

EXAMEN ANATOMIA DEL APARATO LOCOMOTOR JUNIO 2025

1. Marca la respuesta A

2. Els límits del canal bicipital intern son

Los Límites del canal bicipital interno son

a) Tendón del bíceps, flexor radial del carpo y braquiorradial

Tendón del bíceps, flexor radial del carpo y braquiorradial

b) Tendón del bíceps, braquiorradial y pronador redondo

Tendón del bíceps, braquiorradial y pronador redondo

c) Tendón del bíceps, pronador redondo y en el fondo el músculo braquial

Tendón Del Bíceps, pronador redondo y en el fondo el músculo braquial

d) Tendón del bíceps, flexor cubital del carpo y en el fondo el músculo braquiorradial

Tendón Del bíceps, flexor cubital del carpo en el fondo músculo braquiorradial

Respuesta: C

3. El límite entre la arteria axilar y braquial viene determinado por

El límite entre la arteria axilar y braquial viene determinado por

a) La seva relació amb la vora inferior del múscul pectoral major

Surelación con el borde inferior del músculo pectoral mayor

b) La seva relació amb el músculo coracobraquial

Surelación con el músculo coracobraquial

c) La seva relació amb l'artèria braquial profunda

Su relación con la arteria braquial profunda

d) La seva relació amb el tendó del pectoral menor

Surelación con el tendón del pectoral menor

Respuesta: A

4. Quin dels següents nervis porta fibres d'L2, L3 i L4?

¿Cuál de los siguientes nervios lleva fibras de L2, L3 y L4?

a) Cutáneo femoral lateral

b) Genitofemoral

c) Iliohipogástrico

d) Obturador

Resposta: D

5. Quina artèria NO és branca de l'A.Caròtida externa?

¿Qué arteria no es rama de la A.Carótida externa?

- a) A. Faringica ascendent
- b) A. Tiroidal inferior
- c) A. Auricular posterior
- d) A. Occipital

Resposta: B

6. El nervi radial innerva tots els següents músculs excepte

El nervio radial inerva a todos los siguientes músculos excepto

a) Dorsal ample

Dorsal ancho

b) Tríceps Braquial

c) Extensor radial corto del carpo

Extensor radial corto del carpo

d) Extensor llarg del polze

Extensor largo del pulgar

Resposta: A

7. L'acció del múscul dorsal ample és

La acción del músculo dorsal ancho es

a) Antagonista Del múscul rodó major

Antagonista del músculo redondo mayor

b) Potent adductor del braç, rotador intern del braç i extensor del braç

Potente Aductor Del brazo, rotador interno del brazo y extensor del brazo

c) Amb el braç aixecat ajuda de forma específica a sostenir pesos sobre ell

Con el brazo elevado ayuda de forma específica a sostener pesos sobre él

d) Adductor feble del braç, rotación interna i flexió

Adductor débil del brazo, rotación interna y flexión

Resposta: B

8. Quin dels músculs següents presenta una posició més profunda a l'avantbraç?

¿Cuál de los músculos siguientes presenta una posición más profunda en el antebrazo?

a) Palmar llarg

Palmar largo

b) Flexor llarg del polze

Flexor largo del pulgar

c)Pronador quadrat

Pronador cuadrado

d)Extensor del dit petit

Extensor del quinto dedo

Respuesta: C

9. On s'origina el cap llarg del múscul bíceps braquial?

¿Dónde se origina la cabeza larga del músculo bíceps braquial?

a) Apòfisi coracoide de l'escàpula

Apófisis Coracoides de la escápula

b)Tubercle supraglenoidal de l'escàpula

Tubérculo supraglenoideo de la escápula

c)Tubercle infraglenoidal de l'escàpula

Tubérculo infraglenoideo de l'escápula

d)Acromi

Acromion

Respuesta: B

10. Un tall axial es refereix a una secció en el pla

Un corte axial se refiere a una sección en el plano

a)Perpendicular al terra

Perpendicular al suelo

b) Perpendicular a l'eix llarg del segment anatòmic en qüestió

Perpendicular al eje largo del segmento anatómico en cuestión

c)Depend de la posició de l'extremitat al moment de seccionar-la

Depende de la posición dela extremidad enel momento de seleccionarla

d) Frontal

Resposta: B

11. Quin dels següents músculs està innervat pel plexe cervical?

¿Cuál de los siguientes músculos está innervado por el plexo cervical?

a) M. Estilohioidial

M. Estilohioideo

b) M. Milohioidial

M. Milohioideo

c) M. Digàstric

M. Digástrico

d) M. Esternotiroidal

M. Esternotiroideo

Resposta: D

12. Quina De les següents regions està innervada pel N.safè?

¿Cuál de las siguientes regiones está innervada por el N.safeno?

a) Cara posterolateral de la cama

Cara posterolateral de la pierna

b) Cara Posteromedial de la cama

Cara posteromedial de la pierna

c) Cara Anterior de la cuixa

Cara anterior del muslo

d) Vora Medial Del Dit gros del peu

Borde medial del dedo gordo del pie

Resposta: B

13. Quina Branca L'artèria axillar neix per darrere del múscul pectoral menor?

¿Qué rama de arteria axilar nace por detrás del músculo pectoral menor?

a) A. torácica lateral

b) A. torácica superior

c) A. subescapular

d) A. circumflexa humeral anterior

Resposta: A

14. Quin dels següents músculs NO participa en la constitució de la pota d'oca superficial? ¿Cuál De los siguientes músculos NO participa en la constitución de la pata de ganso superficial?

- a) Gracil
- b) Semimembranós
- c) Semitendinos
- d) Sartori

Respuesta: B

15. Quan ens referim a la corba supinadora, de quin element ossi estem parlant?

Quando nos referimos a la curva supinadora, ¿de qué elemento óseo estamos hablando?

- a) Epífisi distal de l'húmer

Epífisis distal del húmero

- b) Diáfisi del cúbit

Diáfisis del cúbito

- c) Diafisi del radi

Diáfisis del radio

- d) Radi distal

Radio distal

Respuesta: C

16. Senvala la resposta correcta sobre les articulacions de la columna vertebral.

Señala La respuesta correcta sobre las articulaciones de la columna vertebral.

- a) El lligament longitudinal posterior es situa a nivell dels arcs vertebrals.

El ligamento longitudinal posterior se sitúa a nivel los arcos vertebrales.

- b) Les articulacions zigapofisàries son del tipus simfisi.

Las articulaciones cigapofisarias son del tipo sínfisis.

- c) Els lligaments interespinosos s'extenen des de lligament groc fins al lligament supraespinos.

Los ligamentos interespinosos se extienden desde el ligamento amarillo hasta el ligamento supraespinoso.

- d) El disc intervertebral està format per un anell extern gelatinós i un nucli fibros resistent.

El Disco intervertebral está formado por un anillo externo gelatinoso y un núcleo fibroso resistente.

Respuesta: C

17. De quina estructura embrionària deriva l'esquelet de l'extremitat superior?

De qué estructura embrionaria deriva esqueleto de la extremidad superior?

a) Mesoderm paraaxial

Mesodermo Paraxial

b) Esclerotom

Esclerotomo

c) Somatopleura

d) Esplacnopleura

Respuesta: C

18. Quin tipus d'articulació sinovial presenta un sol eix de moviment?

¿Qué tipo de articulación sinovial presenta un solo eje de movimiento?

a) Condilia

Condilea

b) Trocoide

c) Enartrosi

Enartrosis

d) Sella de muntar

En silla de montar

Respuesta: B

19. Senyalar la resposta incorrecta

Señalar la respuesta incorrecta

a) Els tendons es caracteritzen per la seva elevada elasticitat

Los Tendones Se Caracterizan por su elevada elasticidad

b) Les bosses sinovials serveixen per reduir el fregament entre un ventre muscular o un tendó i una superfície dura

Las bolsas sinoviales sirven para reducir el roce entre un vientre muscular un tendón y una superficie dura

c) El ventre o cos muscular és la porció contràctil del múscul

El vientre o cuerpo muscular es la porción contráctil del músculo

d) Els músculs digàstrics es caracteritzen per presentar dos ventres separats per un tendó intermig

Los músculos digástricos se caracterizan por presentar dos vientres separados por un tendón intermedio

Respuesta: A

20. Senyala l'estructura que NO es troba dins la beina del múscul recte de abdomen.

Señala la estructura que NO se encuentra dentro de la vaina del músculo recto del abdomen

a) Artèria epigàstrica inferior

Arteria epigástrica inferior

b) Múscul piramidal

Músculo piramidal

c) Artèria circumflexa ilíaca profunda.

Arteria circunfleja ilíaca profunda.

d) Artèria epigàstrica superior

Arteria epigástrica superior

Resposta: C

21. Quin dels següents nervis innerva al cara dorsal medial del 3er dit del peu?

¿Cuál de los siguientes nervios inervan la cara dorsal medial del 3er dedo del pie?

a) Peroneal superficial

Peroneo superficial

b) Safè

Safeno

c) Sural

d) Peroneal profund

Peroneo profundo

Resposta: A

22. Senyalar la resposta incorrecta

Señalar la respuesta incorrecta

a) Els lligaments trapezoide i conoide estableixen l'articulació acromioclavicular

Los ligamentos trapezoide y conoide estabilizan la articulación acromioclavicular

b) L'articulació esternoclavicular presenta un fibrocartil·lag de tipus disc articular

La articulación esternoclavicular presenta un fibrocartílago de tipo disco articular

c) El foramen oval (de Weitbrecht) permet comunicar la cavitat de l'articulació glenohumeral amb la bossa subtendinosa del múscul subescapular

El foramen oval (de Weibrecht) permite comunicar la cavidad de la articulación glenohumeral con la bolsa subtendinosa del músculo subescapular

d) Els principals elements estabilitzadors de l'articulació glenohumeral es localitzen en la regió posterior de la càpsula articular

Los principales elementos estabilizadores de la articulación glenohumeral se localizan en la región posterior de la cápsula articular

Resposta: D

23. Quina de les següents estructures és la responsable de la formació del plec umbilical lateral?
¿Cuál de las siguientes estructuras es la responsable de la formación del pliegue umbilical lateral?

- a) Vasos epigàstics inferiors
Vasos epigástricos inferiores
- b) Arteria umbilical
Arteria umbilical
- c) Arteria vesical superior
Arteria vesical superior
- d) Uraco
Uraco

Resposta: A

24. El foramen oval de la càpsula anterior de l'espatlla es troba entre

El foramen oval de la càpsula anterior del hombro se localiza entre

- a) Lligament glenohumeral superior i tendó de la porció larga del bíceps
Ligamento glenohumeral superior y tendón de la porción larga del bíceps
- b) Entre el lligament glenohumeral mitjà i l'inferior
Entre el ligamento glenohumeral medio y el inferior
- c) Entre les porcions del lligament glenohumeral inferior
Entre las porciones del ligamento glenohumeral inferior
- d) Entre el lligament glenohumeral superior i mitjà
Entre el ligamento glenohumeral superior y medio

Resposta: D

25. Senyalar la resposta incorrecta respecte a l'articulació del colze

Señalar la respuesta incorrecta respecto a la articulación del codo

- a) El lligament anul·lar serveix per estabilitzar el cap del radi
El ligamento anular sirve para estabilizar la cabeza del radio
- b) El lligament quadrat s'insereix en l'epicòndil lateral de l'húmer
El ligamento cuadrado se inserta en el epicóndilo lateral del húmero
- c) El principal reforç anterior és el múscul braquial
El principal refuerzo anterior es el músculo braquial
- d) L'articulació humeroradial participa en els moviments de flexió-extensió del colze
La articulación humerorradial participa en los movimientos de flexión-extensión del codo

Resposta: B

26. El túnel del carp

El túnel del carpo

- a) És un espai únic que conté els tendons flexors dels dits i nervi mediana únicament
Es un espacio único conteniendo a los tendones flexores de los dedos y nervio mediano únicamente

b) El seu contingut inclou el nervi cubital en un subcompartiment junt als tendons flexors superficials dels dits

Su contenido incluye al nervio cubital en un subcompartimento junto a los tendones flexores superficiales de los dedos

c) Està subdividit en dos subcompartiments i inclou al nervi media, tendons flexors superficials i profunds i tendó del flexor llarg del polze en un subcompartiment i el tendó del flexor radial del carpe en un altre subcompartiment

Está subdividido en dos subcompartimentos e incluye al nervio mediano, tendones flexores superficiales y profundos y el tendón del flexor largo del pulgar en un subcompartimento y el tendón del flexor radial del

carpo en otro subcompartimento

d) El seu contingut inclou únicament es tendons del múscul flexor superficial, flexor profund i flexor llarg del polze

Su contenido incluye únicamente a los tendones del músculo flexor superficial, flexor profundo y flexor largo del pulgar

Respuesta: C

27. Quina de les següents estructures travessa el diafragma per un orifici muscular contràtil?

¿Cuál de las siguientes estructuras atraviesa el diafragma por un orificio muscular contáctil?

a) V. Cava inferior

V. Cava inferior

b) Conduite Toràcic

Conducto Torácico

c) N. Vague

N. Vago

d) A. Aorta descendent

A. Aorta descendente

Respuesta: C

28. De les següents estructures, quina és un del límits del triangle lumbar?

De las siguientes estructuras, ¿cuales uno de los límites del triángulo lumbar?

a) M. Oblic extern de l'abdomen

M. Oblicuo externo del abdomen

b) M. Serrat posteroinferior

M. Serrato posteroinferior

c) M. Transvers de l'abdomen

M. Transverso del abdomen

d) Costella XII

Costilla XII

Respuesta: A

29. Quin dels següents elements NO surt pel forat infrapiriforme?

¿Cuál de los siguientes elementos NO sale por el agujero infrapiriforme?

a) N. gluti superior

- b) A. glútia inferior
- c) N. ciàtic
- d) N. cutani femoral posterior

Resposta: A

30. Senyalar la resposta incorrecta

Señalar la respuesta incorrecta

- a) La base del segon metacarpia s'articula amb l'os trapezoide
La base del segundo metacarpiano se articula con el hueso trapezoide
- b) Les articulacions interfalàngiques presenten un sol eix de moviment
Las articulaciones interfalángicas presentan un solo eje de movimiento
- c) El ligament metacarpia transvers profund uneix les bases dels quatre últims metacarpians
El ligamento metacarpiano transvers profundo une las bases de los cuatro últimos metacarpianos
- d) L'articulació carpometacarpiana del polze o trapezimetacarpiana és del tipus sella de muntar
La articulación carpometacarpiana del pulgar o trapeziometacarpiana es de tipo silla de montar

Resposta: C

31. Quin múscul mastegador s'insereix en el coll de la mandíbula?

¿Qué músculo masticador se inserta en el cuello de la mandíbula?

- a) Temporal
- b) Masseter
Masetero
- c) Pterigoidal medial
Pterigoideo medial
- d) Pterigoïdal lateral
Pterigoideo lateral

Resposta: D

32. Quin múscul no es troba afectat en una compressió del nervi medià en el hiat del pronador rodó?

¿Qué músculo no se encuentra afectado en una compresión del nervio mediano en el hiato del pronador redondo?

- a) Flexor superficial dels dits
Flexor superficial de los dedos
- b) Oponent del polze
Oponente del pulgar
- c) Braquioradial
Braquiorradial
- d) Flexor llarg del polze
Flexor largo del pulgar

Resposta: C

33. Quin múscul interossi s'insereix en el costat radial de la base de la falange proximal del tercer dit?

¿Qué músculo interóseo se inserta en el lado radial de la base de la falange proximal del tercer dedo?

- a) Segon palmar
Segundo palmar
- b) Primer palmar
- c) Segon dorsal
Segundo dorsal
- d) Tercer dorsal

Respuesta: C

34. Senyalar la resposta incorrecta

Señalar la respuesta incorrecta

- a) Les escápules es classifiquen com a ossos plans
Las escápulas se clasifican como huesos planos
- b) El teixit ossi esponjos o trabecular és molt abundant en la diafisi dels ossos llargs
El tejido óseo esponjoso o trabecular es muy abundante en la diáfisis de los huesos largos
- c) El parietal és un os amb ossificació intramembranosa
El parietal es un hueso con osificación intramembranosa
- d) Les fisis fèrtils de l'extremitat inferior es localitzen a prop del genoll
Las fisis fértiles de la extremidad inferior se localizan cerca de la rodilla

Respuesta: B

35. Quina de les següents artèries NO és branca de l'A ilíaca interna?

¿Cuál de las siguientes arterias NO es rama de la A.iliaca interna?

- a) Glútia superior
- b) Obturadora
- c) Iliolumbar
- d) Circumflexa ilíaca profunda

Respuesta: D

36. Quin dels músculs següents és rotador medial o intern de l'articulació glemoli

¿Cuál de los músculos siguientes es rotador medial o interno de la articulación

- a) Pectoral major
Pectoral mayor
- b) Serrat anterior
Serrato anterior
- c) Rodó menor
Redondo menor
- d) Infraespinos
Infraespinoso

Respuesta: A

37. Senvala la resposta incorrecta.

Señala la respuesta incorrecta.

a) Les artèries intercostals anteriors deriven de l'artèria toràcica interna.

Las arterias intercostales anteriores derivan de la arteria torácica interna.

b) Les artèries intercostals discorren pels espais intercostals entre els músculs intercostals interns i íntims.

Las arterias intercostales discurren por los espacios intercostales entre los músculos intercostales internos e íntimos.

c) Les artèries intercostals posteriors deriven de l'aorta ascendent i l'artèria intercostal suprema.

Las arterias intercostales posteriores derivan de la aorta ascendente y la arteria intercostal suprema.

d) Les artèries intercostals posteriors irriguen, juntament amb altres artèries, al múscul erector de la columna.

Las arterias intercostales posteriores irrigan, junto con otras arterias, al músculo erector de la columna.

Respuesta: C

38. Quin múscul NO està innervat pel nervi cubital?

¿Qué músculo NO está innervado por el nervio cubital?

a) Palmar curt

Palmar corto

b) Segon lumbrical

Segundo lumbrical

c) Flexor profund dels dits

Flexor profundo de los dedos

d) Primer interossi dorsal

Primer interóseo dorsal

Respuesta: B

39. Senyalar la resposta incorrecta

Señalar la respuesta incorrecta

a) En el colze, l'artèria braquial es situa lateralment al nervi media

En el codo, la arteria braquial se sitúa lateralmente al nervio mediano

b) En el canal del pols l'artèria radial es localitza entre els tendons dels músculs braquioradial i extensor radial llarg del carp

En el canal del pulso la arteria radial se localiza entre los tendones de los músculos braquiorradial y extensor

radial largo del carpo

c) L'artèria cubital passa per l'arc fibros del múscul flexor superficial dels dits junt amb el nervi media

La arteria cubital pasa por el arco fibroso del músculo flexor superficial de los dedos junto con el nervio mediano

d) L'arc palmar superficial de la mà està format per la branca palmar superficial de l'artèria radial i per l'artèria cubital

El arco palmar superficial de la mano está formado por la rama palmar superficial de la arteria radial y por la arteria cubital

Resposta: B

40. Quin moviment és conseqüència de la contracció simultània dels músculs oblic intern i extern drets?

¿Qué movimiento es consecuencia de la contracción simultánea de los músculos oblicuo interno y externo derechos?

a) Rotació del tronc cap a la dreta.

Rotación del tronco hacia la derecha.

b) Rotació del tronc cap a l'esquerra.

Rotación del tronco hacia la izquierda.

c) Flexió lateral del tronc cap a l'esquerra.

Flexión lateral del tronco hacia la izquierda.

d) Flexió lateral del tronc cap a la dreta.

Flexión lateral del tronco hacia la derecha.

Resposta: D

41. Senyalar la resposta incorrecta respecte el plexe braquial:

Señalar la respuesta incorrecta respecto al plexo braquial:

a) El nervi supraescapular neix del tronc inferior

El nervio supraescapular nace del tronco inferior

b) El nervi subescapular superior neix del fascicle posterior

El nervio subescapular superior nace del fascículo posterior

c) El nervi toràcic llarg innerva el múscul serrat anterior

El nervio torácico largo inerva el musculo serrato anterior

d) El tronc inferior es forma de la fusió dels nervis espinals C8 i T1

El tronco inferior se forma de la fusión de los nervios espinales C8 y T1

Resposta: A

42. Quin dels següents lligaments NO forma part dels lligaments de reforç del turmell?

¿Cuál de los ligamentos NO forma parte de los ligamentos de refuerzo del tobillo?

a) Tibionavicular

b) Tibiocalcani

c) Peroneoastragalí anterior

d) Bifurcat

Resposta: D

43. Dels següents lligaments, quin es troba més a prop del canal vertebral?

De los siguientes ligamentos, cuál se encuentra más cerca del canal vertebral?

- a) Lligament cruciforme
ligamento cruciforme
- b) Lligament alar
ligamento alar
- c) Lligament transvers de l'atles
ligamento transvers del atlas
- d) Membrana tectòria
Membrana tectoria

Resposta:D

44. Quin nervi acompanya la V.safena menor en el seu trajecte?

¿Qué nervio acompaña a la V.safena menor en su trayecto

- a) Peroneal superficial
- b) Safè
- c) Sural
- d) Femoral

Resposta:C

45. Quin dels següents músculs NO està innervat pels nervis intercostals?

¿Cuál de los siguientes músculos NO está innervado por los nervios intercostales?

- a) M. elevador de les costelles
M. elevador de las costillas
- b) M. transvers del tòrax
M. transvers del tórax
- c) M. Serrat posterosuperior
M. serrato posterosuperior
- d) M. Subcostal
M. subcostal

Resposta: A

46. Senyala la resposta incorrecta sobre el conducte inguinal:

Señala la respuesta incorrecta sobre el conducto inguinal:

- a) El lligament interfoveolar és un reforç de la paret posterior del conducte inguinal.
El ligamento interfoveolar es un refuerzo de la pared posterior del conducto inguinal.
- b) El nervi ilioinguinal discorre per l'interior del conducte inguinal
El nervio ilioinguinal discurre por el interior del conducto inguinal.
- c) El lligament reflex es troba en l'anell inguinal profund

El ligamento reflejo se encuentra en el anillo inguinal profundo.

- d) La porció lliure dels músculs oblic intern i transvers de l'abdomen constitueix el sostre del conducte inguinal.

La porción libre de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen constituye el techo del conducto inguinal

Respuesta: C

47. Quina de les següents arteries travessa la membrana vastoadductora?

¿Cuál de las siguientes arterias atraviesa la membrana vastoadductora?

- a) Descendent del genoll
- b) Sural
- c) Recurrent tibial anterior
- d) Superomedial del genoll

Respuesta:A

48. Quin nervi innerva el múscul gluti menor?

¿Qué nervio inerva el músculo glúteo menor?

- a) Gluti superior
- b) Obturador
- c) Gluti inferior
- d) Ciàtic

Respuesta:A

49. Quin dels següents músculs no està innervat pel N. plantar lateral?

¿Cuál de los siguientes músculos no está innervado por el N. plantar lateral?

- a) Abductor del dit petit
Abductor del 5º dedo
- b) Adductor del dit gros
Aductor del dedo gordo
- c) Flexor curt dels dits
Flexor corto de los dedos
- d) Flexor curt del dit gros
Flexor corto del dedo gordo

Respuesta:C

50. Quin dels següents nervis discorre anterior al múscul escalè anterior?

¿Cuál de los siguientes músculos discurre anterior al músculo escaleno anterior?

- a) Toràcic llarg
Torácico largo
- b) Accessori
Accessorio
- c) Frènic
Frénico
- d) Dorsal de l'escàpula
Dorsal de la escápula

Respuesta:C

51. Quin pla divideix l'avantbraç en una porció radial i una porció cubital?

¿Qué plano divide el antebrazo en una porción radial y una cubital?

- a) Coronal
- b) Sagital
- c) Axial
- d) Transversal

Respuesta: B