

EXAMEN FINAL ANATOMIA FUNCIONAL I EMBRIOLOGIA DE L'APARELL
LOCOMOTOR JUNY 2021

1. Marca la resposta A/Marca la respuesta A

2. De quin nervi depèn la major part de la sensibilitat de la cara plantar del taló del peu?
¿De qué nervio depende la mayor parte de sensibilidad de la cara plantar del talón del pie?

- a) Sural
- b) Safe/Safeno
- c) Tibial
- d) Peroneal profund/ Peroneo profundo

3. Quina de les següents estructures discorre pel hiat aòrtic?
¿Cuál de las siguientes estructuras discurre por el hiato aórtico?

- a) Conduïte toràcic / Conducto torácico
- b) Nervi frènic dret / Nervio frénico derecho
- c) Tronc simpàtic / Tronco simpático
- d) Vena lumbar ascendent

4. Quin dels següents músculs pertany als músculs prevertebrals?
¿Cuál de los siguientes músculos pertenece a los músculos prevertebrales?

- a) Oblic inferior del cap / Oblicuo inferior de la cabeza
- b) Llarg del coll / Largo del cuello
- c) Recte posterior menor del cap / Recto posterior menor de la cabeza
- d) Longissimus

5. Quin dels següents músculs NO és un abductor de la cuixa?
¿Cuál de los siguientes músculos NO es un abductor del muslo?

- a) Obturador extern
- b) Sartori
- c) Gluti mitjà / Glúteo medio
- d) Piriforme

6. Quin dels següents músculs NO participa en la flexió lateral del tronc? ¿Cuál de los siguientes músculos NO participa en la flexión lateral del tronco?

- a) Transvers de l'abdomen
- b) Quadrat lumbar/ Cuadrado lumbar
- c) Oblic intern/Oblicuo interno
- d) Oblic extern/Oblicuo externo

7. Quin dels següents músculs NO presenta cap origen a l'epicondil medial de l'humer?
¿Cuál de los siguientes músculos NO presenta ningún origen en el epicóndilo medial del húmero?

- a) Supinador
- b) Flexor superficial dels dits / Flexor superficial de los dedos
- c) Flexor cubital del carp
- d) Pronador rodó / Pronador redondo

8. Quin dels següents lligaments NO se situa en els arcs vertebrals? ¿Cuál de los siguientes ligamentos NO se sitúa en los arcos vertebrales?

- a) Membrana tectòria
- b) Lligament interespinós
- c) Lligament groc / Ligamento amarillo
- d) Lligament nucal

9. Quin dels següents tipus d'articulació sinovial pot fer moviments al voltant d'un únic eix de moviment? ¿Cuál de los siguientes tipos de articulación sinovial puede realizar movimientos alrededor de un solo eje movimiento?

- a) Esferoidal / Esferoidea
- b) Sellar
- c) Troclea (Ginglim)
- d) Elipsoïdal/Elipsoidea

10. En la paràlisi de quin nervi no podrem pronar la mà? En la parálisis de qué nervio no podremos pronar la mano?

- a) Cubital
- b) Radial
- c) Musculocutani/Musculocutáneo
- d) Media / Mediano

11. Quina de les següents estructures NO és una relació del nervi axil·lar en el seu pas per l'espai humerotricipital? ¿Cuál de las siguientes estructuras NO es una relación del nervio axilar a su paso por el espacio humerotricipital?

- a) Cap llarg del múscul triceps braquial / Cabeza larga del músculo triceps braquial
- b) Múscul rodó major / Músculo redondo mayor
- c) Coll quirúrgic de l'húmer / Cuello quirúrgico del húmero
- d) Múscul infraespinós

12. Quina de les següents estructures NO discorre pel conducte inguinal? ¿Cuál de las siguientes estructuras NO discurre por el conducto inguinal?

- a) Nervi ilioinguinal
- b) Conducte deferent / Conducto deferente
- c) Nervi femoral
- d) Lligament rodó de l'úter / Ligamento redondo del útero

13. Quin dels següents músculs és rotador extern de la cama? ¿Cuál de los siguientes músculos es el rotador externo de la pierna?

- a) Semimembranós
- b) Iliopsoes
- c) Gràcil
- d) Bíceps femoral

14. En quina de les següents maniobres NO intervé la contracció del M.diafragma? ¿En cuál de las siguientes maniobras NO interviene la contracción del M.diafragma?

- a) Defecació
- b) Inspiració
- c) Rotació del tronc
- d) Part

15. Si un individu presenta una pèrdua de sensibilitat a la regió antero i posteromedial de la cama, quin de Si un individuo presenta una pérdida de sensibilidad en la región anteromedial y posteromedial de la pierna te següents nervis estarà afectat? los siguientes nervios estará afectado?

- a) Cutani sural lateral/Cutáneo sural lateral
- b) Cutani sural medial/Cutáneo sural medial
- c) Sural
- d) Safe/Safeno

16. Quina de les següents regions està innervada sensitivament pel N.media? ¿Cuál de las siguientes regiones está inervada sensitivamente por el N.mediano?

- a) Cara dorsal de la falange distal del 2on dit / Cara dorsal de la falange distal del 2º dedo
- b) Se dit /5º dedo
- c) Meitat cubital del 4rt dit per la cara palmar / Mitad cubital de l 4º dedo por la cara palmar
- d) Cara dorsal de la falange proximal del polze / Cara dorsal de la falange proximal del pulgar

17. Quina de les següents estructures es troba en la fossa supraclavicular menor?
¿Cuál de las siguientes estructuras se halla en la fosa supraclavicular menor?

- a) Plexe braquial
- b) Artèria caròtide comuna / Arteria carótida común
- c) Artèria subclavia
- d) Artèria caròtide externa

18. De quina estructura embrionària deriva el múscul bíceps braquial? ¿De qué estructura embrionaria deriva el músculo bíceps braquial?

- a) Miotom
- b) Somatopleura
- c) Notocorda
- d) Mesoderm intermig / Mesodermo intermedio

19. Quina resposta és incorrecta respecte a l'articulació glenohumeral?
¿Qué respuesta es incorrecta respecto a la articulación glenohumeral?

- a) Està reforçada superiorment pel lligament coracohumeral / Está reforzada superiormente por el ligamento coracohumeral
- b) Està reforçada anteriorment pel múscul supraespinós / Está reforzada anteriormente por el músculo supraespinoso
- c) Presenta un fibrocartilag articular de tipus rodet / Presenta un fibrocartilago articular tipo rodete
- d) El forat oval se situa entre els lligaments glenohumeral superior i mitjà / El agujero oval se sitúa entre los ligamentos glenohumeral superior y medio

20. Quin dels següents músculs provoca la rotació contralateral del tronc?
¿Cuál de los siguientes músculos provoca la rotación contralateral del tronco?

- a) Oblic intern / Oblicuo interno
- b) Piramidal
- c) Transvers
- d) Oblic extern / Oblicuo externo

21. Quin dels següents músculs provoca l'extensió o flexió dorsal del cap?
¿Cuál de los siguientes músculos provoca la extensión o flexión dorsal de la cabeza?

- a) Recte lateral del cap / Recto lateral de la cabeza
- b) Llarg del cap / Largo de la cabeza
- c) Omohioideo
- d) Semiespinós del cap/Semiespinoso de la cabeza

22. Una estructura en posició cubital a l'avantbraç vol dir que és...
Una estructura en posición cubital en el antebrazo quiere decir que es...

- a) Distal
- b) Proximal
- c) Lateral
- d) Medial

23. Quin dels següents músculs presenta una doble innervació? ¿Cuál de los siguientes músculos presenta una doble innervación?

- a) Semimembranós
- b) Bíceps femoral
- c) Popliti / Popliteo
- d) Semitendinos

24. Quin dels següents elements NO forma part de les parets del conducte inguinal?
¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de las paredes del conducto inguinal?

- a) Lligament interfoveolar
- b) Lligament reflexe / Ligamento reflejo
- c) Falç inguinal (tendó conjunt) / Hoz inguinal (tendón conjunto)
- d) M.transvers de l'abdomen

25. Quin dels següents ossos deriva dels somites?
¿Cuál de los siguientes huesos deriva de los somitos?

- a) Clavicula
- b) 5a verterbra lumbar
- c) Estern/Esternón
- d) Coxal

26. Quina de les següents estructures discorre per sota del retinacle dels músculs extensors de la cama? ¿Cuál de las siguientes estructuras discurre por debajo del retináculo de los músculos extensores de la pierna?

- a) Nervi tibial
- b) Nervi peroneal superficial
- c) Nervi peroneal profund
- d) Nervi plantar medial

27. Quin dels següents músculs és rotador extern del braç? ¿Cuál de los siguientes músculos es rotador externo del brazo?

- a) Deltoide
- b) Subescapular
- c) Rodó major / Redondo mayor
- d) Dorsal ample / Dorsal ancho

28. Quina de les següents estructures és més profunda en la regió plantar mitjana? ¿Cuál de las siguientes estructuras es más profunda en la región plantar media?

- a) Múscul flexor curt dels dits / Músculo flexor corto de los dedos
- b) Artèria plantar lateral
- c) Músculs lumbricals / Músculos lumbricales
- d) Nervi plantar lateral

29. Quin dels següents músculs NO presenta cap inserció al crani? ¿Cuál de los siguientes músculos NO presenta ninguna inserción en el cráneo?

- a) Digàstric
- b) Llarg del cap / Largo de la cabeza
- c) Recte anterior del cap / Recto anterior de la cabeza
- d) Oblic inferior del cap / Oblicuo inferior de la cabeza

30. Quin dels següents músculs NO està innervat directament per la nansa cervical? ¿Cuál de los siguientes músculos NO está directamente innervado por el asa cervical?

- a) Esternotiroidal / Esternotiroideo
- b) Esternohioidial / Esternohioideo
- c) Omohioidial / Omohioideo
- d) Geniohioidial / Genihioideo

31. Quin dels següents músculs NO està innervat per branques procedents del plexe cervical? ¿Cuál de los siguientes músculos NO está innervado por ramas procedentes del plexo cervical?

- a) Llarg del coll / Largo del cuello
- b) Escalè mitjà / Escaleno medio
- c) Trapezi/Trapezio
- d) Esternohioidial/Esternohioideo

32. De quina porció del plexe braquial neix el nervi per al múscul dorsal ample? ¿De qué porción del plexo braquial nace el nervio para el músculo dorsal ancho?

- a) Tronc superior
- b) Fascicle posterior / Fascículo posterior
- c) Fascicle medial / Fascículo medial
- d) Fascicle lateral / Fascículo lateral

33. Quin dels següents músculs pot ser flexor lateral del tronc? ¿Cuál de los siguientes músculos puede ser flexor lateral del tronco?

- a) Rotador
- b) Psoes / Psoas
- c) Subcostal
- d) Iliocostal

34. Quin tendó passa per darrere de l'articulació radiocubital distal? ¿Qué tendón pasa por detrás de la articulación radiocubital distal?

- a) Extensor de l'index / Extensor del índice
- b) Extensor cubital del carp
- c) Extensor del dit petit / Extensor del dedo meñique
- d) Extensor llarg del polze / Extensor largo del pulgar

35. Quin dels següents nervis neix del fascicle lateral del plexe braquial? ¿Cuál de los siguientes nervios nace del fascículo lateral del plexo braquial?

- a) N.dorsal de l'escapula
- b) N.supraescapular
- c) N.del subclavi
- d) N. pectoral lateral

36. Quin dels següents nervis NO intervé en la sensibilitat de la cara dorsal dels dits del peu?

¿Cuál de los siguientes nervios NO interviene en la sensibilidad de la cara dorsal de los dedos del pie?

- a) Sural
- b) Peroneal profund/ Peroneo profundo
- c) Tibial
- d) Peroneal superficial/ Peroneo superficial

37. Quina artèria travessa la mebrana vastoadductòria?

¿Qué arteria atraviesa la membrana vastoadductora?

- a) A.obturadora / A.obturatriz
- b) A.superomedial del genoll /A.superomedial de la rodilla
- c) A.superolateral del genoll /A.superolateral de la rodilla
- d) A.descendent del genoll / A.descendente de la rodilla

38. Quin dels següents elements NO abandona la pelvis per la seva cara anterior? ¿Cuál de los siguientes elementos NO abandona la pelvis por su cara anterior?

- a) N.púdic / N.pudendo
- b) V.femoral
- c) N.obturador
- d) N.femoral

39. Quin pla talla una porció del cos en una part superior i una altra inferior? ¿Qué plano secciona una porción del cuerpo en una parte superior y otra inferior?

- a) Sagital
- b) Longitudinal
- c) Transversal
- d) Frontal

40. Quina de les següents artèries NO és branca de l'A.caròtide externa? ¿Cuál de las siguientes arterias NO es rama de la A.carótida externa?

- a) Faríngeica ascendent
- b) Temporal superficial
- c) Facial
- d) Cervical ascendent

41. En quina articulació trobem el lligament quadrat? ¿En qué articulación hallamos el ligamento cuadrado?

- a) Humeroradial
- b) Radiocubital proximal
- c) Radiocarpiana
- d) Humerocubital

42. Quin múscul interossi de la mà rep el quart dit cubitalment? ¿Qué músculo interóseo de la mano recibe el cuarto dedo cubitalmente?

- a) Tercer dorsal
- b) Segon palmar / Segundo palmar
- c) Quart dorsal
- d) Tercer palmar

43. Quin dels següents elements forma el terra del triangle lumbar? ¿Cuál de los siguientes elementos forma el suelo del triángulo lumbar?

- a) M.dorsal ample / M.dorsal ancho
- b) M.oblic intern/M.oblicuo interno
- c) M.transvers de l'abdomen
- d) Fascia toracolumbar

44. Quin dels següents músculs NO pertany al grup de músculs transversoespinosos?
¿Cuál de los siguientes músculos NO pertenece al grupo de los transversoespinosos?

- a) Semiespinosos
- b) Multifids
- c) Rotadors/Rotadores
- d) Interespinosos

45. Quina de les següents estructures NO discorre per la llacuna vascular? ¿Cuál de las siguientes estructuras NO discurre por la laguna vascular?

- a) Artèria femoral
- b) Nervi genitofemoral (branca femoral)
- c) Nervi cutani femoral lateral
- d) Vena femoral

46. Quina de les següents maniobres es pot fer en una secció completa del N.ciàtic?
¿Cuál de las siguientes maniobras se puede realizar tras una sección completa del N.ciático?

- a) Extensió dels dits del peu / Extensión de los dedos del pie
- b) Flexió de la cama / Flexión de la pierna
- c) Pronació/eversió del peu / Pronación/eversión del pie
- d) Flexió plantar del peu / Flexión plantar del pie

47. Quin múscul NO es veu afectat en una lesió del nervi cubital a nivell del canal cubital o de Guyon? ¿Qué músculo NO se ve afectado en una lesión del nervio cubital a nivel del canal cubital o de Guyon?

- a) Flexor curt del dit petit/ Flexor corto del dedo meñique
- b) Segon lumbrical / Segundo lumbrical
- c) Tercer interossi palmar
- d) Adductor del polze / Adductor del pulgar

48. Quina de les següents estructures NO presenta cap relació amb la càpsula articular del carp. ¿Cuál de las siguientes estructuras NO presenta ninguna relación con la cápsula articular del carpo?

- a) Lligament col·lateral cubital
- b) Lligament anul·lar
- c) Lligament quadrat / Ligamento cuadrado
- d) Corda obliqua

49. Per quin dels següents espais NO passa cap arteria?

¿Por cuál de los siguientes espacios NO pasa ninguna arteria?

- a) Canal bicipital medial o intern
- b) Canal cubital de Guyon
- c) Túnel carpià
- d) Canal radial del pols/Canal radial del pulso

50. Quin dels següents músculs és més profund a l'alçada del clatell?

¿Cuál de los siguientes músculos es más profundo a la altura de la nuca?

- a) Espleni del cap / Esplenio de la cabeza
- b) Longissimus del cap / Longísimo de la cabeza
- c) Recte posterior major del cap / Recto posterior
- d) Semiespinoso del cap/Semiespinoso de la cabeza

51. Quina de les següents afirmacions sobre el múscul esternocleidomastoidal es FALSA?

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el músculo esternocleidomastoideo es FALSA?

- a) Està innervat pel nervi accessori/ Está innervado por el nervio accesorio
- b) És un múscul accessori de la inspiració / Es un músculo accesorio de la inspiración
- c) Participa en moviments de flexió lateral i rotació contralateral del coll/Participa en movimientos de flexión lateral y rotación contralateral del cuello
- d) Els seus dos caps d'origen limiten, juntament amb la clavícula, la fossa supraclavicular major / Sus cabezas de origen limitan juntamente con la clavícula la fosa supraclavicular mayor