

EXÀMEN FINAL 2016

1. Quin dels següents ossos NO s'articula amb el temporal?
A) **Maxil·lar**
B) Occipital
C) Mandíbula
D) **Esfenoide**
2. Quin dels següents lligaments NO és considerat una superfície articular?
A) Anul·lar del radi
B) **Radiat del cart**
C) Transvers de l'atles
D) Calcaneonavicular plantar
3. De quina estructura embrionària deriven les vèrtebres?
A) Miotom
B) Somatopleura
C) Dermatome
D) **Esclerotome**
4. A l'alçada del colze, quin dels següents nervis NO està acompanyat per cap artèria?
A) Musculocutani
B) Medià
C) Cubital
D) Radial
5. Quina de les següents estructures és més medial al seu pas per sota el lligament inguinal?
A) Branca femoral del N. Genitofemoral
B) M. iliopsoes
C) N. cutani femoral lateral
D) N.femoral
6. Quina de les següents estructures nervioses se situa ventral respecte el M. Escalè anterior?
A) N. dorsal de l'escàpula
B) N. toràcic llarg
C) N. frènic
D) Arrels del plexe braquial
7. Quin és el limit superior de l'espai humeroccipital o quadrilàter de Velpeau?
A) M. rodó menor

- B) Cap llarg del tríceps braquial
 - C) Cap quirúrgic de l'humer
 - D) M. rodó major
8. Amb quants ossos diferents s'articula l'axis?
- A) 2
 - B) 3
 - C) 1
 - D) 4
9. Quin dels següents elements és més profund a la regió plantar mitjana? A) Aponeurosi plantar
- B) M. flexor curt dels dits
 - C) N. plantar lateral
 - D) M. quadrat plantar
10. Quina de les següents artèries NO és una branca o subbranca de l'A. subclàvia? A) 3^a intercostal dorsal
- B) 2^a intercostal dorsal
 - C) 1^a intercostal dorsal
 - D) Intercostal suprema
11. Quin des següents músculs NO es veu afectat en un atrapament del N. cubital al canal de Guyon?
- A) Adductor del polze
 - B) Tercer interossi dorsal
 - C) Segon lumbrical
 - D) Oponent del dit petit
12. Quin dels següents músculs no es troba situat en cap moment a l'interior de la pelvis? A) Piriforme
- B) Iliopsoes
 - C) Pectini
 - D) Obturador intern
13. Quin dels següents elements no passa pel forat ciàtic major?
- A) M. orbtorador intern
 - B) A. glútia superior
 - C) N. gluti inferior
 - D) A. púdica interna
14. Quin dels següents nervis NO intervé en la flexió del colze?
- A) Radial
 - B) Musculocutani
 - C) Cubital
 - D) Medià
15. Quina de les següents estructures és més profunda en la porció proximal del membre inferior?
- A) M. pectini

- B) M.adductor curt
 - C) A. femoral profunda
 - D) V. femoral
16. Quina de les següents articulacions NO realitza moviments sobre l'eix longitudinal? A) Genoll
B) Glenohumeral
C) Canell
D) Atlantoaxial mitjana
17. Quin dels següents moviments NO es pot fer quan hi ha una paràlisi completa del N.tibial? A) Supinació o inversió del peu
B) Flexió dorsal del peu
C) Abducció dels dits del peu
D) Flexió plantar del peu
18. Quina de les següents estructures delimita medialment la fossa inguinal medial? A) Cordó fibrós de l'A. umbilical (plec umbilical medial)
B) Uraco o úrac (plec umbilical mitjà)
C) Llig. interfoveolar
D) Vasos epigàstrics inferiors (plec umbilical lateral)
19. Quins dels següents músculs forma part alhora del quiasma o decusació plantar i del quiasma o decusació crural?
A) Flexor llarg dels dits
B) Plantar
C) Flexor llarg del dit gros
D) Tibial posterior
20. Quin dels següents nervis NO es pot trobar en una secció transversal que passi pel terç mitjà de la cuixa?
A) Sural
B) Ciàtic
C) Cutani femoral posterior
D) Safè
21. Quin dels següents moviments és impossible de realitzar després d'una secció completa del N. femoral per sobre del lligament inguinal?
A) Extensió de la cama
B) Rotació interna de la cama
C) Abducció de la cuixa
D) Avantversió o anteverció de la cuixa
22. Indica l'afirmació correcta respecte el plexe braquial
A) El nervi dorsal de l'escàpula neix de C5
B) El tronc superior es forma de C6 i C7
C) El nervi toracodorsal neix del fascicle lateral
D) Els fascicles es troben a nivell del coll
23. Quina de les següents accions NO és realitzada pel M. Sartori?

- A) Rotació externa de la cama
 - B) Rotació externa de la cuixa
 - C) Flexió de la cama
 - D) Abducció de la cuixa
24. Quin dels següents músculs NO presenta cap origen en l'epicòndil medial? A) Palmar llarg
B) Flexor profund dels dits
C) Pronador rodó
D) Flexor cubital del carp
25. Quin múscul forma el límit dorsal o medial de la tabaquera anatòmica? A) Braquioradial
B) Abductor llarg del polze
C) Extensor curt del polze
D) Extensor llarg del polze
26. Quina de les següents estructures NO delimita el quadrilàter de Grynfelt? A) M. oblic extern
B) M. oblic intern
C) 12^a costella
D) M. serrat posteroinferior
27. Quin dels següents músculs NO està innervat per fibres procedents del N. ciàtic? A) Popliti
B) Semimembranós
C) Adductor llarg
D) Peroneal llarg
28. Quin dels següents músculs NO creua l'articulació radiocarpiana? A) Palmar llarg
B) Extensor radial llarg del carp
C) Braquioradial
D) Flexor cubital del carp
29. Quin dels següents músculs NO té insercions òssies al cap?
A) Longuissimus
B) Espleni del cap
C) Semiespinós
D) Oblic inferior del cap
30. Quina de les següents artèries NO és una branca directa de l'A. femoral? A) Púdica
B) Circumflexa ilíaca superficial
C) Descendent del genoll
D) Circumflexa femoral lateral
31. Quin dels següents músculs NO està innervat per un nervi cranial o alguna de les seves branques?
A) Buccinador

- B) Milohioïdal
 - C) Recte lateral del cap
 - D) Esternocleidomastoïdal
32. Quin dels següents músculs NO forma part de la paret posterior de la cavitat axil·lar? A) Subescapular
B) Dorsal ample
C) Rodó major
D) Infraespinós
33. Quin dels següents músculs NO pot provocar la flexió lateral del tronc? A) Oblic intern
B) Quadrat lumbar
C) Transvers de l'abdomen
D) Iliocostal
34. Quin dels següents lligaments del genoll és més posterior? A) Meniscefemoral posterior
B) Transvers del genoll
C) Popliti oblic
D) Creuat posterior
35. Quin dels següents elements es troba ventral respecte el cordó espermàtic al seu pas pel conducte inguinal? A) M. transvers de l'abdomen
B) Tendó conjunt o falç inguinal
C) Aponeurosi del M. oblic extern
D) Lligament interfoveolar
36. Quina de les següents afirmacions referents a l'articulació glenohumeral és FALSA? A) Té tres graus de llibertat segons els tres eixos de l'espai
B) Té un rodet que augmenta la congruència entre les superfícies articulars òssies C) Té un orifici a la càpsula articular per a la bossa serosa subescapular D) Té uns lligaments que reforcen posteriorment la càpsula
37. Quin d'aquests músculs és propulsor de la mandíbula? A) Pterigoïdal o pterigoide lateral
B) Masseter
C) Temporal
D) Pterigoïdal o pterigoide medial
38. Quin dels següents músculs NO rep innervació del N. obturador? A) Pectini
B) Adductor major
C) Gràcil
D) Obturador intern
39. Quin dels següents músculs NO és rotador extern de la cuixa? A) Gluti menor

- B) Gràcil
- C) Pectini
- D) Quadrat femoral

40. Quina de les següents funcions NO és típica del M. Bíceps braquial? A) Avantversió o flexió de l'articulació glenohumeral
B) Supinació de l'avantbraç
C) Extensió o retroversió de l'articulació glenohumeral
D) Flexió del colze
41. Quina de les següents estructures travessa el diafragma en una posició més posterior? A) Conduïte toràcica
B) V.cava inferior
C) Vasos toràcics interns
D) N. vague
42. Quin de les següents músculs NO pot fer l'avantversió o anteversió de la cuixa? A) Gluti major
B) Quàdriceps femoral
C) Pectini
D) Sartori
43. Quin dels següents moviments és possible després de la secció completa del N. ciàtic en el seu origen?
A) Pronació del peu
B) Flexió plantar del peu
C) Flexió de la cama
D) Flexió dorsal del peu
44. Quin dels següents músculs NO és rotador intern de l'articulació glenohumeral? A) Infraespinós
B) Dorsal ample
C) Pectoral major
D) Subescapular
45. Quin dels següents ossos NO forma part de la paret lateral de la fossa nasal? A) Llagrimal
B) Esfenoide
C) Vómer
D) Etmoide
46. Quin tendó passa aplicat a la cara posterior de l'articulació radiocubital distal? A) Extensor del dit petit
B) Extensor del dit índex
C) Extensor cubital del carp
D) Extensor dels dits
47. Quin dels següents lligaments té una posició més posterior en una secció sagital del coll? A) Lligament del vèrtex de la dent
B) Lligament alar

- C) Membrana tectòria
- D) Lligament transvers de l'atles

48. Indica l'afirmació correcta respecte el túnel carpià
- A) El retinacle flexor s'insereix en els ossos gran i piramidal
 - B) El seu principal contingut és el nervi cubital
 - C) Els tendons flexors superficials i profunds presisnten una beina sinovial comuna
 - D) El tendó del flexor llarg del polze passa per un compartiment individual
49. Indica l'afirmació correcta respecte les articulacions interfalàngiques de la mà
- A) Les superfícies articulars són el cap del metacarpià i la falange proximal
 - B) Estan reforçades per un lligament palmar i un lligament dorsal
 - C) Són de tipus gínglim o tròclea
 - D) Poden fer moviments de flexoextensió i de rotació
50. Quin múscul forma el límit cubital o medial del canal del pols?
- A) Plamar llarg
 - B) Flexor radial del carp
 - C) Braquioradial
 - D) Flexor cubital del carp

RESPOSTES

- | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------|
| 1. A | C | 24. B | C | 43. C |
| 2. B | B | 25. C | C | 44. A |
| 3. D | 16. C | 26. C | C | 45. C |
| 4. A | 17. C | 27. D | D | 46. A |
| 5. A | 18. A | 28. C | A | 47. C |
| 6. C | 19. A | 29. D | D | 48. C |
| 7. A | 20. A | 30. D | B | 49. C |
| 8. A | 21. A | 31. C | C | 50. B |
| 9. D | 22. A | 32. D | A | |
| 10. A | 23. A | 33. A | A | |
| 11. C | | | | |
| 12. C | | | | |
| 13. A | | | | |
| 14. A | | | | |

2. Una pèrdua de sensibilitat a la cara palmar dels tres primers dits sense afectació sensitiva al palmell de la mà pot indicar una lesió del N. medià a nivell de
- a) Arc fibrós del flexor superficial dels dits
 - b) Arcada de Froshe (entre ambdues porcions del múscul supinador)
 - c) Túnel o canal carpià
 - d) Arc fibrós del flexor cubital del carp

3. Quin dels següents lligaments NO actua com a reforç directe o indirecte de l'articulació de l'espatlla?
- a) Glenohumeral inferior
 - b) Coracohumeral
 - c) Glenohumeral superior
 - d) Coracoclavicular
4. Quin nervi recull la sensibilitat de la pell de la cara palmar de la mà radialment a l'eix del quart dit?
- a) Musculocutani
 - b) Cubital
 - c) Medial
 - d) Radial
5. Quins dels següents ossos del crani NO estan units entre ells per una sutura de tipus dentat?
- a) Parietal i temporal
 - b) Frontal i parietals
 - c) Parietals i occipital
 - d) Parietals entre si
6. Quina de les següents estructures NO forma part de les parets del conducte inguinal?
- a) Lligament pectini
 - b) M. transvers de l'abdomen
 - c) Lligament inguinal
 - d) Falç inguinal (lligament conjunt)
7. En un tall transversal al terç mitjà de l'avantbraç, quina de les següents estructures NO es troba al compartiment anterior?
- a) M. abductor llarg del polze
 - b) Branca superficial (sensitiva) del N. radial
 - c) N. mediana
 - d) A. radial
8. Quin dels següents tendons se situa més lateral al canell a l'alçada de les correderes dorsals del carp?
- a) Extensor de l'índex
 - b) Extensor radial llarg del carp
 - c) Extensor radial curt del carp
 - d) Extensor llarg del polze
9. Senyala la resposta INCORRECTA respecte l'articulació glenohumeral o de l'espatlla
- a) Presenta un fibrocartílag articular de tipus rodet
 - b) Està reforçada anteriorment pel lligament glenohumeral mitjà
 - c) El múscul serrat anterior provoca una abducció de 150 graus
 - d) El lligament coracohumeral és un dels seus reforços posteriors
10. Senyala la resposta INCORRECTA respecte les generalitats dels ossos
- a) La medulla òssia

vermella es localitza als espais delimitats per les trabècules del teixit ossi esponjós.

b) Les trabècules del teixit ossi esponjós s'orienten segons les forces mecàniques que actúen sobre els ossos

c) La cortical dels ossos està formada per teixit ossi compacte

d) A les epífisis dels ossos llargs hi ha teixit ossi esponjós

11. Quina de les següents estructures NO passa per dins del conducte adductor?

a) N. Safè

b) N. femoral

c) A. femoral

d) V. femoral

12. Quin dels següents músculs té una posició més medial en una secció transversal que passi pel terç superior de la cama?

a) Extensor llarg dels dits

b) Flexor llarg dels dits

c) Peroneal llarg

d) Tibial posterior

13. Quin dels següents músculs NO contribueix a formar la pota d'oca (ànec) superficial?

a) Gràcil

b) Semitendinos

c) Semimembranos

d) Sartori

14. Quin múscul interossi es localitza a la cara radial del tercer dit?

a) Tercer dorsal

b) Segon palmar

c) Segon dorsal

d) Primer palmar

15. Quin nervi pot quedar comprimit en el seu pas pel hiat del pronador rodó (entre les dues porcions del pronador rodó)?

a) Cubital

b) Radial

c) Musculocutani

d) Medià

16. Quin múscul s'insereix al pisiforme?

a) Flexor cubital del carp

b) Flexor radial del carp

c) Palmar llarg

d) Extensor cubital del carp

17. Quina de les següents estructures té una posició més medial al seu pas sota el lligament inguinal?

a) A. femoral

b) M. iliopsoes

c) V. femoral

d) N. femoral

18. Quina de les següents artèries és branca de l'A. ilíaca interna?

a) Púdica o pudenda externa

- b) Iliolumbar
- c) Circumflexa ilíaca interna
- d) Sacra Mitjana

19. Quin dels següents músculs està innervat per branques procedents del N. mandibular?

- a) Ventre posterior del digàstric
- b) Milohioïdal
- c) Genihioïdal
- d) Estilohioïdal

20. Quin dels següents tendons NO passa per l'interior del túnel o canal carpià?

- a) Flexor profund dels dits
- b) Flexor llarg del polze
- c) Flexor cubital del carp
- d) Flexor superficial dels dits

21. Dels següents lligaments de l'articulació del maluc, quin és intracapsular?

- a) Lligament del cap del femur
- b) Iliofemoral
- c) Isquiofemoral
- d) Pubofemoral

22. Quina de les següents articulacions és una trocoide trocoïdal (trochus)?

- a) Articulació entre C2 i C3
- b) Atlantoaxial Mitjana
- c) Atlantoaxial lateral
- d) Atlantooccipital

23. Quin dels següents músculs NO està innervat pel N. obturador?

- a) Obturador extern
- b) Obturador intern
- c) Adductor llarg
- d) Gràcil

24. Quin dels següents moviments NO és possible en la paràlisi completa del N. femoral?

- a) Rotació interna de la cama
- b) Avantversió o anteversió de la cuixa
- c) Flexió de la cama
- d) Extensió de la cama

25. Quin dels següents músculs rep innervació per part del N. ciàtic?

- a) Obturador intern
- b) Adductor major
- c) Pectini
- d) Piriforme

26. Quin dels següents músculs està innervat per un nervi cranial?

- a) Llarg del cap
- b) Escalè anterior
- c) Recte posterior menor del cap
- d) Esternocleidomastoïdal

27. Quin des següents músculs és rotador intern de la cuixa?

- a) Pectini
- b) Gluti mitjà
- c) Sartori
- d) Obturador extern

28. Quina de les següents estructures NO travessa el forat infrapiriforme?

- a) N. ciàtic
- b) N. gluti superior
- c) N. cutani femoral posterior
- d) A. púdica o pudenda interna

29. Quina de les següents estructures NO forma part dels límits del triangle femoral?

- a) Llig inguinal
- b) M. pectini
- c) M. adductor llarg
- d) M. Sartori

30. Quin dels següents elements passa pel hiat o arc tendinós del soli?

- a) A. tibial anterior
- b) N. peroneal profund
- c) A. peroneal
- d) N. tibial

31. Quin dels següents nervis NO és una branca del plexe lumbar?

- a) Ilioinguinal
- b) Cutani femoral lateral
- c) Genitifemoral
- d) Cutani femoral posterior

32. Quin dels següents nervis NO apareix a la vora lateral del M. psoes major?

- a) Obturador
- b) Ilioinguinal
- c) Iliohipogàstric
- d) Femoral

33. Quin dels següents ossos forma part de la paret medial de l'òrbita?

- a) Frontal
- b) Vòmer
- c) Zigomàtic
- d) Llagrimal

34. Una paràlisi del N. axil·lar, quina de les següents accions del braç NO limitaria?

- a) Rotació externa
- b) Adducció
- c) Abducció
- d) Rotació interna

35. Amb quin dels següents ossos NO s'articula l'astràgal?

- a) Calcani
- b) Navicular
- c) Peroné
- d) Cuboide

36. Quin dels següents nervis NO intervé en la flexió del colze?

- a) Radial
- b) Musculocutani
- c) Medial
- d) Cubital

37. Quin tendó forma el límit dorsal o medial de la tabaquera anatòmica?

- a) Abductor llarg del polze
- b) Extensor de l'índex
- c) Extensor llarg del polze
- d) Extensor curt del polze

38. Quin nervi pot quedar comprimit a l'interior del túnel o canal carpià?

- a) Radial
- b) Medial
- c) Cubital
- d) Musculocutani

39. Quina de les següents accions és compartida per tots els músculs de les parets anterior i lateral de l'abdomen?

- a) Flexió ventral del tronc
- b) Augment de la pressió intraabdominal
- c) Flexió lateral del tronc
- d) Rotació del tronc

40. Quina de les següents estructures és més profunda respecte el M. pronador rodó?

- a) A. cubital
- b) A. radial
- c) N. musculocutani
- d) N. mediana

41. Quin dels següents nervis passa per davant del M. escalè anterior?

- a) Arrels del plexe braquial
- b) Dorsal de l'escàpula
- c) Frènic
- d) Toràcic llarg

42. Quin dels següents músculs hioïdals NO rep la seva innervació directament des de la nansa cervical?

- a) Esternohioïdal
- b) Esternotiroïdal
- c) Geniohioïdal
- d) Omohioïdal

43. Quin dels següents músculs és més profund a la regió nucal?

- a) Espleni del coll
- b) Trapezi
- c) Recte posterior major del cap
- d) Semiespinós del cap

44. Quina de les següents branques de l'A. axil·lar s'origina cranialment al M. pectoral menor?

- a) Toràcica lateral

- b) Circumflexa humeral anterior
- c) Toracoacromial
- d) Subescapular

45. Senyala la resposta INCORRECTA respecte l'articulació del colze

- a) Amb el colze en flexió l'epicòndil medial, l'epicòndil lateral i l'olècranon formen un triangle
- b) L'articulació radiocubital proximal és del tipus trocoide o trocoïdal
- c) Les fosses coronoïdal, radial i olecraniana són extracapsulars
- d) Les articulacions radiocubital proximal i distal actuen conjuntament

46. Quina de les següents artèries NO és branca de l'A. carótida externa?

- a) Vertebral
- b) Temporal
- c) Maxil·lar
- d) Lingual

47. Quina de les següents estructures NO és un límit del quadrilàter de Grynfelt?

- a) Costella número 12
 - b) Múscul erector de la columna
 - c) M. oblic extern
 - d) M. serrat posteroinferior
48. Quin dels següents elements és més lateral al seu pas pel forat infrapiriforme?
- a) N. ciàtic
 - b) N. púdic o pudend
 - c) N. cutani
 - d) N. gluti inferior

49. Quin dels següents músculs NO està innervat pel N. plantar lateral?

- a) Interòssis plantars
- b) Adductor del dit gros
- c) Quadràter plantar
- d) Flexor curt dels dits

50. Quina de les següents estructures NO passa per l'espai o solc retromaleolar lateral?

- a) N. tibial
- b) Tendó del M. tibial posterior
- c) Tendó del M. plantar
- d) Tendó del M. flexor llarg dels dits

51. Quin dels següents músculs és rotador contralateral del tronc?

- a) Recte de l'abdomen
- b) Transvers de l'abdomen
- c) Oblic extern de l'abdomen
- d) Oblic intern de l'abdomen

1. +ÇMarca la Resposta A (model examen)

2. Quin dels següents músculs provoca la pronació o eversió del peu? / ¿Cuál de los siguientes músculos provoca la pronación o eversión del pie?

- a. peroneal llarg / peroneo largo
- b. tibial anterior
- c. extensor llarg del dit gros / extensor largo del dedo gordo
- d. tibial posterior

3. Quin dels següents lligaments és més anterior a la pelvis? / ¿Cuál de los siguientes ligamentos es más anterior en la pelvis?
- a. longitudinal anterior
 - b. sacroilíac anterior
 - c. pectini / pectíneo
 - d. sacroespinós
4. Quina de les següents estructures és més anterior a la seva inserció al pubis? / ¿Cuál de las siguientes estructuras es más anterior en su inserción en el pubis?
- a. m. recte de l'abdomen
 - b. tendó conjunt (falç inguinal) / tendón conjunto
 - c. m piramidal
 - d. fàscia transversal
5. Quin dels següents detalls ossis es troba a la porció petrosa del temporal? / ¿Cuál de los siguientes detalles óseos se halla en la porción petrosa del temporal?
- a. forat palatí major
 - b. clivus
 - c. fossa jugular
 - d. apòfisi clinoide anterior
6. Quina artèria es localitza al solc bicipital lateral? / ¿Qué arteria se localiza en el surco bicipital lateral?
- a. col·lateral mitjana / colateral media
 - b. col·lateral cubital superior
 - c. interòssia recurrent
 - d. recurrent radial
7. Per quin dels següents espais No passa cap branca del plexe lumbar? / ¿Por cuál de los siguientes espacios NO pasa ninguna rama del plexo lumbar?
- a. llacuna vascular
 - b. espai o orifici infrapiriforme
 - c. conducte inguinal
 - d. llacuna muscular
8. Quin moviment és conseqüència de la contracció simultània dels músculs oblic intern esquerre i oblic extern esquerre? / ¿Qué movimiento es consecuencia de la contracción simultánea de los músculos oblicuo interno izquierdo y oblicuo externo izquierdo?
- a. rotació cap a la dreta del tronc / rotación hacia la derecha del tronco
 - b. rotació cap a l'esquerra del tronc / rotación hacia la izquierda del tronco
 - c. flexió lateral dreta del tronc / flexión lateral derecha del tronco
 - d. flexió lateral esquerra del tronc / flexión lateral izquierda del tronco
9. Quin dels següents elements és més posterior en una secció transversal que passi per la porció mitjana de la cuixa? / ¿Cuál de los siguientes elementos es más posterior en una

secció transversal que passi per la porció mitjana del muscl? a. m adductor major /m adductor mayor
b. m semimembranós
c. m gràcil
d. m sartori

10. Quin nervi o nervis intervien en el moviment de supinació de l'avantbraç? / ¿Qué nervio o nervios intervienen en el movimiento de supinación del antebrazo? a. radial i musculocutani
b. mitjà i musculocutani
c. radial
d. mitjà /mediano

11. Quin dels següents músculs s'origina o s'insereix junt al tendó del cap curt del M bíceps braquial? / ¿cuál de los siguientes músculos se origina o se inserta junto al tendón de la cabeza corta del m bíceps braquial?

- a. pectoral menor
- b. subescapular
- c. subclavi
- d. pectoral major

12. Quin dels següents músculs és més anterior a la regió del coll? / ¿Cuál de los siguientes músculos es más anterior en la región del cuello?

- a. oblic superior del cap/ oblicuo superior de la cabeza
- b. semiespinós del cap / semiespinoso de la cabeza
- c. llarg del cap / largo de la cabeza
- d. esplení del cap / esplenio de la cabeza

13. Quina de les següents estructures travessa el diafragma en una posició més posterior? / ¿Cuál de las siguientes estructuras atraviesa el diafragma en una posición más posterior?

- a. conducte toràcic
- b. v. cava inferior
- c. a. toràcica interna
- d. n. vague /n. vago

14. Quin nervi és el responsable de la innervació dels músculs de la màxima? / ¿Qué nervio es el responsable de la inervación de los músculos de la máxima?

- a. mandibular
- b. pneumogàstric o vague / neumogástrico o vago
- c. facial
- d. hipoglós / hipogloso

15. A quin tipus articular pertany l'articulació atlantoaxial lateral? / ¿A qué tipo articular pertenece la articulación atlantoaxial lateral?

- a. gínglim o tròclea
- b. trocoide
- c. el·lipsoïdal / elipsoidea
- d. plana

16. Quin dels següents músculs NO és elevador de la mandíbula? / ¿Cuál de los siguientes músculos No es elevador de la mandíbula?

- a. Masseter / Masetero
- b. Pterigoïdal medial / pterigoideo medial

c. Pterigoïdal lateral / pterigoideo lateral

d. Temporal

17. Quin dels següents músculs NO és flexor dorsal (extensor) del cap? / ¿Cuál de los siguientes músculos NO es flexor dorsal (extensor) de la cabeza?

a. Llarg del cap / largo de la cabeza

b. esplení del cap / esplenio de la cabeza

c. recte posterior menor del cap / recto posterior menor de la cabeza d. semiespinós del cap / semiespinoso de la cabeza

18. A la lesió de quin dels següents nervis NO és possible realitzar la rotació externa de la cama? / ¿En la lesión de cuál de los siguientes nervios NO es posible realizar la rotación externa de la pierna?

a. ciàtic / ciático

b. obturador

c. gluti inferior / glúteo inferior

d. femoral

19. Senyala la resposta INCORRECTA respecte el plexe braquial / Indica la respuesta INCORRECTA respecto al plexo braquial

a. el tronc superior es forma de C5 i C6/ El tronco superior se forma de C5 y C6 b. El tronco inferior no participa en la formació del fascicle lateral/ El tronco inferior no participa en la formación del fascículo lateral

c. El fascicle posterior es forma amb la participació dels troncs superior, mitjà i inferior/ El fascículo posterior se forma con la participación de los troncos superior, medio e inferior

d. El N. subclavi neix del tronc mitjà / El N. subclavio nace del tronco medio 20. Si no podem realitzar la rotació externa del braç, quins dos nervis estan lesionats? / Si no podemos realizar la rotación externa del brazo ¿qué dos nervios están lesionados?

a. supraescapular y axilar

b. subescapular y axilar

c. axilar y accesorio

d. supraescapular y subescapular

21. Quin és l'origen al plexe braquial del nervi que innerva el M dorsal ample? / ¿Cuál es el origen en el plexo braquial del nervio que inerva el M dorsal ancho? a. Tronc mitjà / tronco medio

b. fascicle lateral

c. fascicle posterior

d. tronc superior

22. Quina estructura travessa les fibres del múscul supinador per dirigir-se al compartiment posterior de l'avantbraç? / ¿Qué estructura atraviesa las fibras del músculo supinador para dirigirse al compartimiento posterior del antebrazo? a. Rama motora n. radial

b. rama sensitiva n. radial

c. a. cubital

d. n. radial

23. Quina artèria passa per l'espai triangular o omotricipital (triangle de Velpeau)? / ¿Qué arteria pasa por el espacio triangular u omotricipital?

a. dorsal de l'escàpula

b. toracodorsal

c. supraescapular

d. circumflexa de l'escàpula /circunfleja de la escápula

24. A través de quina estructura comuniquen la fossa orbitària amb la fossa infratemporal? / ¿A través de qué estructura comunican la fosa orbitaria con la fosa infratemporal?

- a. Conduïte infraorbitari
- b. conduïte òptic
- c. fissura orbitària superior
- d. fissura orbitària inferior

25. Quin dels ossos següents es forma a partir de l'escleròtom? / ¿Cuál de los siguientes huesos se forma a partir del esclerotomo?

- a. coxal
- b. clavícula
- c. costelles /costillas
- d. fèmur

26. Quan apareixen els esbossos de les extremitats a l'embrió? /¿Cuándo aparecen los esbozos de las extremidades en el embrión?

- a. Cap al final final de la segona setmana
- b. Cap el final de la dotzena setmana / Hacia el final de la duodécima semana
- c. Cap el final de la vuitena setmana / Hacia el final de la octava semana
- d. Cap al final de la quarta setmana

27. Quin dels següents músculs NO està innervat per algun nervi procedent directament o indirecta del N ciàtic? /¿Cuál de los siguientes músculos No está innervado por algún nervio procedente directa o indirectament del N ciático?

- a. Bíceps femoral
- b. Gràcil
- c. Peroneal llarg /Peroneo largo
- d. Abductor del 5è dit del peu / Abductor del quinto dedo del pie

28. A quin dels següents moviments NO intervé cap múscul innervat pel N femoral? /¿En cuál de los siguientes movimientos NO interviene ningún músculo innervado por el N femoral?

- a. Extensió de la cama / extensión de la pierna
- b. Flexió de la cama/ Flexión de la pierna
- c. Avantversió o anteverció de la cuixa/ Anteversión del muslo
- d. Rotació externa de la cama/ Rotación externa de la pierna

29. Quin dels següents reforços del genoll procedeix del tendó d'inserció d'un múscul? / ¿Cuál de los siguientes refuerzos de la rodilla procede del tendón de inserción de un músculo?

- a. Llig. popliti oblic / lig. poplíteo oblicuo
- b. Llig. popliti arquejat/ lig. poplíteo arqueado
- c. Llig. col·lateral tibial
- d. Llig. meniscofemoral posterior

30. Quin dels següents elements NO forma part del contingut de la llacuna vascular ni de la llacuna muscular? / ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte del contenido de la laguna vascular ni de la laguna muscular?

- a. M. pectini / m. pectíneo
- b. m. iliopsoes
- c. n. femoral

d. n. cutani femoral lateral / n cutáneo femoral lateral

31. Quin dels següents músculs NO es veu afectat per una lesió del N. cubital al terç distal de l'avantbraç? / ¿Cuál de los siguientes músculos NO se ve afectado por una lesión del N. cubital en el tercio distal del antebrazo?

- a. primer interossi dorsal
- b. Oponent del polze / oponente del pulgar
- c. tercer lumbrical
- d. Adductor del polze / Adductor del pulgar

32. On s'insereix el M. rodó major? / ¿Dónde se inserta el M. redondo mayor? a. Cresta del tubercle major de l'húmer

- b. Tubercle major de l'húmer
- c. Tubercle menor de l'húmer
- d. Cresta del tubercle menor de l'húmer

33. Quin dels següents tendons passa aplicat al cap del cúbit? / ¿Cuál de los siguientes tendones pasa aplicado a la cabeza del cúbito?

- a. extensor llarg del polze / extensor largo del pulgar
- b. extensor del dit petit o dit auricular/ extensor del dedo meñique
- c. extensor de l'índex / extensor del índice
- d. extensor cubital del carp

34. Quin dels següents lligaments actua com una superfície articular? / ¿Cuál de los siguientes ligamentos actúa como una superficie articular?

- a. anular del radi
- b. col·lateral cubital
- c. quadrat / cuadrado
- d. col·lateral radial

35. L'acció de quin dels següents músculs genera un augment de la pressió a l'interior de la boca? / ¿La acción de cuál de los siguientes músculos genera un aumento de la presión en el interior de la boca?

- a. depressor de l'angle de la boca / depresor del ángulo de la boca b. elevador del llavi superior/ elevador del labio superior
- c. buccinador
- d. elevador de l'angle de la boca / elevador del ángulo de la boca

36. De les següents branques del plexe cervical, quina és motora? / De las siguientes ramas del plexo cervical, ¿cuál es motora?

- a. n frènic
- b. n auricular major
- c. n occipital menor
- d. n transvers del coll / n transverso del cuello

37. Quin dels següents ossos NO forma part del terra de la fossa cranial anterior? / ¿Cuál de los siguientes huesos NO forma parte del suelo de la fosa craneal anterior? a. temporal

- b. esfenoide
- c. etmoide
- d. frontal

38. Quin dels següents músculs NO està innervat per branques anteriors dels nervis espinals cervicals? / ¿Cuál de los siguientes músculos NO está innervado por ramas

anteriores de los nervios espinales cervicales?

- a. escalè mitjà / escaleno medio
- b. llarg del cap / largo de la cabeza
- c. oblic inferior del cap / oblicuo inferior de la cabeza
- d. recte lateral del cap / recto lateral de la cabeza

39. Quin dels següents músculs NO presenta cap origen o inserció a l'húmer? / ¿Cuál de los siguientes músculos NO presenta ningún origen o inserción en el húmero? a. extensor radial llarg del carp / extensor radial largo del carpo

- b. supinador
- c. flexor profund dels dits / flexor profundo de los dedos
- d. flexor cubital del carp

40. Quin dels següents lligaments es troba en contacte directe amb el conducte vertebral? / ¿Cuál de los siguientes ligamentos se alla en contacto directo con el conducto vertebral?

- a. supraespinós
- b. groc/ amarillo
- c. longitudinal anterior
- d. inetransvers o intertransversal

41. Quins músculs es veuen afectats per un atrapament del N. supraescapular a nivell de l'escotadura de l'escàpula? / ¿Qué músculos se ven afectados por un atrapamiento del N. supraescapular a nivel de la escotadura de la escápula? a. supraespinós i infraespinos

- b. supraespinós i deltoide
- c. infraespinós i rodó menor/ infraespinoso y redondo menor
- d. deltoide i rodó menor/ deltoides y redondo menor

42. Quin dels següents elements passa pel forat ciàtic o isquiàtic menor? / ¿Cuál de los siguientes elementos pasa a través del agujero ciático o isquiático menor? a. N. pudend o púbic

- b. a. glútia inferior
- c. n. cutani femoral posterior/ n cutáneo femoral posterior
- d. m. piriforme

43. Respecte l'articulació del genoll, quina de les següents afirmacions NO és correcta? / Respecto a la articulación de la rodilla ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- a. els lligaments creuats són intracapsulars/ los ligamentos cruzados son intracapsulares
- b. Està reforçada anteriorment pel M. quàdriceps femoral / se halla reforzada anteriormente por el M cuádriceps femoral
- c. Es poden realitzar moviments de rotació si el genoll està previament flexionat a 90°/ Se pueden realizar movimientos de rotación si la rodilla está previamente flexionada a 90°
- d. Sense la ròtula es perd la integritat del genoll i no podem caminar/ Sin la rótula la integridad de la rodilla se pierde y no podemos andar

44. Quina de les següents estructures òssies NO forma part de l'articulació del colze? / ¿Cuál de las siguientes estructuras óseas NO forma parte de la articulación del codo?

- a. Escotadura troclear del cúbit
- b. escotadura radial del cúbit
- c. tròclea humeral
- d. cap del cúbit / cabeza del cúbito

45. Quin dels següents músculs NO rep innervació per part d'un nervi cranial o alguna de les seves branques? / ¿Cuál de los siguientes músculos NO recibe innervación por poarte de un

nervio craneal o alguna de sus ramas?

- a. esternocleidomastoide/ esternocleidomastoideo
- b. milohioid/ milohioideo
- c. trapezi/ trapecio
- d. intercostal extern

46. Quin dels següents músculs rep innervació per part del N ciàtic? / ¿Cuál de los siguientes músculos recibe innervación por parte del N ciático?

- a. piriforme
- b. pectini / pectíneo
- c. obturador intern
- d. adductor major

47. Quin múscul està situat immediatament per darrere del tendó del M infraespinós? / ¿Qué músculo está situado inmediatamente por detrás del tendón del M infraespinoso?

- a. rodó menor/ redondo menor
- b. trapezi / trapecio
- c. elevador de l'escàpula
- d. deltoide

48. Quin dels següents músculs s'insereix al disc articular de l'articulació temporomandibular? / ¿Cuál de los siguientes músculos se inserta en el disco articular de la articulación temporomandibular?

- a. pterigoidal lateral/ pterigoideo lateral
- b. pterigoidal medial/ pterigoideo medial
- c. temporal
- d. masseter

49. Quin dels següents elements NO és un límit del quadrilàter de Grynfelt? / ¿Cuál de los siguientes elementos NO es un límite del cuadrilátero de Grynfelt? a. m oblic intern de l'abdomen /m oblicuo interno del abdomen

- b. m oblic extern de l'abdomen/ m oblicuo externo del abdomen
- c. m erector de la columna
- d. m serrat posteroinferior /m serrato posteroinferior

50. Quin dels següents tipus d'articulació es considera una articulació cartilaginosa? / ¿Cuál de los siguientes tipos de articulación se considera una articulación cartilaginosa?

- a. sindesmosi
- b. esquindilesi
- c. sínfisi
- d. trocoide

51. Quin tendó passa entre l'acromi i el cap de l'húmer? / ¿Qué tendón pasa entre el acromion y la cabeza del húmero?

- a. supraespinós
- b. coracobraquial
- c. infraespinós
- d. subescapular