

FINAL ANATOMIA 2018/2019

1. **Marca la respuesta A**
2. **¿Cuál de los siguientes elementos es más profundo en la región plantar media?**
 - a) Aponeurosis plantar
 - b) N. Plantar lateral
 - c) **M. Cuadrado plantar**
 - d) M. Flexor corto de los dedos
3. **¿Qué consecuencia tendría la contracción simultánea del M. Transverso del abdomen izquierdo y el M. Oblicuo externo derecho?**
 - a) Rotación derecha del tronco
 - b) **Rotación izquierda del tronco**
 - c) Flexión lateral izquierda del tronco
 - d) Ningún movimiento sobre el tronco
4. **¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de las paredes del conducto inguinal?**
 - a) **Lig. Pectíneo**
 - b) M. Oblicuo interno (borde libre inferior)
 - c) Lig. Lacunar
 - d) Fásia transversalis o transversal
5. **¿Cuál de los siguientes músculos recibe inervación del N. Obturador?**
 - a) Iliopsoas
 - b) **Grácil**
 - c) Piriforme
 - d) Obturador interno
6. **¿Cuál de los siguientes músculos es propulsor de la mandíbula?**
 - a) Temporal
 - b) Masetero
 - c) Pterigoideo medial
 - d) **Pterigoideo lateral**
7. **¿Cuál de los siguientes ligamentos de la rodilla es más anterior?**
 - a) Cruzado anterior
 - b) Meniscefemoral anterior
 - c) Poplíteo oblicuo
 - d) **Transverso de la rodilla**
8. **¿Qué nódulos linfáticos recogen preferentemente la linfa de la región dorsal de la cintura escapular?**
 - a) Pectorales
 - b) Braquiales
 - c) **Subescapulares**
 - d) Apicales
9. **¿Cuál de los siguientes músculos NO forma parte de los límites del espacio homotricipital?**
 - a) Cabeza larga del tríceps braquial
 - b) Redondo mayor
 - c) Redondo menor
 - d) **Subescapular**

10. A la altura del codo, ¿cuál de los siguientes nervios NO se halla acompañado por una arteria?
 - a) Musculocutáneo
 - b) Radial
 - c) Cubital
 - d) Mediano
11. ¿Cuál de los siguientes ligamentos de la planta del pie da lugar a una corredera osteofibrosa para el paso del tendón del músculo peroneo largo?
 - a) Plantar largo
 - b) Calcaneonavicular plantar
 - c) Cuneonavicular plantar
 - d) Calcaneocuboidal plantar
12. ¿Cuál de los siguientes ligamentos NO es considerado una superficie articular?
 - a) Radiado del carpo
 - b) Calcaneonavicular plantar
 - c) Anular del radio
 - d) Transverso del atlas
13. ¿Cuál de las siguientes arterias es rama de la A. Ilíaca interna?
 - a) Circunfleja ilíaca profunda
 - b) Glútea inferior
 - c) Epigástrica inferior
 - d) Circunfleja ilíaca superficial
14. ¿Cuál de los siguientes nervios se origina más craneal en el plexo lumbar?
 - a) Ilioinguinal
 - b) Cutáneo femoral lateral
 - c) Iliohipogástrico
 - d) Genitofemoral
15. ¿Qué estructura ósea se halla en el fondo de la tabaquera anatómica?
 - a) Apófisis estiloides del cúbito
 - b) Escafoides
 - c) Base del primer metacarpiano
 - d) Pisiforme
16. ¿Cuál de los siguientes músculos pasa por el agujero ciático o isquiático menor?
 - a) Piriforme
 - b) Cuadrado femoral
 - c) Gemelos
 - d) Obturador interno
17. ¿Cuál de los siguientes nervios es una rama posterior de los nervios espinales?
 - a) N. Frénico
 - b) N. Suboccipital
 - c) N. Auricular mayor
 - d) N. Hipogloso
18. ¿Cuál de los siguientes músculos NO forma parte de la pared posterior de la cavidad axilar?
 - a) Dorsal ancho
 - b) Infraespinoso
 - c) Subescapular
 - d) Redondo mayor

19. ¿Cuál de las siguientes estructuras delimita medianamente la fosa inguinal medial?
- Lig. Interfoveolar
 - Cordón fibroso de la A. Umbilical (pliegue umbilical medial)**
 - Uraco (pliegue umbilical medio)
 - Vasos epigástricos inferiores (pliegue umbilical lateral)
20. ¿Cuál de las siguientes acciones NO es realizada por el M. Sartorio?
- Flexión de la pierna
 - Rotación externa del muslo
 - Abducción del muslo
 - Rotación externa de la pierna**
21. ¿Con cuántos huesos diferentes se articula el axis?
- 3
 - 1
 - 4
 - 2**
22. Si un individuo presenta una pérdida de sensibilidad en el dorso del pie entre el primer y segundo dedo, ¿cuál de los siguientes nervios tiene lesionado?
- Peroneo superficial
 - Peroneo profundo**
 - Safeno
 - Sural
23. ¿Qué músculo forma el límite dorsal o medial de la tabaquera anatómica?
- Extensor corto del pulgar
 - Extensor largo del pulgar**
 - Braquiorradial
 - Abductor largo del pulgar
24. ¿Cuál de los siguientes músculos NO está enervado por el asa cervical?
- Esternotiroideo
 - Tirohioideo**
 - Esternohioideo
 - Omohioideo
25. ¿Cuál de los siguientes nervios NO se origina en el fascículo posterior del plexo braquial?
- Supraescapular**
 - Axilar
 - Toracodorsal
 - Nervios subescapulares
26. ¿De qué estructura embrionaria derivan las vértebras?
- Somatopleura
 - Dermatomo
 - Esclerotomo**
 - Miotomo
27. ¿Qué arteria acompaña al nervio radial dorsalmente a la diálisis del húmero?
- Radial
 - Braquial profunda**
 - Colateral radial
 - Braquial

- 28. ¿Cuál de los siguientes movimientos es imposible de realizar tras una sección completa del N. Femoral por encima del ligamento inguinal?**
- a) Rotación interna de la pierna
 - b) Abducción del muslo
 - c) Anteversión del muslo
 - d) **Extensión de la pierna**
- 29. ¿Cuál de los siguientes músculos NO tiene inserciones óseas en la cabeza?**
- a) Larguísimo o longuísimo
 - b) Semiespinoso
 - c) **Oblicuo inferior de la cabeza**
 - d) Esplenio de la cabeza
- 30. ¿Cuál de los siguientes músculos NO cruza la articulación radiocarpiana?**
- a) Palmar largo
 - b) Extensor radial largo del carpo
 - c) Flexor cubital del carpo
 - d) **Braquiorradial**
- 31. ¿Cuál de los siguientes movimientos NO se puede realizar cuando hay una parálisis completa del N. Tibial?**
- a) Flexión dorsal del pie
 - b) **Abducción de los dedos del pie**
 - c) Supinación o inversión del pie
 - d) Flexión plantar del pie
- 32. ¿Cuál de las siguientes estructuras es más profunda en la porción próxima del miembro inferior?**
- a) **M. Aductor corto**
 - b) V. Femoral
 - c) A. Femoral profunda
 - d) M. Pectíneo
- 33. ¿Cuál de las siguientes porciones del diafragma está cruzada por el N. Explácnico mayor?**
- a) Espacio o trígono lumbocostal
 - b) ETERNAL
 - c) **Lumbar**
 - d) Costal
- 34. ¿Cuál de las siguientes articulaciones NO realiza movimientos sobre el eje longitudinal?**
- a) Atlantoaxial media
 - b) Rodilla
 - c) **Muñeca**
 - d) Glenohumeral
- 35. ¿Cuál de los siguientes elementos NO transcurre por el conducto de los aductores?**
- a) **N. Femoral**
 - b) A. Descendente de la rodilla
 - c) A. Femoral
 - d) N. Safeno
- 36. ¿Entre qué ligamentos queda delimitado el agujero oval de la articulación glenohumeral?**
- a) Glenohumeral superior y coracohumeral
 - b) Glenohumerales medio e inferior
 - c) Glenohumeral medio y coracohumeral
 - d) **Glenohumerales superior y medio**

37. ¿Cuál de los siguientes músculos NO presenta ningún origen en el cuerpo del tercer metacarpiano?
- a) Segundo interóseo dorsal
 - b) Aductor del pulgar
 - c) Segundo interóseo palmar
 - d) Tercer interóseo dorsal
38. ¿Cuál de los siguientes arterias NO se halla acompañada de ningún nervio durante su recorrido?
- a) Poplíteo
 - b) Tibial anterior
 - c) Peroneal
 - d) Plantar medial
39. ¿Cuál de los siguientes músculos NO se halla en ningún momento situado en el interior de la pelvis?
- a) Iliopsoas
 - b) Piriforme
 - c) Obturador interno
 - d) Pectíneo
40. ¿Cuál de las siguientes estructuras nerviosas se sitúa ventral respecto al M. Escaleno anterior?
- a) N. Dorsal de la escápula
 - b) Raíces del plexo braquial
 - c) N. Torácico largo
 - d) N. Frénico
41. ¿Cuál de los siguientes músculos NO se halla innervado por un nervio craneal o alguna de sus ramas?
- a) Buccinador
 - b) Recto lateral de la cabeza
 - c) Esternocleidomastoideo
 - d) Milohioideo
42. ¿Cuál de los siguientes nervios NO se puede hallar en una sección transversal que pase por el tercio medio del muslo?
- a) Safeno
 - b) Cutáneo femoral posterior
 - c) Sural
 - d) Ciático
43. ¿Cuál de las siguientes arterias NO es rama o subrama de la A. Subclavia?
- a) Supraescapular
 - b) Cervical profunda
 - c) Torácica interna
 - d) Tiroidea superior
44. ¿Cuál de los siguientes músculos NO puede provocar la flexión lateral del tronco?
- a) Oblicuo interno
 - b) Transverso del abdomen
 - c) Cuadrado lumbar
 - d) Iliocostal

- 45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la articulación glenohumeral es FALSA?**
- a) Tiene un rodete que aumenta la congruencia entre las superficies articulares óseas
 - b) Tiene unos ligamentos que refuerzan posteriormente la cápsula
 - c) Tiene un orificio en la cápsula articular para la bolsa serosa del subescapular
 - d) Tiene tres grados de libertad según los tres ejes del espacio
- 46. ¿Cuál de las siguientes arterias NO es una rama directa de la A. Femoral?**
- a) Circunfleja femoral lateral
 - b) Púdica o pudenda externa
 - c) Descendente de la rodilla
 - d) Circunfleja ilíaca superficial
- 47. ¿Qué tendones delimitan el canal del pulso?**
- a) Flexor radial del carpo y flexor cubital del carpo
 - b) Braquiorradial y abductor largo del pulgar
 - c) Flexor radial del carpo y palmar largo
 - d) Braquiorradial y flexor radial del carpo
- 48. ¿Cuál de los siguientes huesos NO se articula con el temporal?**
- a) Mandíbula
 - b) Maxilar
 - c) Esfenoides
 - d) Occipital
- 49. En una sección transversal al tercio medio del muslo, ¿cuál de los siguientes músculos es más lateral?**
- a) Semitendinoso
 - b) Semimembranoso
 - c) Sartorio
 - d) Grácil
- 50. ¿Cuál de los siguientes nervios no interviene en la flexión del codo?**
- a) Cubital
 - b) Musculocutáneo
 - c) Mediano
 - d) Radial
- 51. En su paso por debajo del ligamento inguinal, ¿cuál de las siguientes estructuras es más lateral?**
- a) V. Femoral
 - b) A. Femoral
 - c) N. Femoral
 - d) Rama femoral del N. Genitofemoral