





















## GLOSARIO DE SISTEMAS OPERATIVOS





>	Palabra Español	Palabra Ingles	Significado Español	Significado Ingles	Imagen
1	Sistemas operativos	operating systems	Un sistema operativo es un conjunto de programas en un sistema informático que administra recursos de hardware y proporciona servicios a aplicaciones de software.	An operating system is a set of programs in a computer system that manages hardware resources and provides services to software applications.	
2	Ubuntu	Ubuntu	Ubuntu es una distribución de Linux basada en Debian GNU/Linux, que incluye principalmente software gratuito y de código abierto.	Ubuntu is a Linux distribution based on Debian GNU/Linux, which includes mainly free and open source software.	
3	Linux	Linux	Es un software que te permite realizar tareas. Incluyen de todo, desde herramientas de escritorio hasta lenguajes de programación y suites empresariales multiusuario.	It is software that allows you to perform tasks. It includes everything from desktop tools to programming languages to multi-user business suites.	

4	Fedora	Fedora	Fedora es una distribución GNU/Linux de propósito general. Lo mantiene una comunidad internacional de ingenieros, diseñadores gráficos y usuarios.	Fedora is a general-purpose GNU/Linux distribution. It is maintained by an international community of engineers, graphic designers and users.	
5	Ventana	Windows	Windows es el sistema operativo insignia de Microsoft y el estándar de facto para computadoras domésticas y comerciales.	Windows is Microsoft's flagship operating system and the de facto standard for home and business computers.	
6	Memoria Virtual	Virtual memory	La memoria virtual es un sistema de administración de memoria que garantiza que el sistema operativo proporcione la máxima cantidad de memoria físicamente disponible para los programas del usuario y para sí mismo.	Virtual memory is a memory management system that ensures that the operating system provides the maximum amount of physically available memory for user programs and itself.	
7	Software	Software	Conjunto de programas y sistemas que permiten a una computadora realizar determinadas tareas.	A set of programs and systems that allow a computer to perform certain tasks.	




8	Programas	Programs	Conjunto de instrucciones o reglas relacionadas con un lenguaje de programación que una computadora interpreta para resolver un problema o tarea.	A set of instructions or rules related to a programming language that a computer interprets to solve a problem or task.	
9	Sistema	System	Los sistemas informáticos se encargan de recibir, almacenar y procesar la información para proporcionar resultados posteriores.	Computer systems are responsible for receiving, storing and processing information to provide subsequent results.	
10	Aplicaciones	Applications	Un programa informático diseñado como herramienta para una tarea específica.	A computer program designed as a tool for a specific task.	
11	Descargar	downloads	La descarga de archivos es la transferencia de archivos de computadora a dispositivos electrónicos a través de una conexión a Internet.	File downloading is the transfer of files from computer to electronic devices over an Internet connection.	





12	Instalar	Install	Es el evolución central por el cual los nuevos programas tonada transferidos a un computador con el extinción de individuo configurados, y preparados para individuo	It is the central process by which new programs are transferred to a computer with the user interface configured, and prepared for individual	
13	Dominio	Domain	Un dominio es un nombre único que identifica parte de Internet.	A domain is a unique name that identifies a part of the Internet.	
14	Servidor	Server	Un dominio es un nombre único que identifica un sitio web. Una computadora que proporciona recursos, datos, servicios o software a otras computadoras (llamadas clientes) en la red.	A domain is a unique name that identifies a website. A computer that provides resources, data, services, or software to other computers (called clients) on the network.	
15	Disco duro virtual	Virtual hard drive	La empresa ofrece espacio a los clientes como solución de almacenamiento de datos.	The company offers space to customers as a data storage solution.	
16	Actualizar	Update	Determinan el rendimiento y la seguridad de su computadora.	They determine the performance and security of your computer.	

17	Configuracion	configuration	Una configuración es un conjunto de datos que determina los valores de ciertas configuraciones para un programa de computadora o sistema operativo.	A configuration is a set of data that determines the values of certain settings for a computer program or operating system.	
18	Caja Virtual	Virtual Box	Es un programa desarrollado por Oracle Corporation que permite el uso de máquinas virtuales con diferentes características, como sistema operativo, capacidad del disco duro o memoria RAM.	It is a program developed by Oracle Corporation that allows the use of virtual machines with different characteristics, such as operating system, hard disk capacity or RAM memory.	
19	Símbolo del sistema(CMD)	Command Prompt(CMD)	Intérprete de comandos en sistemas OS/2 y Windows NT	Command interpreter on OS/2 and Windows NT systems	
20	Virtual	Virtual	Sistema informático para crear instantáneamente escenas de realidad virtual	Computer system to instantly create virtual reality scenes	





21	Silbido	Ping	Ping es una herramienta de comando disponible en todos los sistemas operativos con conexión de red y se utiliza para comprobar si se puede encontrar un dispositivo en la red.	Ping is a command tool available on all network-enabled operating systems and is used to check if a device can be found on the network.	 A dark gray square with a blue Wi-Fi signal icon above the text ">Ping" in white.
22	Red	Network	es un dispositivo conectado a través de métodos de transmisión de datos como cables, señales y ondas de radio para compartir información (archivos) y recursos.	is a device connected through data transmission methods such as cables, signals and radio waves to share information (files) and resources.	 A blue cloud with a white cloud inside, connected by yellow lines to several blue nodes. There are also yellow and blue triangles pointing towards the cloud.
23	Comandos	Commands	Un comando es un mensaje enviado a una computadora que desencadena una respuesta en ese sistema y actúa como un sistema porque le dice al dispositivo informático que actúe en función de lo que se envía.	A command is a message sent to a computer that triggers a response in that system and acts like a system because it tells the computing device to act based on what is sent.	 A screenshot of a terminal window showing various system commands and their outputs, including "ping service present", "IOPathMatch", and "device = IOService".
24	Ejecutar	execute	La tarea es comenzar a descargar un programa o archivo ejecutable.	The task is to start downloading a program or executable file.	 A blue gear with a white stick figure running inside it.












25	Interfaz	Interface	Una conexión física y funcional entre dos dispositivos o sistemas independientes.	A physical and functional connection between two independent devices or systems.	
26	booteo	booteo	unidad extraíble de arranque que es capaz de iniciarse sola dentro del ordenador sin necesidad de un sistema operativo que abra las aplicaciones.	removable bootable drive that is capable of starting on its own within the computer without the need for an operating system to open applications.	
27	rufus	rufus	Es un programa portátil, gratuito y de código abierto para Microsoft Windows que se puede utilizar para crear y construir memorias USB o memorias USB Live.	It is a free, open source, portable program for Microsoft Windows that can be used to create and build USB sticks or Live USB sticks.	
28	archivo	archive	Lista de bytes almacenados en el dispositivo.	List of bytes stored on the device.	





29	Directorio	directory	Un contenedor real que contiene un conjunto de archivos informáticos y otros componentes que se almacenan según su contenido, finalidad o método elegido por el usuario.	An actual container that contains a set of computer files and other components that are stored according to their content, purpose, or method chosen by the user.	 A diagram on a dark background showing a central light blue folder icon on the left. Three curved lines branch out from it to the right, each ending at another light blue folder icon, representing a hierarchical directory structure.
30	Subdirectorio	subdirectory	Una carpeta dentro de otra carpeta. Un directorio que contiene subdirectorios se denomina directorio principal. El nombre de cada carpeta debe ser diferente del directorio en el que está almacenada.	A folder within another folder. A directory that contains subdirectories is called a parent directory. The name of each folder must be different from the directory in which it is stored.	 A cartoon illustration of a folder with a face and arms. It is holding a yellow folder in front of it. Several other folders and documents are floating around it, some with arrows indicating movement or relationships.
31	Extensiones	extensions	Indica qué programa creó el archivo o puede abrirlo, y qué formato utiliza el archivo.	Indicates which program created the file or can open it, and what format the file uses.	 A grid of 24 small blue icons, each representing a different file extension. The icons are arranged in three rows and eight columns. The extensions shown include DIVX, DLL, DMG, DOC, DSS, DVI, DWG, EML, EPS, EXE, FLA, FLV, GIF, GZ, HQX, HTM, HTML, IFO, INDO, ISO, and JAR.
32	Respaldo	Back	Los datos de su computadora y otra información comercial pueden copiarse si sus datos se dañan, eliminan o se pierden.	Your computer data and other business information may be copied if your data is damaged, deleted, or lost.	 An illustration showing a laptop on the left with several yellow folders floating out of its screen. These folders are moving towards a large, grey metal safe on the right, which has its door slightly open, symbolizing the process of backing up data.




33	Copia de seguridad	Backup	Cree copias de materiales originales y proporcione métodos de recuperación en caso de pérdida.	Create copies of original materials and provide recovery methods in case of loss.	
34	Navegar	browse	Enlazar de una página web a otra en una computadora conectada a Internet se llama navegación, de ahí el nombre de navegador.	Linking from one web page to another on a computer connected to the Internet is called browsing, hence the name browser.	
35	Nube	cloud	y utilizar una red de servidores remotos conectados a Internet para almacenar, administrar y mantener datos, servidores, bases de datos, redes y computadoras.	and use a network of remote servers connected to the Internet to store, manage and maintain data, servers, databases, networks and computers.	
36	Adaptador puente	bridge adapter	La máquina está conectada a la misma red que la computadora host, por lo que la máquina virtual es como una PC conectada a una red real.	The machine is connected to the same network as the host computer, so the virtual machine is like a PC connected to a real network.	

37	NAT	NAT	Un método utilizado por los enrutadores IP para transmitir paquetes entre dos redes que comparten direcciones diferentes.	A method used by IP routers to transmit packets between two networks that share different addresses.	
38	Adaptacion	adaptation	Un tipo especial de software diseñado para adaptarse a las diferentes necesidades de sus usuarios.	A special type of software designed to adapt to the different needs of its users.	
39	Controlador	Drivers	Un programa de software que permite que el sistema operativo interactúe con un dispositivo portátil integrado y proporciona una interfaz de usuario para el dispositivo.	A software program that allows the operating system to interact with an embedded portable device and provides a user interface for the device.	
40	Imagen ISO	iso image	Un archivo de computadora que almacena una copia o imagen exacta de un archivo.	A computer file that stores an exact copy or image of a file.	
41	Servidor local	local server	Es gracia cuidador instalado en un utilería sensato con el terminación de obrar offline y online.	It is a smart device installed in a smart tool with the ability to work offline and online.	

42	Datos	Data	Un indicador de cambio en cantidad o calidad.	An indicator of change in quantity or quality.	
43	Web	web	Los documentos digitales complejos pueden contener texto, texto, video, software, enlaces, imágenes, hipervínculos u otros datos que se transmiten a la World Wide Web y a los que se puede acceder y ver a través de la red.	Complex digital documents may contain text, text, video, software, links, images, hyperlinks or other data that is transmitted to the World Wide Web and can be accessed and viewed over the network.	
44	Kali Linux	Kali Linux	Una distribución basada en Debian GNU/Linux diseñada para monitorear su computadora y mantenerla segura en todo momento.	A Debian GNU/Linux based distribution designed to monitor your computer and keep it safe at all times.	
45	Oracle	Oracle	Empresa especializada en el desarrollo de soluciones en la nube y on-premise.	Company specialized in the development of cloud and on-premise solutions.	

46	Codigo	Code	melodía aquellos que estructuran el dialecto de programación, que a su ocasión es el encargado de jurar el justo funcionamiento de las aplicaciones ya programas que permiten una buena golpe entre el heredero y la computadora.	melody those who structure the programming language, which in turn is responsible for ensuring the proper functioning of the applications and programs that allow a good connection between the user and the computer.	
47	Clonar	clone	Se refiere al proceso de creación de una representación precisa de un objeto, generalmente bajo los supuestos de programación estática u orientada a objetos.	It refers to the process of creating an accurate representation of an object, generally under the assumptions of static or object-oriented programming.	
48	Restaurar	Restore	Intente restaurar su PC a una "imagen" anterior (o modo de recuperación).	Try restoring your PC to a previous "image" (or recovery mode).	
49	Administrador	Admin	Gestiona cuentas de usuario, permisos, derechos de acceso y espacio de almacenamiento.	Manage user accounts, permissions, access rights and storage space.	

50	En linea	Online	Un objeto o persona conectado que utiliza Internet, generalmente Internet.	A connected object or person that uses the Internet, usually the Internet.	
----	----------	--------	--	--	---