Как пользователь проходит приложение

Реальные снимки из повторных UI-прогонов. Порядок внутри каждого сценария: слева направо, затем следующая страница.

Основные сценарии

A **Без аккаунта**

Коллекция → растение → полив и отмена → план ухода → Сегодня

B **Аккаунт и паспорт**

Фото и вид → email-код → профиль и аватарка → QR → PDF → веб-страница → комментарии → удаление аккаунта

C **Уход через Qwen**

Вход → фото и название → запрос → редактируемые рекомендации → сохранение → повторное открытие

D **Чужое растение**

Публичная ссылка → паспорт в приложении → общая лента комментариев → вход для ответа

E **English**

Профиль → язык → English → интерфейс и повторный запуск

F **Другие экраны**

Гостевой профиль → сканер; группы и расписание по дням недели

Пройдены основные сценарии: гостевая коллекция, вход, фото, синхронизация, QR и печать, публичный веб-паспорт, комментарии, профиль, язык и реальный ответ Qwen. Дополнительный шаг выбора обложки не прошёл (раздел G). Числа тестов и ограничения - в конце.

Стрелка означает действие или переход. Прокрутка, возврат и отмена указаны в подписях. Новый сценарий запускается с отдельной тестовой коллекцией; переходы между разными аккаунтами не изображены как одна сессия.

Коллекция без регистрации

Один гостевой сценарий: созданы Монстера, Фикус и Алоэ. Ни входа, ни обращения к облаку для этих действий не требуется.

A1 Первый запуск

Создать 3 растения

A2 Название растения



Сохранить

A3 Карточка Алоэ



Сразу открывается коллекция. Можно добавить растение без аккаунта.

Третий экземпляр - «Алоэ». Заполнено имя; фотография и вид необязательны.

Сохранённое растение открывается в карточке. Доступны уход, история и QR-паспорт.

Продолжение А: на следующей странице нажимаем «Полил(а)».

Полив и план ухода

Продолжение той же карточки Алоэ. Проверены запись полива и её отмена.

А4 Отметка полива



Нажатие «Полил(а)» добавляет событие. Появляется возможность отмены.

Отменить

А5 Отмена полива



Событие отменено. Карточка остаётся открытой.

Добавить план

А6 Настройка расписания



Открыт редактор плана ухода. Можно выбрать тип, интервал и время.

Продолжение А: «Сохранить» → карточка → вкладка «Сегодня».

Сохранённый план появляется в «Сегодня»

План ухода связан с конкретным растением. Это продолжение сценария A, а не новое растение.

A7 План в карточке



Сегодня

A8 Список дел



После сохранения план отображается у Алоэ.

Во вкладке «Сегодня» найдено Алоэ с созданным заданием. Доставка уведомления на заблокированный телефон в этот прогон не входит.

Фото, вид растения и переход ко входу

Отдельный сценарий B: новая гостевая коллекция, фотография из медиатеки и Монстера у окна.

B1 Выбор вида



Выбрана фотография листа; имя введено вручную. В справочнике выбираем Monstera deliciosa.

Выбрать и сохранить

B2 Гостевой профиль



В коллекции уже одно растение. Открываем профиль, чтобы подключить облако.

Войти в аккаунт

B3 Ввод email



Используется синтетический адрес @example.test. Письмо поступает только в локальный Mailpit.

Продолжение B: ввод email → «Получить код».

Четыре поля кода и создание аккаунта

Проверены четыре отдельных поля, удаление цифры, блокировка повторной отправки и обязательный повтор цифр в выданном коде.

B4 Код из письма



Пустые поля перед вводом. Настоящий код не включён в отчёт.

Ввести неверный код

B5 Ошибка кода



Заведомо неверный тестовый код вызывает понятную ошибку. Затем введён правильный код из Mailpit.

Ввести верный код

B6 Аккаунт подключён



Аккаунт создан, гостевое растение сохранено и синхронизировано. Для пустого облака отдельного шага объединения нет.

Продолжение B: «Имя и аватарка».

Имя, аватарка и сохранённое растение

Профиль изменяется после входа. Фото для проверки - изображение из медиатеки симулятора.

B7 Публичное имя



Сохранено имя «Любитель монстер». Оно используется в комментариях.

Выбрать аватарку

B8 Аватарка



Фотография загружена и показана. После снимка проверено удаление аватарки.

Удалить фото; назад

B9 Растение после входа



Вернулись к Монстере у окна. Гостевая карточка, фотография и выбранный вид сохранились.

Продолжение B: открываем «QR-паспорт».

Публикация по подтверждению и печать

До нажатия «Опубликовать паспорт» публичного QR и кнопок отправки нет.

B10 До публикации



Опубликовать; Бирка

B11 Настройка бирки



Создать PDF

B12 Предпросмотр А4



Пользователь подтверждает публикацию без фото. Затем проверено копирование ссылки. Для выбора фото см. отдельный результат G.

Открыт экран «Бирки на А4». С него создаётся документ для просмотра.

Настоящий предпросмотр PDF. Названия растения расположены под QR; документ можно сохранить или отправить.

Продолжение B: закрываем предпросмотр и настройки печати → возвращаемся к QR.

Из приложения на публичную веб-страницу

Тот же опубликованный паспорт открыт в Safari без отдельного входа на веб-странице.

B13 Готовый QR-паспорт



После возврата видны QR, подписи и опубликованная ссылка.

Посмотреть веб-страницу

B14 Страница растения

Страница загружена по ссылке. В этом сценарии фото не разрешались, поэтому показана заглушка.

Прокрутить вниз

B15 Промоблок приложения



Внизу страницы показано предложение пользоваться Фитокодом. Открытие страницы проверено; установка из магазина не выполнялась.

Продолжение B: возврат в приложение → закрытие QR-паспорта → комментарии.

Комментарии в общей ленте растения

Второй синтетический пользователь оставил комментарий через API. Ответ владельца отправлен из интерфейса приложения.

B16 Два участника



Комментарий «Какие красивые листья!» и ответ владельца отображаются у растения. Лента общая для растения.

Назад в коллекцию

B17 Коллекция



Растение остаётся в коллекции. Проверено открытие и закрытие экрана общей печати бирок.

Завершение B на следующей странице: профиль → удаление тестового аккаунта.

Удаление аккаунта и очистка тестовых данных

Последний шаг сценария B. Удаляется только синтетический локальный аккаунт.

B18 Подтверждение удаления



Профиль предупреждает об удалении растений, фото и истории и отключении паспортов.

Подтвердить удаление

B19 Возврат в гостевой режим



После штатного удаления снова доступен вход в аккаунт. Остаточные тестовые аккаунты проверены отдельно в локальной БД.

Фотография и название → запрос ухода

Новый аккаунт и новая коллекция. Локальный API вызывает настоящий Qwen на сервере в Нидерландах через закрытый SSH-туннель.

C1 Фотография выбрана



После входа открыто новое растение и выбрана фотография листа. Это не автоматическое распознавание фото.

Ввести название

C2 Название растения



Введено «Монстера». Ботанический вид сопоставляется с локальным каталогом.

Подобрать уход

C3 Ожидание ответа



Нажатие кнопки запускает запрос. Черновик заполняется после ответа API, без автоматического сохранения.

Продолжение C: дожидаемся ответа Qwen.

Редактируемые рекомендации с источником

Модель оформляет проверенные сведения каталога. Это ограниченный пилот, а не свободное придумывание условий ухода.

C4 Свет и полив



Поля освещения и полива заполнены ответом. Содержимое можно изменить вручную.

Прокрутить ниже

C5 Температура и источник



Проверено значение с нижней границей 16 °C. После снимка добавлен собственный текст «Мой режим.».

Продолжение C: редактируем температуру → «Сохранить».

Сохранение ухода и повторное открытие

Проверяется сохранность ответа и ручного дополнения, а не только появление результата на экране.

C6 Уход в карточке



Карточка показывает сохранённые рекомендации и текст «Мой режим.».

Действия → Изменить

C7 Повторное редактирование



Редактор повторно открыт. Ручное дополнение осталось в поле температуры. Затем тестовый аккаунт удалён.

Публичная ссылка открывает паспорт в приложении

Отдельный гость открывает ссылку на растение другого синтетического пользователя. Это отдельная сессия D.

D1 Чужой паспорт

Показаны имя, разрешённое фото и публичный профиль владельца. Закрытая заметка отсутствует.

Прокрутить к к омментариям

D2 Чтение без входа



Комментарий владельца виден гостю. Нажатие «Войти» открывает форму email; отмена возвращает к ленте.

English выбирается в профиле

Новый языковой сценарий. Язык меняется сразу, без выхода из приложения.

E1 Выбор English



Профиль → Язык приложения → English. Заголовок меняется сразу.

Назад в профиль

E2 Английский профиль



Подписи настроек и нижней навигации показаны на английском.

Sign in

E3 Экран входа



Форма входа тоже переведена. Тест отменяет вход и проверяет вкладки Today и Scan.

Продолжение E: отменяем вход → проверяем вкладки → открываем My plants.

Коллекция, редактор и уход на английском

Продолжение той же языковой сессии E. Собственное имя растения остаётся на русском.

E4 My plants



Пустая коллекция показывает английские тексты.

Add plant

E5 Название и вид



Введено «Монстера у окна», выбран Monstera deliciosa. Пользовательский текст не переводится.

Save; Add plan

E6 Care plan



Редактор ухода переведён; отдельно проверено значение интервала 7 дней.

Продолжение E: Cancel → Reference information в карточке растения.

Справка и запоминание языка

Проверены английские сведения справочника и смена RU → EN → RU с сохранением имени растения.

E7 Reference information



Открыта справочная информация. Рекомендации переведены, ботанические названия и числовые условия сохранены.

Профиль; RU; EN; перезапуск

E8 Язык запомнен



После нового запуска English остаётся выбранным. В конце теста возвращён русский язык.

Профиль гостя и вход в сканер

Отдельный гостевой сценарий F. Между снимками открыта и отменена форма входа.

F1 Гостевой профиль



Доступны вход, настройки, язык и операции с локальной коллекцией.

Вход; отмена; Сканировать

F2 Экран сканера



Проверен вход на экран сканирования и наличие кнопки камеры. Физическое считывание напечатанного QR здесь не проверялось.

Группы и расписание по дням недели

Отдельный тест форм: созданы группы Дом, Балкон и Дача. Проверены изменение растения, выбор группы и повторное открытие расписания.

F3 Выбор группы



Сохранить; изменить; план

F4 Дни недели



В редакторе выбирается «Дом». После сохранения проверены имя, место и группа; затем группа изменена на «Балкон».

Настроены дни недели. После сохранения и нового открытия выбранные и снятые дни сохранились.

Выбор обложки: требуется ручная перепроверка

Отдельная дополнительная ветка, не продолжение аккаунта B. Автосценарий с явным выбором фотографии не прошёл.

G1 Фото не осталось выбранным



После нажатия на «Фото 1» переключатель остался выключен, а «Опубликовать паспорт» - недоступна. Повторы дали тот же результат. Ручная перепроверка недоступна из-за блокировки Mac. Исправление не подтверждено; пробные изменения интерфейса отменены.

Что подтверждено этим прогоном

Это отчёт о локальной версии приложения, а не подтверждение обновления TestFlight или App Store.

Основной набор проверок

87 backend-тестов (20 unit и 67 integration на SQL Server), 38 native core/integration и 9 основных UI-сценариев прошли. Два native-теста явно пропущены: аппаратная доставка уведомлений и отдельная съёмка для магазина. Дополнительный автосценарий выбора обложки не прошёл (раздел G). Контракт, 950 английских строк и Release-сборка без подписи проверены.

Среда и сохранность данных

iPhone 17, iOS 26.5, приложение 1.0.0 (7), продуктовый код main / effc938. Локальные API, SQL Server, Mailpit и S3. Guest UI использует изолированную тестовую коллекцию; сохранность между клиентами, фото, уход и конфликты отдельно проверены настоящей SQL-синхронизацией.

Qwen вызван на самом деле

qwen3.5:2b-q4_K_M на сервере в Нидерландах, доступ через закрытый SSH-туннель. Между снимками ожидания и заполненных полей прошло около 20 секунд. Модель оформляет проверенные условия каталога; фото и личные заметки в модель не отправляются. Пилот включён только в локальном API.

Очистка и журналы

Синтетические аккаунты удаляются штатно после сценариев. Контрольный запрос к локальной БД проверяет отсутствие оставшихся QA-аккаунтов. Неожиданных исключений в журнале локального API не обнаружено. Публичные ссылки из отчёта после удаления тестовых аккаунтов больше не действуют.

Что требует отдельного прохода

Физический телефон и камера, считывание напечатанного QR, доставка уведомлений, внешнее письмо и пересылка через мессенджер, полный VoiceOver. Для Safari проверены экран и переход; консоль и сетевой журнал отдельно не проверялись. Полный системный файловый диалог импорта/экспорта в маршрут не входит; формат резервной копии проверяется core-тестами. Ручная проверка выбора обложки также не выполнена: Mac заблокирован; причина сбоя автоматизации не установлена.

Релиз не выполнялся

Это проверка локальной сборки с тестовыми данными. TestFlight и App Store этим прогоном не обновлялись, production-настройки Qwen и рабочие данные не менялись.

Материалы: PNG-снимки и карта переходов сохранены отдельно; в отчёте нет действующих кодов входа, токенов авторизации или реальных пользовательских данных.