

Proyecto Intermodular 1º ASIR Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información

Indice

1. Un XML “real” del proyecto.....	2
2. Un DTD que valide tu XML.....	3
3. Transformación XSLT → html.....	4
4. Hoja de estilo CSS.....	6
5. JSON equivalente.....	7
6. Validación demostrada.....	9
7. Integración con el proyecto.....	10

Proyecto Intermodular 1º ASIR Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información

1. Un XML “real” del proyecto

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="pedidos.css"?>
<!DOCTYPE sistema_pedidos SYSTEM "pedidos.dtd">
<sistema_pedidos>
  <productos>
    <producto id_prod="P001">
      <nombre>Marlboro Duro</nombre>
      <precio>4.00</precio>
    </producto>
    <producto id_prod="P002">
      <nombre>Winston Classic</nombre>
      <precio>3.95</precio>
    </producto>
    <producto id_prod="P003">
      <nombre>Chesterfield Duro</nombre>
      <precio>3.90</precio>
    </producto>
    <producto id_prod="P004">
      <nombre>Lucky</nombre>
      <precio>3.90</precio>
    </producto>
  </productos>

  <pedidos>
    <pedido id_ped="PED-101">
      <cliente>Angel Pérez</cliente>
      <fecha>2024-04-27</fecha>
      <detalle ref_prod="P001" cantidad="2"/>
      <detalle ref_prod="P002" cantidad="1"/>
      <detalle ref_prod="P003" cantidad="3"/>
      <detalle ref_prod="P004" cantidad="1"/>
    </pedido>
  </pedidos>
</sistema_pedidos>
```

Proyecto Intermodular 1º ASIR Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información

2. Un DTD que valide tu XML

```
<!ELEMENT sistema_pedidos (productos, pedidos)>
<!ELEMENT productos (producto+)>
<!ELEMENT producto (nombre, precio)>
<!ATTLIST producto
  id_prod ID #REQUIRED>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT precio (#PCDATA)>
<!ELEMENT pedidos (pedido+)>
<!ELEMENT pedido (cliente, fecha, detalle+)>
<!ATTLIST pedido
  id_ped ID #REQUIRED>
<!ELEMENT cliente (#PCDATA)>
<!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
<!ELEMENT detalle EMPTY>
<!ATTLIST detalle
  ref_prod IDREF #REQUIRED
  cantidad CDATA #REQUIRED>
```

Proyecto Intermodular 1º ASIR Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información

3. Transformación XSLT → html

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
  <html>
    <head>
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css"/>
      <style>
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px; }
        th, td { text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; }
        th { background-color: green; }
      </style>
    </head>
    <body>
      <sistema_pedidos>

        <h1>Catálogo de Productos</h1>
        <productos>
          <table>
            <tr>
              <th>Nombre</th>
              <th>Precio</th>
            </tr>
            <xsl:for-each select="sistema_pedidos/productos/producto">
              <tr>
                <td><nombre><xsl:value-of select="nombre"/></nombre></td>
                <td><precio><xsl:value-of select="precio"/></precio></td>
              </tr>
            </xsl:for-each>
          </table>
        </productos>

        <h1>Listado de Pedidos</h1>
        <pedidos>
          <table>
            <tr>
              <th>Cliente (ID)</th>
              <th>Fecha</th>
              <th>Detalles del Pedido</th>
            </tr>
            <xsl:for-each select="sistema_pedidos/pedidos/pedido">
              <tr>
                <td>
                  <cliente>
```

Proyecto Intermodular 1º ASIR Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información

```
<xsl:value-of select="cliente"/>
(<xsl:value-of select="@id_ped"/>)
</cliente>
</td>
<td><fecha><xsl:value-of select="fecha"/></fecha></td>
<td>
  <xsl:for-each select="detalle">
    <detalle ref_prod="{@ref_prod}" cantidad="{@cantidad}"></detalle>
  </xsl:for-each>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</pedidos>

</sistema_pedidos>
</body>
</html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Proyecto Intermodular 1º ASIR Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información



4. Hoja de estilo CSS

```
sistema_pedidos {
    display: block;
    font-family: Arial, sans-serif;
    padding: 20px;
    background-color: #f4f4f4;
}

productos, pedidos {
    display: block;
    margin-bottom: 30px;
    background-color: white;
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    border: 1px solid #ddd;
}

nombre, cliente {
    display: block;
    font-weight: bold;
    color: #2c3e50;
    font-size: 1.1em;
}

precio, fecha {
    display: block;
    color: #27ae60;
    margin-bottom: 10px;
}

producto, pedido {
    display: block;
    margin-bottom: 15px;
    padding: 10px;
    border-bottom: 1px dashed #ccc;
}

detalle {
    display: list-item;
    margin-left: 30px;
    color: #555;
}

detalle:before {
    content: "Producto REF: " attr(ref_prod) " - Cantidad: " attr(cantidad);
    font-style: italic;
}
```

Proyecto Intermodular 1º ASIR Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información

5. JSON equivalente

```
{
  "sistema_pedidos": {
    "productos": [
      {
        "id_prod": "P001",
        "nombre": "Marlboro Duro",
        "precio": 4.00
      },
      {
        "id_prod": "P002",
        "nombre": "Winston Classic",
        "precio": 3.95
      },
      {
        "id_prod": "P003",
        "nombre": "Chesterfield Duro",
        "precio": 3.90
      },
      {
        "id_prod": "P004",
        "nombre": "Lucky",
        "precio": 3.90
      }
    ],
    "pedidos": [
      {
        "id_ped": "PED-101",
        "cliente": "Angel Pérez",
        "fecha": "2024-04-27",
        "detalles": [
          {
            "ref_prod": "P001",
            "cantidad": 2
          },
          {
            "ref_prod": "P002",
            "cantidad": 1
          },
          {
            "ref_prod": "P003",
            "cantidad": 3
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Proyecto Intermodular 1º ASIR Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información

```
{  
  "ref_prod": "P004",  
  "cantidad": 1  
}  
]  
}  
]  
}  
}
```



Proyecto Intermodular 1º ASIR Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información



6. Validación demostrada

Incluye evidencia:

mediante xmlvalidation.com me indica que no hay errores



Proyecto Intermodular 1º ASIR Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información

7. Integración con el proyecto

exportamos de la bbdd la tabla pedido

