

MUSKEL-ATLAS HÜFTE & BEIN

32 Muskeln mit Ursprung, Ansatz, Innervation und Funktion –
mit Schemazeichnungen, Merkhilfen, Prüfungsfallen und
Praxis-Videos per QR-Code

32

Muskeln

28

Muskel-
Videos

96

Prüfungsfragen



INHALT

Bevor du loslegst

1 • Innere Hüftmuskeln

1 M. iliopsoas

2 • Gesäßmuskeln

2 M. gluteus maximus

3 M. gluteus medius

4 M. gluteus minimus

5 M. tensor fasciae latae

3 • Tiefe Außenrotatoren

6 M. piriformis

7 Mm. gemelli

8 Mm. obturatorii

9 M. quadratus femoris

4 • Adduktoren

10 M. pectineus

11 M. adductor longus

12 M. adductor brevis

13 M. adductor magnus

14 M. gracilis

5 • Vordere Oberschenkelmuskeln

15 M. sartorius

16 M. quadriceps femoris

6 • Hintere Oberschenkelmuskeln

17 M. biceps femoris

18 M. semitendinosus

19 M. semimembranosus

7 • Vordere Unterschenkelmuskeln

20 M. tibialis anterior

21 M. extensor digitorum longus

22 M. extensor hallucis longus

23 M. peroneus tertius

8 • Seitliche Unterschenkelmuskeln

24 M. peroneus longus

25 M. peroneus brevis

9 • Hintere Unterschenkelmuskeln

26 M. gastrocnemius

27 M. soleus

28 M. plantaris

29 M. popliteus

30 M. tibialis posterior

31 M. flexor digitorum longus

32 M. flexor hallucis longus

Anhang

A Alle Muskeln auf einen Blick

B Wer macht welche Bewegung?

C Nerven und ihre Muskeln

D Quellen

Die Reihe & der Autor

BEVOR DU LOSLEGST

Dieser Atlas bündelt alles, was du für die Prüfung über die Muskeln von Hüfte und Bein wissen musst – und zeigt dir gleich, wie du das Wissen in Training und Therapie anwendest. Jeder der 32 Muskeln bekommt eine eigene Seite. Zu 28 Muskeln gibt es ein eigenes Video auf dem Kanal „Know it – Anatomie und Training“; der QR-Code oben rechts führt direkt dorthin.

So ist jede Muskelseite aufgebaut

1. **Kopf:** lateinischer und deutscher Name, Muskelgruppe, QR-Code zum Video.
2. **Zeichnung:** schematisch, rechte Körperseite. ● = Ursprung, ○ = Ansatz, gestrichelt = verdeckt oder von der anderen Seite.
3. **Steckbrief:** Ursprung, Ansatz, Innervation (mit Rückenmarkssegmenten) und Funktion.
4. **Merkhilfe** (grün) und **Prüfungsfälle** (gelb): was du dir leicht merken kannst – und wo Prüfungen gerne nachhaken.
5. **Praxis:** Videos zu Muskelfunktionstest, Längentest und Übungen, dazu je eine Dehn- und eine Kräftigungsübung.
6. **Kurz-Check:** drei Fragen zum Selbsttest. Die Lösungen stehen kopfüber daneben.

So lernst du einen Muskel in fünf Schritten

1. Ursprung finden – wo beginnt er, an welchem Knochen? **2. Verlauf nachfahren** – über welche Gelenke zieht er, vorn oder hinten, innen oder außen? **3. Ansatz finden.** **4. Funktion ableiten** – wenn der Muskel sich verkürzt, wohin bewegt sich der Knochen? Wer die ersten drei Schritte kann, muss die Funktion kaum auswendig lernen. **5. Nerv zuordnen** – am leichtesten über die Gruppe: Fast alle Adduktoren haben den N. obturatorius, alle hinteren Unterschenkelmuskeln den N. tibialis.

Wichtige Begriffe

proximal / distal	näher am Rumpf / weiter vom Rumpf entfernt
medial / lateral	zur Körpermitte hin / von der Körpermitte weg
anterior / posterior	vorn / hinten
Flexion / Extension	Beugung / Streckung; am Sprunggelenk: Plantarflexion (Fuß senken) und Dorsalextension (Fuß heben)
Abduktion / Adduktion	Abspreizen von der Körpermitte / Heranführen zur Körpermitte
Innen- / Außenrotation	Drehung nach innen / nach außen
Supination / Pronation	am Fuß: Heben des Innenrands (Inversion) / Heben des Außenrands (Eversion)
M. / Mm. · N. · Lig.	Musculus / Musculi · Nervus · Ligamentum
L1–L5, S1–S5, Th12	Rückenmarkssegmente: Lenden-, Kreuzbein- und 12. Brustsegment

Hinweis zu den Segmenten: Die Angaben, aus welchen Rückenmarkssegmenten ein Nerv stammt, unterscheiden sich je nach Lehrbuch um ein Segment. Lerne für die Prüfung die Angaben deiner Kursunterlagen. Nicht enthalten sind die kurzen Fußmuskeln und die Beckenbodenmuskeln.


INNERE HÜFTMUSKELN



Meine Notizen



Video: M. iliopsoas



Ansicht von vorn, rechte Körperseite - schematisch, nicht maßstabsgetreu

M. psoas major**URSPRUNG**

Oberflächliche Schicht: Seitenflächen der Wirbelkörper Th12–L4 und der dazwischenliegenden Bandscheiben. Tiefe Schicht: Processus costales L1–L5

ANSATZ

Trochanter minor des Femurs (gemeinsame Endsehne)

INNERVATION

Direkte Äste aus dem Plexus lumbalis (Rami anteriores L1–L3)

M. iliacus**URSPRUNG**

Fossa iliaca (Innenfläche der Darmbeinschaufel)

ANSATZ

Trochanter minor des Femurs (gemeinsame Endsehne)

INNERVATION

N. femoralis (L2–L4)

Funktion

- **Hüftgelenk:** Beugung (Flexion) – der kräftigste Hüftbeuger; zusätzlich geringe Außenrotation.
- **M. psoas major, beidseitig:** Rumpfbeugung, z. B. Aufrichten aus der Rückenlage bei fixierten Beinen.
- **M. psoas major, einseitig:** Seitneigung der Lendenwirbelsäule.

MERKHILFE

psoa (griech.) = Lendengegend, ilium = Darmbein → „Lenden-Darmbein-Muskel“. Zwei Muskeln, eine Sehne, ein Ziel: der Trochanter minor.

PRÜFUNGSFALLE

Zwei Muskeln, zwei Nerven: Der M. psoas major bekommt direkte Äste aus dem Plexus lumbalis, der M. iliacus wird vom N. femoralis versorgt.

Praxis · für Training und Therapie**TESTEN****MFT Flexion Hüfte**

Kraft der Hüftbeugung gegen Widerstand prüfen.

**LÄNGE PRÜFEN****MFT Spannung Hüftbeuger**

Hinweis auf verkürzte Hüftbeuger (Längentest).

**DEHNEN & KRÄFTIGEN****Dehnen und kräftigen Hüftbeuger**

Übungen Schritt für Schritt im Video.

Dehnen

Kniender Ausfallschritt: hinteres Knie auf einer Matte, Becken aufrichten (Schambein Richtung Bauchnabel), dann das Becken langsam nach vorn schieben, bis vorn in der Leiste des hinteren Beins ein Ziehen spürbar ist. Oberkörper aufrecht, ruhig weiteratmen.

Kräftigen

Knieheben im Stand oder im Hang: Oberschenkel bis mindestens zur Waagrechten anheben, kurz halten, kontrolliert senken. Der Rumpf bleibt stabil, kein Schwung aus dem Oberkörper.

Bei Schmerzen die Übung abbrechen. Die Übungen ersetzen keine ärztliche oder physiotherapeutische Abklärung.

Kurz-Check

1. Wo setzt der M. iliopsoas an?
2. Welcher Nerv versorgt den M. iliacus?
3. Was ist die Hauptfunktion im Hüftgelenk?

Lösungen: 1. Trochanter minor · 2. N. femoralis · 3. Beugung (Flexion)


GESÄSSMUSKELN

02 M. gluteus maximus

Großer Gesäßmuskel



Video: M. gluteus maximus

**M. gluteus maximus**

Ursprung: Darmbein hinten, Kreuz- und Steißbein, Fascia thoracolumbalis

Ansatz: Tractus iliotibialis, Tuberositas glutea

Ansicht von hinten, rechte Hüfte · schematisch, nicht maßstabsgetreu

Steckbrief**URSPRUNG**

Außenfläche des Darmbeins hinter der Linea glutea posterior, Rückfläche von Kreuz- und Steißbein, Fascia thoracolumbalis, Lig. sacrotuberale

ANSATZ

Obere Anteile: Tractus iliotibialis. Untere Anteile: Tuberositas glutea des Femurs

INNERVATION

N. gluteus inferior (L5–S2)

Funktion

- **Hüftgelenk:** kräftigster Strecker (Extension) und Außenrotator.
- **Obere Anteile:** Abduktion. **Untere Anteile:** Adduktion.
- **Im Alltag:** Aufstehen aus dem Sitzen, Treppensteigen, Aufrichten aus der Hocke.

MERKHILFE

maximus = der größte: der größte der drei Gesäßmuskeln. Er liegt ganz außen und formt das Gesäß.

PRÜFUNGSFALLE

Er ist der einzige Gesäßmuskel mit dem N. gluteus inferior. M. gluteus medius, M. gluteus minimus und M. tensor fasciae latae werden vom N. gluteus superior versorgt.

Praxis · für Training und Therapie**TESTEN****MFT Extension Hüfte**

Kraft der Hüftstreckung prüfen.

**TESTEN****MFT Außenrotation Hüfte**

Kraft der Außenrotation prüfen.

**DEHNEN & KRÄFTIGEN**

Dehnen und kräftigen Gesäß
Übungen Schritt für Schritt im Video.

Dehnen

Rückenlage: ein Knie mit beiden Händen Richtung gegenüberliegende Schulter ziehen. Das andere Bein bleibt gestreckt am Boden, das Becken bleibt liegen. Die Dehnung ist im Gesäß spürbar.

Kräftigen

Beckenheben (Glute Bridge): Rückenlage, Füße hüftbreit aufgestellt. Becken anheben, bis Oberschenkel und Rumpf eine Linie bilden, Gesäß anspannen, kein Hohlkreuz. Langsam absenken.

Bei Schmerzen die Übung abbrechen. Die Übungen ersetzen keine ärztliche oder physiotherapeutische Abklärung.

Kurz-Check

1. Welcher Nerv versorgt den M. gluteus maximus?
2. Was ist seine Hauptfunktion im Hüftgelenk?
3. Wo setzen die oberen Anteile an?


Lösungen: 1. N. gluteus inferior
2. Streckung und Außenrotation · 3. Tractus iliotibialis

03 M. gluteus medius

Mittlerer Gesäßmuskel



Video: M. gluteus medius



M. gluteus medius
 Ursprung: Außenfläche der Darmbeinschaukel (Facies glutea)

Ansatz: Trochanter major
 (Außenseite)

Ansicht von hinten, rechte Hüfte · schematisch, nicht maßstabsgetreu

Steckbrief

URSPRUNG

Außenfläche der Darmbeinschaukel (Facies glutea) zwischen Linea glutea anterior und posterior, Crista iliaca

ANSATZ

Trochanter major (Außen- und Oberseite)

INNERVATION

N. gluteus superior (L4–S1)

Funktion

- **Hüftgelenk:** Abduktion – zusammen mit dem M. gluteus minimus der wichtigste Abduktor.
- **Vordere Anteile:** Innenrotation und Beugung. **Hintere Anteile:** Außenrotation und Streckung.
- **Einbeinstand:** hält das Becken waagrecht und verhindert, dass es zur Gegenseite absinkt.

MERKHILFE

medius = der mittlere: Er liegt zwischen dem M. gluteus maximus (außen) und dem M. gluteus minimus (innen) und ist oben seitlich nicht vom maximus bedeckt.

PRÜFUNGSFALLE

Trendelenburg-Zeichen: Sind die kleinen Gesäßmuskeln zu schwach (z. B. bei Schädigung des N. gluteus superior), sinkt im Einbeinstand das Becken zur Seite des angehobenen Beins ab.

Praxis · für Training und Therapie



TESTEN

MFT Abduktion Hüfte

Kraft der Abduktion prüfen.



DEHNEN & KRÄFTIGEN

Dehnen und kräftigen Abduktoren Hüfte

Übungen Schritt für Schritt im Video.

Dehnen

Im Stand das zu dehnende Bein hinter dem Standbein überkreuzen, Hüfte zur Seite des hinteren Beins schieben und den Oberkörper leicht zur Gegenseite neigen. Die Dehnung ist außen an der Hüfte spürbar.

Kräftigen

Seitlage, unteres Bein gebeugt. Das obere Bein gestreckt und leicht hinter der Körperlinie abspreizen, die Fußspitze zeigt nach vorn. Langsam senken, das Becken nicht nach hinten kippen lassen.

Bei Schmerzen die Übung abbrechen. Die Übungen ersetzen keine ärztliche oder physiotherapeutische Abklärung.

Kurz-Check

1. Welcher Nerv versorgt den M. gluteus medius?
2. Was zeigt das Trendelenburg-Zeichen?
3. Wo setzt der Muskel an?

Lösungen: 1. N. gluteus superior · 2. Becken sinkt zur Spielbeinseite · 3. Trochanter major

B · WER MACHT WELCHE BEWEGUNG?

Fett = Hauptfunktion, normal = Nebenfunktion. Diese Übersicht ist ideal für Prüfungsfragen wie „Nenne alle Außenrotatoren der Hüfte“.

Hüfte

Flexion	M. iliopsoas, M. tensor fasciae latae, M. pectineus, M. sartorius , M. gluteus medius, M. adductor longus, M. adductor brevis, M. adductor magnus, M. gracilis, M. quadriceps femoris
Extension	M. gluteus maximus, M. semitendinosus, M. semimembranosus , M. gluteus medius, M. adductor magnus, M. biceps femoris
Abduktion	M. gluteus medius, M. gluteus minimus, M. tensor fasciae latae , M. gluteus maximus, M. piriformis, Mm. obturatorii, M. sartorius
Adduktion	M. pectineus, M. adductor longus, M. adductor brevis, M. adductor magnus, M. gracilis , M. gluteus maximus, Mm. obturatorii
Innenrotation	M. tensor fasciae latae , M. gluteus medius, M. gluteus minimus, M. adductor magnus, M. semitendinosus
Außenrotation	M. gluteus maximus, M. piriformis, Mm. gemelli, Mm. obturatorii, M. quadratus femoris , M. iliopsoas, M. gluteus medius, M. pectineus, M. adductor longus, M. adductor brevis, M. adductor magnus, M. sartorius

Knie

Flexion	M. biceps femoris, M. semitendinosus, M. semimembranosus, M. plantaris , M. gracilis, M. sartorius, M. gastrocnemius, M. popliteus
Extension	M. quadriceps femoris
Innenrotation	M. popliteus , M. gracilis, M. sartorius, M. semitendinosus, M. semimembranosus
Außenrotation	M. biceps femoris

Oberes Sprunggelenk

Dorsalextension	M. tibialis anterior, M. peroneus tertius , M. extensor digitorum longus, M. extensor hallucis longus
Plantarflexion	M. gastrocnemius, M. soleus, M. plantaris , M. peroneus longus, M. peroneus brevis, M. tibialis posterior, M. flexor digitorum longus, M. flexor hallucis longus

Unteres Sprunggelenk

Supination	M. tibialis posterior , M. tibialis anterior, M. flexor digitorum longus, M. flexor hallucis longus
Pronation	M. peroneus tertius, M. peroneus longus, M. peroneus brevis

Zehen

Extension	M. extensor digitorum longus
Flexion	M. flexor digitorum longus

Großzehe

Extension	M. extensor hallucis longus
Flexion	M. flexor hallucis longus

DAS WAR DIE LESEPROBE

Hat dir gefallen, was du gesehen hast? Im vollständigen Band 1 bekommst du:

- alle 32 Muskeln von Hüfte und Bein auf je einer Seite – mit Zeichnung, Steckbrief, Merkhilfe und Prüfungsfälle
- 28 Muskel-Videos und viele Videos zu Muskelfunktionstests und Übungen per QR-Code
- 96 Fragen zum Selbsttest mit Lösungen
- Übersichten zum Wiederholen: alle Muskeln auf einen Blick, „Wer macht welche Bewegung?“ und „Nerven und ihre Muskeln“

19,90 € · sofort als PDF

Den Link zum Shop findest du in der Beschreibung der Videos auf [youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining](https://www.youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining).

KNOW IT – ANATOMIE KOMPAKT

BAND 1 · dieses Buch

Muskel-Atlas Hüfte & Bein

32 Muskeln von Hüfte, Oberschenkel und Unterschenkel.

19,90 €

BAND 2

Muskel-Atlas Schulter & Arm

38 Muskeln von Schultergürtel, Schulter, Oberarm und Unterarm.

19,90 €

BAND 3

Muskel-Atlas Rumpf & Hals

42 Muskeln von Bauch, Rücken, Atmung, Nacken, Hals und Beckenboden.

19,90 €

BAND 4

Gelenke kompakt

14 Kapitel: Bau, Bänder und Verletzungen aller großen Gelenke.

17,90 €

BAND 5

Skelett & Organe kompakt

20 Kapitel: Skelett, Muskelphysiologie, Herz, Kreislauf, Atmung, Verdauung, Niere.

17,90 €

BAND 6

Trainingslehre kompakt

20 Kapitel: Prinzipien, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination, Planung.

17,90 €

ZU JEDEM BAND · INKLUSIVE

Lernkarten zum Ausdrucken

Zeichnung und drei Fragen vorn, Antworten hinten – zum Ausschneiden und Lernen mit der Lernkartei.



Über den Autor

DJ unterrichtet Bewegung und Sport an einer AHS in Wien und hält Lehrveranstaltungen an der Universität Wien. Seit 2016 erklärt er auf dem YouTube-Kanal „Know it – Anatomie und Training“ Anatomie, Physiologie und Training – kurz, bildhaft und prüfungsnah. Die Videos wurden bisher knapp vier Millionen Mal aufgerufen.

Kanal: youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining