



פרויקט: אלפי מנשה דירה 14	תכנית: בינוי–קרקע ○ לעיון ● לאישור ○ למכרז ○ לביצוע	גליון מס': 1 תאריך: 20.8.2026	גודל גיליון: -- קנ"מ: 1:50


הערות:
1. על המבצע לבדוק את התאמת התכנית בשטח, לפני הבנייה, ולבקר את המידות. על כל טעות ו/או אי התאמה יש לעדכן "משרד מתכנן.
2. אין לקבוע מידות ע"פ שרטוט. המידות המחייבות הן המידות שנמדדו בשטח לאחר ביצוע.
3. המידות בתכנית הן ברוטו-ללא חיפוי גמר.
4. יתכנו שינויים בהתאם להוראות הביצוע הסופי.
5. כל התכניות נשארות רכוש המתכנן: אין לעשות בהן שימוש ללא אישור בכתב המתכנן.
6. כל ההערות תקפות אלא אם צוין אחרת.

RK
RUTH KOLSKY
תכנון - עיצוב - השראה

RK RUTH KOLSKY ARCHI - WARE - DARNO	הערות: 1. על המהנדס לבדוק את המידות המוצגות בתכנית בשטח, לפני תכנון ובניה. כל אי התאמות יש לדווח למתכנן בכתב. 2. יש להתייעץ עם יועץ אקוסטי ו/או יועץ בניה ירוקה בעת ביצוע המדידות. 3. כל המידות בתכנית הן ברוטו – לפני גמר. יש להתחשב בעובי הטיח. 4. המידות מתייחסות לחומרי הגמר המתוכננים בתכנית הפיתוח. 5. כל המכתבים המאושרים ברשות המוסמכת: יש לרשום בגוף התכנית. 6. כל המידות נמדדות מציר לציר הקירות.	קנ"מ: 1:50	תאריך: 20.8.2026	מכתב: א תכנית–תוכנית	מספר תכנית: 14 תיק מידע



698
478
200
140
120
115
140
30
218
30
220
115
120
105
u.k.=105
o.k.=220+32
280
310
310
280
280
150
10
280
10
190
10
10
80
210
80
210
80
210

	הערות: 1. כל המידות בתכנון זה באחריות המבצע הבלעדי לבדוק, לבדוק ולהתחשב את המידות בשטח. אין לבצע שינוי במידות ללא אישור מראש ובכתב. 2. יש להתיישר מול קווי בניין ומפלסים. המידות המופיעות הן מינימליות. 3. המידות המצוינות הן ברוטו-כולל עובי חומר הגמר. 4. יחידות המידה המופיעות בתוכנית הינן באינץ' ומטרים. 5. כל המבנים המוצגים בתכנית הינם מוצעים: יש להתאים את המבנים לשטח בפועל. 6. כל האמור בתכנית זה מהווה חלק בלתי נפרד מהיתר.	קנ"מ: 1:50	תאריך: 20.8.2026	מהדורה: ב'תכנית-עדכון 22	שלבים: ○ היתר ○ תכנית ● תכנית ○ תכנית ○ תכנית
		קנה מידה גרפי:	מספר גרסה: 3	מספר תכנית: 14


מעלית
D מדף
180 רוחב יד
180 מ"מ קיר גבס עובי 12.5 מ"מ
קיר בטון עובי 25 ס"מ
מ.ב.
מ.ס.
מ.ש.
מ.ח.
מ.ת.
מ.ר.
מ.ק.
מ.ד.
מ.ע.
מ.ג.

א–1
ראש טוש
H=220
אינטרפוץ 4
דרך H=110
נק' מים
למזלף H=110
ברז קיר
H=110
120
15
33
40
ח.שינה
ממ"ד
ח.רחצה
קרמיקה
45
תעלת ניקוז
במרכז המקלחון
240.55
237.52
237.49
236.98
נקודת מים
חמים קרים
לדוד
צמה של
ד.ה.ד לפי הג"א
ק–1
וונטה
הכנה למכונת
כביסה–נק' מים
+ניקוז
30
235
195
ק.ביקורת
40
215
נק' גז
יציאה ברצפה
הערה:
מיקום תשתיות במטבח
יבוצעו עפ"י תוכנית מטבח
מאחז יד
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
קו תקרה
גבוהה
ח.אוכל
חלל כפול
237.38
ח.דיור
237.30
237.28
237.25
237.20
ק–4
שפיכה חופשית
15 ס"מ מעל הקרקע
צמ"ג–4
100
150
300
נק' גז
נק' מים לכיור
חם/קר+ניקוז
שיפוע
ברז גן
משטח מרוצף
משטח מרוצף בשיפועים
לפי יועץ פיתוח
37.35
237.15
236.


פרויקט: אלפי מנשה דירה 14	תכנית: אינסטלציה–קרקע	גליון מס': 4	גודל גיליון: --	הערות: 1. על המבצע לבדוק את התאמת התכנית בשטח, לפני הבנייה, ולבקר את המידות. על כל טעות ו/או אי התאמה יש לעדכן "משרד מתכנן". 2. אין לקבוע מידות ע"פ שרטוט. המידות המחייבות הן המידות שנמדדו בשטח לאחר ביצוע. 3. המידות בתכנית הן ברוטו–ללא חיפוי גמר. 4. יתכנו שינויים בהתאם להוראות הביצוע הסופי. 5. כל התכניות נשארות רכוש המתכנן: אין לעשות בהן שימוש ללא אישור בכתב המתכנן. 6. כל ההערות תקפות אלא אם צוין אחרת.	RK RUTH KOLSKY תכנון - עיצוב - השראה
	○ לעיון ● לאישור ○ למכרז ○ לביצוע	תאריך: 20.8.2026	קנ"מ: 1:50		


1. יש לבדוק בדיקה זו לאחמת החשכה בשלב הגשה לרישוי. בקנה מידה 1:50 יש לבדוק את
החלונות.
2. אין להסיר פלטת איטום מ"מ מעליה. המדידה תתאפשר רק לאחר
שלבי הבניה הבאים ייושמו.
3. המדידה תתבצע רק לחלונות הנראים בחתכים.
4. יתכנו שינויים קטנים בגודל החלונות בהתאם לדרישות הפרוג'.
5. כל החלונות לאחמת הבניה לבדיקה החשכה: אין לעשות בהם שימוש
לפני ביצוע בדיקה זו.
6. כל החלונות הנבדקו אינם עומדים בדרישות.

RK
RUTH KOLSKY
אדריכלות - עיצוב - תכנון

שלב הגשה:	קנה מידה: 1:50
תאריך: 20.8.2026	מספר גיליון: 5
○ רישוי ● היתר ○ רישוי עסקים ○ רישוי זמני	שם הגיליון: חתכים א'
	שלב: היתר 14


RK BUTIK HOUSE תכנון · עיצוב · מחקר	הערות: 1. יש לוודא בדיקה את התאמת המבנה בשטח, בכל הנדרש, ובכלל זה את מידות הפתחים. יש לבדוק את התאמת הפתחים לדלתות ולחלונות. 2. את כתבי הדיוט יש לקרוא יחד עם התוכנית ופרטי הגמר השונים. 3. הפתחים המבנים לא לחיזוי–לבין ארגון קבל. 4. יחסי הפיתוח המוצעים בתוכנית הינם מנחים בלבד. 5. כל המבנים המוצעים בתוכנית הינם מוצעים: את כתובות הבית ושמות רחובות יאושרו בנפרד מהתכנית. 6. כל המידות המופיעות אינן מדויקות.	מקרא: קיר קיים קיר חדש מחיצת בלוקים מחיצת גבס מחיצת בלוקים מחיצת בלוקים מחיצת בלוקים




פרויקט: אלפי מנשה דירה 14	תכנית: חשמל–קרקע ○ לעיון ● לאישור ○ למכרז ○ לביצוע	גליון מס': 7 תאריך: 20.8.2026	גודל גיליון: -- קנ"מ: 1:50

הערות:
1. על המבצע לבדוק את התאמת התכנית בשטח, לפני הבנייה, ולבקר את המידות. על כל טעות ו/או אי התאמה יש לעדכן משרד מתכנן.
2. אין לקבוע מידות ע"פ שרטוט. המידות המחייבות הן המידות שנמדדו בשטח לאחר ביצוע.
3. המידות בתכנית הן ברוטו–ללא חיפוי גמר.
4. יתכנו שינויים בהתאם להוראות הביצוע הסופי.
5. כל התכניות נשארות רכוש המתכנן: אין לעשות בהן שימוש ללא אישור בכתב המתכנן.
6. כל ההערות תקפות אלא אם צוין אחרת.

RK
RUTH KOLSKY
תכנון - עיצוב - השראה



פרויקט: אלפי מנשה דירה 14	תכנית: חשמל–קומה א'	גליון מס': 8	גודל גיליון: --	הערות: 1. על המבצע לבדוק את התאמת התכנית בשטח, לפני הבנייה, ולבקר את המידות. על כל טעות ו/או אי התאמה יש לעדכן משרד מזכנן. 2. אין לקבוע מידות ע"פ שרטוט. המידות המחייבות הן המידות שנמדדו בשטח לאחר ביצוע. 3. המידות בתכנית הן ברוטו–ללא חיפוי גמר. 4. יתכנו שינויים בהתאם להוראות הביצוע הסופי. 5. כל התכניות נשארות רכוש המתכנן: אין לעשות בהן שימוש ללא אישור בכתב מהמתכנן. 6. כל ההערות תקפות אלא אם צוין אחרת.	RK RUTH KOLSKY תכנון - ייעוץ - השראה
	○ לעיון ● לאישור ○ למכרז ○ לביצוע	תאריך: 20.8.2026	קנ"מ: 1:50		



מקרא צבעים:

נק' חשמל חדשות	
נק' חשמל קיימות להזזה	

פרויקט: אלפי מנשה דירה 14	תכנית: חשמל–גג	גליון מס': 9	גודל גיליון: --
	○ לעיון ● לאישור ○ למכרז ○ לביצוע	תאריך: 20.8.2026	קנ"מ: 1:50

הערות:
1. על המבצע לבדוק את התאמת התכנית בשטח, לפני הבנייה, ולבקר את המידות. על כל טעות ו/או אי התאמה יש לעדכן משרד מתכנן.
2. אין לקבוע מידות ע"פ שרטוט. המידות המחייבות הן המידות שנמדדו בשטח לאחר ביצוע.
3. המידות בתכנית הן ברוטו–ללא חיפוי גמר.
4. יתכנו שינויים בהתאם להוראות הביצוע הסופי.
5. כל התכניות נשארות רכוש המתכנן: אין לעשות בהן שימוש ללא אישור בכתב המתכנן.
6. כל ההערות תקפות אלא אם צוין אחרת.

RK
RUTH KOLSKY
תכנון - עיצוב - תשריאה

ח.שינה
ממ"ד

ח.רחצה

240.55

ביקוד מ"א
צמה של מ"א

ונטה

ד.ה.ד לפי הג"א

הערה:
מיקום תשתיות במטבח
יבוצעו עפ"י תוכנית מטבח

מאחז יד

קו תקרה
גבוהה

ח.אוכל
חלל כפול

ח.דיור

237.38

237.30

237.28

237.25

משטח מרוצף
משטח מרוצף בשיפועים
לפי יועץ פיתוח


שיפוע

קומת כניסה
ריצוף כללי+שטח חוץ

אריח 120*120
אוברקם וואיט
מקט: 4190219

פרויקט: אלפי מנשה דירה 14	תכנית: ריצוף–קרקע	גליון מס': 10	גודל גיליון: --	הערות: 1. על המבצע לבדוק את התאמת התכנית בשטח, לפני הבנייה, ולבקר את המידות. על כל טעות ו/או אי התאמה יש לעדכן משרד מתכנן. 2. אין לקבוע מידות ע"פ שרטוט. המידות המחייבות הן המידות שנמדדו בשטח לאחר ביצוע. 3. המידות בתכנית הן ברוטו–ללא חיפוי גמר. 4. יתכנו שינויים בהתאם להוראות הביצוע הסופי. 5. כל התכניות נשארות רכוש המתכנן: אין לעשות בהן שימוש ללא אישור בכתב המתכנן. 6. כל ההערות תקפות אלא אם צוין אחרת.
	○ לעיון ● לאישור ○ למכרז ○ לביצוע	תאריך: 20.8.2026	קנ"מ: 1:50	

RK
RUTH KOLSKY
תכנון - עיצוב - השראה




פרויקט: אלפי מנשה דירה 14	תכנית: ריצוף–קומה א'	גליון מס': 11	גודל גיליון: --
	○ לעיון ● לאישור ○ למכרז ○ לביצוע	תאריך: 20.8.2026	קנ"מ: 1:50


הערות:
1. על המבצע לבדוק את התאמת התכנית בשטח לפני הבנייה, ולבקר את המידות. על כל טעות ו/או אי התאמה יש לעדכן משרד מתכנן.
2. אין לקבוע מידות ע"פ שרטוט. המידות המחייבות הן המידות שנמדדו בשטח לאחר ביצוע.
3. המידות בתכנית הן ברוטו–ללא חיפוי גמר.
4. יתכנו שינויים בהתאם להוראות הביצוע הסופי.
5. כל התכניות נשארות רכוש המתכנן: אין לעשות בהן שימוש ללא אישור בכתב מהמתכנן.
6. כל ההערות תקפות אלא אם צוין אחרת.

RK RUTH KOLSKY מתכנן · עיצוב · תשתיות


RK RUTH KOLSKY ARCHI - MAKE - MARKS	הערות: 1. על המהנדס לבדוק את המידות המוצגות בתכנון בקפ, ולדווח על כל אי התאמות. על כל שינוי יש לקבל אישור מראש ובכתב. 2. יש לבדוק מיקום ומידות ע"ג תוכנית המדידה ולא מהתכנית או מהמדד. 3. המדידה בוצעה ע"י [illegible] בקנ"מ 1:250. 4. מיקום שלטים בתאום מהנדס התנועה ומפקח העבודה. 5. כל האמצעים למאחזי הכיור מוסתרים: יש לעצמם לפי שלטים 6. כל המידות מוקפות אך לא יוצג אחרת.	קנ"מ: 1:50	תאריך: 20.8.2026	גרסה: 14 אחרון ○ להגשה ● להיתר ○ לביצוע
		קובץ: 1-24	גיליון מס': 12	מהנדס: [illegible]


מדרך
לת מגורים
ש.ב.ח.
ש.ב.ח.
ש.ב.ח.


מבט על




ריצוף




פריסה A




פריסה B



פריסה C




פריסה D



ח.רחצה אורחים–קרקע

ריצוף




אריח 120*120
אוברקם וואיט
מקט: 4190219

חיפוי

אריח 60*120
אוברקם וואיט
מקט: 4190218

דקור–בריקים




אריח 5*40
באלי איסלה אופ פרינס
מקט: 447136

הערות:
1. על המבצע לבדוק את התאמת התכנית בשטח, לפני הבנייה, ולבקר את המידות. על כל טעות ו/או אי התאמה יש לעדכן משרד מתכנן.
2. אין לקבוע מידות ע"פ שרטוט. המידות המחייבות הן המידות שנמדדו בשטח לאחר ביצוע.
3. המידות בתכנית הן ברוטו–ללא חיפוי גמר.
4. יתכנו שינויים בהתאם להוראות הביצוע הסופי.
5. כל התכניות נשארות רכוש המתכנן: אין לעשות בהן שימוש ללא אישור בכתב המתכנן.
6. כל ההערות תקפות אלא אם צוין אחרת.


ריצוף – ריצוף
חיפוי – חיפוי

פרויקט:	אלפי מנשה דירה 14
תכנית:	פריסות ח.רחצה אורחים–קרקע
גליון מס':	13
תאריך:	20.8.2026
○ לעיון	● לאישור
○ למכרז	○ לביצוע
גודל גיליון:	A3
קנ"מ:	1:50


מבט על




ריצוף




פריסה A




פריסה B



פריסה C



פריסה D



ח.רחצה כללי

ריצוף+חיפוי



אריח 120*60
דורסט גריס
מקט: 690204


הערות:
1. על המבצע לבדוק את התאמת התכנית בשטח, לפני הבנייה, ולבקר את המידות. על כל טעות ו/או אי התאמה יש לעדכן משרד מתכנן.
2. אין לקבוע מידות ע"פ שרטוט. המידות המחייבות הן המידות שנמדדו בשטח לאחר ביצוע.
3. המידות בתכנית הן ברוטו-ללא חיפוי גמר.
4. יתכנו שינויים בהתאם להוראות הביצוע הסופי.
5. כל התכניות נשארות רכוש המתכנן: אין לעשות בהן שימוש ללא אישור בכתב המתכנן.
6. כל ההערות תקפות אלא אם צוין אחרת.

RK
RUTH KOLSKY
מבנים - עיצוב - תפאורה


ריצוף –
חיפוי –

פרויקט: אלפי מנשה דירה 14	תכנית: פריסות ח.רחצה כללי	גליון מס': 14	גודל גיליון: A3
	○ לעיון ● לאישור ○ למכרז ○ לביצוע	תאריך: 20.8.2026	קנ"מ: 1:50


מבט על



פריסה A



פריסה B




ח.רחצה הורים

ריצוף+חיפוי




אריח 60*120
דורסט גריס
מקט: 690204

דקור




אריח 60*120
דקור רליב דורסט גריס
מקט: 690211


ריצוף



פריסה C



פריסה D



הערות:


1. על המבצע לבדוק את התאמת התכנית בשטח, לפני הבנייה, ולבקר את המידות. על כל טעות ו/או אי התאמה יש לעדכן משרד מתכנן.
2. אין לקבוע מידות ע"פ שרטוט. המידות המחייבות הן המידות שנמדדו בשטח לאחר ביצוע.
3. המידות בתכנית הן ברוטו-ללא חיפוי גמר.
4. יתכנו שינויים בהתאם להוראות הביצוע הסופי.
5. כל התכניות נשארות רכוש המתכנן: אין לעשות בהן שימוש ללא אישור בכתב המתכנן.
6. כל ההערות תקפות אלא אם צוין אחרת.

RK
RUTH KOLSKY
מתכנן - אדריכל - משרטט


ריצוף
חיפוי

פרויקט: אלפי מנשה דירה 14	תכנית: פריסות ח.רחצה הורים	גליון מס': 15	גודל גיליון: A3	
	○ לעיון ● לאישור ○ למכרז ○ לביצוע	תאריך: 20.8.2026	קנ"מ: 1:50	


מבט על




ריצוף




פריסה A




פריסה B



פריסה C



פריסה D



ח.רחצה אורחים–גג

ריצוף+חיפוי



אריח 120*60
ניו ,ויסטה גריי מט
מקט: 199061

הערות:
1. על המבצע לבדוק את התאמת התכנית בשטח לפני הבניה, ולבקר את המידות. על כל טעות ו/או אי התאמה יש לעדכן משרד מתכנן.
2. אין לקבוע מידות ע"פ שרטוט. המידות המחייבות הן המידות שנמדדו בשטח לאחר ביצוע.
3. המידות בתכנית הן ברוטו–ללא חיפוי גמר.
4. יתכנו שינויים בהתאם להוראות הביצוע הסופי.
5. כל התכניות נשארות רכוש המתכנן: אין לעשות בהן שימוש ללא אישור בכתב מהמתכנן.
6. כל ההערות תקפות אלא אם צוין אחרת.

ריצוף –

חיפוי –

פרויקט: אלפי מנשה דירה 14	תכנית: פריסות ח.רחצה אורחים–גג	גליון מס': 16	גודל גיליון: A3
	○ לעיון ● לאישור ○ למכרז ○ לביצוע	תאריך: 20.8.2026	קנ"מ: 1:50