

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Tőzsdei rendszer

SZOFTVERARCHITEKTÚRÁK (VIAUM105) HÁZI FELADAT

Készítették Kovács Dávid Balázs JWMYNX davidkovaccs@gmail.com Konzulens Dévai István tanársegéd istvan.devai@aut.bme.hu

Barta Pál M6E1QL brazil.hu@gmail.com

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott Kovács Dávid Balázs és Barta Pál, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói kijelentjük, hogy ezt a házi feladatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magunk készítettük el.

Budapest, 2011. október 30.	
Kovács Dávid Balázs	Barta Pál
hallgató	hallgató

Tartalomjegyzék

Ha	allgat	tói nyil	latkozat	Ι
Ta	rtalo	omjegy	zék	II
1.	Köv	etelmé	enyspecifikáció	1
	1.1.	Definío	ciók	1
		1.1.1.	Felhasználó	1
		1.1.2.	Ügyfél	1
		1.1.3.	Tőzsdei instrumentum	2
		1.1.4.	Számla	2
		1.1.5.	Egyenleg	2
		1.1.6.	Megbízás	2
		1.1.7.	Ügylet	2
		1.1.8.	Bróker	2
		1.1.9.	Adminisztrátor	3
	1.2.	Felhas	ználói szerepkörök	3
		1.2.1.	Ügyfél	3
		1.2.2.	Bróker	3
		1.2.3.	Adminisztrátor	3
	1.3.	Leggya	akoribb felhasználói esetek	3
		1.3.1.	Regisztráció kérelme	3
		1.3.2.	Megbízás adása	3
		1.3.3.	Megbízás visszavonása	3
		1.3.4.	Ügyfél megbízásainak listázása	4
		1.3.5.	Ügyfél ügyleteinek historikus listázása	4
	1.4.	Funkci	iók	4
		1.4.1.	Regisztráció kérelme	4
		1.4.2.	Felhasználó regisztrációja	4
		1.4.3.	Felhasználó kinevezése	4
		1.4.4.	Felhasználó deaktiválása	4
		1.4.5.	Ügyfél számla létrehozása	4
		1.4.6.	Ügyfél számla módosítása	4
		1.4.7.	Ügyfél számla törlése	4
		1.4.8.	Megbízás adása	5
		1.4.9.		5
		1.4.10.	Megbízás visszavonása	5
			Ügyfél ügyleteinek historikus listázása	5
			Ügyfél számláinak megtekintése	5
			Ügyfél számlaegyenlegének megtekintése	5
			Ügyfél élő megbízásainak megtekintése	5

	1.4.15.	. Ügyfél inaktív megbízásainak megtekintése	5
1.5.	Felhas	ználói interfész tervek	6
	1.5.1.	Regisztráció	6
	1.5.2.	Bejelentkezés	6
	1.5.3.	Felhasználók menedzselése	7
	1.5.4.	Ügyfél kezdőlapja	7
	1.5.5.	Ügyfél számlái	8
	1.5.6.	Ügyfél megbízásai	8
	1.5.7.	Ügyfél ügyletei	9
	1.5.8.	Új megbízás	9
1.6.		sági követelmények	10
	1.6.1.	Authentikáció	10
	1.6.2.	Authorizáció	10
	1.6.3.	Beviteli mezők védelme	10
	1.6.4.	Biztonságos kommunikáció	10
1.7.	Tervez	zett architektúra	10
Értéke	lés		13

1. fejezet

Követelményspecifikáció

A feladatunk egy tőzsdei kereskedési rendszer megvalósítása egy fejlett alkalmazás keretrendszer és többrétegű architektúra segítségével. A fejezet elején 1.1. definiáljuk az alkalmazás fejlesztése közben előkerülő fogalmakat, majd bemutatjuk a különböző felhasználó típusokat akik használhatják a rendszert. A 1.3. fejezetben bemutatjuk a legfontosabb felhasználói eseteket, majd a 1.4. fejezetben felsoroljuk az összes funkciót amit a rendszer támogatni fog. A 1.5. részben felvázoljuk hogyan fognak kinézni a legfontosabb funkciók a képernyőn, illetve milyen lesz a képernyő elrendezése. A fejezet végén röviden kitérünk az alkalmazás használata során felmerülő biztonsági problémákra 1.6., majd bemutatjuk a tervezett architektúrát 1.7..

1.1. Definíciók

1.1.1. Felhasználó

A rendszert felhasználók használják akiknek authentikálniuk kell magukat a rendszerbe való belépéshez. Minden felhasználóról tároljuk a nevét, a jogosultági körét és a jelszavát. Három féle felhasználót különböztetünk meg: ügyfél, bróker, adminisztrátor.

Adatok: email cím, előnév, utónév, jelszó, szerepkör

Megkötések: kötelező a név, jelszó, email cím, szerepkör megadása

1.1.2. Ügyfél

Az ügyfél egy felhasználó. Miután beléptek a rendszerbe látják az árfolyamok aktuális alakulását és megbízásokat köthetnek (vétel-eladás) bizonyos tőzsdei instrumentumra. Lehetőségük van több számlát fenntartani és mindegyikről külön megbízásokat kötni, de legalább egy számlájuknak kötelező lenni. Listázhatja éppen futó megbízásait vagy nyomon követheti aktuális ügyleteit.

Megkötések: legalább egy számlája van Adatok: számlák, megbízások, ügyletek

1.1.3. Tőzsdei instrumentum

A tőzsdén jegyzett és kereskedhető eszközök, amikkel az ügyfelek kereskedhetnek a rendszer segítségével, eladási vagy vételi *megbízásokat* köthetnek rájuk. Az áruk folyamatosan valós időben megjelenik az ügyfél előtt.

Adatok: aktuális ár

1.1.4. Számla

Minden ügyfélnek van legalább egy számlája, de akár több is. A számlának van egy egyenlege ami az aktuálisian felhasználható pénz mennyisége. Minden számlához tartoznhatnak megbízások, ügyletek. Egy vételi megbízás indításakor a számláról lekerül a fedezet, majd ha az ügylet záros határidőn belül nem jön létre, a pénz visszakerül, egyébként végleg lekerül. Ha egy eladás ügylet létrejön az áru ára rákerül a az adott számlára (ahonnan az véve lett).

Megkötések: nem létezhet ügyfél nélkül Adatok: egyenleg, megbízások, ügyletek

1.1.5. Egyenleg

A számlán aktuálisan található *pénz összege*. Maximum ekkora értékű megbízás indítható az adott számláról.

Adatok: pénz összeg

Megkotesek: minden számlához tartozik

1.1.6. Megbízás

Egy megbízás lehet *eladás* vagy *vétel* egy adott tőzsdei instrumentumra, amelyet az ügyfél kezdeményez adott áron, adott mennyiségre. Ha két ellentétes tipusú és ugyanolyan áru megbízás találkozik akkor létrejön egy *ügylet*. A mennyiségek osztódhatnak több ügyletre. Megkötések: számlához tartozik (így ügyfélhez is)

<u>Adatok</u>: számla, instrumentum neve, mennyiség, ár, típus(vétel/eladás), kezdeményezés dátuma

1.1.7. Ügylet

Ha két ellentétes tipusú *megbízás* történik egy idő intervallumban létrejön egy ügylet és a tőzsdei instrumentum gazdát cserélnek. A vevő számlájáról végleg lekerül a pénz, míg az eladóéra rákerül.

Adatok: két megbízás, mennyiség, dátum amikor létrejött

Megkötések: két ellentétes tipusú ügylet kell hozzá

1.1.8. Bróker

A bróker egy felhasználó. Megnézheti egy adott ügyfél számláit élő vagy inaktív megbízásait, ügyleteit.

1.1. Adminisztrátor

1.1.9. Adminisztrátor

Az ügyfelek, brókerek regisztrációját végzi a rendszerbe. Akár deaktiválhatja is felhaszná-

lókat, ő a rendszer ura.

1.2. Felhasználói szerepkörök

Mint fentebb már említettük három különböző felhasználói szerepkört különböztetünk meg

a rendszerben.

1.2.1. Ügyfél

Miután belép látja az aktuális árfolyamokat és eladási vagy vételi megbízást indíthat akár

azonnal. Listázni tudja a megbízásait, visszavonni, módosítani, látja a régebbi ügyleteit.

Szintén listázni tudja a számláit, látja az aktuális egyenlegét, új számlákat tud létrehozni,

tud utalni pénzt a számlájára.

1.2.2. Bróker

Látja az összes ügyfél adatait, megbízásait, ügyleteit, számláit.

1.2.3. Adminisztrátor

Rendelkezik ugyanazokkal a szerepekkel, mint egy bróker, de képes regisztrálni brókert,

ügyfelet vagy akár törölheti is őket a rendserből.

1.3. Leggyakoribb felhasználói esetek

1.3.1. Regisztráció kérelme

A felhasználó egy felületen a szükséges adatok bevitelével regisztrációt kérvényez ami az

adminisztrátorhoz kerül felülvizsgálatra. Az adminisztrátor engedélyezheti, elvetheti a ké-

relmet.

Szerepkör: Ügyfél, Adminisztrátor, Bróker

1.3.2. Megbízás adása

A felhasználó kitölt egy megbízási formulát, melyhez megadja a szükséges adatokat (instrumentum,

mennyiség, eladás/vétel, ár), majd ezt beregisztrálja a rendszerbe.

Szerepkör: Ügyfél

1.3.3. Megbízás visszavonása

A felhasználó eltávolít egy megbízást.

Szerepkör: Ügyfél

3

1.3.4. Ügyfél megbízásainak listázása

A felhasználó kilistázza egy lapozható listában az összes aktív/inaktív megbízását. Szerepkör: Bróker, Ügyfél (csak a sajátját)

1.3.5. Ügyfél ügyleteinek historikus listázása

A felhasználó kilistázza egy lapozható listában az összes ügyletet, ami az ügyfél megbízásai által jött létre. Az ügyleteket szűrhetjük aszerint, hogy eladók vagy vásárló az ügyfél. Szerepkör: Bróker, Ügyfél (csak a sajátját)

1.4. Funkciók

1.4.1. Regisztráció kérelme

A felhasználó egy felületen a szükséges adatok bevitelével regisztrációt kérvényez Szerepkör: Ügyfél, Adminisztrátor, Bróker

1.4.2. Felhasználó regisztrációja

A felhasználó a beérkezett regisztrációs kérelmet feldolgozza és létrehoz egy új felhasználót, a role alapvetően ügyfél típusú lesz

Szerepkör: Adminisztrátor

1.4.3. Felhasználó kinevezése

Az felhasználó kinevezhet egy ügyfelet brókernek vagy adminisztrátornak Szerepkör: Adminisztrátor

1.4.4. Felhasználó deaktiválása

A felhasználó eltávolíthat egy felhasználót és annak összes bejegyzését a rendszerből Szerepkör: Adminisztrátor

1.4.5. Ügyfél számla létrehozása

Az felhasználó az adott ügyfél számára létrehoz egy számlát Szerepkör: Adminisztrátor

1.4.6. Ügyfél számla módosítása

A felhasználó módosítja az ügyfélhez tartozó számlát Szerepkör: Adminisztrátor

1.4.7. Ügyfél számla törlése

A felhasználó eltávolít egy ügyfél számlát

Szerepkör: Adminisztrátor

1.4.8. Megbízás adása

A felhasználó kitölt egy megbízási formulát, melyhez megadja a szükséges adatokat, majd ezt beregisztrálja a rendszerbe.

Szerepkör: Ügyfél

1.4.9. Megbízás módosítása

A felhasználó módosítja az egyik megbízást.

Szerepkör: Ügyfél

1.4.10. Megbízás visszavonása

A felhasználó eltávolít egy megbízást.

Szerepkör: Ügyfél

1.4.11. Ügyfél ügyleteinek historikus listázása

A felhasználó kilistázza egy lapozható listában az összes ügyletet, ami az ügyfél megbízásai által jött létre. Az ügyleteket szűrhetjük aszerint, hogy eladók vagy vásárló az ügyfél.

Szerepkör: Bróker, Ügyfél (csak a sajátját)

1.4.12. Ügyfél számláinak megtekintése

A felhasználó lekéri egy adott ügyfél összes számlájának listáját.

Szerepkör: Bróker, Ügyfél (csak a sajátját)

1.4.13. Ügyfél számlaegyenlegének megtekintése

A bróker lekéri egy adott ügyfél adott számlájának egyenlegét.

Szerepkör: Bróker, Ügyfél (csak a sajátját)

$1.4.14.\,$ Ügyfél élő megbízásainak megtekintése

A bróker lekéri egy adott ügyfél élő megbízásait.

Szerepkör: Bróker, Ügyfél (csak a sajátját)

1.4.15. Ügyfél inaktív megbízásainak megtekintése

A bróker lekéri egy adott ügyfél inaktív megbízásait.

Szerepkör: Bróker, Ügyfél (csak a sajátját)

1.5. Felhasználói interfész tervek

1.5.1. Regisztráció



1.1. ábra. Regisztráció

1.5.2. Bejelentkezés



 ${f 1.2.\ ábra.}\ Bejelentkez {\it \'es}$

1.5.3. Felhasználók menedzselése

Az adminisztrátor ezen az oldalon tudja karbantartani a felhasználókat.

Tőzsdei kereskedő rendszer

(Kijelentkezés)


Ügyfelek	Brókerek	Adm	ninisztrátorok	Q	
Vezetéknév	Családné	V	E-mail cím	Törlés	
Szabó Béla			szabobela@gmail.com	×	Ügyfél funckiók 💠
Török	Gábor		torokgabor@gmail.com	×	Ügyfél funckiók 💠
Kovács	Ádám		kovacsadam@gmail.com	×	Ügyfél funckiók ♦
Karsai	László		karsailaszlo@gmail.com	×	Ügyfél funckiók ♦

1.3. ábra. Felhasználók menedzselése

1.5.4. Ügyfél kezdőlapja

Tőzsdei kereskedő rendszer

(Kijelentkezés)



Instrumentum	Típus	Mennyiség	Ár	Számla	Profit
EURUSD	eladás	10	1.41	euroSzámla	-10
USDHUF	eladás	10	1.41	euroSzámla	100
USDCHF	eladás	10	1.41	euroSzámla	-100
JPNUSD	eladás	10	1.33	euroSzámla	20

1.4. ábra. Ügyfél kezdőlapja

1.5.5. Ügyfél számlái

Tőzsdei kereskedő rendszer

(Kijelentkezés)

Kezdolap	Szamiak	Uj megbizas	Megbizasok	Ugyletek	Q	Aktualis szamia:	euroszamia 👄
				'			
számla n	eve				egyenleg		kiválasztás
forintSzá	mla				300		
dollárSzá	imla				4000		
fontszám	ıla				300000		
euroSzár	mla				566		

1.5. ábra. Ügyfél számlái

1.5.6. Ügyfél megbízásai

A bróker is egy hasonló oldalt lát az ügyfelek megbízásairól.

Tőzsdei kereskedő rendszer

(Kijelentkezés)

Kezdőlap	Számlák	Új megbízás	Megbízások	Ügyletek	Aktuális számla: euroSzámla 💠				
típus	instrume	instrumentum mennyiség		ség	ár	megbízás lejártának időpontja	_		
eladás	EURUSD		ás EURUSD 10		10		1100	2011.03.23 11:54	
eladás	EURUSE)	10		2400	2011.04.19 15:11			
eladás	EURUSE)	10		5300	2011.05.03 13:34			
eladás	EURUSE)	20		4800 2011.05.11 14:49				
vétel	EURUSE)	12		1100	2011.03.23 11:54			
eladás	EURUSE)	30		2400	2011.04.19 15:11			
vétel	EURUSE)	40	·	5300	2011.05.03 13:34			
eladás	EURUSE)	10		4800	2011.05.11 14:49	¥		

1.6. ábra. Ügyfél megbízásai

(Kijelentkezés)

2011.05.11 14:49

4800

1.5.7. Ügyfél ügyletei

A bróker is egy hasonló oldalt lát az ügyfelek ügyleteiről.

Kovács Ádám

Tőzsdei kereskedő rendszer Kezdőlap Új megbízás Megbízások Aktuális számla: euroSzámla 💠 eladó fél vevő fél mennyiség ügylet időpontja Kovács Ádám 10 2011.03.23 11:54 Szabó Béla 1100 Török Gábor Kovács Ádám 2400 2011.04.19 15:11 Karsai László Kovács Ádám 3 2011.05.03 13:34 5300 Kovács Ádám 20 Tóth Géza 4800 2011.05.11 14:49 2011.03.23 11:54 Szabó Béla Kovács Ádám 1100 3 Török Gábor Kovács Ádám 2400 2011.04.19 15:11 Kovács Ádám Karsai László 2011.05.03 13:34 5300

1.7. ábra. Ügyfél ügyletei

111

1.5.8. Új megbízás

Tóth Géza

Tőzsdei kereskedő rendszer	Kijelentkezés
Kezdőlap Számlák Új megbízás Megbízások Ügyletek	Aktuális számla: euroSzámla 💠
Instrumentum EURHUF ◆ Ár	
Vétel	

1.8. ábra. Új megbízás

1.6. Biztonsági követelmények

1.6.1. Authentikáció

Biztonsági szempontból a legfontosabb, hogy illetéktelen személyek ne tudjanak belépni mások felhasználói fiókjába, így számukra kedvezőtlen megbízásokat indítani vagy a számlájukról pénzt lopni. Természetesen az adminisztrátori szerepkörben lévő felhasználó védelme a legfontosabb, így ott érdemes akár valamilyen fizikai (token kulcs) authentikáció használata. Mivel a rendszer nagyon sok pénzt kezelhet, így ilyen fizikai kulcsot akár minden felhasználó kaphatna a végleges rendszerben.

1.6.2. Authorizáció

A felhasználói szerepeknek élesen, pontosan el kell különülniük és implementálás után az egyes jogokat megfelelően ki kell tesztelni, így megakadályozható, hogy egy felhasználó egy másik felhasználó számlájához hozzáférhessen, esetleg megbízásokat indítson onnan vagy egyszerűen csak olyan adatokhoz jusson hozzá ami nem az ő tulajdona.

1.6.3. Beviteli mezők védelme

Természetesen a különböző beviteli mezőket védeni kell, mind SQL Injection, mind XSS ellen, így megakadályozva, hogy illetéktelen kód fusson az adatbázison vagy a kliens böngészőjében. A kirívóan magas (a felhasználó számlájához képest) összegű megbízásokra érdemes külön visszaigazolást kérni, így elkerülhetők figyelmetlenségből, elgépelésből adódó nagyobb veszteségek.

1.6.4. Biztonságos kommunikáció

Annak érdekében, hogy egy harmadik fél ne halgathassa le a szerver-böngésző kommunikációt érdemes titkosított kapcsolatot alkalmazni, így megakadályohatjuk mind, hogy harmadik félhez illetéktelen adatok kerüljenek ki, mind, hogy egy harmadik fél a kommunikáció közepébe álljon és hamis információkat adjon a felhasználónak vagy a szervernek (pl: magasabb összzegű megbízás a felhasználó tudta nélkül). A rendszernek rendelkeznie kell egy hivatalos harmadik fél által kiadott tanusítvánnyal ami biztosítja a felhasználót, hogy a biztonságos hálózati kommunikáció során nem egy hamis renszerrel kommunikál, hanem a valódival.

1.7. Tervezett architektúra

A rendszert egy három rétegű architektúrában valósítjuk meg. A megjelenítést a felhasználó böngészőjében (kliens oldaon) végezzük, az üzleti logikát (megbízások, ügyletek kezelése) egy dedikált szerveren, míg az adatokat egy adatbázis rétegben tároljuk. Az alkalmazás egy webalkalmazás lesz, a Ruby on Rails keretrendszer lesz az alapja, így a működése platformtól független lesz.


Az alkalmazás frontendje és üzleti logikája mögött egy SQL (MySQL vagy PostgreSQL) adatbázis fog futni.

Az adatbázisban tároljuk a felhasználók rekordjait, az ügyfelek számláit és az ezekhez tartozó megbízások és ügyletek rekordjait. Új felhasználó regisztrációjakor, új számla létrehozásakor, egy megbízás feladásakor vagy egy ügylet megkötésekor egy új bejegyzés jön létre az adatbázisban, ezeket különböző felületeken a felhasználók listázzák, egyes mezőket szerkeszthetnek, felülírhatnak vagy akár törölhetnek is. A különböző entitások között tartalmazó kapcsolatok lehetnek, melyeket figyelembe kell venni az adatbázis tervezésekor.

Az adatbázisból kiolvasott és éppen használatban lévő adatokat a memóriában tároljuk, mint amilyen az aktuálisan belépett felhasználó adatai vagy az aktuálisan kiválasztott számlához tartozó információ. Ezekkel az adatokkal folyamatosan dolgozunk, így megéri őket a memóriában tartani, adatbázis hívást csak entitások listázása, új entitás létrehozása, módosítása vagy törlése esetén hívunk, módosító műveleteknél a memóriában és az adatbázisban tárolt adatok szinkronitásáról gondoskodunk.

A részvények aktuális árfolyamát a Google Finance API fogja nyújtani JSON formátumban, ezt az adatot nem szükséges az adatbázisba kimenteni, hiszen folyamatosan változik, a web service által visszaadott értékek érvényességi idejük alatt a memóriában lesznek tárolva, innen kérdezheti őket a webalkalmazás. A memóriában tárolt értékek periodikusan frissítve lesznek.

The Model-View-Controller architecture



1.9. ábra. Architektúra