



Bloque III: Trabajando con el hosting

Tarea: Instalación de CMS en CDMON.

Criterios de evaluación y calificación:

Ejercicio: 10 puntos

Migración de Joomla desde hosting al local: 10ptos

No se limita a realizar el videotutorial. Es necesario añadir comentarios que expliquen lo que se está haciendo.

- .- Se valora la sencillez y la claridad del vídeo.
- .- Se valora la presentación del trabajo.

La tarea consiste en:

1. Modificamos en joomla el archivo de configuracion para ver el usuario y la base de datos.

```
usuario@davidlemadebian217: ~/Escritorio/Tarea_Migrar_Joomla_a_Hosting/joomla217 - □ x
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.2.6 Fichero: configuration.php
<?php
class JConfig {
    public $offline = '0';
    public $offline_message = 'Este sitio está cerrado por tareas de manten$
    public $display_offline_message = '1';
    public $offline_image = '';
    public $sitename = 'Joomla Manolo';
    public $editor = 'tinymce';
    public $captcha = '0';
    public $list_limit = '20';
    public $access = '1';
    public $debug = '0';
    public $debug_lang = '0';
    public $dbtype = 'mysqli';
    public $host = 'localhost';
    public $user = 'ujoomla217';
    public $password = 'Peque.2015';
    public $db = 'bdjoomla217';
    public $dbprefix = 'xw30p ';
```



2. Subimos el joomla comprimio a nuestro servidor ftp mediante el comando curl.

```
usuario@davidlemadebian217: ~/Escritorio/Tarea_Migrar_Joomla_a_Hosting
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
usuario@davidlemadebian217:~/Escritorio/Tarea_Migrar_Joomla_a_Hosting$ curl -u iesrc05 -T joomla217.zip ftp://iesrc05.top
Enter host password for user 'iesrc05':
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
 5 9281k    0     0   5 528k      0  20398   0:07:45  0:00:26  0:07:19 26071
```

3. Creamos ahora nuestra base de datos y usuario para exportar luego el archivo sql.

Contraseña: [Mostrar](#)

Host: localhost

[Acceder a phpMyAdmin](#)

Crear una nueva base de datos MySQL

Nombre de la base de datos:

Codificación:

Listado de bases de datos MySQL

	Nombre	Espacio
<input type="checkbox"/>	✓ bdmoodle211	17 de 250MB
<input type="checkbox"/>	✓ moodle217	0 de 250MB

Nota informativa: Los datos mostrados en relación al consumo de las bases de datos son actualizados cada 24 horas.

Restauración de copias de seguridad



Creamos ahora el usuario.

Host: localhost
Conexiones concurrentes: 3

phpMyAdmin: [Acceder](#)

Acceso externo: Desactivado

Ya ha asignado el máximo de conexiones concurrentes y no podrá crear más usuarios. Elimine algún usuario o modifique la asignación de conexiones concurrentes en los otros usuarios ya creados. Se reservan 3 conexiones para el usuario principal para que aplicaciones como phpMyAdmin funcionen correctamente.

Listado de usuarios secundarios para la base de datos MySQL

Nombre de usuario	Contraseña	Permisos	Acceso externo	MaxConn	Operaciones
umoodle217	*****	Sí	No	3	
umoodle211	*****	Sí	No	3	
ujoomla217	Peque2015	No	No	3	

cdmon © 2002-2016 cdmon.com - 10denchepahard S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.

Le damos permisos al usuario

Gestión de los permisos para los usuarios de MySQL

Seleccione la base de datos a la que desea otorgar permisos para desplegar el panel.

Permisos para el usuario ujoomla217

Nombre de la base de datos	Modo	Permisos	Operaciones
bdjoomla217	Activo	No	Gestionar
bdjoomla311	Activo	No	Gestionar

Guardar cambios



Implantación de Aplicaciones Web

Departamento de Informática

www.informaticarodrigocarro.es

Informática
Rodrigo
Carro

Manuel Domínguez

Entramos en PHPMYADMIN e importamos la base de datos.

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en **[formato][compresión]**. Por ejemplo: **.sql.zip**

Buscar en su ordenador: Sea paciente, el archivo está siendo cargado. Los detalles de la carga no están disponibles. **Seleccionar archivo** bdjoomla217.sql.zip
(Máximo: 30MB)

Conjunto de caracteres del archivo: **utf-8**

Importación parcial:

☒ Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP. (Esto podría ser un buen método para importar archivos grandes, sin embargo, puede dañar las transacciones.)

Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) o líneas (en otros formatos) desde la primera:

Formato:

SQL

Opciones específicas al formato:


Modalidad SQL compatible: **NONE**

☒ No utilizar AUTO_INCREMENT con el valor 0

Continuar

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_assets	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	51	InnoDB	utf8_general_ci	64 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_associations	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	32 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_banners	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	96 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_banner_clients	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	48 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_banner_tracks	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	64 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_categories	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	6	InnoDB	utf8_general_ci	128 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_contact_details	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	144 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_content	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	144 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_contentitem_tag_map	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	96 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_content_frontpage	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_content_rating	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_content_types	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	13	InnoDB	utf8_general_ci	64 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_core_log_searches	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_extensions	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	132	InnoDB	utf8_general_ci	160 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_finder_filters	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_finder_links	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	112 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_finder_links_terms0	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	48 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_finder_links_terms1	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	48 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_finder_links_terms2	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	48 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_finder_links_terms3	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	48 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_finder_links_terms4	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	48 KB	-
<input type="checkbox"/> bak_xw30p_finder_links_terms5	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8_general_ci	48 KB	-

Descomprimos nuestro zip de Joomla en /web



Descomprimir archivos [Mostrar ayuda](#)

[Inicio](#) [Panel de control](#) [Listado hostings](#) [iesrc05.top](#) [Descomprimir archivos](#)

Esta herramienta le permite descomprimir archivos en formato **ZIP, RAR, TAR, GZ, BZ2 o GZIP** en la ruta indicada.

Descompresión de archivos

Rellene los campos para descomprimir un archivo en su servidor. Tenga en cuenta que debe indicar la ruta a partir la carpeta home de su hosting.

Indique la ruta y el nombre del archivo comprimido


/home/iesrc05.top/

Indique la carpeta de destino

/home/iesrc05.top/

[Descomprimir el archivo](#)

Ahora comprobamos que entramos en la web.



Joomla Manolo

Home

Bienvenidos

Details
Written by Super User
Category: [Uncategorised](#)
Published: 12 January 2016
Hits: 0

Bienvenidos, SOY DAVID LEMA

Si has llegado hasta aquí, es porque has migrado correctamente.
¡Enhorabuena!

¡ENHORABUENA!

Main Menu

[Home](#)

Login Form

☐ Remember Me

[Log in](#)

[Forgot your username?](#)
[Forgot your password?](#)