David Luby

ME 786

HW 6

1-1-2022

C1:

```
          tresca     mises     mean   p r i n c i p a l   v a l u e s          p r y s i c a l   c o m p o n e n t s
        intensity intensity  normal   minimum intermediate maximum     1         2         3         4         5         6
                             intensity


 element         1  point   1       integration pt. coordinate=    -0.500E+01    0.150E+02    0.000E+00
 section thickness = 0.100E+01
 engsts  2.945E+03 2.945E+03-9.818E+02-2.945E+03 0.000E+00 0.000E+00-2.945E+03
 engstn  9.818E-05 8.016E-05 0.000E+00-9.818E-05 0.000E+00 0.000E+00-9.818E-05

 element         2  point   1       integration pt. coordinate=     0.500E+01    0.150E+02    0.000E+00
 section thickness = 0.100E+01
 engsts  2.945E+03 2.945E+03-9.818E+02-2.945E+03 0.000E+00 0.000E+00-2.945E+03
 engstn  9.818E-05 8.016E-05 0.000E+00-9.818E-05 0.000E+00 0.000E+00-9.818E-05

 element         3  point   1       integration pt. coordinate=     0.100E+02    0.000E+00    0.000E+00
 section thickness = 0.100E+01
 engsts  7.621E+03 7.621E+03-2.540E+03-7.621E+03 0.000E+00 0.000E+00-7.621E+03
 engstn  2.540E-04 2.074E-04 0.000E+00-2.540E-04 0.000E+00 0.000E+00-2.540E-04

 element         4  point   1       integration pt. coordinate=     0.500E+01   -0.750E+01    0.000E+00
 section thickness = 0.100E+01
 engsts  1.677E+04 1.677E+04-5.589E+03-1.677E+04 0.000E+00 0.000E+00-1.677E+04
 engstn  5.589E-04 4.564E-04 0.000E+00-5.589E-04 0.000E+00 0.000E+00-5.589E-04

 element         5  point   1       integration pt. coordinate=     0.500E+01    0.750E+01    0.000E+00
 section thickness = 0.100E+01
 engsts  5.310E+03 5.310E+03 1.770E+03 0.000E+00 0.000E+00 5.310E+03 5.310E+03
 engstn  1.770E-04 1.445E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 1.770E-04 1.770E-04

 element         6  point   1       integration pt. coordinate=    -0.500E+01    0.750E+01    0.000E+00
 section thickness = 0.100E+01
 engsts  5.310E+03 5.310E+03 1.770E+03 0.000E+00 0.000E+00 5.310E+03 5.310E+03
 engstn  1.770E-04 1.445E-04 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 1.770E-04 1.770E-04

 element         7  point   1       integration pt. coordinate=    -0.500E+01   -0.750E+01    0.000E+00
 section thickness = 0.100E+01
 engsts  1.677E+04 1.677E+04-5.589E+03-1.677E+04 0.000E+00 0.000E+00-1.677E+04
 engstn  5.589E-04 4.564E-04 0.000E+00-5.589E-04 0.000E+00 0.000E+00-5.589E-04

 element         8  point   1       integration pt. coordinate=    -0.100E+02    0.000E+00    0.000E+00
 section thickness = 0.100E+01
 engsts  7.621E+03 7.621E+03-2.540E+03-7.621E+03 0.000E+00 0.000E+00-7.621E+03
 engstn  2.540E-04 2.074E-04 0.000E+00-2.540E-04 0.000E+00 0.000E+00-2.540E-04

 element         9  point   1       integration pt. coordinate=     0.000E+00    0.750E+01    0.000E+00
 section thickness = 0.100E+01
 engsts  3.193E+04 3.193E+04-1.064E+04-3.193E+04 0.000E+00 0.000E+00-3.193E+04
 engstn  1.064E-03 8.691E-04 0.000E+00-1.064E-03 0.000E+00 0.000E+00-1.064E-03
1
```


Inc: 0
Time: 0.000e+00
MSC Software
9.818e-04
-9.818e-04
0.000981788
0.000981788
7.37753e-19
5.68216e-20
1.40754e-12
1.40754e-12
Y
Z
X
Max: 9.818e-04 @Node 4
Min: -9.818e-04 @Node 1
job1
Displacement X
1

Inc: 0
Time: 0.000e+00

MSC Software



Max: -3.265e-12 @Node 3
Min: -2.808e-02 @Node 2

job1
Displacement Y

1

Inc: 0
Time: 0.000e+00

MSC Software



Max: 9.301e+03 @Node 5
Min: -9.301e+03 @Node 3

job1
Reaction Force X

1


Inc: 0
Time: 0.000e+00
MSC Software
2.422e+04
-1.546e-11
4.54747e-12
3.18323e-12
1.45519e-11
1.54614e-11
24224.2
24224.2
Y
Z
X
Max: 2.422e+04 @Node 3
Min: -1.546e-11 @Node 6
job1
Reaction Force Y
1

C2:

```
          tresca     mises    mean   p r i n c i p a l   v a l u e s        p h y s i c a l   c o m p o n e n t s
         intensity intensity  normal   minimum intermediate maximum     1        2        3        4        5        6
                              intensity


 element          1  point   1       integration pt. coordinate=    -0.200E+01    0.800E+00    0.000E+00
 section thickness = 0.200E+03
 engsts  1.970E+01 1.970E+01-6.566E+00-1.970E+01 0.000E+00 0.000E+00-1.970E+01

 element          2  point   1       integration pt. coordinate=    -0.100E+01    0.000E+00    0.000E+00
 section thickness = 0.200E+03
 engsts  6.115E-02 6.115E-02-2.038E-02-6.115E-02 0.000E+00 0.000E+00-6.115E-02

 element          3  point   1       integration pt. coordinate=     0.000E+00    0.800E+00    0.000E+00
 section thickness = 0.200E+03
 engsts  3.930E+01 3.930E+01-1.310E+01-3.930E+01 0.000E+00 0.000E+00-3.930E+01

 element          4  point   1       integration pt. coordinate=    -0.100E+01    0.160E+01    0.000E+00
 section thickness = 0.200E+03
 engsts  2.462E+01 2.462E+01-8.208E+00-2.462E+01 0.000E+00 0.000E+00-2.462E+01

 element          5  point   1       integration pt. coordinate=    -0.100E+01    0.800E+00    0.000E+00
 section thickness = 0.900E+02
 engsts  7.007E+01 7.007E+01 2.336E+01 0.000E+00 0.000E+00 7.007E+01 7.007E+01

 element          6  point   1       integration pt. coordinate=    -0.100E+01    0.800E+00    0.000E+00
 section thickness = 0.900E+02
 engsts  1.081E+02 1.081E+02-3.605E+01-1.081E+02 0.000E+00 0.000E+00-1.081E+02

 element          7  point   1       integration pt. coordinate=     0.200E+01    0.800E+00    0.000E+00
 section thickness = 0.200E+03
 engsts  1.965E+01 1.965E+01-6.550E+00-1.965E+01 0.000E+00 0.000E+00-1.965E+01

 element          8  point   1       integration pt. coordinate=     0.100E+01    0.160E+01    0.000E+00
 section thickness = 0.200E+03
 engsts  2.475E+01 2.475E+01-8.250E+00-2.475E+01 0.000E+00 0.000E+00-2.475E+01

 element          9  point   1       integration pt. coordinate=     0.100E+01    0.800E+00    0.000E+00
 section thickness = 0.900E+02
 engsts  1.078E+02 1.078E+02-3.593E+01-1.078E+02 0.000E+00 0.000E+00-1.078E+02

 element         10  point   1       integration pt. coordinate=     0.100E+01    0.000E+00    0.000E+00
 section thickness = 0.200E+03
 engsts  6.115E-02 6.115E-02 2.038E-02 0.000E+00 0.000E+00 6.115E-02 6.115E-02

 element         11  point   1       integration pt. coordinate=     0.100E+01    0.800E+00    0.000E+00
 section thickness = 0.900E+02
 engsts  6.972E+01 6.972E+01 2.324E+01 0.000E+00 0.000E+00 6.972E+01 6.972E+01
```


Inc: 0
Time: 0.000e+00
MSC Software
8.108e-10
-8.350e-10
8.10832e-10
9.93338e-12
8.34955e-10
5.22446e-19
2.03831e-12
5.19014e-19
Y
Z
X
Max: 8.108e-10 @Node 6
Min: -8.350e-10 @Node 5
job1
Displacement X
1


Inc: 0
Time: 0.000e+00
MSC Software
-6.856e-19
-7.378e-09
5.2529e-10
7.37766e-09
5.24014e-10
6.8766e-19
6.32969e-09
6.85601e-19
Y
Z
X
Max: -6.856e-19 @Node 13
Min: -7.378e-09 @Node 2
job1
Displacement Y
1


Inc: 0
Time: 0.000e+00
MSC Software
1.002e+04
-1.364e-12
1.36424e-12
3.63798e-12
4.54747e-13
10020
1.81899e-11
9990
Y
Z
X
Max: 1.002e+04 @Node 14
Min: -1.364e-12 @Node 6
job1
Reaction Force Y
1


Inc: 0
Time: 0.000e+00
MSC Software
7.613e+03
-7.563e+03
9.09495e-13
9.09495e-13
0
7612.64
9.09495e-13
7562.64
Y
Z
X
Max: 7.613e+03 @Node 14
Min: -7.563e+03 @Node 13
job1
Reaction Force X
1