




原理图	自改1.2主控板_1	创建日期	2025-11-10
		更新日期	2025-11-10
板子	自改1.2主控板_1	图页	Overview
绘制		EchoEar 喵伴：会听、会动、会陪伴的 AI 萌宠	
审阅			
		版本	尺寸
		页 1 共 4	
ESPRESSIF		Espressif	



BUT
GPIO0
ESP_BOOT
CTRL
GPIO9
U0TXD
GPIO48
POWER_CTRL
LED_G
CODEC_PWR_CTRL
INT
GPIO21
ICM_INT1
I2C
MCU_3V3
R1
2.2kΩ
R0402
GPIO1
ES_I2C_SCL
BAT_SCL
ICM_SCL
TP_SCL
GPIO2
ES_I2C_SDA
TP_SDA
ICM_SDA
BAT_SDA
R2
R0402
2.2kΩ
USB
GPIO19
GPIO20
USB_DN
USB_DP
LCD
GPIO12
GPIO11
GPIO13
GPIO46
LCD_SDA3
LCD_SDA2
LCD_SDA1
LCD_SDA0
GPIO18
GPIO45
U0RXD
LCD_SCL
LCD_DC
LCD_BLK
GPIO10
GPIO14
TP_INT
LCD_CS
GPIO47
LCD_RST_CTRL
I2S
GPIO42
GPIO3
GPIO39
GPIO40
GPIO41
GPIO15
I2S_MCLK
I2S_DI
I2S_WS
I2S_BCK
I2S_DO
PA_CTRL
SD
GPIO17
GPIO16
GPIO38
SD_DA0
SD_CLK
SD_CMD
UART1
GPIO4
GPIO5
U1RXD
U1TXD
TOUCH
GPIO6
TOUCH_PAD1
IO8
IO7
4G串口
U1
ESP32-S3-WROOM-1-N32R8
MCU_3V3
C1
10uF
C0603
C2
100nF
C0402
GND
CHIP_PU
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO8
GPIO19
GPIO20
GPIO1
GPIO2
U0TXD
U0RXD
GPIO42
GPIO41
GPIO40
GPIO39
GPIO38
GPIO0
R3
10kΩ
R0402
C3
1uF
C0402
sudu1205
原理图
自改1.2主控板_1
创建日期
2025-11-10
更新日期
2025-11-10
板子
自改1.2主控板_1
图页
MCU
绘制
审阅
EchoEar 喵伴：会听、会动、会陪伴的 AI 萌宠
版本
尺寸
页 2 共 4
ESPRESSIF
Espressif

SD


TOUCH




4G





BAT CONNECT






B2B CONNECT






IMU





IIC ADDR : 0x68

LCD

改动的部分用紫色标识









原理图	自改1.2主控板_1	创建日期	2025-11-10
		更新日期	2025-11-10
板子	自改1.2主控板_1	图页	Interface
绘制		EchoEar 喵伴：会听、会动、会陪伴的 AI 萌宠	
审阅			
		版本 / 尺寸	页 3 共 4
ESPRESSIF			Espressif


CODEC_IIC




CODEC 3V3 DCDC



AEC




ES8311




ES8311_I2C_ADD：0x18

ES7210




ES7210_I2C_ADD：0x40

PA



放大倍数 = 240k / RIN

MIC CONNECT



原理图	自改1.2主控板_1	创建日期	2025-11-10
		更新日期	2025-11-10
板子	自改1.2主控板_1	图页	codec
绘制		EchoEar 喵伴：会听、会动、会陪伴的 AI 萌宠	
审阅			
		版本	尺寸
ESPRESSIF		页 4 共 4	
		Espressif	

sudu1205