strategy	policy	spread	symbol	days	n	cum %	SR	worst %	win	med SR	med %	maxDD%	half bp	A	k/tick	1/k tick	1/k bp	fills/h	|q|	sig bp
glft	baseline	published	avaxusdc	test	3	-4.66	-32.64	-2.68	0/3	-73.54	-1.61	2.69	3.28	0.26	0.2401	4.17	1.77	530.56	0.02	0.00
glft	baseline	wide	avaxusdc	test	3	+2.14	13.58	-0.05	2/3	16.70	+0.06	0.41	16.00	0.26	0.2401	4.17	1.77	2.25	0.00	0.00
glft	RL TD3 s0	wide	avaxusdc	test	3	-0.98	-11.29	-1.10	1/3	-19.07	-0.05	1.25	27.42	0.26	0.2401	4.17	1.77	12.21	0.01	0.00
hfgrid	baseline	published	avaxusdc	test	3	+0.09	0.71	-1.15	2/3	1.68	+0.15	3.55	7.22	0.26	0.2401	4.17	1.77	6.17	0.19	0.12
hfgrid	baseline	wide	avaxusdc	test	3	+0.24	3.49	-0.46	2/3	0.58	+0.10	3.30	16.00	0.26	0.2401	4.17	1.77	1.33	0.10	0.12
hfgrid	RL TD3 s0	wide	avaxusdc	test	3	+8.59	12.94	-0.21	1/3	-4.83	-0.04	1.09	27.76	0.26	0.2401	4.17	1.77	1.63	0.03	0.03
obi	baseline	published	avaxusdc	test	3	-8.24	-28.85	-5.37	0/3	-28.03	-2.04	5.49	3.70	0.26	0.2401	4.17	1.77	438.09	0.13	4.81
obi	baseline	wide	avaxusdc	test	3	+2.68	10.78	-0.71	2/3	2.50	+0.33	2.50	16.00	0.26	0.2401	4.17	1.77	8.21	0.20	4.81
obi	RL TD3 s0	wide	avaxusdc	test	3	+0.69	19.45	-0.07	2/3	1.32	+0.29	2.03	16.71	0.26	0.2401	4.17	1.77	20.38	0.03	1.13
glft	baseline	published	bnbusdc	test	3	+0.54	18.17	-0.02	2/3	14.60	+0.13	0.68	2.09	0.34	0.1192	8.39	0.99	118.97	0.04	0.00
glft	baseline	wide	bnbusdc	test	3	+0.67	14.24	-0.07	2/3	13.44	+0.11	0.64	2.09	0.34	0.1192	8.39	0.99	104.47	0.04	0.00
glft	RL TD3 s0	wide	bnbusdc	test	3	-2.62	-11.86	-2.84	1/3	-5.96	-0.12	3.11	1.48	0.34	0.1192	8.39	0.99	631.46	0.08	0.00
hfgrid	baseline	published	bnbusdc	test	3	-0.24	-3.13	-0.73	2/3	1.22	+0.03	1.64	4.19	0.34	0.1192	8.39	0.99	13.79	0.19	0.02
hfgrid	baseline	wide	bnbusdc	test	3	-0.35	-4.53	-0.73	1/3	-2.37	-0.07	1.64	4.19	0.34	0.1192	8.39	0.99	10.33	0.19	0.02
hfgrid	RL TD3 s0	wide	bnbusdc	test	3	-2.49	-8.14	-3.48	2/3	1.05	+0.03	3.91	6.09	0.34	0.1192	8.39	0.99	107.08	0.13	0.00
obi	baseline	published	bnbusdc	test	3	-1.62	-11.02	-1.83	1/3	-2.41	-0.14	2.06	3.70	0.34	0.1192	8.39	0.99	296.70	0.14	4.82
obi	baseline	wide	bnbusdc	test	3	-1.62	-11.02	-1.83	1/3	-2.41	-0.14	2.06	3.70	0.34	0.1192	8.39	0.99	296.70	0.14	4.82
obi	RL TD3 s0	wide	bnbusdc	test	3	-2.75	-11.49	-2.67	1/3	-13.94	-1.10	3.71	3.49	0.34	0.1192	8.39	0.99	274.71	0.22	3.61
glft	baseline	published	enausdc	test	3	-10.08	-87.87	-4.49	0/3	-149.33	-3.26	4.52	4.93	0.10	0.8541	1.17	1.86	565.95	0.03	0.00
glft	baseline	wide	enausdc	test	3	-0.16	-1.62	-0.84	2/3	22.11	+0.10	0.84	32.00	0.10	0.8541	1.17	1.86	69.17	0.00	0.00
glft	RL TD3 s0	wide	enausdc	test	3	-0.30	-10.19	-0.36	2/3	1.21	+0.01	0.49	45.09	0.10	0.8541	1.17	1.86	8.00	0.01	0.00
hfgrid	baseline	published	enausdc	test	3	-4.14	-15.45	-3.25	1/3	-12.18	-1.79	6.36	8.76	0.10	0.8541	1.17	1.86	8.13	0.21	0.54
hfgrid	baseline	wide	enausdc	test	3	-2.72	-21.42	-1.76	1/3	-7.83	-1.15	4.57	32.00	0.10	0.8541	1.17	1.86	0.75	0.05	0.54
hfgrid	RL TD3 s0	wide	enausdc	test	3	-4.06	-11.49	-4.51	2/3	11.73	+0.15	5.16	60.56	0.10	0.8541	1.17	1.86	0.96	0.02	0.74
apt	baseline	published	enausdc	test	3	-13.94	-14.92	-13.16	0/3	-6.88	-0.82	13.82	3.00	0.10	0.8541	1.17	1.86	264.41	0.14	0.75
apt	baseline	wide	enausdc	test	3	-4.11	-7.10	-6.35	2/3	2.42	+1.08	9.41	32.00	0.10	0.8541	1.17	1.86	7.00	0.15	0.75
apt	RL TD3 s0	wide	enausdc	test	3	-3.38	-28.65	-2.20	0/3	-2.56	-0.74	4.32	31.69	0.10	0.8541	1.17	1.86	17.42	0.35	0.22
basis	baseline	published	enausdc	test	3	-15.53	-15.64	-14.30	0/3	-4.45	-0.97	14.61	3.00	0.10	0.8541	1.17	1.86	269.37	0.11	0.66
basis	baseline	wide	enausdc	test	3	+2.83	41.24	+0.43	3/3	12.91	+0.88	5.07	32.00	0.10	0.8541	1.17	1.86	0.96	0.05	0.66
basis	RL TD3 s0	wide	enausdc	test	3	-10.07	-15.00	-6.98	1/3	-20.44	-5.85	8.62	31.86	0.10	0.8541	1.17	1.86	6.25	0.49	0.10
obi	baseline	published	enausdc	test	3	-16.70	-25.71	-11.66	0/3	-40.07	-4.41	12.02	3.70	0.10	0.8541	1.17	1.86	574.65	0.17	5.36
obi	baseline	wide	enausdc	test	3	-2.38	-15.20	-2.16	1/3	-5.44	-0.42	4.94	32.00	0.10	0.8541	1.17	1.86	1.00	0.00	5.36
obi	RL TD3 s0	wide	enausdc	test	3	-21.42	-21.46	-16.88	0/3	-32.64	-2.93	17.73	18.71	0.10	0.8541	1.17	1.86	47.29	0.14	3.09
glft	baseline	published	enausdt	test	3	-12.64	-71.58	-5.96	0/3	-172.41	-4.09	5.97	3.76	0.16	1.0272	0.97	1.55	706.29	0.03	0.00
glft	baseline	wide	enausdt	test	3	-1.33	-16.12	-0.95	1/3	-63.57	-0.67	0.97	32.00	0.16	1.0272	0.97	1.55	102.22	0.01	0.00

strategy	policy	spread	symbol	days	n	cum %	SR	worst %	win	med SR	med %	maxDD%	half bp	A	k/tick	1/k tick	1/k bp	fills/h	|q|	sig bp
glft	RL TD3 s0	wide	enausdt	test	3	+0.98	6.42	-0.64	1/3	-7.19	-0.04	0.82	64.00	0.16	1.0272	0.97	1.55	62.50	0.01	0.00
hfgrid	baseline	published	enausdt	test	3	-7.15	-18.84	-4.79	1/3	-15.60	-3.39	5.66	7.89	0.16	1.0272	0.97	1.55	13.04	0.20	0.37
hfgrid	baseline	wide	enausdt	test	3	-5.14	-23.22	-3.57	0/3	-13.62	-1.53	4.42	32.00	0.16	1.0272	0.97	1.55	1.50	0.10	0.37
hfgrid	RL TD3 s0	wide	enausdt	test	3	+4.60	14.42	+0.08	3/3	15.51	+0.11	0.26	63.99	0.16	1.0272	0.97	1.55	2.17	0.00	0.84
obi	baseline	published	enausdt	test	3	-8.99	-17.68	-6.73	1/3	-33.10	-3.62	7.44	3.70	0.16	1.0272	0.97	1.55	514.69	0.16	4.76
obi	baseline	wide	enausdt	test	3	-6.42	-15.02	-5.97	1/3	-9.48	-0.77	7.28	32.00	0.16	1.0272	0.97	1.55	2.96	0.10	4.76
obi	RL TD3 s0	wide	enausdt	test	3	-0.16	0.35	-4.64	1/3	-25.59	-3.17	5.52	16.00	0.16	1.0272	0.97	1.55	72.71	0.26	0.49
glft	baseline	published	ethusdc	test	11	-15.13	-13.64	-6.15	3/11	-11.69	-0.32	6.37	0.98	0.70	0.0645	15.50	0.35	159.77	0.11	0.00
glft	baseline	wide	ethusdc	test	11	-7.07	-12.30	-3.16	3/11	-12.09	-0.53	4.16	4.00	0.70	0.0645	15.50	0.35	4.21	0.16	0.00
glft	RL TD3 s0	wide	ethusdc	test	11	-6.83	-13.57	-2.64	3/11	-13.10	-0.44	2.87	3.74	0.70	0.0645	15.50	0.35	23.96	0.15	0.00
glft	RL TD3 s1	wide	ethusdc	test	11	-6.22	-8.58	-3.96	4/11	-3.96	-0.06	3.98	4.78	0.70	0.0645	15.50	0.35	14.67	0.07	0.00
hfgrid	baseline	published	ethusdc	test	11	-1.98	-5.18	-1.87	6/11	1.02	+0.02	3.78	2.51	0.70	0.0645	15.50	0.35	10.17	0.11	0.01
hfgrid	baseline	wide	ethusdc	test	11	-2.11	-6.13	-1.66	6/11	3.22	+0.06	3.58	4.00	0.70	0.0645	15.50	0.35	3.00	0.10	0.01
hfgrid	RL TD3 s0	wide	ethusdc	test	11	-9.90	-10.20	-5.99	2/11	-17.32	-0.20	6.04	3.52	0.70	0.0645	15.50	0.35	11.17	0.04	0.00
hfgrid	RL TD3 s1	wide	ethusdc	test	11	-2.99	-4.96	-3.49	5/11	-1.32	-0.01	3.79	5.33	0.70	0.0645	15.50	0.35	6.50	0.03	0.00
obi	baseline	published	ethusdc	test	11	-7.14	-9.64	-4.30	4/11	-6.76	-0.17	5.13	3.70	0.70	0.0645	15.50	0.35	162.23	0.13	5.18
obi	baseline	wide	ethusdc	test	11	-6.40	-8.94	-4.14	3/11	-1.86	-0.06	5.04	4.00	0.70	0.0645	15.50	0.35	139.81	0.12	5.18
obi	RL TD3 s0	wide	ethusdc	test	11	-8.52	-7.46	-6.84	5/11	-11.62	-0.12	6.94	4.06	0.70	0.0645	15.50	0.35	145.96	0.07	0.62
obi	RL TD3 s1	wide	ethusdc	test	11	-6.89	-17.13	-1.95	2/11	-19.00	-0.40	2.01	4.24	0.70	0.0645	15.50	0.35	164.88	0.08	1.03
glft	baseline	published	suiusdc	test	3	-3.65	-27.58	-2.14	0/3	-96.77	-1.45	2.15	2.56	0.47	0.0448	22.34	0.66	721.38	0.02	0.00
glft	baseline	wide	suiusdc	test	3	-1.40	-29.93	-0.77	0/3	-50.65	-0.57	0.80	8.00	0.47	0.0448	22.34	0.66	196.98	0.00	0.00
glft	RL TD3 s0	wide	suiusdc	test	3	-0.36	-12.66	-0.36	1/3	-8.66	-0.08	0.46	8.65	0.47	0.0448	22.34	0.66	61.29	0.02	0.00
hfgrid	baseline	published	suiusdc	test	3	-0.79	-10.38	-0.91	1/3	-3.18	-0.16	2.94	5.47	0.47	0.0448	22.34	0.66	5.88	0.13	0.10
hfgrid	baseline	wide	suiusdc	test	3	-1.74	-50.04	-0.86	0/3	-7.14	-0.56	2.67	8.00	0.47	0.0448	22.34	0.66	3.50	0.12	0.10
hfgrid	RL TD3 s0	wide	suiusdc	test	3	+2.04	14.68	-0.06	2/3	12.30	+0.18	2.23	15.99	0.47	0.0448	22.34	0.66	7.58	0.01	0.01
apt	baseline	published	suiusdc	test	3	-3.86	-10.57	-4.22	1/3	-12.77	-1.02	6.04	3.00	0.47	0.0448	22.34	0.66	132.85	0.10	0.54
apt	baseline	wide	suiusdc	test	3	-5.38	-41.77	-2.44	0/3	-12.99	-2.39	5.60	8.00	0.47	0.0448	22.34	0.66	18.59	0.15	0.54
apt	RL TD3 s0	wide	suiusdc	test	3	-7.63	-13.47	-6.15	1/3	-31.62	-3.87	7.82	15.99	0.47	0.0448	22.34	0.66	43.08	0.30	0.14
basis	baseline	published	suiusdc	test	3	-4.58	-13.06	-4.43	1/3	-15.28	-1.15	5.96	3.00	0.47	0.0448	22.34	0.66	135.89	0.08	0.45
basis	baseline	wide	suiusdc	test	3	-4.28	-39.80	-2.00	0/3	-12.09	-1.87	4.59	8.00	0.47	0.0448	22.34	0.66	7.38	0.15	0.45
basis	RL TD3 s0	wide	suiusdc	test	3	-3.27	-8.60	-4.21	1/3	-6.48	-0.56	5.16	9.09	0.47	0.0448	22.34	0.66	53.38	0.12	0.56
obi	baseline	published	suiusdc	test	3	-8.88	-30.05	-5.38	0/3	-17.36	-3.07	5.50	3.70	0.47	0.0448	22.34	0.66	374.34	0.12	4.57
obi	baseline	wide	suiusdc	test	3	-4.25	-35.02	-2.47	0/3	-17.25	-1.24	3.43	8.00	0.47	0.0448	22.34	0.66	99.05	0.09	4.57
obi	RL TD3 s0	wide	suiusdc	test	3	-8.44	-20.12	-6.48	1/3	-28.99	-2.16	7.50	11.71	0.47	0.0448	22.34	0.66	134.54	0.10	0.49
glft	baseline	published	suiusdt	test	3	-10.91	-105.30	-4.67	0/3	-264.13	-3.64	4.67	1.59	0.57	0.4175	2.40	0.70	856.45	0.02	0.00

strategy	policy	spread	symbol	days	n	cum %	SR	worst %	win	med SR	med %	maxDD%	half bp	A	k/tick	1/k tick	1/k bp	fills/h	|q|	sig bp
glft	baseline	wide	suiusdt	test	3	-1.33	-22.91	-0.75	1/3	-59.59	-0.66	0.76	8.00	0.57	0.4175	2.40	0.70	170.81	0.00	0.00
glft	RL TD3 s0	wide	suiusdt	test	3	+1.01	8.73	-0.67	2/3	11.50	+0.60	0.71	8.05	0.57	0.4175	2.40	0.70	140.09	0.02	0.00
hfgrid	baseline	published	suiusdt	test	3	-0.35	-2.34	-0.86	1/3	-8.95	-0.68	3.03	4.34	0.57	0.4175	2.40	0.70	10.79	0.14	0.08
hfgrid	baseline	wide	suiusdt	test	3	-2.05	-32.27	-1.25	0/3	-11.49	-0.48	3.09	8.00	0.57	0.4175	2.40	0.70	6.54	0.14	0.08
hfgrid	RL TD3 s0	wide	suiusdt	test	3	+4.18	30.81	+0.19	3/3	15.19	+1.77	0.74	12.85	0.57	0.4175	2.40	0.70	25.29	0.05	0.15
obi	baseline	published	suiusdt	test	3	+2.43	7.45	-2.14	2/3	15.08	+1.92	2.54	3.70	0.57	0.4175	2.40	0.70	357.01	0.17	5.16
obi	baseline	wide	suiusdt	test	3	+2.20	8.61	-0.65	1/3	-1.71	-0.17	1.71	8.00	0.57	0.4175	2.40	0.70	88.05	0.10	5.16
obi	RL TD3 s0	wide	suiusdt	test	3	-2.66	-9.57	-2.92	1/3	-11.56	-1.08	3.51	4.83	0.57	0.4175	2.40	0.70	204.88	0.15	2.13
glft	baseline	published	xrpusdc	test	4	-7.24	-35.95	-3.45	0/4	-109.23	-1.55	3.45	1.43	0.30	0.5558	1.80	0.62	864.92	0.02	0.00
glft	baseline	wide	xrpusdc	test	4	-1.65	-28.90	-0.77	0/4	-89.17	-0.44	0.77	8.00	0.30	0.5558	1.80	0.62	169.42	0.00	0.00
glft	RL TD3 s0	wide	xrpusdc	test	4	-0.75	-14.79	-0.59	2/4	-14.32	-0.08	0.59	15.54	0.30	0.5558	1.80	0.62	10.50	0.00	0.00
glft	RL TD3 s1	wide	xrpusdc	test	4	-3.25	-13.84	-2.75	0/4	-33.04	-0.25	2.80	12.89	0.30	0.5558	1.80	0.62	64.77	0.01	0.00
hfgrid	baseline	published	xrpusdc	test	4	-2.31	-25.52	-1.07	1/4	-10.94	-0.69	3.90	3.54	0.30	0.5558	1.80	0.62	6.10	0.17	0.07
hfgrid	baseline	wide	xrpusdc	test	4	-1.35	-15.58	-0.98	1/4	-5.28	-0.26	4.13	8.00	0.30	0.5558	1.80	0.62	1.06	0.12	0.07
hfgrid	RL TD3 s0	wide	xrpusdc	test	4	-4.61	-9.90	-4.97	2/4	-0.39	-0.04	5.25	13.92	0.30	0.5558	1.80	0.62	8.15	0.03	0.06
hfgrid	RL TD3 s1	wide	xrpusdc	test	4	-4.51	-10.13	-4.77	2/4	-2.40	-0.02	5.10	4.95	0.30	0.5558	1.80	0.62	14.85	0.09	0.06
apt	baseline	published	xrpusdc	test	4	-2.89	-11.25	-2.83	1/4	-4.31	-0.14	4.51	3.00	0.30	0.5558	1.80	0.62	36.88	0.08	0.43
apt	baseline	wide	xrpusdc	test	4	+2.35	11.68	-0.38	3/4	7.00	+0.28	3.92	8.00	0.30	0.5558	1.80	0.62	3.98	0.17	0.43
apt	RL TD3 s0	wide	xrpusdc	test	4	-2.63	-8.53	-3.15	2/4	-1.83	-0.04	6.00	15.98	0.30	0.5558	1.80	0.62	13.65	0.10	0.09
apt	RL TD3 s1	wide	xrpusdc	test	4	-4.45	-14.08	-3.65	1/4	-13.37	-0.53	5.09	10.22	0.30	0.5558	1.80	0.62	20.52	0.13	0.15
basis	baseline	published	xrpusdc	test	4	-3.82	-11.66	-3.65	1/4	-6.84	-0.22	5.44	3.00	0.30	0.5558	1.80	0.62	36.19	0.10	0.38
basis	baseline	wide	xrpusdc	test	4	+0.12	1.39	-0.66	3/4	3.29	+0.15	4.21	8.00	0.30	0.5558	1.80	0.62	1.31	0.10	0.38
basis	RL TD3 s0	wide	xrpusdc	test	4	-4.03	-32.29	-1.64	0/4	-13.95	-1.20	3.76	11.44	0.30	0.5558	1.80	0.62	14.23	0.20	0.06
basis	RL TD3 s1	wide	xrpusdc	test	4	-7.68	-11.54	-7.44	1/4	-2.88	-0.16	8.13	6.08	0.30	0.5558	1.80	0.62	22.06	0.13	0.09
obi	baseline	published	xrpusdc	test	4	-4.55	-11.03	-4.54	1/4	-5.23	-0.16	5.30	3.70	0.30	0.5558	1.80	0.62	241.97	0.14	5.37
obi	baseline	wide	xrpusdc	test	4	-3.24	-9.03	-3.74	2/4	1.01	+0.03	4.73	8.00	0.30	0.5558	1.80	0.62	51.28	0.10	5.37
obi	RL TD3 s0	wide	xrpusdc	test	4	-2.00	-5.40	-3.47	3/4	4.46	+0.40	4.23	13.78	0.30	0.5558	1.80	0.62	64.54	0.39	9.83
obi	RL TD3 s1	wide	xrpusdc	test	4	-2.40	-7.35	-3.26	3/4	14.94	+0.24	3.46	10.19	0.30	0.5558	1.80	0.62	57.27	0.05	0.41
glft	baseline	published	xrpusdt	test	3	-9.65	-102.90	-3.90	0/3	-245.38	-3.60	3.91	1.38	0.40	0.5679	1.76	0.60	560.82	0.03	0.00
glft	baseline	wide	xrpusdt	test	3	-1.79	-48.72	-0.79	0/3	-73.62	-0.74	0.83	8.00	0.40	0.5679	1.76	0.60	145.64	0.01	0.00
glft	RL TD3 s0	wide	xrpusdt	test	3	-1.02	-21.32	-0.72	1/3	-47.00	-0.32	0.79	16.00	0.40	0.5679	1.76	0.60	61.71	0.01	0.00
hfgrid	baseline	published	xrpusdt	test	3	-1.10	-40.92	-0.54	0/3	-5.22	-0.42	4.28	3.22	0.40	0.5679	1.76	0.60	8.25	0.10	0.10
hfgrid	baseline	wide	xrpusdt	test	3	-0.53	-21.95	-0.29	1/3	-1.71	-0.28	3.89	8.00	0.40	0.5679	1.76	0.60	1.46	0.05	0.10
hfgrid	RL TD3 s0	wide	xrpusdt	test	3	-4.54	-14.41	-4.36	0/3	-21.87	-0.19	4.50	11.29	0.40	0.5679	1.76	0.60	8.25	0.02	0.13
obi	baseline	published	xrpusdt	test	3	-2.29	-15.74	-1.86	1/3	-10.94	-0.85	4.05	3.70	0.40	0.5679	1.76	0.60	155.73	0.14	5.36

strategy	policy	spread	symbol	days	n	cum %	SR	worst %	win	med SR	med %	maxDD%	half bp	A	k/tick	1/k tick	1/k bp	fills/h	|q|	sig bp
obi	baseline	wide	xrpusdt	test	3	-2.73	-15.00	-2.55	1/3	-8.93	-0.25	3.58	8.00	0.40	0.5679	1.76	0.60	30.59	0.08	5.36
obi	RL TD3 s0	wide	xrpusdt	test	3	-2.63	-5.23	-4.63	1/3	-7.81	-0.75	5.65	16.00	0.40	0.5679	1.76	0.60	61.54	0.55	3.97