DATOS Y RECORRIDO

Del CSV a los indicadores

Una fila representa una inspección. Un mismo establecimiento puede aparecer varias veces.

316.961

registros conservados

RAW y CLEAN mantienen el mismo volumen.

17

columnas en CLEAN

RESULTS, RISK, tipos y fecha permiten el análisis.

7

consultas de Analytics

Dos verificaciones y cinco análisis descriptivos.



Qué dejó Data Engineering

Categorías normalizadas

FACILITY_TYPE: **527** → **473**
INSPECTION_TYPE: **110** → **98**
UPPER(TRIM()) sin eliminar filas.

Textos extensos conservados

VIOLATIONS se mantiene como CLOB.
12.706 caracteres máximos.
4.469 textos superan 4.000.

Coordenadas convertidas

LATITUDE y LONGITUDE: NUMBER.
1.061 NULL por columna.
0 valores fuera de rango.

RAW permanece intacta. Los 104 grupos candidatos a duplicados se conservaron; no son duplicados exactos confirmados.

RESULTADO GENERAL Y RIESGO


Qué proporción tiene resultado Fail

Pregunta: ¿qué características de las inspecciones están asociadas con una mayor proporción de resultados Fail?

19,26 %

61.038 de 316.961 registros

tienen **RESULTS = 'Fail'**. El porcentaje se calcula sobre el total de registros.



Fail 19,26 % Otros resultados 80,74 %

El resto incluye Pass, Pass w/ Conditions, Out of Business, No Entry, Not Ready y Business Not Located.

Denominador: las siete categorías de RESULTS. El indicador no se limita a los registros Pass y Fail.

Por categoría de RISK

Risk 3 (Low) **20,89 %**

Total 24.611 · Fail 5.142



Risk 1 (High) **19,14 %**

Total 235.944 · Fail 45.157



Risk 2 (Medium) **19,05 %**

Total 56.232 · Fail 10.712



También se conservaron

All: 87 registros · 5 Fail **5,75 %**

NULL (sin dato): 87 registros · 22 Fail **25,29 %**

Grupos pequeños: sus porcentajes requieren cautela. Que Low supere a High no demuestra que el riesgo cause Fail.

TIPOS DE INSPECCIÓN Y ESTABLECIMIENTO

Dónde se observan porcentajes mayores

Ejemplos seleccionados de categorías con al menos 1.000 registros. Las barras usan la misma escala de 0 a 40 %.

INSPECTION_TYPE

COMPLAINT — 33,23 %
Total 30.075 · Fail 9.993

LICENSE — 29,75 %
Total 42.512 · Fail 12.646

SUSPECTED FOOD POISONING — 25,71 %
Total 1.027 · Fail 264

CANVASS — 18,32 %
Total 163.612 · Fail 29.972

CANVASS RE-INSPECTION — 8,64 %
Total 35.304 · Fail 3.051

FACILITY_TYPE

LIQUOR — 31,51 %
Total 1.371 · Fail 432

MOBILE FOOD PREPARER — 25,04 %
Total 1.318 · Fail 330

LONG TERM CARE — 23,22 %
Total 2.438 · Fail 566

GROCERY STORE — 22,57 %
Total 37.996 · Fail 8.574

RESTAURANT — 18,64 %
Total 215.024 · Fail 40.078


Lectura: COMPLAINT (33,23 %) y LIQUOR (31,51 %) encabezan sus respectivas comparaciones entre categorías con al menos 1.000 registros. Son asociaciones descriptivas.

Fuente: FOOD_INSPECTIONS_CLEAN · Consultas 5 y 6 · Las salidas SQL incluyen todas las categorías que cumplen el mínimo.

EVOLUCIÓN TEMPORAL E INTERPRETACIÓN

La proporción cambia entre años

Serie anual de 2010 a 2025. 2026 se presenta por separado porque su cobertura es incompleta.



El porcentaje fluctuó: **24,92 % en 2010**, **15,99 % en 2013** y **17,66 % en 2025**. No muestra una disminución continua.

2026 / COBERTURA PARCIAL

18,10 %

12.612 registros · 2.283 Fail

Datos hasta el **9 de octubre de 2026**. No debe compararse como si tuviera la misma cobertura que los años completos.

El porcentaje de Fail describe los registros disponibles; no identifica la causa de las diferencias entre años.

ALCANCE

Son inspecciones, no establecimientos únicos. Los resultados expresan asociaciones descriptivas, sin afirmar causalidad.

NON-INSPECTION

5.738 registros y 11 Fail. Se conserva; su significado ambiguo impide usarla para concluir sobre inspecciones efectivas.

MÍNIMO DE 1.000

Se aplica solo a las salidas por tipo. Omite 3.879 registros por INSPECTION_TYPE y 11.823 por FACILITY_TYPE; CLEAN conserva todo.

Fuente: FOOD_INSPECTIONS_CLEAN · Consulta 7 · Resultados completos: evidencias/analytics/analytics_resultados.txt.