

Analyse – Support de règles & scénarios JDR (Brainstorming MJ)

Analyse – Support de règles & scénarios JDR (Brainstorming MJ)

Statut du document : Analyse exploratoire (avant spécifications)**Objectif :** mener une réflexion structurée sur une application destinée au Maître de Jeu (MJ) visant à réduire la friction liée à la recherche de règles et de réponses en cours de partie.

1. Contexte et frustration initiale (Phase 1)

1.1 Constat utilisateur (formulation brute)

« Dans ma pratique de Maître de Jeu de Jeux de Rôle, je suis frustré de devoir chercher des règles dans les livres, de les lire en entier, et de ne pas avoir un support synthétique que je peux lire en quelques secondes. J'ai la même chose quand je fais jouer un scénario : je suis frustré quand j'ai une question et que je dois chercher une réponse. »

Cette frustration apparaît **pendant la partie**, à un moment critique où :

- le rythme est important,
 - l'attention des joueurs est engagée,
 - toute interruption nuit à l'immersion.
-

1.2 Nature de la friction

La friction n'est pas liée à :

- un manque de règles,
- un manque de contenu,

- une mauvaise qualité des livres.

Elle est liée à :

- la **densité** de l'information,
- la **granularité inadaptée** au moment de jeu,
- le **coût cognitif** de la recherche (ouvrir, parcourir, interpréter).

➡ Le MJ sait *que* l'information existe, mais **ne peut pas l'extraire assez vite**.

1.3 Moment d'usage critique

Le problème se manifeste principalement :

- en **temps réel**, pendant une scène,
- sous **pression sociale** (joueurs qui attendent),
- avec une **attention partagée** (narration, règles, gestion de table).

Ce n'est **pas** un problème de préparation, mais un problème d'**instantanéité**.

2. Reformulation analytique du problème

2.1 Problème central (formulé)

Le MJ n'a pas accès à une information fiable, synthétique et immédiatement actionnable au moment précis où une question de règle ou de scénario se pose.

2.2 Ce que le MJ cherche réellement

Le MJ ne cherche pas :

- un texte exhaustif,
- une référence académique,
- une interprétation longue.

Il cherche :

- une **réponse courte**,
- **contextualisée** à la situation,
- **suffisamment fiable** pour trancher et continuer.

 « *Dis-moi quoi faire maintenant, pas pourquoi le livre le dit.* »

3. Hypothèses initiales (Phase 2 – premières pistes)

 Ces hypothèses **ne sont pas encore des solutions**. Elles servent à orienter l'analyse.

H1 – Problème de format

Les livres de règles et scénarios sont conçus pour :

- la lecture,
- l'étude,
- la référence exhaustive.

Ils ne sont pas conçus pour :

- la **consultation ultra-rapide en situation**.
-

H2 – Problème de contexte

Une même règle peut avoir :

- plusieurs exceptions,
- plusieurs usages,
- plusieurs interprétations.

Mais **en partie**, le MJ n'a besoin que de l'**option la plus probable et acceptable**.

H3 – Problème de confiance

Le MJ hésite parfois à improviser parce que :

- il doute de la cohérence,
- il craint l'injustice perçue,
- il veut rester aligné avec le système.

Un support synthétique sert aussi de **filet de sécurité décisionnel**.

4. Périmètre négatif (Phase 3 – ce que ce n'est pas)

Afin d'éviter les dérives, cette réflexion **exclut explicitement** :

-  un remplacement complet des livres de règles,
-  une encyclopédie exhaustive du système,
-  un outil d'apprentissage pour débutants,
-  un moteur de calcul automatisé des règles.

 L'objectif n'est **pas de tout savoir**, mais de **continuer à jouer sans rupture**.

5. Direction possible du document final d'analyse

Si la réflexion se poursuit, le document d'analyse complet pourrait être structuré comme suit :

1. Contexte et constats terrain
 2. Analyse des frictions en jeu réel
 3. Hypothèses de valeur
 4. Options envisagées (sans implémentation)
 5. Option privilégiée (argumentée)
 6. Risques et limites
 7. Conditions de succès
 8. Étapes suivantes possibles (vers specs ou non)
-

6. Prochaine étape proposée (Phase 4)

Passer de la frustration à des **cas concrets d'usage** afin d'évaluer la valeur d'un support synthétique **en situation de jeu réelle**.

7. Cas concrets d'usage (Phase 4 – matérialisation)

7.1 Cas A — Personnage Joueur en train de se noyer

Situation

- Un PJ tombe à l'eau (rivière, mer, puits, inondation).
- La scène est tendue, le temps est compté.
- Les joueurs attendent une décision immédiate.

Question posée par le MJ

« Comment gérer la noyade ? »

Besoin réel du MJ (décomposé)

- En ≤ 5 secondes : savoir *quoi faire maintenant*.
- Une **séquence simple** (ex. rounds / actions possibles).
- Une **issue plausible** (sauvetage, perte de PV, inconscience, mort).
- Une réponse **suffisamment alignée** avec le système pour être acceptée.

Ce que le MJ ne veut pas

- Lire plusieurs pages de règles.
- Comparer différentes variantes de noyade.
- Interrompre la narration.

Analyse de la friction

- L'information existe mais est **trop dispersée**.
- Le MJ doit souvent **reconstruire la règle de mémoire**.
- Le doute (« est-ce que je fais bien ? ») ralentit la décision.

Critère clé de valeur

Une réponse courte, séquencée, immédiatement jouable, sans justification longue.

7.2 Cas B — Semer un poursuivant

Situation

- Un ou plusieurs PJ sont poursuivis (ville, forêt, donjon).
- Le résultat influence fortement la scène suivante.

Question posée par le joueur / MJ « Comment peut-on semer un poursuivant ? »

Besoin réel du MJ (décomposé)

- Identifier le **type de scène** : poursuite, fuite, chasse.
- Proposer **1 ou 2 options claires** (jet, choix tactique).
- Maintenir la **tension narrative**.

Ce que le MJ ne veut pas

- Déterminer un mini-jeu complexe.
- Arbitrer de manière perçue comme arbitraire.
- Débattre des règles avec les joueurs.

Analyse de la friction

- Les règles sont souvent **implicites ou éclatées**.
- La scène dépend fortement du **contexte**, pas d'une règle unique.

Critère clé de valeur

Une structure de décision simple, adaptable au contexte, qui permet de continuer l'histoire.

7.3 Cas C — Question de scénario (PNJ, intrigue, cohérence)

Situation

- Les PJ interrogent un PNJ clé.
- Une information peut débloquent ou orienter l'intrigue.
- Le scénario prévoit plusieurs pistes, mais la scène diverge.

Question posée par le MJ

« Est-ce que ce PNJ ment ? Et si oui, comment les PJ peuvent-ils le détecter ? »

Besoin réel du MJ (décomposé)

- Trancher **rapidement** sans relire tout le scénario.
- Rester **cohérent** avec l'intrigue globale.
- Offrir une **porte de sortie** quelle que soit la décision.

Ce que le MJ ne veut pas

- Relire plusieurs pages de background.
- Se contredire plus tard dans la campagne.
- Bloquer l'histoire par une mauvaise décision.

Analyse de la friction

- L'information est souvent **narrative et diffuse**.
- La décision du MJ a un **impact à long terme**.
- Le doute porte moins sur la règle que sur la **cohérence du récit**.

Critère clé de valeur

Une aide à la décision qui rappelle l'intention du scénario et propose des conséquences jouables, sans imposer une vérité unique.

8. Enseignements transverses issus des cas

8.1 Points communs

- Le MJ cherche une **structure de décision**, pas un texte.
- Le temps acceptable de consultation est **très court** (quelques secondes).
- La **confiance** dans la réponse est aussi importante que sa précision.

8.2 Ce que doit fournir un support idéal (sans parler d'outil)

- Un **résumé actionnable** (quoi faire maintenant)
 - Une **séquence minimale** (si X alors Y)
 - Une **sortie claire** (conséquence)
 - Une **tolérance au flou contrôlé**
-

9. Hypothèses de valeur mises à l'épreuve

-  H1 (format) renforcée : le bon format est **synthétique et séquentiel**.
 -  H2 (contexte) confirmée : la réponse doit être **contextuelle**.
 -  H3 (confiance) validée : le support sert de **légitimation de décision**.
-

10. Indicateurs de succès pour la suite de l'analyse

- Temps de consultation ≤ 5 secondes
 - Aucune lecture longue en cours de partie
 - Décision prise sans débat prolongé
 - Reprise immédiate de la narration
-

7.4 Cas D — Question de scénario (mémoire & continuité)

Situation

- Les PJ rencontrent (ou recroisent) un PNJ.
- Un joueur demande si les personnages l'ont déjà vu auparavant.
- La réponse conditionne la crédibilité du monde et la confiance dans la narration.

Question posée par le MJ

« Où est-ce que les personnages ont déjà vu ce PNJ ? »

Besoin réel du MJ (décomposé)

- Vérifier **rapidement** la continuité sans interrompre la scène.
- Rappeler **le(s) lieu(x) / moment(s) clés** pertinents.
- Éviter toute **contradiction** ultérieure.

Ce que le MJ ne veut pas

- Fouiller des notes éparses.
- Rejouer mentalement plusieurs séances.
- Improviser une réponse qui fragilise la campagne.

Analyse de la friction

- L'information est **fragmentée dans le temps** (séances passées).
- La charge mémorielle repose quasi exclusivement sur le MJ.
- Le doute nuit à l'autorité narrative.

Critère clé de valeur

Un rappel factuel, bref et contextualisé, orienté continuité (qui / où / quand), sans digression.

11. Phase 5 — Comparaison d'options conceptuelles (sans implémentation)

Objectif : comparer des **approches possibles** pour répondre aux besoins identifiés, **sans choisir encore une solution technique**.

Option A — Fiches synthétiques statiques (format « cartes »)

Description

- Contenu pré-synthétisé par thème (règles, scènes, PNJ).
- Lecture ultra-rapide (quelques lignes).

Résout bien

- Les questions de règles fréquentes.
- Les décisions simples et répétitives.

Limites

- Faible contextualisation.
- Mise à jour manuelle.

Risques MJ

- Obsolescence.
 - Sur-simplification.
-

Option B — Aide contextuelle guidée (questions → décision)

Description

- Courte série de choix (situation → action → conséquence).
- Réponse structurée en séquence jouable.

Résout bien

- Les scènes dynamiques (poursuite, danger).
- La prise de décision rapide.

Limites

- Nécessite une modélisation initiale.
- Peut être perçue comme directive.

Risques MJ

- Dépendance à l'outil.
 - Rigidité perçue.
-

Option C — Rappel d'intention narrative (mémoire & continuité)

Description

- Mise en avant de faits établis (PNJ, lieux, scènes passées).
- Aide à la cohérence sur le long terme.

Résout bien

- Les questions de scénario et de continuité.
- La confiance narrative.

Limites

- Dépend de la qualité des notes.
- N'aide pas directement aux règles.

Risques MJ

- Effort de tenue à jour.
-

Option D — Combinaison modulaire (A + B + C)

Description

- Modules indépendants activables selon le besoin.
- Priorité à la vitesse et à la non-intrusion.

Résout bien

- L'ensemble des cas identifiés.
- L'adaptabilité MJ.

Limites

- Complexité de conception.
- Besoin d'un cadrage clair.

Risques MJ

- Surcharge fonctionnelle si mal dosée.
-

12. Conclusion intermédiaire (avant choix)

- Le besoin central est une **aide à la décision en temps réel**.
- La valeur se mesure en **secondes gagnées** et en **confiance retrouvée**.
- Une approche **modulaire et non prescriptive** semble la plus robuste.

13. Phase 6 — Risques & limites (analyse critique)

Objectif : identifier de manière lucide les **risques, dérives et limites structurelles** de la démarche, afin d'éviter un outil contre-productif ou mal accepté par le MJ.

13.1 Risques liés à la pratique du MJ

R1 — Perte de spontanéité et de flow

Description

Un support trop présent ou trop prescriptif peut casser l'improvisation naturelle du MJ.

Conséquence potentielle

- Le MJ consulte l'outil au lieu de décider.
- La narration devient hachée.

Facteur aggravant

- Interfaces complexes
- Multiplication des écrans / clics

Mesure de mitigation (conceptuelle)

- Consultation $\leq$ quelques secondes
 - Usage facultatif, jamais obligatoire
-

R2 — Dépendance cognitive à l'outil

Description

Le MJ risque de déléguer progressivement sa capacité de décision à l'outil.

Conséquence potentielle

- Perte de confiance hors outil
- Difficulté à jouer sans support

Mesure de mitigation

- Support comme aide, jamais comme arbitre
 - Réponses ouvertes, non uniques
-

13.2 Risques liés au contenu

R3 — Sur-simplification excessive

Description

Une synthèse trop agressive peut aplatir la richesse du système ou du scénario.

Conséquence potentielle

- Décisions techniquement fausses
- Perception d'injustice par les joueurs experts

Mesure de mitigation

- Tolérance au flou contrôlé
 - Indication explicite des limites
-

R4 — Obsolescence du contenu

Description

Les règles maison, variantes ou évolutions de campagne rendent vite les synthèses caduques.

Conséquence potentielle

- Perte de confiance dans l'outil
- Retour aux livres / notes papier

Mesure de mitigation

- Contenu éditable par le MJ
 - Approche modulaire et adaptable
-

13.3 Risques narratifs spécifiques

R5 — Figement du scénario

Description

Un rappel trop rigide de l'intention scénaristique peut empêcher l'émergence de nouvelles directions.

Conséquence potentielle

- Sentiment de railroading
- Appauvrissement de l'improvisation

Mesure de mitigation

- Mettre en avant des **conséquences possibles**, pas une vérité
-

R6 — Charge de tenue à jour

Description

Un outil de mémoire nécessite une discipline minimale.

Conséquence potentielle

- Abandon progressif
- Données incomplètes

Mesure de mitigation

- Saisie minimale
- Valorisation immédiate de la prise de note

13.4 Limites structurelles (acceptées)

Ces limites sont **assumées** et ne doivent pas être traitées comme des échecs :

- L'outil ne remplacera jamais l'expérience du MJ
- L'outil ne couvrira jamais 100 % des cas
- Certaines décisions resteront purement intuitives

➡ L'objectif est de **réduire la friction**, pas de supprimer l'incertitude.

13.5 Critères de non-échec

Un outil sera considéré comme réussi même si :

- il n'est utilisé que ponctuellement
 - il sert surtout dans les moments de doute
 - il est ignoré lors de scènes très fluides
-

13.6 Conclusion de la Phase 6

- Les risques principaux sont **cognitifs et narratifs**, pas techniques.
 - Ils peuvent être maîtrisés par une conception **non prescriptive**.
 - La vigilance principale concerne la **place de l'outil à la table**.
-

14. Phase 7 — Bascule vers document de spécifications (Option 2)

Objectif : transformer l'analyse validée en un **document exploitable par un développeur**, en définissant clairement le périmètre fonctionnel, les principes

UX et les contraintes de conception.

Cette phase ne remet **pas** en question l'analyse précédente : elle la **formalise**.

14.1 Décision de cadrage

Sur base des phases 1 à 6, la direction retenue est :

Une application d'aide à la décision pour MJ, modulaire, non prescriptive, centrée sur la réduction de friction en temps réel.

Principes directeurs :

- Priorité à la **vitesse d'accès** (≤ 5 secondes)
 - Aucune réponse obligatoire ou unique
 - L'outil **n'arbitre jamais**, il assiste
-

14.2 Périmètre fonctionnel V1 (pour le développeur)

Inclus

- Consultation ultra-rapide de contenus synthétiques
- Trois modules fonctionnels distincts :
 - a. **Règles & situations** (danger, poursuite, actions risquées)
 - b. **Décisions de scène** (structures de choix, conséquences)
 - c. **Mémoire narrative** (PNJ, lieux, scènes passées)
- Contenus :
 - Texte court
 - Séquences conditionnelles simples

Exclus (V1)

- Automatisation de règles
 - Génération procédurale de scénario
 - Calculs chiffrés complexes
 - Fonction multi-joueurs
-

14.3 Principes UX non négociables

- Interface **mono-écran** prioritaire
 - Aucune navigation profonde (> 2 clics)
 - Lisibilité immédiate à table
 - Mode consultation silencieux (pas d'animations intrusives)
-

14.4 Objets fonctionnels principaux

A. Carte de décision

Structure minimale :

- Situation
- Options possibles
- Conséquences suggérées

B. Fiche de continuité narrative

Structure minimale :

- Entité (PNJ / Lieu / Événement)
- Où / Quand rencontré
- Éléments mémorables

C. Note MJ rapide

- Texte libre
 - Associable à une entité ou une scène
-

14.5 Règles de conception (issues de la Phase 6)

- Toute fonctionnalité doit prouver qu'elle **réduit une friction**
 - Toute complexité doit être **optionnelle**
 - Toute donnée doit rester **éditable par le MJ**
-

14.6 Livrable attendu pour un développeur

Le développeur doit pouvoir produire :

- Une application locale (desktop ou web locale)
- Un prototype fonctionnel centré sur la consultation
- Un stockage simple (fichiers plats acceptés)

Sans hypothèse sur :

- un système de jeu précis
 - un univers imposé
-

14.7 Prochaine étape recommandée

Créer un **document de spécifications fonctionnelles détaillées** (écrans, flux, backlog) **sur base de cette Phase 7.**

Ce document d'analyse constitue désormais la **référence amont officielle.**

Document prêt à être transmis à un développeur — Analyse + cadrage fonctionnel validés