Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

DOKUMENTACIJA

Sadržaj

| UVOD | 3 |
|--------------------------------------|----|
| Programski jezici koji su korišćeni: | 3 |
| Dinamički ispis: | 3 |
| O SajtuSITEMAP | 4 |
| SITEMAP | 10 |
| RSSKODOVI | 11 |
| KODOVI | 12 |
| HTML | 12 |
| CSS | 15 |
| Style.css | 15 |
| Media query | 23 |
| Javascript (iOuery) | 25 |

UVOD

'Recepti' je sajt namenjen bilo kom kuvaru, sa raznim domaćim jelima.

Sajt predstavlja predispitnu obavezu iz predmeta Web Programiranja 1.

Za ovaj sajt nije korišćen nikakav template, sve je odrađeno od strane autora.

Programski jezici koji su korišćeni:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- jQuery

Dinamički ispis:

- Header
- Recepti
- Ikonice društvenih mreža

O Sajtu

Sajt se sadrži iz headera, maina i footera.

U headeru su linkovi dinamički ispisani zajedno sa slikom (logom).



Ovako izgleda na manjim rezolucijama:

| Početna | Recepti | Kontakt | O Autoru |
|---------|---------|---------|-------------|
|---------|---------|---------|-------------|

U mainu se nalaze recepti kontakt i deo o autoru.

U u thumbnailu se nalazi autoslider od 3 slike sa delayom od 2 sekunde.







Sajt ima i animaciju pojavljivalja elemenata na skrol uz odredjeni broj piksela.

Recepti su takođe ispisani dinamički tako da prvo ide div sa belom pozadinom



500g brašna 250 ml mleka 100 ml ulja 2 jaja 1/2 kašičice soli 5 kašičica šećera

Štrudla

Uzeti u 250 ml mlakog mleka razmutiti kvasac i dodati mu kašiku šećera, pa ostaviti da naraste 15-ak minuta. U brašno dodati nadošli kvasac, jaja, ulje, šećer i so. Umsti glatko testo. Možete ga mešati dodacima za testo uz pomoć miksera. Sjedinjeno testo mesiti još malo na malo pobrašnjanoj podlozi.
Testo podeliti na dva dela (dve jufke), prekriti krpom i ostaviti 45 minuta da naraste.

Jufke istanjiti što više može, pa celu površinu testa obilno namazati džemom. Urolati i ređati u podmazan pleh. Rolate premazati žumancem u koji se stavi nekoliko kapi ulja. Peći oko 45 minuta na temperaturi od 200 stepeni.

cotovu štrudlu vrlo malo poprskati vodom, prekriti i ostaviti da se malo ohladi. Rolate posipati prah šećerom i poslužiti tople.

A svaki drugi obojen

Zanimljiva pita

200ml vode 1 kašika masti 1 kašičica šećera 1 kašičica soli 450g brašna 10g svežeg kvasac 300g sira

Uzeti tepsiju br 28 može i 30 podmazati uljem i odgore posipati ozeti tepsiju or 28 moze i 30 podmazati uljem i odgore posipati susam. Zatim staviti oblikovano testo u tepsiju preko susama blago rukama pretisnuti i pokriti da naraste oko 30-ak minuta. Kada je testo naraslo rukama fino rastanjiti u tepsiju. Potom prste umakati u ulje i praviti krugove tj. udubljenja prstima. Zatim udubljenja popuniti nadevom Potom premazom premazati stranice bez nadeva. I peći na 200 stepeni oko 30-ak minuta. Prijatno!!!



Ovako izgledaju responsive recepti

<u>Gulaš</u>

500g svinjskog mesa 3 glavica luka

- 1 kašika masti
- 2 kašičice soli
- 1 kašičica bibera
- 2 kašike brašna
- 1 kašičica aleve paprike

U šerpu staviti mast, pa dodati crni luk da se dobro izdinsta, dodati so i po potrebi dodavati vode. Kada luk bude dobro upržen, dodati meso isečeno na kocke i naliti vode, toliko da može lepo da se krčka. U toku kuvanja po potrebi dolivati vodu. Kada meso bude kuvano, dodati zašine. U posebnu posudu dodati brašno, alevu papriku i 1,5 dl vode, dobro umutiti da nema grudvica i sipati u gulaš. Ostaviti da se kuva još 5 minuta i skloniti sa šporeta. Prijatno! :)





Tu je naravno i strelica koja je rađena preko jQueryija koja klikom na nju vodi na vrh stranice i nalazi se u donjem desnom uglu.



Kontakt forma rađena je preko tabele i tako da u poslednjoj koloni je ostavljeno mesta za ispis greške.

| Ime: | Pera | * Ime mora da ima bar 3 slova |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Prezime: | Perić | * Prezime mora da ima bar 3 slova |
| Grad: | Beograd | • |
| Email: | onlyforbusiness1337@gmail.com | |
| Broj telefona: | 060/1122-3334 | |
| Poruka: | gdgsd | |
| | POŠALJI | |

U slučaju da se klikne na dugme pošalji dok bilo koje polje nije ispravno uneti pojaviće se sledeće:

| | POŠALJI | Unesite sve podatke |
|----------------|-------------------|---------------------|
| Poruka: | Vaša poruka | |
| Broj telefona: | 060/1122-334 | |
| Email: | pera123@gmail.com | |
| Grad: | Izaberite grad ▼ | |
| Prezime: | Perić | |
| Ime: | Pera | |
| | | |

A u slučaju da se popuni sve tačno, izbrisaće se unos iz svakog polja i pojaviće se sledeće :

| Ime: | Pera | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Prezime: | Perić | |
| Grad: | Izaberite grad ▼ | |
| Email: | pera123@gmail.com | |
| Broj telefona: | 060/1122-334 | |
| Poruka: | Vaša poruka | |
| | POŠALJI | Uspešno ste poslali poruku! |

U divu o autoru nalazi se interaktivno dugme koje klikom na njega prikazuje tekst iznad uz animaciju Slide Toggle (jQuery).

Zovem se Matija Davidović, živim u Beogradu i trenutno sam student druge godine Visoke ICT škole.

Prikaži više

Pritiskom na dugme:

Zovem se Matija Davidović, živim u Beogradu i trenutno sam student druge godine Visoke ICT škole.

Završio sam srednju tehničku PTT školu sa vrlo dobrim uspehom. Još kao mali su me zanimali računari, telefoni i ostale nove tehnologije pa kao želju da budem programer upisao sam ovu školu. Ovaj sajt predstavlja predispitnu obavezu iz predmeta Web Programiranje 1.


Prikaži više

U footeru pored autorskih prava, dokumentacije, sitemapa, rss i drustvenih mreža postoji i tačno vreme koje je takođe rađeno preko jQueryija.

Copyright© Matija Davidović 115/18

DOKUMENTACIJA

03/02/2020 14:22:27



SITEMAP

Kod sitemapa:

Klikom na sitemap ikonicu:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

RSS

KODOVI

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <meta name="author" content="Matija Davidovic" />
    <meta
     name="keywords"
      content="specijalitet, obrok, kuvanje, recept, recepti, cooking, kitchen, foo
d"
    />
    <meta
     name="description"
     content="Upoznajte se sa našim receptima iz najbolje kuhinje"
    <link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    k
     rel="stylesheet"
     href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.5.0/css/all.css"
    />
    <link rel="stylesheet" href="css/media.css">
    <link rel="icon" href="img/favicon.png" />
    <link href="dist/jquery.magnify.css" rel="stylesheet" />
    <script
      src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"
      integrity="sha384-
nvAa0+6Qg9clwYCGGPpDQLVpLNn0fRaR0jHqs13t4Ggj3Ez50XnGQqc/r8MhnRDZ"
      crossorigin="anonymous"
    ></script>
   <script src="dist/jquery.magnify.js"></script>
    <title>Početna</title>
 </head>
 <body>
    <header id="header"></header>
      <img src="img/gore.png" id="vrh" alt="Na Vrh">
      <div id="thumb">
```

```
<div id="h1ih2">
  <h2>Želite da probate najbolje specijalitete?</h2>
  <h1>Na pravom ste mestu!</h1>
  Za vas imamo recepte raznih domaćih jela.
 </div>
 <a href="#recepti">Saznaj više</a>
</div>
<div id="recepti">
 <h3>Recepti</h3>
</div>
<div id="kontakt">
 <h3>Kontakt</h3>
 <form id="forma" action="1.php" method="POST">
  <label for="ime">Ime:</label>
      <input type="text" placeholder="Pera" id="ime" name="ime" />
     <label for="prezime">Prezime: </label>
     <input</pre>
        type="text"
        placeholder="Perić"
        id="prezime"
        name="prezime"
      />
     <label for="grad">Grad: </label>
      <select id="grad"> </select>
     <label for="email">Email: </label>
     <input</pre>
        type="email"
        placeholder="pera123@gmail.com"
```

```
id="email"
        name="email"
      />
     <label for="broj">Broj telefona: </label>
     <input</pre>
        type="text"
        placeholder="060/1122-334"
        id="broj"
        name="broj"
      />
     <label for="poruka">Poruka: </label>
     <textarea id="poruka" placeholder="Vaša poruka"></textarea>
     >
     <input type="button" id="dugme" value="Pošalji" />
     </form>
</div>
<div id="oautoru">
 <h3 id="hatri">O Autoru</h3>
 <div id="text">
  Zovem se Matija Davidović, živim u Beogradu i trenutno sam student
    druge godine Visoke ICT škole.
     Završio sam srednju tehničku PTT
    školu sa vrlo dobrim uspehom. Još kao mali su me zanimali računari,
    telefoni i ostale nove tehnologije pa kao želju da budem programer
    upisao sam ovu školu. Ovaj sajt predstavlja predispitnu obavezu iz
    predmeta Web Programiranje 1.
    <button id="prikazivise">Prikaži više</button>
```

CSS

Style.css

```
margin: 0px;
 padding: 0px;
 box-sizing: border-box;
 scroll-behavior: smooth;
 font-family: "Lucida Sans", "Lucida Sans Regular", "Lucida Grande",
    "Lucida Sans Unicode", Geneva, Verdana, sans-serif;
.cleaner {
 clear: both;
header {
 width: 100%;
 height: 100px;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 background-color: #fcbf49;
 position: fixed;
 top: 0%;
 z-index: 1;
header a {
```

```
font-size: 22px;
 margin: 0px 20px;
 color: #362c28;
 padding: 20px;
 text-decoration: none;
 font-weight: bold;
header img {
 width: auto;
 height: 100%;
main {
 margin-top: 100px;
 width: 100%;
 position: relative;
 height: auto;
#thumb {
 width: 100%;
 position: relative;
 height: 557px;
 background-image: linear-gradient(
      rgba(252, 191, 73, 0.3),
      rgba(252, 191, 73, 0.3)
    ),
    url("../img/thumb.jpg");
 background-position: center;
 background-size: cover;
 background-repeat: no-repeat;
 background-attachment: fixed;
 text-align: center;
 color: #000;
#h1ih2 {
 width: 80%;
 height: 200px;
 margin: 0px auto;
 padding-top: 100px;
#h1ih2 h1 {
 font-size: 70px;
 margin-top: 40px;
 text-transform: uppercase;
#h1ih2 h2 {
 font-size: 40px;
```

```
#h1ih2 p {
 margin-top: 50px;
 font-weight: bold;
 font-size: 20px;
#thumb a {
 text-decoration: none;
 position: absolute;
 bottom: 15%;
 left: 36%;
 padding: 5px 100px;
 border: 2px solid #000;
 color: #000;
 letter-spacing: 2px;
 font-size: 25px;
 transition: color 500ms ease, background-color 500ms ease;
#thumb a:hover {
 color: #fff;
 background-color: #000;
#recepti {
 width: 100%;
 height: auto;
#recepti h3 {
 text-align: center;
 font-size: 50px;
 margin-top: 20px;
.boja {
 background-color: #fdd68b;
.novi {
 width: 100%;
 padding: 20px;
 height: auto;
 text-align: center;
.recepti {
 margin-bottom: 5%;
.tekstovi {
 width: 100%;
 margin: 0px auto;
```

```
margin-bottom: 5%;
.naslovi {
 text-decoration: underline;
 font-size: 30px;
 font-weight: bold;
 margin-bottom: 5%;
.isti {
 width: 100%;
 height: auto;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 align-content: center;
 padding-top: 20px;
 opacity: 0;
 transition: 1s all ease;
 transform: translateY(50px);
.pojava {
 opacity: 1;
 transform: translateY(0px);
.isti h4 {
 text-align: center;
 font-size: 30px;
.isti img {
 max-height: 200px;
 width: auto;
 margin: 50px;
 margin-top: 50px;
 cursor: pointer;
.right {
 float: right;
.left {
 float: left;
.levitekst,
.desnitekst {
 max-width: 60%;
 height: 100%;
```

```
.tekstovi {
 max-width: 70%;
 margin-top: 20px;
 padding: 20px;
.sastojci {
 margin-top: 40px;
 max-width: 30%;
ul {
 list-style-type: none;
h4 {
 text-decoration: underline;
#kontakt {
 width: 100%;
 height: auto;
 text-align: center;
#kontakt h3 {
 font-size: 50px;
 margin-top: 20px;
 margin-left: 150px;
 opacity: 0;
 transition: 1000ms all ease;
form {
 width: 70%;
 height: auto;
 margin: 50px auto;
textarea {
 resize: vertical;
 max-height: 200px;
#oautoru {
 width: 100%;
 height: auto;
 padding: 20px;
 padding-bottom: 100px;
  background-color: #fdd68b;
#oautoru h3 {
 text-align: center;
 font-size: 50px;
```

```
margin-top: 20px;
#hatri {
 opacity: 0;
 margin-left: -50px;
 transition: 1000ms all ease;
#text {
 float: left;
 width: 60%;
 margin-top: 90px;
 font-size: 20px;
 margin-left: -60px;
 opacity: 0;
 transition: 1s all ease;
#oautoru img {
 width: 17%;
 height: auto;
 margin-top: 40px;
 float: right;
 margin-right: 0px;
  border-radius: 15px;
 opacity: 0;
  transition: 1s all ease;
footer {
 width: 100%;
 background-color: #fcbf49;
 height: 50px;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: space-around;
footer a {
 text-decoration: none;
 font-size: 22px;
 text-transform: uppercase;
 color: #f00;
 font-weight: bold;
#mreze {
 display: flex;
 width: 200px;
 height: auto;
 justify-content: space-between;
```

```
font-size: 22px;
.fas,
.fab {
 color: #000;
.fas:hover,
.fab:hover {
 animation: okreni 1s ease;
@keyframes okreni {
 33% {
   transform: rotate(-30deg);
 66% {
   transform: rotate(60deg);
 100% {
   transform: rotate(0deg);
#vrh {
 cursor: pointer;
 position: fixed;
 bottom: 9%;
 right: 5%;
table {
 width: 100%;
 font-size: 18px;
 padding: 20px;
 margin-right: 150px;
 opacity: 0;
 transition: 1500ms all ease;
table td {
 width: 33%;
.pk {
 text-align: right;
.tk {
 text-align: left;
.tk p {
 margin-left: 20px;
```

```
label {
 margin-right: 20px;
select,
input,
textarea {
 width: 100%;
 padding: 5px;
 margin: 5px;
 border-radius: 5px;
select:focus,
input:focus,
textarea:focus {
 outline: none;
#dugme {
 width: 100%;
 background-color: #fcbf49;
 border: none;
 border-radius: 10px;
 font-size: 20px;
 text-transform: uppercase;
 cursor: pointer;
 letter-spacing: 2px;
 font-weight: bold;
.greska {
 margin-left: 10px;
 font-size: 14px;
 color: #f00;
#uspesno {
 margin-left: 20px;
 font-size: 20px;
 color: green;
#prikazivise {
 background: #fcbf49;
 outline: none;
 border: 1px solid #000;
 cursor: pointer;
 border-radius: 20%;
 margin-top: 20px;
```

```
padding: 5px 20px;
margin-left: 45%;
font-size: 16px;
}
#vise {
   display: none;
}
```

Media query

```
@media only screen and (max-width: 1244px) {
  .isti img {
   max-height: 150px;
@media only screen and (max-width: 1115px) {
 #thumb a {
   bottom: 5%;
    left: 34%;
@media only screen and (max-width: 969px) {
 #text {
   width: 90%;
    padding: 20px;
  #thumb a {
    bottom: 10%;
    left: 32%;
  #thumb h1 {
    font-size: 20px;
  #oautoru img {
   width: 200px;
    margin-right: 35%;
    height: auto;
  footer {
    font-size: 14px;
 #vreme {
```

```
display: none;
@media only screen and (max-width: 768px) {
   font-size: 14px;
 #header {
   height: 70px;
 #header a {
   font-size: 16px;
 #header img {
   height: 100%;
   width: auto;
 .isti {
   display: inline-block;
  .isti img {
   width: 30%;
   margin-left: 1%;
   display: block;
 #thumb {
   display: none;
 form {
   width: 100%;
 #oautoru img {
   width: 200px;
   height: auto;
 #dokumentacija {
   font-size: 14px;
@media only screen and (max-width: 500px) {
 header {
   display: block;
 header a {
   text-align: center;
   display: inline-block;
```

```
width: 50%;
  margin: 0px;
  margin-top: 3px;
  padding: 2px;
}
footer {
  display: block;
  width: 100%;
  height: auto;
  text-align: center;
}
footer #mreze {
  margin: 2px auto;
}
```

Javascript (jQuery)

```
function pojava() {
 var isti = document.querySelectorAll(".isti");
 var ekran = window.innerHeight / 1.3;
 isti.forEach(i => {
   var pozicija = i.getBoundingClientRect().top;
   if (pozicija < ekran) {</pre>
     i.classList.add("pojava");
 });
 var autorh3 = document.getElementById("hatri");
 var pozicija2 = autorh3.getBoundingClientRect().top;
 if (pozicija2 < ekran) {</pre>
   autorh3.style.opacity = "1";
    autorh3.style.marginLeft = "0px";
 var text = document.getElementById("text");
 var pozicija3 = text.getBoundingClientRect().top;
 if (pozicija3 < ekran) {</pre>
   text.style.opacity = "1";
   text.style.marginLeft = "60px";
 var slika = document.querySelector("#oautoru img");
 var pozicija4 = slika.getBoundingClientRect().top;
 if (pozicija4 < ekran) {</pre>
   slika.style.opacity = "1";
```

```
slika.style.marginRight = "150px";
 var kontakt = document.querySelector("#kontakt h3");
 var pozicija5 = kontakt.getBoundingClientRect().top;
 if (pozicija5 < ekran) {</pre>
    kontakt.style.opacity = "1";
    kontakt.style.marginLeft = "0px";
 var tabela = document.querySelector("table");
 var pozicija6 = tabela.getBoundingClientRect().top;
 if (pozicija6 < ekran) {</pre>
    tabela.style.opacity = "1";
   tabela.style.marginRight = "0px";
window.addEventListener("scroll", pojava);
window.onload = function() {
 var ime = document.getElementById("ime");
 ime.style.border = "1px solid red";
 ime.addEventListener("input", zaime);
 var prezime = document.getElementById("prezime");
 prezime.style.border = "1px solid red";
 prezime.addEventListener("input", zaprezime);
 var grad = this.document.getElementById("grad");
 grad.style.border = "1px solid red";
 grad.addEventListener("change", zagrad);
 var gradovi = [
    "Beograd",
    "Niš",
    "Novi Sad",
    "Zrenjanin",
    "Pančevo",
    "Kragujevac",
    "Kraljevo",
    "Vršac",
    "Jagodina"
```

```
];
var ispisGradova = `<option value="0">Izaberite grad</option>`;
for (var i = 0; i < gradovi.length; i++) {</pre>
  ispisGradova += `<option value="${i + 1}">${gradovi[i]}</option>`;
document.getElementById("grad").innerHTML = ispisGradova;
var email = document.getElementById("email");
email.style.border = "1px solid red";
email.addEventListener("input", zaemail);
var broj = document.getElementById("broj");
broj.style.border = "1px solid red";
broj.addEventListener("input", zabroj);
var poruka = document.getElementById("poruka");
poruka.style.border = "1px solid red";
poruka.addEventListener("input", zaporuku);
var dugme = document.getElementById("dugme");
dugme.addEventListener("click", zadugme);
var header = document.getElementById("header");
var linkoviLevo = ["Početna", "Recepti"];
var linkoviDesno = ["Kontakt", "O Autoru"];
var linkovi = ["#", "#recepti", "#kontakt", "#oautoru"];
var jeloNaslov = [
  "Štrudla",
  "Zanimljiva pita",
  "Teleća čorba",
  "Gulaš",
  "Doboš",
  "Salata"
var jeloSlika = [
  "ssdz.jpg",
  "zp.jpg",
  "tc.jpg",
  "g.jpg",
  "dobos.jpg",
  "salata.jpg"
```

```
var jeloRecept = [
    "500g brašna250 ml mleka100 ml ulja2 jaja<l</pre>
i>1/2 kašičice solili>5 kašičica šećera
     "200ml vode1i>1 kašika masti1 kašičica šećera1i>1 kaši
čica soli450g brašna10g svežeg kvasac300g sira
    "600g telećeg mesa1 glavica luka2-
3 kašike ulja2 krompira2 kašike brašna2 žumanca
200ml kisele pavlake
    "500g svinjskog mesa3 glavica luka1 kašika masti2
2 kašičice soli1i>1 kašičica bibera2 kašike brašna1i>1 kašičic
a aleve paprike",
    "10 jaja10 j
    "100g rendane jabuke1i>50g rendanog celera1i>prstohvat soli
>prstohvat bibera1 kašičica limuna1 kašičica ulja1 š</or>
aka matovilca"
  ];
  var jeloTekst = [
    "Uzeti u 250 ml mlakog mleka razmutiti kvasac i dodati mu kašiku šećera, pa ost
aviti da naraste 15-
ak minuta. U brašno dodati nadošli kvasac, jaja, ulje, šećer i so. Umsti glatko tes
to. Možete ga mešati dodacima za testo uz pomoć miksera. Sjedinjeno testo mesiti jo
š malo na malo pobrašnjanoj podlozi.</br>Testo podeliti na dva dela (dve jufke), pr
ekriti krpom i ostaviti 45 minuta da naraste.</br>Jufke istanjiti što više može, pa
celu površinu testa obilno namazati džemom. Urolati i ređati u podmazan pleh. Rola
te premazati žumancem u koji se stavi nekoliko kapi ulja. Peći oko 45 minuta na tem
peraturi od 200 stepeni.</br>Gotovu štrudlu vrlo malo poprskati vodom, prekriti i o
staviti da se malo ohladi. Rolate posipati prah šećerom i poslužiti tople.",
     "Uzeti tepsiju br 28 može i 30 podmazati uljem i odgore posipati susam. Zatim s
taviti oblikovano testo u tepsiju preko susama blago rukama pretisnuti i pokriti da
naraste oko 30-
ak minuta.</br>Kada je testo naraslo rukama fino rastanjiti u tepsiju. Potom prste
umakati u ulje i praviti krugove tj. udubljenja prstima.</br>Zatim udubljenja popun
iti nadevom</br>Potom premazom premazati stranice bez nadeva.</br>I peći na 200 ste
peni oko 30-ak minuta. Prijatno!!!",
    "Iseckati sitno luk. U dublji lonac sipati ulje, zagrejati ga, pa na njemu izdi
nstati sitno seckani luk. Dodati meso seckano na kockice, promešati i ostaviti da s
e malo dinsta. Sipati 2 l vode. Staviti biber u zrnu, lovorov list, na kockice seck
```

anu šargarepu i krompir, smanjiti temperaturu, posoliti, poklopiti i kuvati sve dok povrće i meso ne omeknu.</br>U posebnom lončetu izmešati brašno, alevu papriku i m alo vode, tako da nema grudvica, pa to dodati u čorbu.</br>Opet kuvati dok ne provr i. 2 žumanca viljuškom umutiti i dodati kiselu pavlaku, pa dobro sve promešati. Vri juću čorbu skloniti sa ringle, pa je polako kutlačom sipati u smesu od žumanaca i p

avlake stalno mešajući viljuškom. Sipati dve-

tri kutlače. Dobro promešati, pa opet jednom po jednom kutlačom vraćati smesu u lon ac. Polako promešati i poklopiti.",

"U šerpu staviti mast, pa dodati crni luk da se dobro izdinsta, dodati so i po potrebi dodavati vode. Kada luk bude dobro upržen, dodati meso isečeno na kocke i n aliti vode, toliko da može lepo da se krčka.</br>
U toku kuvanja po potrebi dolivati vodu. Kada meso bude kuvano, dodati zašine. U posebnu posudu dodati brašno, alevu papriku i 1,5 dl vode, dobro umutiti da nema grudvica i sipati u gulaš. Ostaviti da se kuva još 5 minuta i skloniti sa šporeta. Prijatno! :)",

"Penasto umutiti belanca, lagano dodavati šećer i jedno po jedno žumance. Kada je masa penasta, dodati joj jednu po jednu kašiku brašna, uz neprestano mešanje. Od ove mase peći deset kora u posebnom plehu za doboš tortu.</br>
ti cela jaja sa šećerom u prahu i kuvati na pari. Kada krem počne da se zgušnjava, dodavati omekšalu čokoladu i kuvati još kratko vreme na pari. Ostaviti da se ohladi. Maslac penasto umutiti i dodavati mu jednu po jednu kašiku ohlađenog krema. Ovim nadevom premazati svaku koru i ređati ih jednu na drugu.</br>
brybornju koru preliti uš pinovanim šećerom zlatnožute boje, pa kada se glazura učvrsti, vrelim nožem seći na režnjeve.",

"Izmešajte rendanu jabuku i celer, dodajte so, biber, ulje i limunov sok, prome šajte, pa dodajte matilovac. Salatu pripremajte neposredno pre upotrebe.</br>
Salatu možete pripremati od čistog matovilca uz dodatak ulja, soli i sirćeta ili limunovo g soka, ali ga možete iskombinovati i sa drugim sastojcima. Matovilac je lagan, tak o da jedna šaka nema više od 10-

tak grama. Moja mama kaže da ga je kupovala kada smo bile male, a ne može da se set i kako su ga bake zvale. Inače, tada ova salata nije bila skupa kao sada ;)."

```
];
var recepti = document.getElementById("recepti");
function mediaquery(x) {
  if (x.matches) {
    header.innerHTML = "";
   for (let br = 0; br < linkoviLevo.length; br++) {</pre>
      header.innerHTML +=
        "<a href='" + linkovi[br] + "'>" + linkoviLevo[br] + "</a>";
   for (let br = 0; br < linkoviDesno.length; br++) {</pre>
      header.innerHTML +=
        "<a href='" + linkovi[br + 2] + "'>" + linkoviDesno[br] + "</a>";
    recepti.innerHTML = "<h3>Recepti</h3>";
    for (let i = 0; i < jeloRecept.length; i += 2) {</pre>
      recepti.innerHTML +=
        "<div class='novi'><h4 class='naslovi'>" +
        jeloNaslov[i] +
        "</h4>" +
        jeloRecept[i] +
```

```
"" +
     jeloTekst[i] +
     "<a width='60%' data-magnify='gallery' data-caption='" +
     jeloNaslov[i] +
     "' href='img/" +
     jeloSlika[i] +
     "'><img width='50%' src='img/" +
     jeloSlika[i] +
     "' alt='" +
     jeloNaslov[i] +
     "'></a> </div>";
   if (i == jeloRecept.length - 1) break;
   recepti.innerHTML +=
     "<div class='novi boja'><h4 class='naslovi'>" +
     jeloNaslov[i + 1] +
     "</h4>" +
     jeloRecept[i + 1] +
     "" +
     jeloTekst[i + 1] +
     "<a width='60%' data-magnify='gallery' data-caption='" +</pre>
     jeloNaslov[i + 1] +
     "' href='img/" +
     jeloSlika[i + 1] +
     "'><img width='50%' src='img/" +
     jeloSlika[i + 1] +
     "' alt='" +
     jeloNaslov[i + 1] +
     "'></a> </div>";
} else {
 header.innerHTML = "";
 for (let br = 0; br < linkoviLevo.length; br++) {</pre>
   header.innerHTML +=
     "<a href='" + linkovi[br] + "'>" + linkoviLevo[br] + "</a>";
 header.innerHTML += "<img src='img/logo.png' alt='logo' />";
 for (let br = 0; br < linkoviDesno.length; br++) {</pre>
   header.innerHTML +=
     "<a href='" + linkovi[br + 2] + "'>" + linkoviDesno[br] + "</a>";
 recepti.innerHTML = "<h3>Recepti</h3>";
 for (let i = 0; i < jeloRecept.length; i += 2) {</pre>
   recepti.innerHTML +=
     "<div class='isti'><a data-magnify='gallery' data-caption='" +</pre>
```

```
jeloNaslov[i] +
         "' href='img/" +
         jeloSlika[i] +
         "'><img class='left' src='img/" +
         jeloSlika[i] +
         "' alt='" +
         jeloNaslov +
         "' /></a><div class='right desnitekst'><h4>" +
         jeloNaslov[i] +
         "</h4>" +
         jeloRecept[i] +
         "<div class='tekstovi right'>" +
         jeloTekst[i] +
         "</div><div class='cleaner'></div></div><div class='cleaner'></div></
div>";
       if (i == jeloRecept.length - 1) break;
       recepti.innerHTML +=
         "<div class='isti boja'><div class='left levitekst'><h4>" +
         jeloNaslov[i + 1] +
         "</h4>" +
         jeloRecept[i + 1] +
         "<div class='tekstovi right'>" +
         jeloTekst[i + 1] +
         "</div> <div class='cleaner'></div> </div><a data-
magnify='gallery' data-caption='" +
         jeloNaslov[i + 1] +
         "' href='img/" +
         jeloSlika[i + 1] +
         "'><img class='right' src='img/" +
         jeloSlika[i + 1] +
         "' alt='" +
         jeloNaslov[i + 1] +
         "' /> </a><div class='cleaner'></div></div>";
 var z = window.matchMedia("(max-width: 768px)");
 mediaquery(z);
 z.addListener(mediaquery);
 var mreze = document.getElementById("mreze");
 var ikoniceLinkovi = [
   "sitemap.xml",
   "rss.xml",
```

```
"https://www.facebook.com/",
    "https://www.instagram.com/",
    "https://twitter.com/login",
    "https://web.whatsapp.com/"
 var ikoniceTitlovi = [
    "Sitemap",
    "RSS",
    "Facebook",
    "Instagram",
    "Twitter",
    "Whatsapp"
 ];
 var ikoniceKlase = [
    "fas fa-sitemap",
   "fas fa-rss",
   "fab fa-facebook-f",
    "fab fa-instagram",
   "fab fa-twitter",
    "fab fa-whatsapp"
 for (let b = 0; b < ikoniceKlase.length; b++) {</pre>
   mreze.innerHTML +=
      "<a href='" +
      ikoniceLinkovi[b] +
      "'title='" +
     ikoniceTitlovi[b] +
      "'target='_blank'class='" +
      ikoniceKlase[b] +
      "'>";
 setInterval(Slider, 2000);
};
var slajderSlike = ["thumb.jpg", "thumb1.jpg", "thumb2.jpg"];
var brojac = 0;
var slajder = document.getElementById("thumb");
function Slider() {
 if (brojac === slajderSlike.length) {
   brojac = 0;
 slajder.style.backgroundImage =
    "linear-gradient(rgba(252, 191, 73, 0.3),rgba(252, 191, 73, 0.3)),url('img/" +
    slajderSlike[brojac] +
    "')";
 brojac++;
```

```
var gime = true;
var gprezime = true;
var ggrad = true;
var gemail = true;
var gbroj = true;
var gporuka = true;
function zaime() {
 var regExpIme = /^[A-z]{3,12}$/;
 var x = document.getElementById("greskaime");
 if (regExpIme.test(ime.value)) {
   ime.style.border = "1px solid green";
   x.textContent = "";
   gime = false;
 } else {
   ime.style.border = "1px solid red";
   x.textContent = "* Ime mora da ima bar 3 slova";
   gime = true;
function zaprezime() {
 var regExpPrezime = /^[A-zćĆđĐšŠžŽčČ]{3,15}$/;
 var x = document.getElementById("greskaprezime");
 if (regExpPrezime.test(prezime.value)) {
   prezime.style.border = "1px solid green";
   x.textContent = "";
   gprezime = false;
 } else {
   prezime.style.border = "1px solid red";
   x.textContent = "* Prezime mora da ima bar 3 slova";
   gprezime = true;
function zaemail() {
 var x = document.getElementById("greskaemail");
 var regExpEmail = /^(([^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+(\.[^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+)*)|(".+"))@
((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-
Z]{2,}))$/;
 if (regExpEmail.test(email.value)) {
   email.style.border = "1px solid green";
   x.textContent = "";
   gemail = false;
 } else {
   email.style.border = "1px solid red";
```

```
x.textContent = "* Unesite validan email";
   gemail = true;
function zabroj() {
 var x = document.getElementById("greskabroj");
 var regExpBroj = /^06[0-9] / [0-9]{4} - [0-9]{3,4}$/;
 if (regExpBroj.test(broj.value)) {
   broj.style.border = "1px solid green";
   x.textContent = "";
   gbroj = false;
 } else {
   broj.style.border = "1px solid red";
   x.textContent = "* Morate uneti validan format broja";
   gbroj = true;
function zagrad() {
 var x = document.getElementById("greskagrad");
 if (grad.value == 0) {
   grad.style.border = "1px solid red";
   x.textContent = "* Morate izabrati grad";
   ggrad = true;
 } else {
   grad.style.border = "1px solid green";
   x.textContent = "";
   ggrad = false;
function zaporuku() {
 var x = document.getElementById("greskaporuka");
 if (poruka.value == "") {
   poruka.style.border = "1px solid red";
   x.textContent = "* Ne smete ostaviti praznu poruku";
   gporuka = true;
 } else {
   poruka.style.border = "1px solid green";
   x.textContent = "";
   gporuka = false;
function zadugme() {
 var x = document.getElementById("uspesno");
 var f = document.getElementById("forma");
 if (
   gime == false &&
```

```
gprezime == false &&
    ggrad == false &&
    gemail == false &&
    gbroj == false &&
    gporuka == false
    x.style.color = "green";
    x.textContent = "Uspešno ste poslali poruku!";
    f.reset();
    gime = true;
    gprezime = true;
    ggrad = true;
    gemail = true;
    gbroj = true;
    gporuka = true;
  } else {
    x.style.color = "red";
    x.textContent = "Unesite sve podatke!";
$(document).ready(function() {
  $("[data-magnify=gallery]").magnify();
  $("#prikazivise").on("click", function() {
    $("#vise").slideToggle();
  });
  var datum = new Date();
  function updateTime() {
    datum = new Date(datum.getTime() + 1000);
    var dan = datum.getDay();
    if (dan < 10) {
      dan = "0" + dan;
    var mesec = datum.getMonth() + 1;
    if (mesec < 10) {
      mesec = "0" + mesec;
    var sat = datum.getHours();
    if (sat < 10) {
      sat = "0" + sat;
    var minut = datum.getMinutes();
    if (minut < 10) {</pre>
      minut = "0" + minut;
    var sekund = datum.getSeconds();
    if (sekund < 10) {</pre>
```