Alumno	David Villena Sanchez de Medina
Asignatura	Entornos de Desarrollo
Curso	1ºDAM
Año	**2025-2026**
Título de la práctica	**Control de versiones**

2. Control de versiones

1. Descarga el siguiente proyecto: xxxxxx (proporcionado por slack), y activa el control de versiones de forma local en la carpeta correspondiente.

```
Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/David/Desktop/proyecto_java_git/.git/
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/Main.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git add .
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git commit -m "Primer commit: inicializacion del proyecto"
[master (root-commit) 34b18e4] Primer commit: inicializacion del proyecto
 3 files changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 src/Main.java
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

2. Revisa el estado de todos los archivos del repo.

   Se hace con git status

```
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git>
```

3. Añade todos los archivos del repo a seguimiento.

   Git add .

```
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git add .
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git>
```

4. Comprueba cuántas ramas tiene el proyecto y en la que te encuentras.

   Solo tiene una rama que es la master

```
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git branch
* master
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git>
```

5. Realizar un commit de los últimos cambios con el mensaje “Primer commit del examen” y ver el estado del repositorio.

   Hacemos el git add . y luego ponemos el git commit -m “Primer commit del examen”

```
Windows PowerShell
Initialized empty Git repository in C:/Users/David/Desktop/proyecto_java_git/.git/
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/Main.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git add .
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git commit -m "Primer commit: inicializacion del proyecto"
[master (root-commit) 34b18e4] Primer commit: inicializacion del proyecto
 3 files changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 src/Main.java
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git add .
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git add .
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git branch
* master
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git add .
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git commit -m "Primer commit del examen"
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git>
```

6.

7.

6. Lista todos los commits que has realizado.

Hacemos git log para ver los commits que hemos realizado yo como he echo el primer commit antes de leer poner el “Primer commit del examen” esta puesto como “Primer commit: inicializacion del proyecto” y he intendado ver si esta perdido el commit y añadirlo y me sale que no hay nada que comitear

```
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git log
commit 34b18e446dace1688e7a4a735164c2aacc1dfb07 (HEAD -> master)
Author: name <email>
Date:   Thu Mar 19 19:50:08 2026 +0100

    Primer commit: inicializacion del proyecto
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git add .
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git reflog
34b18e4 (HEAD -> master) HEAD@{0}: commit (initial): Primer commit: inicializacion del proyecto
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git add .
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git commit -m "Segundo commit del examen"
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git>
```

7. Realiza un cambio en alguno de los archivos del proyecto.

He añadido Actualizacion de Codigo

```
Main.java    README.md
1  # Proyecto Java para práctica de Git
2
3  Actualizacion de Codigo
4
5  Sigue las instrucciones del examen para trabajar con control de ver
6
```

Reviso el estado pone que no esta actualizado asi que hago un git add . y un commit después de eso y miramos su estado y ya esta actualizado

```
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git add .
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git commit -m "Actualizado el titulo del Readme al 2.0"
[master b051f37] Actualizado el titulo del Readme al 2.0
 1 file changed, 2 insertions(+)
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git add .
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git>
```

8. Revisa el estado de los archivos del repo.

   Después de cambiar el readme ya he revisado y sale que ya no hay nada que actualizar

```
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git>
```

9. Añade los cambios a seguimiento y realiza un commit (todo con un solo comando).

   Implentamos el comando git commit -am que junta el git commit y el git add . y lo hacemos en un tan solo un comando

```
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git commit -am "Tu mensaje de commit nuevo"
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git>
```

10. Realiza un segundo commit con tu nombre y apellidos.

    Igual que antes pero con el nombre y apellidos

```
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git commit -am "David Villena Sanchez de Medina"
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git>
```

11. Lista todas las ramas del proyecto.

Sirve para ver las todas las ramas del proyecto locales y remota

```
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git branch -a
* master
```

12. Crea dos ramas diferentes: dev1, dev2.

13. Muévete a dev1.

```
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git show branch -a
fatal: ambiguous argument 'branch': unknown revision or path not in the working tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git checkout -b dev1
Switched to a new branch 'dev1'
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git checkout main
error: pathspec 'main' did not match any file(s) known to git
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git checkout -b dev2
```

14. Muévete a dev2.

```
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git show branch -a
fatal: ambiguous argument 'branch': unknown revision or path not in the working tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git checkout -b dev1
Switched to a new branch 'dev1'
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git checkout main
error: pathspec 'main' did not match any file(s) known to git
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS C:\Users\David\Desktop\proyecto_java_git> git checkout -b dev2
```

Muy bien: si has documentado todo correcto con pantallazos y los comandos utilizados, así como has indicado la url de tu repo: lo has conseguido.