

DMS 邮件发送设置指南（Windows 用户）

第一步：确认您的邮件服务商设置

根据您使用的邮箱，找到对应的 SMTP 参数：

邮件服务商	SMTP 服务器	端口	安全协议
Gmail	smtp.gmail.com	587	STARTTLS（不勾选 SSL）
Outlook / Hotmail	smtp.office365.com	587	STARTTLS（不勾选 SSL）
Yahoo	smtp.mail.yahoo.com	587	STARTTLS（不勾选 SSL）
QQ 邮箱	smtp.qq.com	587	STARTTLS（不勾选 SSL）
网易 163	smtp.163.com	465	SSL（勾选 SSL）
iCloud	smtp.mail.me.com	587	STARTTLS（不勾选 SSL）

第二步：获取邮箱密码或授权码

大多数邮件服务商出于安全考虑，不允许直接使用登录密码，需要单独生成「应用专用密码」或「授权码」。

Gmail

- 打开 <https://myaccount.google.com>
- 点击左侧「安全性」
- 确认已开启「两步验证」（必须先开启）
- 搜索「应用专用密码」（App passwords）

- 选择应用类型为「邮件」，设备为「Windows 计算机」
- 点击「生成」，复制显示的 16 位密码（格式如 xxxx xxxx xxxx xxxx）
- 将此密码填入 DMS 密码栏（去掉空格）

Outlook / Hotmail

- 打开 <https://account.microsoft.com>
- 进入「安全」→「高级安全选项」
- 在「应用密码」部分点击「创建新应用密码」
- 复制生成的密码填入 DMS

QQ 邮箱

- 打开 QQ 邮箱网页版 → 「设置」→「账户」
- 找到「POP3/IMAP/SMTP 服务」
- 开启「SMTP 服务」，按提示用手机短信验证
- 系统生成的「授权码」即为 DMS 中填写的密码

网易 163

- 打开 163 邮箱网页版 → 「设置」→「POP3/SMTP/IMAP」
- 开启「SMTP 服务」
- 生成「授权密码」填入 DMS

第三步：在 DMS 中填写设置

- 启动 DMS，打开任意项目
- 点击顶部工具栏的「项目」按钮
- 选择「邮件发送设置」
- 按以下方式填写表单：
 - **SMTP 服务器：** 填写第一步中的服务器地址
 - **端口：** 填写第一步中的端口号
 - **SSL/TLS：** 按第一步中的说明勾选或不勾选
 - **用户名：** 您的完整邮箱地址（如 yourname@gmail.com）
 - **密码：** 第二步中生成的应用专用密码或授权码

- 发件人地址： 可留空（默认与用户名相同）

填写完成后，点击「发送测试邮件」——收到测试邮件后点击「保存设置」。

第四步：发送文档

设置完成后，在任意文档卡片上点击邮件图标，填写收件人地址，点击「发送邮件」即可直接发送。

常见问题

测试时报错「Authentication failed」

密码填写了登录密码而非应用专用密码。请重新按第二步生成应用密码。

测试时报错「Connection timed out」

服务器地址或端口填写有误，或公司网络防火墙屏蔽了 SMTP 端口。请联系网络管理员开放 587 或 465 端口。

Gmail 提示「不够安全的应用」

请确认已开启两步验证并使用应用专用密码，而非账户登录密码。