

DMS

文档管理系统

用户手册

版本 1.0 | 2026年6月

dpang@myyahoo.com

目 录

第一章 系统简介	3
第二章 快速入门	4
2.1 首次启动与存储路径设置	4
2.2 主界面导览	4
第三章 文件夹树管理	5
3.1 创建文件夹	5
3.2 重命名与删除	5
3.3 拖拽移动与文件夹合并	5
3.4 文件夹编号 (SN)	6
第四章 文档管理	6
4.1 上传文档	6
4.2 查看文档	7
4.3 文档元数据 (关键参数)	7
4.4 文档编号 (SN)	7
4.5 链接文档到多个文件夹	8
4.6 重复文档处理	8
4.7 删除文档	8
第五章 OCR 文字识别	9
第六章 项目管理	10
6.1 导出项目 (.dms)	10
6.2 导入项目 (.dms)	10
6.3 新建项目	11
6.4 导出元数据 (CSV)	11
第七章 关键参数设置	11
第八章 照片库	12
第九章 邮件发送	13
9.1 配置 SMTP 邮件设置	13
9.2 发送文档	13
第十章 高级功能	14

10.1 从层级文件创建文件夹树	14
10.2 从 ZIP 批量导入文档	14
10.3 合并 PDF（数据手册）	15
10.4 文字树形视图	15
第十一章 密码保护	16
第十二章 手机上传	16
附录 常见问题	17

第一章 系统简介

DMS（文档管理系统）是一套运行在本地电脑上的私人文档管理平台，专为个人和小型团队设计。它将您计算机上的文件夹与文档组织成树形结构，通过浏览器界面进行统一管理，无需任何云服务，数据始终保存在您自己的硬盘上。

主要功能

- 树形文件夹结构：像文件资源管理器一样组织文档，支持无限层级嵌套
- 文档元数据：为每份文档添加自定义信息字段（如人物、事件、单位等）
- OCR 文字识别：自动提取 PDF 和图片中的文字，支持全文检索
- 照片库：按拍摄日期和地点自动整理照片，支持 HEIC 格式
- 项目导出/导入：将整个项目打包为 .dms 文件，方便备份和迁移
- 邮件发送：通过 SMTP 直接将文档作为附件发送，支持 Mac 和 Windows
- 手机上传：通过二维码从手机上传图片和文件
- PDF 合并：将多份文档合并为带封面的数据手册
- 密码保护：可选的登录密码保护

系统要求

- 操作系统：macOS 10.14 或以上，Windows 10 或以上
- 浏览器：Chrome、Safari、Edge、Firefox（推荐 Chrome）
- 存储空间：根据文档数量而定，建议预留至少 1 GB

第二章 快速入门

2.1 首次启动与存储路径设置

DMS 所有数据（文档、索引、设置）均保存在您指定的一个文件夹中，称为「存储路径」。首次启动时，系统会引导您完成设置。

1. 双击启动 DMS.app（Mac）或 DMS.exe（Windows）。
2. 浏览器自动打开，显示存储路径设置界面。
3. 点击「选择文件夹」或直接在输入框中粘贴路径。建议选择一个专用空文件夹，例如：
Mac: /Users/yourname/Documents/DMS_Data
Windows: C:\Users\yourname\Documents\DMS_Data
4. 点击「保存并开始使用」，系统自动初始化并跳转到主界面。

提示：建议将存储路径设置在已有云盘同步的文件夹（如 iCloud Drive、OneDrive）中，可自动备份所有数据。

2.2 主界面导览

主界面分为三个区域：

工具栏：项目菜单 更改存储路径 文档数量
左侧：文件夹树（点击展开/收起，右键弹出操作菜单）
右侧：文档列表（显示选中文件夹中的所有文档）
底部：状态栏（当前节点路径·文档数量）

图 2-1 主界面布局示意

- 工具栏：工具栏左侧：「项目」按钮，点击展开项目菜单（导出、导入、设置等）
- 左侧面板：文件夹树：显示整个文档树，支持展开/收起、右键菜单、拖拽移动
- 右侧面板：文档列表：显示选中文件夹的所有文档，每张卡片包含文件名、大小、操作按钮

第三章 文件夹树管理

3.1 创建文件夹

- 5. 在文件夹树中，右键点击任意文件夹（节点）。
- 6. 在弹出的右键菜单中选择「新建子文件夹」。
- 7. 在弹出的输入框中输入文件夹名称，按 Enter 确认。

 选中的文件夹名	
新建子文件夹	→ 在此文件夹下创建子文件夹
重命名	→ 修改文件夹名称
上传文档	→ 上传文件到此文件夹
设置编号(SN)	→ 设置文件夹序号
设为照片根节点	→ 指定为照片库根文件夹
删除文件夹	→ 删除此文件夹及所有内容

图 3-1 右键菜单选项

3.2 重命名与删除

重命名：右键文件夹 → 「重命名」 → 修改名称 → Enter 确认。磁盘上的实际文件夹会同步重命名。

删除：右键文件夹 → 「删除文件夹」 → 系统弹出确认对话框。确认后，该文件夹下的所有子文件夹和文档将被永久删除，不可恢复。

注意：删除操作会同时删除磁盘上的实际文件，请谨慎操作。建议先导出项目备份再删除。

3.3 拖拽移动与文件夹合并

您可以用鼠标拖拽来移动文件夹或更改其在树中的位置。

- 8. 按住鼠标左键，拖动要移动的文件夹。
- 9. 拖动时，目标位置会高亮显示：
 - 拖到另一个文件夹上方（蓝色高亮）→ 移入该文件夹内部

- 拖到文件夹上边缘 → 移动到该文件夹前面（兄弟节点）
- 拖到文件夹下边缘 → 移动到该文件夹后面（兄弟节点）

10. 松开鼠标完成移动。

同名文件夹合并：如果拖入的目标文件夹内已存在同名子文件夹，DMS 会自动合并，将源文件夹内的文档和子文件夹全部合并到目标文件夹中，不会产生重复文件夹。

3.4 文件夹编号 (SN)

每个文件夹可设置一个编号（SN，Serial Number），方便标识和引用。文件夹的 SN 会被其中的文档继承（除非文档本身设置了自己的 SN）。

11. 右键文件夹 → 「设置编号 (SN)」。

12. 输入编号（如 A-001、LNG-001）→ 确认。

提示：编号会显示在文档卡片上，方便快速识别归属类别。

第四章 文档管理

4.1 上传文档

支持两种上传方式：通过右键菜单上传，或直接将文件拖拽到右侧文档区域。

方式一：右键菜单上传

- 13. 在文件夹树中选中目标文件夹。
- 14. 右键点击该文件夹 → 选择「上传文档」。
- 15. 在文件选择对话框中选择文件（可多选），点击「打开」。

方式二：拖拽上传

- 16. 在左侧树中选中目标文件夹（使右侧出现文档区域）。
- 17. 将文件从文件夹/桌面直接拖拽到右侧的蓝色虚线拖拽区域。
- 18. 文件自动上传，上传完成后显示在文档列表中。

支持的文件格式：PDF、JPG、PNG、HEIC、TIFF、GIF、WEBP、BMP、以及 TXT 等文本文件。
单次上传最大支持 200 MB。

 合同扫描件.pdf	2.4 MB · 2024-03-15
SN: A-001	
关键参数：甲方=ABC公司...	
 查看  邮件  删除	

图 4-1 文档卡片包含文件名、大小、日期、SN、元数据及操作按钮

4.2 查看文档

- 19. 在文档卡片上点击「查看」按钮（放大镜图标）。
- 20. 文档在右侧面板内嵌预览：PDF 显示内容，图片全尺寸显示，文本文件显示内容。
- 21. HEIC 格式照片会自动转换为 JPEG 后显示。

4.3 文档元数据（关键参数）

每份文档可以附加任意数量的自定义信息字段，例如「甲方」「签署日期」「金额」等。这些字段统称为「关键参数」。

22. 点击文档卡片上的「展开」箭头，显示元数据区域。
23. 点击「添加字段」，从下拉列表中选择字段名（或直接输入新字段名）。
24. 在字段右侧的输入框中填写值。
25. 点击「保存」，元数据即时写入。

提示：字段名称来自「全局关键参数」列表，第七章介绍如何管理该列表。

4.4 文档编号 (SN)

文档可以设置自己的编号，优先级高于父文件夹的编号。

26. 点击文档卡片中的 SN 显示区域（灰色小标签）。
27. 输入编号 → 按 Enter 保存。
28. 如需继承文件夹编号，将文档自身 SN 清空即可。

4.5 链接文档到多个文件夹

同一份文档可以出现在多个文件夹中，而不占用额外的磁盘空间。这称为「链接」。

29. 在文档卡片上点击「链接」按钮（链条图标）。
30. 在弹出的文档选择器中，找到要链接的已有文档。
31. 确认后，该文档出现在当前文件夹中，同时仍保留在原文件夹。
32. 文档卡片上会显示「被引用 N 处」提示。

注意：删除一个链接只是解除该文件夹对文档的引用，不会删除实际文件，只有当所有引用都被删除时，文件才会从磁盘删除。

4.6 重复文档处理

上传时，DMS 会计算文件的 SHA256 哈希值。如果发现已有内容完全相同的文档，系统弹出选择对话框：

- 跳过：不上传，保留现有文档
- 链接到现有文档：在当前文件夹中创建对已有文档的引用
- 强制上传：作为新文档上传（内容相同但保留两份）

4.7 删除文档

33. 点击文档卡片上的「删除」按钮（垃圾桶图标）。
34. 确认删除对话框。
35. 如果该文档被多个文件夹引用，系统会提示并仅解除当前文件夹的引用；若该文件夹是最后一个引用，则彻底删除文件。

第五章 OCR 文字识别

DMS 支持从 PDF 文件和图片中提取文字，提取后的文字可用于搜索和自动填写关键参数。

5.1 提取文字

36. 点击文档卡片上的「查看」按钮，打开文档预览。
37. 在预览右侧找到「文字识别」面板，点击「提取文字」。
38. 系统自动读取 PDF 文本层；如为扫描件或图片，则调用 OCR 引擎识别。
39. 识别完成后，文字显示在文本框中，可手动修改纠错。
40. 点击「保存」将文字与文档绑定，之后可通过搜索找到此文档。

5.2 提取关键参数值

识别出文字后，可让 DMS 自动从中提取并填写元数据字段。

41. 在文字识别面板中，点击「提取关键参数」。
42. 勾选需要提取的字段名（如「甲方」「合同金额」）。
43. 点击「开始提取」，系统在文字中查找字段关键词及其对应值。
44. 预览提取结果，确认后点击「应用到文档」。

提示：「仅同行提取」选项：勾选后，DMS 只提取与字段名在同一行的内容，适合表格类文档；不勾选则在全文中搜索。

5.3 强制 OCR

对于有文字层但内容有误的扫描件（如文字层错位），可强制重新 OCR 整页图像：

45. 在文字识别面板中点击「强制 OCR」。
46. 系统忽略 PDF 原有文字层，对页面图像重新识别。

注意：OCR 功能需要安装 Tesseract。若系统未检测到 Tesseract，仅支持有文字层的 PDF 提取。

第六章 项目管理

点击顶部工具栏的「项目」按钮，展开项目菜单，可访问以下功能：

 导出项目 (.dms)
将当前项目打包为 .dms 文件备份
 导入项目 (.dms)
从 .dms 文件恢复或切换项目
 导出元数据 (CSV)
将所有文档元数据导出为表格
 全局关键参数
管理元数据字段建议列表
 邮件发送设置
配置 SMTP 邮件服务器
 新建空白项目
在新文件夹创建全新项目
 从层级文件创建文件夹树
按层级定义批量创建节点
 从 ZIP 批量导入文档
按文件名前缀自动分配文档
 设置密码
设置或修改登录密码

图 6-1 项目菜单各选项

6.1 导出项目 (.dms)

将整个项目（文件夹树结构 + 所有文档）打包为一个 .dms 文件，用于备份或在其他电脑恢复。

- 47. 点击「项目」→「导出项目 (.dms)」。
- 48. 选择保存位置和文件名，点击「保存」。
- 49. 系统将所有文档和索引打包，生成 .dms 文件（实质上是 ZIP 格式）。

提示：.dms 文件包含所有数据，可安全存储在移动硬盘或云存储中作为完整备份。

6.2 导入项目 (.dms)

从 .dms 文件恢复项目，或切换到之前导出的项目。

50. 点击「项目」→「导入项目 (.dms)」，或直接将 .dms 文件拖到上传区。

51. 系统读取 .dms 文件中的路径信息，弹出存储路径选择对话框：

- 使用当前存储路径：将 .dms 内容导入到当前已设置的文件夹
- 使用 .dms 文件中的路径：切换到文件导出时使用的原始路径（需确认该路径存在）
- 指定新路径：自定义一个新的目标文件夹

52. 确认路径后，系统开始解压并导入，完成后自动跳转到新项目。

6.3 新建项目

53. 点击「项目」→「新建空白项目」。

54. 输入新项目的存储路径（一个空文件夹）。

55. 确认后系统初始化并切换到新项目（当前项目保持不变）。

6.4 导出元数据 (CSV)

将所有文档的元数据导出为 CSV 电子表格，方便在 Excel 中查阅。

56. 点击「项目」→「导出元数据 (CSV)」。

57. 选择保存位置，文件自动生成。

CSV 包含列：文件名、大小、MIME 类型、所在文件夹路径、上传日期、以及所有关键参数字段。

第七章 关键参数设置

「关键参数」是文档元数据字段的名称列表，如「人物」「事件」「单位」等。系统预设了一组常用字段，您可以根据实际需要增减。

7.1 管理全局关键参数

- 58. 点击「项目」→「全局关键参数」。
- 59. 弹出关键参数管理对话框，列出当前所有字段名称。
- 60. 点击「添加」输入新字段名；点击字段旁边的「×」删除；拖动排序。
- 61. 点击「保存」，全局参数更新立即生效。

序号	字段名称	操作
1	人物	删除
2	事件	删除
3	单位	删除
4	家人	删除
5	旅游	删除
+	添加新字段...	

图 7-1 关键参数管理示例

设置全局参数后，在为文档添加元数据时，字段名输入框会显示下拉建议，方便快速填写且保持命名统一。

7.2 文档级别的额外字段

除全局参数外，您也可以为某篇文档单独添加不在全局列表中的字段。在文档元数据编辑区，直接输入新字段名即可，不影响全局参数列表。

第八章 照片库

DMS 内置照片管理功能，可自动按拍摄日期（年/月）整理照片，并支持 GPS 地理位置识别。

8.1 设置照片根节点

首先需要指定一个文件夹作为照片库的根节点，所有自动整理的照片都将存入其子文件夹中。

62. 在文件夹树中，右键点击要作为照片根节点的文件夹（如「照片库」）。

63. 选择「设为照片根节点」。

64. 该文件夹图标变为相机图标，表示已设置成功。

注意：每个项目只能有一个照片根节点。若要取消，右键该文件夹选「取消照片根节点」。

8.2 上传照片

上传照片时可选择三种整理方式：

- 自动整理：按年/月自动分类（推荐）：根据照片 EXIF 日期，自动创建「2024/03」等子文件夹
- 当前文件夹：上传到当前文件夹：直接放入选中的文件夹，不自动分类
- 根节点：上传到照片根节点：不分类，直接放入根节点文件夹

65. 在右键菜单中选择「上传文档」，或将照片拖拽到文档区域。

66. 在上传对话框中选择整理方式（默认为「按年/月自动分类」）。

67. 上传完成后，DMS 自动在照片根节点下创建对应年份和月份的子文件夹并存入照片。

8.3 GPS 地理位置

如果照片包含 GPS 信息，DMS 会自动识别拍摄地点并显示在文档元数据中（「Location」字段）。识别结果为城市/地区名称，例如「Shanghai, China」。

8.4 查看 HEIC 照片

iPhone 拍摄的 HEIC 格式照片可直接在 DMS 中查看，系统自动在预览时转换为 JPEG，原始 HEIC 文件保持不变。

第九章 邮件发送

DMS 支持通过 SMTP 将文档作为附件直接发送到邮件，在 Mac 和 Windows 上均可使用。

9.1 配置 SMTP 邮件设置

- 68. 点击「项目」→「邮件发送设置」。
- 69. 在设置对话框中，先点击顶部的服务商快捷按钮（如 Gmail）自动填入服务器地址。
- 70. 填写以下信息：

快速选择	Gmail Yahoo Outlook iCloud QQ邮箱 网易163
SMTP 服务器	smtp.gmail.com
端口	587
SSL/TLS	☐ 使用 SSL（465端口）；不勾选=STARTTLS（587 端口）
用户名	you@gmail.com
密码	应用专用密码（Gmail 需单独生成）
发件人地址	可选，默认与用户名相同

图 9-1 邮件设置字段说明

- 71. 点击「发送测试邮件」验证设置，成功后您的邮箱会收到一封测试邮件。
- 72. 确认无误后点击「保存设置」。

提示：Gmail 用户需使用「应用专用密码」而非账户登录密码。详见项目菜单中的「下载邮件设置指南」。

注意：如未配置 SMTP，在 Mac 上会自动使用 Mail.app 打开草稿；Windows 上必须配置 SMTP。

9.2 发送文档

- 73. 在文档卡片上点击邮件图标（✉）。
- 74. 填写收件人邮箱地址（系统会记住上次填写的地址）。

75. 修改邮件主题（默认为文档名称）和正文（可选）。
76. 点击「发送邮件」，系统通过 SMTP 直接发送，稍等片刻即可收到。

☒ 通过邮件发送	
文档：合同扫描件.pdf	2.4 MB
收件人	you@example.com
主题	合同扫描件.pdf
正文（可选）	请见附件。
邮件将通过 SMTP 直接发送至收件人。	配置 SMTP →
取消	发送邮件 ▶

图 9-2 发送邮件对话框

第十章 高级功能

10.1 从层级文件创建文件夹树

如果您已有一份文件夹结构的清单（如项目目录），可批量导入创建整棵文件夹树，无需逐一手动建立。

- 77. 点击「项目」→「从层级文件创建文件夹树」。
- 78. 在对话框中粘贴层级定义，格式为每行一个文件夹，用缩进表示层级关系：

项目文件
合同文件
正式合同
补充协议
技术资料
图纸
规格书
财务文件
发票
付款记录

图 10-1 层级定义格式（每级缩进 2 个空格）

- 79. 点击「预览」检查解析结果，确认无误后点击「导入」。
- 80. 系统自动在树中创建所有文件夹，层级关系完整保留。

10.2 从 ZIP 批量导入文档

当您有大量文档需要上传，并且文件名包含文件夹标识（如前缀）时，可用 ZIP 批量导入功能一次性将所有文档分配到对应文件夹中。

- 81. 将要上传的文档打包为一个 ZIP 文件。
- 82. 文件名中需包含目标文件夹的名称或编号作为前缀，例如：
 - 「合同文件_扫描件001.pdf」→ 匹配名为「合同文件」的文件夹
 - 「A-001_技术规格书.pdf」→ 匹配编号为「A-001」的文件夹
- 83. 点击「项目」→「从 ZIP 批量导入文档」。

- 84. 拖入 ZIP 文件，选择匹配规则，点击「开始导入」。
- 85. 系统显示匹配结果：哪些文件已分配到哪些文件夹，哪些未能匹配。
- 86. 确认后完成导入。

10.3 合并 PDF（数据手册）

可将多个文件夹中选定的 PDF 文档合并为一份带封面的综合数据手册。

- 87. 点击右侧面板顶部的「生成数据手册」按钮。
- 88. 在弹出的文档选择器中，勾选要合并的文档（可跨多个文件夹选择）。
- 89. 填写数据手册的标题和副标题。
- 90. 点击「生成 PDF」，系统将所选文档合并并生成带封面页的 PDF。
- 91. 生成的 PDF 可保存到指定文件夹，并可继续作为独立文档管理。

提示：已生成的选择列表和标题会自动记忆，下次打开时可直接继续上次的工作。

10.4 文字树形视图

可将当前文件夹树导出为 ASCII 文字图，方便复制到报告或邮件中。

- 92. 点击树形视图顶部的「文字树」按钮（树形图标）。
- 93. 弹出文字树预览，示例如下：

项目文件
└─ 合同文件
└─ 正式合同 [A-001] (3 份文档)
└─ 补充协议 [A-002] (1 份文档)
└─ 技术资料
└─ 图纸 (5 份文档)
└─ 规格书 (2 份文档)
└─ 财务文件

图 10-2 文字树形视图，括号内为文件夹编号和文档数量

- 94. 点击「复制」即可将全部文字树复制到剪贴板，粘贴到任意文档中使用。

第十一章 密码保护

DMS 支持设置可选的登录密码，防止未经授权的人员通过浏览器访问系统。

11.1 设置密码

95. 点击「项目」→「设置密码」。
96. 输入新密码（两次确认）。
97. 点击「保存」，密码立即生效。下次启动浏览器时需要输入密码才能访问。

11.2 修改密码

98. 点击「项目」→「修改或移除密码」。
99. 输入当前密码验证身份，再输入新密码两次。
100. 点击「保存」完成修改。

11.3 移除密码

101. 点击「项目」→「修改或移除密码」。
102. 输入当前密码，然后将新密码输入框留空。
103. 点击「保存」，密码保护被移除，之后无需登录即可访问。

11.4 退出登录

若已设置密码，菜单中会显示「退出登录」选项。点击后，当前浏览器会话结束，再次访问时需重新输入密码。

注意：密码以加密形式（SHA256 + 随机盐，10 万次迭代）存储在本地配置文件中，不以明文保存。服务器重启后需重新登录。

第十二章 手机上传

DMS 支持从手机直接上传照片或文件，无需数据线或第三方应用。

12.1 局域网上传（同一 WiFi 网络）

- 104. 确保手机和电脑连接同一 WiFi 网络。
- 105. 在 DMS 右键菜单或文档卡片上，点击「手机上传」（手机图标）。
- 106. 系统显示二维码和局域网访问地址。
- 107. 用手机扫描二维码，浏览器打开上传页面。
- 108. 选择目标文件夹，拍照或选择手机相册中的图片上传。
- 109. 上传完成后，文件自动出现在 DMS 对应的文件夹中。

12.2 远程上传（不同网络 / 外网访问）

若手机和电脑不在同一 WiFi 下，可使用远程访问功能（需 cloudflared 支持）：

- 110. 在手机发送对话框中，点击「生成远程链接」。
- 111. 系统生成一个有效期 1 小时的临时公网链接和二维码。
- 112. 用手机扫码，通过公网访问 DMS 上传页面，操作同上。

注意：远程链接 1 小时后自动失效。如需重新使用，请重新生成链接。

12.3 通过 Messages 发送文档链接（仅 Mac）

在 Mac 上，可将文档下载链接发送到手机，方便接收文档：

- 113. 点击文档卡片上的手机图标。
- 114. 输入手机号码。
- 115. 点击「发送」，系统通过 Mac 的「信息」应用发送一个临时下载链接。
- 116. 手机收到短信后，点击链接即可下载文档（链接 1 小时内有效）。

附录 常见问题

Q1：更改存储路径后，原来的数据还在吗？

在「更改存储路径」时，系统会询问是否将现有数据复制到新路径。选择「复制」后，原路径的所有文件和索引会完整迁移到新位置；选择「不复制」则仅切换路径，原路径数据保持不变（可通过再次切换路径访问）。

Q2：误删了文件夹或文档，能恢复吗？

DMS 暂不提供回收站功能。建议在执行删除操作前先通过「导出项目」备份数据。如果开启了云盘同步（如 iCloud Drive），也可通过云盘的版本历史恢复。

Q3：为什么发邮件提示「SMTP 错误」？

常见原因：

- Gmail：未使用应用专用密码（见第九章）
- 密码填写了登录密码而非应用专用密码
- 服务商的 SMTP 服务未开启（QQ、163 需手动在网页版开启）
- 公司网络防火墙屏蔽了 587 或 465 端口，请联系网络管理员

Q4：文档可以在多台电脑上共享吗？

可以。将存储路径设置到共享网络磁盘（如 NAS）或云同步文件夹（iCloud Drive、OneDrive、Dropbox）中，多台电脑上的 DMS 指向同一路径即可共享数据。注意：同时在两台电脑上编辑同一文档可能导致冲突，建议分工使用。

Q5：DMS.app 和 start_dms.command 有什么区别？

功能完全相同。DMS.app 是打包好的应用程序，双击即可启动，无需安装 Python；start_dms.command 是开发者脚本，需要本地安装 Python 和依赖库，但每次更新代码后无需重新打包即可运行最新版本。

Q6：文档树能导出给别人看吗？

可以。使用「文字树形视图」（第十章 10.4）可以将整棵文件夹树以 ASCII 文字形式复制出来，粘贴到邮件或文档中发送给他人。导出的 CSV 也包含完整的文件夹路径信息。

Q7：支持哪些文件格式？

支持 PDF、JPG、JPEG、PNG、HEIC、TIFF、GIF、WEBP、BMP（图片格式），以及 TXT、CSV 等文本文件。原则上任何格式都可以上传并存储，但预览功能仅支持上述格式。

Q8：忘记了登录密码怎么办？

可以直接编辑本地配置文件重置密码。配置文件位于：

- Mac: ~/.pms_dms_config.json
- Windows: C:\Users\yourname\.pms_dms_config.json

打开文件，将 password_hash 和 password_salt 两个字段的值改为空字符串 ""，保存后重启 DMS，密码保护将被移除。

— 手册结束 —