

DMS.app 用户手册

DMS 是一款运行在您自己电脑上的文档与照片管理系统。它把您硬盘上的真实文件，组织成一棵可以随意展开、搜索的文件夹树，全部通过浏览器操作，不上传到任何云端服务器。本手册假定您此前从未使用过 DMS，会从"如何安装"开始，逐步讲到每一项功能的具体点击步骤。

文档 用户手册 · 2026-09-12	适用对象 完全没用过 DMS 的新用户	支持平台 macOS · Windows	章节 01-16 + 常见问题
-------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------

01

安装与首次启动

DMS 不需要注册账号，也不需要安装到系统目录——下载后就是一个可以直接双击运行的程序。您的所有文件，从第一步起，就只会保存在您自己指定的硬盘位置上。

1.1 下载

在本页顶部选择您电脑对应的版本下载：Mac 电脑选"Mac 版下载"，Windows 电脑选"Windows 版下载"。下载得到的是一个 .zip 压缩包。

- 1
- 下载完成后，在"下载"文件夹中找到该 .zip 文件，双击解压。
- 2
- 解压出的文件夹中会看到 **DMS.app**（Mac）或 **DMS.exe**（Windows）。建议把它拖到"应用程序"（Mac）或桌面上您习惯的位置，方便以后打开。

1.2 首次启动

- 1 双击 **DMS.app** 或 **DMS.exe**。
- 2 会先弹出一个很小的状态窗口，标题是 "QC Document Management System (QCDMS)"，里面显示当前状态和一个网址链接。**不要关闭这个窗口**——它就是 DMS 的后台服务，关掉它整个程序就会退出。
- 3 大约一秒后，系统会自动打开您的默认浏览器（推荐 Chrome），显示 DMS 的网页界面。如果没有自动打开，可以点击状态窗口里那行带下划线的网址。

提示

这个小状态窗口右下角有一个 "Quit DMS" 按钮，用来彻底退出程序；左下角的 "Remote Upload" 按钮会在第 13 章"手机与远程访问"中用到，现在可以先不管它。

1.3 设置存储位置

首次启动时，浏览器会显示"设置存储位置"页面，要求您指定一个文件夹，DMS 以后上传的所有 PDF、图片和索引数据都会实实在在地存放在这个文件夹里。

- 1 在"存储路径"输入框中，粘贴或手动输入一个文件夹路径。如果这个文件夹还不存在，DMS 会自动创建它。例如：

Mac: `/Users/yourname/Documents/DMS_Storage`

Windows: `C:\Users\yourname\Documents\DMS_Storage`

- 2 点击 "保存并继续"。
- 3 系统初始化后会自动进入主界面。

重要提醒

在 Mac 上，请**不要**把存储路径设置在 iCloud Drive 内部（例如已开启"桌面与文稿同步"的桌面或文稿文件夹）——iCloud 会把不常用的文件自动"云化"、从本地移走，可能导致 DMS 读不到文件。如果想要免费云备份，请改用 OneDrive 或 Dropbox 同步的文件夹（详见第 14 章）。

进入主界面后，花两分钟认清下面这几块区域，后面所有章节都会反复用到它们。

2.1 顶部工具栏

- **中文 / EN** 切换按钮 — 点击可随时切换整个应用界面的语言，不影响已保存的数据。
- **项目** 按钮 — 点开是一个下拉菜单，包含导出/导入备份、全局设置、密码保护等，第 14、15、16 章会详细介绍。
- **当前存储路径**按钮 — 显示正在使用的文件夹路径；点击可更改到另一个文件夹（即切换到另一个"项目"）。
- 如果当前项目设置了项目密码，这里还会显示一个带锁图标的项目名称标签。

2.2 四个标签页

工具栏下方是四个标签页，点击切换：

树形	默认视图。左边是文件夹树，右边是选中文件夹里的文档——本手册第 3—5 章主要在这里操作。
搜索	关键词搜索，或切换到"AI 问答"整库提问——见第 6、8 章。
数据手册	把多份文档合并生成一份带封面的 PDF 手册——见第 11 章。
人脸	按人物浏览已标记的照片——见第 10 章。

2.3 树形视图的左右结构

在"树形"标签下：

- **左侧：**文件夹树，可展开/折叠，右键点击任意文件夹弹出操作菜单。树的正上方还有一排快捷按钮：新建文件夹、上传文档、重命名、删除、文本树、趋势图。
- **右侧：**选中文件夹里的文档列表。

03

创建与整理文件夹

文件夹树是 DMS 的骨架，建议先花几分钟按您实际的分类方式（比如按设备、按客户、按家庭成员）搭好大致框架，再往里面添加文档。

3.1 新建文件夹

- 1 在左侧树中，先点击选中一个"父"文件夹（新文件夹会建在它下面）。
- 2 右键点击该文件夹，在弹出菜单中选择 **"新建子文件夹"**；或者直接点击树上方工具栏里的 **"新建文件夹"** 按钮。
- 3 输入文件夹名称，按 Enter 确认。

3.2 重命名与删除

- 1 **重命名**：右键文件夹 → "重命名"，或双击文件夹名称，改好后按 Enter。磁盘上的实际文件夹会同步改名。
- 2 **删除**：右键文件夹 → "删除文件夹"，确认后该文件夹及其下所有子文件夹和文档都会被删除。

请谨慎操作

删除文件夹会同时删除磁盘上的实际文件，且不经过回收站，无法直接撤销。重要数据建议先按第 14 章导出一份备份，再执行删除。

3.3 拖拽移动、排序与合并

- 1 按住鼠标左键拖动一个文件夹。
- 2 拖到目标文件夹**正上方**（高亮显示）再松手 → 移动到该文件夹**内部**，成为其子文件夹。
- 3 拖到目标文件夹的上边缘或下边缘再松手 → 移动为该文件夹的**前一个/后一个**同级文件夹（仅调整顺序，不改变所属关系）。

自动合并

如果拖入的目标文件夹内已经存在一个同名子文件夹，DMS 会自动把两者合并，源文件夹里的文档和子文件夹会全部并入目标文件夹，不会出现重复的同名文件夹。

3.4 文件夹编号 (SN)

可以给每个文件夹设置一个编号（如 A-001），方便与您原有的资产/物料编号体系对应；子文件夹和其中的文档会默认“继承”父文件夹的编号，除非它们自己单独设置了编号。

- 1 在右侧的“文件夹属性”/详情面板中找到“序列号 (SN)”字段。
- 2 输入编号并保存。编号会显示在文档卡片上，方便快速识别归属。

3.5 从一份清单批量建立整棵文件夹树

如果您已经有一份文件夹结构的清单（比如项目的资料分类目录），不需要一个个手动新建——可以用缩进文本一次性批量导入。

- 1 点击顶部工具栏的“项目”→“从层级文件创建文件夹树”。
- 2 在对话框中粘贴层级定义：每行一个文件夹名，用缩进（例如每级 2 个空格）表示层级关系。同一部件名允许在不同的上级下重复出现（例如物料清单里同名的螺栓分别属于不同总成）。
- 3 点击“预览”检查解析结果，确认无误后点击“导入”。

04

添加文档

支持 PDF、JPG、PNG、HEIC、TIFF、GIF、WEBP、BMP 等图片格式，以及 TXT 等文本文件；原则上任何格式的文件都可以上传保存，只是并非所有格式都能在浏览器里直接预览。单个文件最大 4GB。

4.1 拖放上传（最快的方式）

- 1 在左侧树中点击选中目标文件夹。
- 2 直接把文件从桌面或访达/资源管理器窗口，拖到右侧的文档区域。
- 3 松开鼠标，文件自动上传，完成后出现在文档列表中。

4.2 通过按钮上传

- 1 选中目标文件夹后，点击树上方工具栏的 **"上传文档"** 按钮，或右键文件夹 → **"上传文档"**。
- 2 在弹出的文件选择对话框中选择文件（可按住 **Cmd/Ctrl** 多选），点击**"打开"**。

4.3 从剪贴板直接粘贴截图

不需要先截图保存到桌面再上传：截图后直接在 DMS 页面里按 **Cmd+V** (Mac) 或 **Ctrl+V** (Windows) 即可粘贴进当前文件夹。

4.4 保持文件夹结构整体上传

如果您电脑上已经有一整套按文件夹分类好的资料（比如一个项目的完整目录），上传时可以选择原样保留其子文件夹结构，而不是让 DMS 按日期重新打散归类。

4.5 描述、语音输入与 AI 整理润色

每一份文档和每张照片都可以添加一段自由文字的**"描述"**，这段文字会被保存进搜索索引，全文可搜索。

- **语音输入**：点击描述框旁边的语音输入按钮，对着电脑说话即可，识别出的文字会自动追加到描述中（Chrome / Edge 浏览器支持效果最佳），打字与口述可以混用；语音识别的语言可以在**"中"**和**"EN"**之间切换，中英文内容都能口述录入。
- **AI 整理润色**（需先按第 8 章配置 AI）：口述或随手打的文字往往夹杂口语、错别字或病句，点击**"用 AI 整理润色"**，可选择**"整理结构"**、**"润色文字"**或**"精简概括"**三种方式之一；AI 处理后的结果会先给您预览确认，满意后才会替换原文，不会自动覆盖。
- **检查错别字**：点击**"检查错别字"**，AI 会专门检查描述里的错别字、标点和成语误用，逐条列出供您参考修改。
- **保存方式**：写好后点击**"保存并可搜索"**只把这段文字写入索引；如果想把这段描述单独存成一份可以像其他文档一样打开、下载、分享的 **.txt** 文件，点击**"另存为新文档"**（已经存过一次后，这里会变成**"更新描述文档"**，方便持续修改同一份）。

用法举例：整理一份课程资料

比如管理某门课程的讲义、习题、往年考卷，可以给每份资料都写一段说明（口述+AI 整理润色即可，不用逐字手打），并都**"另存为新文档"**；这样每份说明本身也成了库里的独立文档，随时可单独打开、检索。如果还想要一份汇总说明材料用于分享或自行存档，可以用第 11 章的**"数据手册"**功能把这些说明文档一次性合并成一份 PDF——它不会移动或影响任何原始文档，每份说明依旧各自保留、可单独查阅（第 5.4 节的快速合并则会把参与合并的原文档移入回收文件夹，这种场景不建议使用）。

4.6 照片和视频自动按年月归档

把某个文件夹设为"照片根目录"（第 10 章）后，上传的照片会自动读取拍摄日期，在这个根目录下自动创建"2026"→"08"这样的年/月子文件夹并归入对应位置；如果照片带 GPS 定位信息，拍摄地点也会一并识别出来。iPhone 拍摄的 HEIC 格式照片无需手动转换即可直接预览。

视频文件现在同样会按年月自动归档：MP4、MOV 等格式会直接读取视频文件内部记录的实际拍摄时间；其他视频格式没有这类信息，则改用文件本身的"修改日期"来归档。

4.7 ZIP 批量导入

如果您有大量文档需要上传，并且文件名中已经包含目标文件夹的名称或编号作为前缀（例如 A-001_技术规格书.pdf 对应编号为 A-001 的文件夹），可以打包成一个 ZIP，一次性自动分配。

- 1 点击 "项目" → "从 ZIP 批量导入文档"。
- 2 拖入 ZIP 文件，系统会显示每个文件将被分配到哪个文件夹、哪些未能匹配。
- 3 确认无误后完成导入。

4.8 重复文件

上传时 DMS 会自动检测内容完全相同的文件；如果发现重复，会提示您选择：跳过、把它链接到当前文件夹（不占用额外磁盘空间），或者仍然作为新文件上传。

4.9 自动识别文档日期

PDF 等文档上传后，DMS 会自动扫描文档首页的文字，尝试识别出这份文档自己的日期（比如报告日期、签发日期），省得您每份都手动填写。识别时会优先寻找带明确标签的日期（如"签发日期""检验日期""Issue Date"等），找不到时才退而使用文档里第一个看起来像日期的文字。

务必人工核对

如果一份文档里同时出现多个日期（比如出生日期、签发日期、有效期），自动识别未必总能挑中您真正想要的那一个。自动识别出的日期会用黄色提示标出、并注明"根据文档内容中的'.....'自动识别"，在您确认或修改之前会一直保持这个提示；点击文档卡片上的"日期"按钮即可核对并保存正确的日期。

5.1 预览文档

- 1 在文档列表中点击一份文档，即可在页面内直接预览：PDF 支持翻页和缩放，还提供"文档内查找"，即使 OCR 文字有一点小错误也能模糊匹配到并跳转高亮；图片按原尺寸显示；文本文件直接显示内容。
- 2 如果想用电脑上安装的其他软件打开（比如用 Word 打开一份 .docx），点击"用原生应用打开"，DMS 会调用系统默认程序。

5.2 重命名与下载

- 在文档卡片上点击"重命名"，可同时修改磁盘上的文件名和显示名称。
- 勾选一份或多份文档后点击"下载"，可以把它们复制到您指定的文件夹（默认是系统的"下载"文件夹），完成后能直接打开该文件夹查看。

5.3 把同一份文档关联到多个文件夹

同一份文档可以出现在多个文件夹中，而不会在磁盘上多占一份空间，这称为"链接"。

- 1 打开目标文件夹，点击"链接现有文档"。
- 2 在弹出的窗口中搜索或浏览要链接的文档；也可以直接把结果拖拽到左侧的文件夹上，松手即完成关联，不用再逐个点击确认。
- 3 该文档随即出现在当前文件夹中，同时仍保留在原文件夹里；文档卡片上会显示"已链接至 N 个节点"。

关于删除

删除一个链接只是解除这个文件夹对该文档的引用，不会删除实际文件；只有当所有引用都被删除时，文件才会真正从磁盘上移除（并进入下方的回收区）。

5.4 合并为一份 PDF

可以把选中的多份扫描件或文件快速合并为一个 PDF，合并后的文件会归档到您指定的文件夹里。含有照片时，每张照片会先被压缩（长边不超过 900 像素、JPEG 85% 品质）再嵌入，肉眼几乎看不出画质差别，但整份文件体积能缩小到原来的百分之一左右——例如一份含 136 张照片的合同书，PDF 体积可以从 2.3 GB 降到约 18 MB。快速合并会跳过正式封面页，仅靠每份文档各自的书签导航；即便原始页面是横版，也会自动统一转正为竖版。

参与合并的原始文档会被移出当前文件夹

合并完成后，被合并的原始文档会从当前文件夹中移除，并移入"Not Show in Tree"回收文件夹（不会被立即彻底删除，可以去那里找回或永久清除）。如果希望合集之外还保留一份可单独查看的原始文档，建议改用第 11 章的"数据手册"功能——它会生成同样的合集，但不会动原始文档。

5.5 打开一份文档就会一直高亮

打开过的文档（无论是在内置预览里，还是用原生应用打开），会在所在文件夹的列表中持续高亮显示，方便您稍后一眼找回。

5.6 删除文档

点击文档卡片上的删除按钮，确认后：如果该文档被多个文件夹引用，只会解除当前文件夹的引用；如果这是最后一个引用，文件会被移入磁盘上的"Not Show in Tree"回收文件夹（不会立即彻底抹除，可以手动去该文件夹里找回或永久清除）。

5.7 切换视图、排序与批量重命名

- **列表 / 图标视图**：文档区域右上角可以在"列表视图"（详细信息一行一个）和"图标视图"（缩略图网格，类似 Windows 资源管理器）之间切换；图标视图下还能在"小图标"和"大图标"之间切换缩略图大小，方便快速浏览照片，选择会被记住。
- **排序**：文档区域上方的"排序"下拉菜单可按名称（A—Z）、文档日期（元数据）、到期日（元数据）或修改日期排列当前文件夹里的文档。
- **上一份 / 下一份**：预览窗口打开一份文档时，可以点击窗口两侧的箭头，或直接按键盘左右方向键，在当前文件夹的文档之间快速切换，不用每次都关掉预览重新点选。
- **批量重命名**：点击工具栏上的"批量重命名"，DMS 会为当前文件夹里的每份文档生成一个新文件名——格式为"日期+地点前 10 个字符+原文件名"（例如 20260815旧金山-合同.pdf），日期和地点分别取自文档自身的日期与位置元数据；确认预览列表无误后一次性完成改名，磁盘上的实际文件名也会同步更新。

5.8 到期日与"日程"颜色预警

可以给任意一份文档单独设置一个到期日（比如证件有效期、保修截止日、续费日期），到期临近时自动用颜色提醒，不用自己记日子。

- 1 在文档卡片上点击 **"到期日"** 按钮，选择日期后保存（留空并保存可以清除已设置的到期日）。
- 2 点击顶部工具栏的 **"日程"** 按钮，开启颜色预警模式：所有设置了到期日的文档、以及包含这些文档的文件夹，都会按紧急程度自动变色——**1 天内到期或已逾期标红，1 周内标黄，2 周内标蓝**；工具栏上也会同步显示这三种颜色对应的图例。
- 3 **"日程"**模式开启的同时，会自动弹出一份 **"临近到期文档"** 清单，按紧急程度列出所有 2 周内到期的文档、它们所在的文件夹路径和具体到期日，点击其中任意一行即可直接打开对应文档；清单是一个独立的浮窗，关闭后仍可随时通过再次点击**"日程"**按钮重新打开。

06

文字识别与搜索

6.1 提取文字（OCR）

对于扫描件或图片（没有文字层，无法直接选中复制的那种 PDF/图片），DMS 可以自动识别出其中的文字，识别后的文字既能被搜索到，也能用来自动填写关键参数。

- 1 打开一份文档的预览。
- 2 点击 **"提取文字 (OCR)"**。如果文档本身带有可选中的文字层，系统会直接读取；如果是纯图片或扫描件，则会调用 OCR 引擎识别。
- 3 识别完成后，文字会显示出来，可以手动修改纠错，再点击保存。

扫描件文字有误？

如果 PDF 本身带了一层内容错误的文字（常见于某些扫描软件生成的文件），可以点击 **"强制 OCR"**，让 DMS 忽略原有文字层，直接对页面图像重新识别一遍。

6.2 关键词搜索

- 1 切换到顶部"搜索"标签页（或树形视图右上角的搜索框）。
- 2 输入编号、文件名、描述文字或元数据关键词，结果会实时过滤显示。

搜索范围包括文件名、OCR 识别出的全文，以及您为文档添加的所有元数据字段（见第 7 章）。系统还会自动标记出可能不可靠的乱码 OCR 结果，避免它们干扰搜索。

07 关键参数：从文档中提取结构化数据

从文档中提取特定参数——比如体检报告里的"血糖值"、材料检测报告里的"屈服强度"、成绩单上的"年级排名"——并用于后续分析和报告，是 DMS 的一项核心特色；"关键参数"就是实现它的方式：您给每份文档附加的自定义信息字段。填好之后，这些信息既可以在搜索里用到，也能变成第 9 章"趋势图表"里的数据点。对完全没概念的用户，可以把它简单理解成"给每份文档打一些自定义标签，并写上对应的值"。

对于大多数文档，仅靠 7.4 节的关键词匹配提取（或直接手动录入）就已经能达到很高的准确率；只有版式复杂、参数散落在图表或表格里的文档，才需要用到 8.2 节的 AI 辅助提取作为补充，进一步提升识别的适用性和稳定性。

7.1 管理全局字段列表

系统预设了一些常用字段名，您可以按需增删，设置好后，之后给任意文档添加字段时，输入框会自动弹出这些名称供选择，保持命名统一。

- 1 点击 "项目" → "全局关键参数"。
- 2 点击"添加"输入新字段名；点击字段旁边的删除图标可移除；可拖动调整顺序。
- 3 点击"保存"，全局参数列表立即生效。

7.2 给一份文档添加参数值

- 1 打开一份文档，找到"元数据"/关键参数区域，点击展开。
- 2 点击"添加字段"，从下拉列表选一个已有字段名（或直接输入一个只属于这份文档、不进入全局列表的新字段名）。
- 3 在字段右侧填入具体的值，点击保存，即时写入。

7.3 设计值与实测值

每个参数都可以同时保存"设计值"和"实测值"两组数据，各自包含数值、单位、说明三部分，形成一套完整、可直接使用的数据结构，适合需要核对设计要求与现场实测结果是否一致的场景（比如设备验收）。

这套结构不只是方便核对：它同样可以直接用于合规性检查、设备采购比价、结构安全性分析等实际工作场景；随着数据日积月累，也为将来做设备升级决策、趋势分析，甚至交给厂家或第三方 AI 做进一步分析，提前积累好一份干净、结构化的高质量数据。

7.4 自动从文档文字中提取

如果文档已经完成第 6 章的文字识别，就可以让 DMS 自动在文字里查找关键词并抓取对应数值，不用逐字手动录入。

- 1 在文字识别面板中点击 **"提取关键参数"**。
- 2 勾选需要提取的字段名。
- 3 点击 **"开始提取"**，系统会在全文中查找字段关键词及其后面的数值。
- 4 预览提取结果——每条结果会自动拆分为数值、单位、说明三部分，而不是一整段原始文字；同一字段在文档里出现多次时，会分别编号（如"压力_01""压力_02"）单独列出，不会遗漏。
- 5 确认无误后点击"应用到文档"。

表格类文档小技巧

勾选"仅同行提取"，DMS 只会匹配与字段名处在同一行的内容，更适合表格；不勾选则在全文范围内搜索。

7.5 核对时的浮窗预览

人工录入或核对参数时，可以弹出一个可拖拽、可自由缩放的原文档预览小窗口，一边看着原文一边填写，不需要来回切换页面。

7.6 把所有元数据导出成表格

点击 "项目" → "导出元数据 (CSV)"，即可把库里每一份文档及其全部关键参数导出成一张电子表格，直接用 Excel 打开查阅或做进一步分析。

08 AI 辅助（可选功能）

这一整章的功能都是可选的：不配置也完全不影响其他所有功能的正常使用。它需要您自己申请一个免费或低价的 AI 服务密钥（API Key），并保持联网。DMS 现在支持两种 AI 服务：Google 的 Gemini 和 DeepSeek（国内用户访问更快更稳定），二选一或都配置、随时切换均可。

8.1 申请并配置密钥

- 1 点击 "项目" → "AI 辅助提取设置"，打开 "AI 提供商设置" 对话框。
- 2 **Gemini**：点击 "没有 API Key? 前往 Google AI Studio 免费获取"，网址是 aistudio.google.com/apikey；按页面提示登录 Google 账号并创建密钥，复制后粘贴回 DMS 的输入框。
- 3 **DeepSeek**：点击 "没有 API Key? 前往 DeepSeek 开放平台获取"，同样登录、创建、复制、粘贴。
- 4 保存后密钥会被加密保存在本地，不会以明文形式存储。

费用说明

Gemini 免费额度每次最多处理 3 页文档，对大多数体检报告、产品测试报告已经足够；需要处理几十甚至上百页的大型文档，可订阅 Gemini 付费版（约 10 美元/月）。Gemini 付费版还承诺不会把您上传的文件用于训练其模型，更适合涉及隐私或商业敏感信息的文档。

8.2 AI 辅助提取关键参数

对于版式复杂、普通文字匹配抓不准的文档（比如参数散落在图表或复杂表格里），可以让 AI 直接“看”文档页面的图像来提取数值，而不是只匹配文字。在第 7.4 节的提取面板中，勾选“使用 AI”再开始提取即可。

8.3 就整个项目提问（Ask AI）

- 1 切换到顶部“搜索”标签页，点击 “AI 问答”。
 - 2 在输入框中用一句话提问，例如“设备的工作压力是多少？ ”
 - 3 选择使用 Gemini 还是 DeepSeek，点击提问。AI 会自动跨文档查找答案，并标注具体来自哪一份文档，方便您核实原文。
-

也可以只把范围限定在某一个文件夹（勾选“仅限此节点及子节点”），而不是整个项目。

8.4 问答记录自动保存

每次向 AI 提问，问题和回答都会自动追加进一份与该文档关联的 PDF 记录里，随时可以在文档列表中打开查阅、也能被搜索到，不需要自己另外整理。

8.5 打包成 PDF，交给任意 AI 平台（ChatGPT、Gemini 等）

DMS 自带的"AI 问答"（8.3 节）适合快速查资料，但如果您想用一批照片讲一个故事，再让 AI 生成一段视频、一篇文章或其他 DMS 本身不提供的创作，可以改用"生成 PDF"：把照片、您对 AI 的要求，以及一段关于这些照片的故事，一起打包成一份 PDF，交给 ChatGPT、Gemini 或您习惯使用的任何 AI 平台去完成。

- 1 在"对文件夹提问 AI"对话框中（第 8.3 节同一入口），勾选要用到的照片。
- 2 在提问框里写下内容——既可以是一句给 AI 的具体要求（例如"根据这些照片生成一段视频，配轻音乐"），也可以是一段关于这些照片的故事或说明，两者也可以写在一起。
- 3 打字之外，也可以点击语音输入按钮直接口述要求或故事；说完后点击 **"用 AI 整理润色"**，把随口讲出的内容整理得更通顺（用法与 4.5 节的描述框完全一致）。
- 4 点击 **"生成 PDF（供 ChatGPT 等）"**，DMS 会把选中的照片压缩转换为体积很小但清晰度不打折的 PDF 页面，连同您写的要求和故事一起合并成一份 PDF 并下载下来。
- 5 把下载好的 PDF 上传到 ChatGPT、Gemini 或其他任意支持文件上传、具备图像理解能力的 AI 平台，照常提出您的请求即可。因为照片已经转换为体积很小的 PDF，即便选了很多张照片，上传和处理也会顺畅很多。

和第 8.3 节的区别

8.3 节的"直接问 AI"由 DMS 内置调用 Gemini/DeepSeek 直接给出文字回答；这里的"生成 PDF"则是把素材打包好，交给您自己选择的、能力更强或更适合创作类任务的外部 AI 平台去处理，DMS 本身并不生成视频或其他创作内容。

09

趋势图表

如果某个关键参数（比如"胆固醇""账户余额""工作压力"）会在同一个文件夹下的多份文档里反复出现，DMS 可以把它们按日期自动画成一张趋势图，不需要另外导出到 Excel 里手工画图。

9.1 生成一张趋势图

- 1 在左侧树中选中要分析的文件夹。
- 2 点击树上方工具栏的 "趋势图" 按钮。
- 3 选择要观察的关键参数字段，并选择是否包含该文件夹下的所有子文件夹。
- 4 系统自动把每份文档里这个参数的数值，按日期绘制成折线图。日期优先取自文档自身识别或录入的日期；如果文档没有日期，就退而使用它所在的"YYYY-MM"文件夹名。

点击图上的任意一个点，或下方数据表格中的一行，都可以直接跳转打开对应的源文档，方便核实这个数字究竟来自哪里。

9.2 调整图表窗口

- 拖动图表窗口的标题栏可以移动位置，拖动边框或四角可以缩放大小。
- 点击"弹出"按钮，可以把图表打开成一个独立的浏览器窗口，方便挪到另一台显示器上单独查看。
- 横轴（时间）和纵轴（数值）都可以在"自动"和"自定义"范围之间切换；切换到自定义时会先带入当前自动计算出的范围，之后随您编辑实时更新。

9.3 年化收益率（适合追踪账户余额、投资回报）

点选图上任意一个点作为"基准点"，即可查看其余各点相对这个基准点的年化收益率；也可以查看相邻两点之间的链式年化收益率。这在追踪账户余额、投资组合等财务类数据时特别有用。

9.4 Excel 快照历史（适合手动记录的累计数据）

有些数据（比如银行账户总余额）并不来自某一份具体文档，而是您需要定期手动记录的一个总数。这时可以用"快照"功能：

- 1 在趋势图窗口中点击 "保存快照"，把今天的日期和当前数值追加进一份按文件夹、按参数保存的 Excel 历史表中。
- 2 切换到"总额-时间"视图，即可直接读取这份历史表画出趋势图，无需从任何单一文档中提取数据。

9.5 AI 趋势点评（可选）

如果已按第 8 章配置好 AI 服务，可以点击开启 AI 点评，对趋势方向、大致变化速率，以及任何值得关注的异常值给出一段简明分析。

举例来说：在"健康年检"文件夹中选择参数"胆固醇"，即可一键生成走势图并让 AI 给出分析建议；同样的思路也适用于任何需要按时间反复记录、观察数值的场景，比如"设备年检"文件夹里的各项检测参数。

10 照片库与人脸识别

10.1 设置照片根目录

先指定一个文件夹作为照片库的根节点，之后所有自动整理的照片都会归入它的子文件夹中。

- 1 右键点击要作为根节点的文件夹（例如新建一个叫"照片库"的文件夹）。
- 2 选择 "设为照片根目录"。
- 3 该文件夹图标会变成相机图标，表示设置成功。若要取消，右键选择"取消照片根目录"。

注意

每个项目只能设置一个照片根节点。

10.2 上传照片

上传照片到照片根目录（或其子文件夹）时，DMS 会自动读取照片的拍摄日期（EXIF 信息），在根目录下创建对应的"年/月"子文件夹并归入；如果照片带 GPS 信息，拍摄地点也会一并识别，显示为文档元数据中的"Location"字段，并可一键在地图上查看拍摄地点。

10.3 标记人脸

- 1 选中一张或多张照片。
- 2 点击"标记人脸"，在照片中框选出人物，输入姓名（首次标记某人时会新建一个"人物"条目，此后重复使用同一个名字即可归入同一人）。

10.4 按人物浏览照片

- 1 切换到顶部 "人脸" 标签页。
- 2 点击任意一个已标记的人物，即可看到这个人在整个库中出现过的所有照片。
- 3 点击"自动扫描匹配"，可以在某个文件夹或整个库范围内查找这位（或所有已标记）人物可能出现的更多照片，匹配的置信度阈值可以调整。

如果需要删除某个人物，可以一键删除该人物及其全部标记，不会影响照片本身。首次使用人脸识别功能前，系统会引导您安装底层识别引擎，并实时显示安装进度。

10.5 查找相似照片，清理重复内容

连续拍摄、反复保存或多次导出，常常会在同一批照片里留下好几张几乎一样的重复照片。DMS 可以自动挑出这些"近似重复"的照片，并推荐保留其中最好的一张。

- 1 打开一个装着照片的文件夹，点击工具栏上 **"多选"** 旁边的 **"查找相似照片"** 按钮，进入照片选择模式。
- 2 勾选想要比较的几张照片（只能勾选图片文件），设置右侧的 **"相似度阈值"**（默认为 75%，可自行调整，数值越高判定越严格）。
- 3 点击 **"检测相似照片"**，DMS 会在这批照片之间两两比较，把相似度达到阈值的照片自动归为一组，并标出每组的最低相似度。
- 4 每组照片中，DMS 会用一枚 ★ 星标 推荐其中分辨率最高、文件体积最大（即压缩最少、质量通常最好）的一张作为"建议保留"的版本，供您参考——最终留哪张仍由您自己判断。
- 5 确认无误后点击 **"标记以便审查"**，DMS 会把每一组照片链接（而非移动）到根目录下新建的 **"疑似重复照片"** 文件夹中对应的"组N"子文件夹里，原照片仍留在原来的文件夹中，方便您稍后统一查看、比对、删除。

缩略图大小

在结果窗口和正常的"图标视图"里，都可以在"小图标"和"大图标"之间切换，方便仔细比对照片细节；该设置会被记住，下次打开自动沿用（见 5.7 节）。

在"疑似重复照片"文件夹里删除，才是真正的清理

这个文件夹里的照片只是"链接"过来的，原照片仍保留在其原始文件夹中——按 5.6 节的一般规则，在别处删除通常只会解除当前文件夹的引用。但如果直接在"疑似重复照片 / 组N"里点删除，DMS 会把这份照片从它所有的位置一并移除（包括原始文件夹），并移入"Not Show in Tree"回收文件夹，这样才能真正达到清理重复照片、释放空间的目的。

11 生成数据手册（合并 PDF 手册）

"数据手册"功能可以把文件夹树里任意选中的一批文档，一键合并成一份带封面、目录和分节书签的正式 PDF 手册，非常适合作为交付资料或存档打印。

- 1 切换到顶部 **"数据手册"** 标签页。

- 2 在文档选择器中勾选要合并的文档，可以跨多个文件夹选择。
- 3 填写手册的标题和副标题（如需要，可以在自动生成的封面之前再插入一张自定义封面）。
- 4 点击 **"生成并下载"**，系统会把所有选中文档按文件夹顺序、序列号自动排列成章节结构，合并成一份 PDF。
 - 只包含图片的文件夹会自动转换为可打印的 PDF 页面。
 - 横版的原始页面会自动旋转为竖版，保证整本手册方向统一。
 - 含大量照片时，图片会在嵌入前智能重新压缩，页面观感几乎无损，但整份文件体积可以缩小到原来的百分之一左右。

提示

已经生成过一次的选择列表和标题会自动记住，下次打开"数据手册"标签页时可以直接在上次的基础上继续操作。

12 分享文档

12.1 通过邮件发送

需要先配置一次 SMTP 邮箱设置 (Mac 和 Windows 都适用):

- 1 点击 "项目" → "邮件发送设置"。
- 2 点击顶部对应邮箱服务商的快捷按钮 (Gmail / Yahoo / Outlook / iCloud / QQ 邮箱 / 网易 163), 自动填入服务器地址和端口。
- 3 填写用户名 (您的邮箱地址) 和密码。Gmail 用户请使用"应用专用密码", 不是账户登录密码——需要单独在 Google 账号设置里生成。
- 4 点击"发送测试邮件"验证设置, 成功后您的邮箱会收到一封测试邮件; 确认无误后点击"保存设置"。

设置好之后, 发送文档时:

- 1 在文档卡片上点击邮件图标。
- 2 填写收件人地址 (系统会记住上次填写过的地址)、主题 (默认是文档名称) 和正文 (可选)。
- 3 点击"发送邮件", 系统通过 SMTP 直接发送, 片刻后收件人即可收到。

未配置 SMTP 时

在 Mac 上会自动改用"信息"或 Mail App 帮您打开一封草稿; 在 Windows 上则必须先完成上面的 SMTP 配置才能发送邮件。

12.2 发送到手机

点击文档卡片上的手机图标, 输入对方手机号码, 点击发送。系统会生成一个有效期 1 小时的下载链接, 通过 Mac 的"信息"App (iMessage/短信) 或 Windows 的"你的手机"应用发送过去, 对方无需安装任何 DMS 相关的 App, 点开链接即可下载。

这一章介绍反过来的方向——用手机往电脑里传照片/文件, 或者用手机直接浏览电脑上的整棵文件夹树。这两项功能都是从启动时弹出的那个小状态窗口 (第 1.2 节提到的 "QCDMS" 窗口) 里操作的, 而不是在浏览器网页里。

13.1 从手机上传照片或文件到某个文件夹

- 1 在电脑上找到那个小状态窗口（如果被最小化了，可以在任务栏/程序坞里找回），点击 **"Remote Upload"** 按钮。
- 2 在弹出的对话框中，可选填入手机号码（含国家代码，如 +8613800138000），并从下拉列表中选择希望文件传到哪个文件夹。
- 3 点击 **"Generate Link"**，系统会启动一条安全的公网隧道并生成一个二维码和链接（此过程通常需要几秒到十几秒）。
- 4 用手机扫描二维码，或点击"Send via iMessage / SMS / WeChat"直接把链接发到手机上，也可以点"Copy URL"手动复制发送。
- 5 手机上打开链接后，即可拍照或从相册中选图直接上传，文件会自动出现在您第 2 步选择的那个文件夹里。

链接有效期

这个远程上传链接有效期为 7 天，过期后需要重新点击一次"Generate Link"生成新的。

13.2 在手机上浏览电脑里的文件

用手机打开第 13.1 节生成的同一条链接后，页面上会有一个"浏览"入口，点进去即可像在电脑上一样浏览整棵文件夹树、打开文档查看，而不仅仅是上传新文件。

13.3 同一 Wi-Fi 下的局域网访问

如果手机和电脑连接的是同一个 Wi-Fi 网络，也可以不经过公网隧道，直接在手机浏览器里访问电脑的局域网地址（形如 `http://192.168.x.x:端口号/mobile`）打开同样的上传页面。如果不确定电脑的局域网地址，最简单的方式仍是使用上面 13.1 节的 "Remote Upload"，它在任何网络环境下都能用。

14

备份、导出与导入

DMS 里的一切都是普通文件，不会被"锁死"在专有格式里。点击顶部 **"项目"** 按钮即可看到全部备份/导出选项。

14.1 三种导出方式

导出索引备份 (.dms)	只保存文件夹树结构和元数据，不含实体文件，文件名以 METADATA- 开头，体积很小，适合快速留存结构。
导出完整备份 (含文件)	把文件夹树、元数据和全部实体文档、照片一起打包，文件名以 COMP- 开头，是最完整的一份备份。
导出选定文件夹 (含文件)	先勾选部分文件夹，只导出这些文件夹树及其中的文件，文件名以 PART- 开头，适合只想分享/备份某一部分内容的场景。

另外还有 "导出元数据 (CSV)"——把所有文档的元数据导出成表格，方便在 Excel 中查阅或记账。

自动保留最近 10 份

导出的 .dms 备份文件会保存在存储文件夹内。项目目录中最多保留 10 个 .dms 备份文件，更早的会自动移入 "Not Shown in The Tree" 文件夹，不会无限占用空间。

已设项目密码时

如果当前项目设置了项目密码（见第 15.2 节），以上每一种导出都会自动用这个密码加密，不需要另外再单独设置导出密码。

14.2 导入一份 .dms 备份

- 1

点击 "项目" → "导入项目 (.dms) "，或者直接把 .dms 文件拖到上传区域。
- 2

选择一个目标文件夹作为解压位置。
- 3

确认后系统开始解压并导入，完成后自动切换到这个新导入的项目。

导入只会恢复文件夹树结构，不会删除磁盘上任何已有的文件。

14.3 新建一个全新的空白项目

点击 "项目" → "新建空白项目"，输入一个新的空文件夹路径即可，当前正在使用的项目不受影响，随时可以通过顶部的存储路径按钮切回来。

14.4 免费云备份

只要把存储路径设置在一个已经开启同步的 OneDrive 或 Dropbox 文件夹里，DMS 的所有数据就会随文件夹自动同步备份到云端，不需要额外操作。应用内提供分步的 OneDrive 配置指南（在"项目"菜单的"文档下载"区域可以下载）。

再次提醒

Mac 上请不要把存储路径放进 iCloud Drive（详见第 1.3 节的说明）。

15 安全与密码保护

DMS 提供两层完全独立的密码保护，可以只用一层，也可以两层都用。

15.1 应用登录密码（保护整台电脑上的 DMS）

这是一个可选的登录密码，保护本机上的整个 DMS 应用，不管当前打开的是哪个项目——适合公用电脑或希望别人完全无法打开 DMS 的场景。

- 1 点击 "项目" → "设置应用登录密码"。
- 2 输入新密码（两次确认），点击保存，立即生效。之后每次打开浏览器访问 DMS 都需要先输入这个密码。
- 3 如需修改或移除，回到同一入口（此时会显示为"修改或移除应用登录密码"），输入当前密码验证身份后操作；移除时把新密码留空即可。
- 4 已设置密码时，菜单里会出现"退出登录"选项，点击后当前浏览器会话结束，下次访问需要重新输入密码。

存储方式

密码以加密形式（SHA256 加随机盐、10 万次迭代）存储在本机的配置文件中，不会以明文保存。

15.2 项目密码（只保护某一个具体项目）

这是与上面完全独立的第二重密码，只属于某一个具体的项目——密码信息就存储在这个项目的文件夹内部，会随着文件夹一起被复制、同步或交给别人。打开这个项目、或者在别的电脑上导入它导出的 .dms 备份时，都需要这个密码。

- 1 点击 "项目" → "设置项目密码"。
- 2 可以给这个项目起一个便于识别的名称（会显示在锁定界面和文件选择器中），设置密码后保存。
- 3 已设置密码时，工具栏会出现带锁图标的项目名称标签；菜单里出现"锁定当前项目"选项，点击后需要重新输入项目密码才能继续查看（不影响上面的应用登录状态）。

15.3 按文件夹保存网站登录信息

可以在某个文件夹下保存一组或多组相关的网站地址、用户名和密码，点击"添加登录信息"即可继续添加，只有点击"显示"时才会解密显示；同一个文件夹下可以保存任意多组，并提供"复制用户名"的快捷按钮。

常见用法是把某个在线账号的登录信息，和与它相关的文件存在同一个文件夹里，做到"资料"与"入口"合一：比如在"体检报告"文件夹里顺便存好医院/医生网上个人账户的登录信息，以后要复查报告或预约，不用再到处翻找账号密码；同理也适用于设备厂家的管理后台、保险公司官网、银行或基金账户等场景。

16 其他设置

- **下载用户手册 / 设置指南：**点击"项目"菜单最下方的"文档下载"区域，可以下载本手册的 .docx 版本、OneDrive 配置指南（中/英文）、Windows 人脸识别安装指南等。
- **切换存储路径：**点击顶部工具栏的存储路径按钮，可以随时切换到电脑上另一个已有的 DMS 项目文件夹。
- **语言切换：**整个应用界面可随时在顶部一键切换中文/英文，不影响已保存的数据。
- **同时打开多个项目：**可以同时开启多个 DMS 项目窗口/实例，在不同项目之间快速切换，不需要每次都先关掉一个再打开另一个。
- **文档数量不再受限：**单个项目可保存的文档数量没有上限。

常见问题

忘记了应用登录密码怎么办？

可以手动编辑本机的配置文件重置密码。文件位于 Mac 的 `~/ .pms_dms_config.json` 或 Windows 的 `C:\Users\yourname\.pms_dms_config.json`。用文本编辑器打开，把其中 `password_hash` 和 `password_salt` 两个字段的值都改成空字符串 `""`，保存后重启 DMS，密码保护即被移除。（这是应用登录密码，与第 15.2 节的“项目密码”是两回事，项目密码保存在项目文件夹内，同理可用文本编辑器打开项目文件夹里的相应配置文件清空重置。）

误删了文件夹或文档，能恢复吗？

删除文档时，只要它还被其他文件夹引用，就只是解除引用，文件本身还在；只有最后一个引用被删除，文件才会移入磁盘上的“Not Show in Tree”文件夹，可以手动去那里找回。但整个文件夹的删除是不可逆的，建议重要操作前先按第 14 章导出一份备份。如果存储路径本身开启了云盘同步（如 OneDrive），也可以尝试通过云盘的版本历史找回。

为什么发邮件提示“SMTP 错误”？

常见原因：Gmail 未使用“应用专用密码”（用的是账户登录密码）；服务商的 SMTP 服务未开启（QQ、163 邮箱需要先网页版里手动开启）；公司网络防火墙屏蔽了 587 或 465 端口，需联系网络管理员。

文档可以在多台电脑上共享使用吗？

可以。把存储路径设置到一个共享网络位置即可，比如家用/办公室的 NAS 网络存储盒子（映射为网络磁盘，例如 `z:\photo`），或云同步文件夹（如 OneDrive、Dropbox；Mac 上请避开 iCloud Drive，见第 1.3 节）——多台电脑上的 DMS 都指向同一路径即可共享数据，但一般同一时间只有一台电脑能联接读写，也请不要在两台电脑上同时编辑同一份文档，以免产生冲突，建议按文件夹分工使用。如果人不在家、需要从外部访问家里的 NAS，得依靠 NAS 自带的 VPN 功能，或额外用 Tailscale、WireGuard 之类的工具打通网络——DMS 本身不提供联网穿透能力，只负责读写您指定路径下的文件。如果需要真正意义上多人同时读写（而不是错开时间共享），技术上可行，但目前不作为通用产品功能提供，有此需求可以联系开发者另行商谈。

Windows 上双击 DMS.exe 提示“Windows 已保护你的电脑”（SmartScreen 警告）怎么办？

这是因为 DMS.exe 是新生成的可执行文件，还没有向微软付费购买“数字签名认证”，Windows 默认会拦截未知来源的新程序以保护用户，这不代表程序有问题。两种处理方式：

方法一（推荐，最简单）：在警告窗口中点击“更多信息”链接，窗口底部会出现一个“仍要运行”按钮，点击它即可正常启动。

方法二：如果窗口已经关闭或无法点击，可以右键点击 DMS.exe → "属性" → 在"常规"选项卡最下方勾选"解除锁定"复选框 → 点击"应用" → "确定"。这样设置后以后也不会再触发 SmartScreen 警告。

支持哪些文件格式？

支持 PDF、JPG、JPEG、PNG、HEIC、TIFF、GIF、WEBP、BMP（图片格式），以及 TXT、CSV 等文本文件。原则上任何格式的文件都可以上传并保存，但页面内直接预览功能仅支持以上列出的格式，其他格式可以下载后用对应软件打开。

DMS.app 和 DMS.exe 有什么区别？只是分别对应 Mac 和 Windows 吗？

是的，两者功能完全相同，分别是打包给 Mac 和 Windows 用户的可执行程序，双击即可运行，不需要额外安装 Python 或任何依赖库——唯一的例外是人脸识别功能（详见第 10.4 节）：其底层识别引擎体积较大，没有打包进安装包，需要另外单独安装，应用内会引导您完成整个过程。