

DMS.app 用户手册

DMS 是一款运行在您自己电脑上的文档与照片管理系统。它把您硬盘上的真实文件，组织成一棵可以随意展开、搜索的文件夹树，全部通过浏览器操作，不上传到任何云端服务器。本手册假定您此前从未使用过 DMS，会从"如何安装"开始，逐步讲到每一项功能的具体点击步骤。

文档 用户手册 · 2026-09-12	适用对象 完全没用过 DMS 的新用户	支持平台 macOS · Windows	章节 01-16 + 常见问题
-------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------

01

安装与首次启动

DMS 不需要注册账号，也不需要安装到系统目录——下载后就是一个可以直接双击运行的程序。您的所有文件，从第一步起，就只会保存在您自己指定的硬盘位置上。

1.1 下载

在本页顶部选择您电脑对应的版本下载：Mac 电脑选"Mac 版下载"，Windows 电脑选"Windows 版下载"。下载得到的是一个 .zip 压缩包。

- 1
- 下载完成后，在"下载"文件夹中找到该 .zip 文件，双击解压。
- 2
- 解压出的文件夹中会看到 **DMS.app**（Mac）或 **DMS.exe**（Windows）。建议把它拖到"应用程序"（Mac）或桌面上您习惯的位置，方便以后打开。

1.2 首次启动

- 1 双击 **DMS.app** 或 **DMS.exe**。
- 2 会先弹出一个很小的状态窗口，标题是 "QC Document Management System (QCDMS)"，里面显示当前状态和一个网址链接。**不要关闭这个窗口**——它就是 DMS 的后台服务，关掉它整个程序就会退出。
- 3 大约一秒后，系统会自动打开您的默认浏览器（推荐 Chrome），显示 DMS 的网页界面。如果没有自动打开，可以点击状态窗口里那行带下划线的网址。

提示

这个小状态窗口右下角有一个 "Quit DMS" 按钮，用来彻底退出程序；左下角的 "Remote Upload" 按钮会在第 13 章"手机与远程访问"中用到，现在可以先不管它。

1.3 设置存储位置

首次启动时，浏览器会显示"设置存储位置"页面，要求您指定一个文件夹，DMS 以后上传的所有 PDF、图片和索引数据都会实实在在地存放在这个文件夹里。

- 1 在"存储路径"输入框中，粘贴或手动输入一个文件夹路径。如果这个文件夹还不存在，DMS 会自动创建它。例如：

Mac: `/Users/yourname/Documents/DMS_Storage`

Windows: `C:\Users\yourname\Documents\DMS_Storage`

- 2 点击 "保存并继续"。
- 3 系统初始化后会自动进入主界面。

重要提醒

在 Mac 上，请**不要**把存储路径设置在 iCloud Drive 内部（例如已开启"桌面与文稿同步"的桌面或文稿文件夹）——iCloud 会把不常用的文件自动"云化"、从本地移走，可能导致 DMS 读不到文件。如果想要免费云备份，请改用 OneDrive 或 Dropbox 同步的文件夹（详见第 14 章）。

进入主界面后，花两分钟认清下面这几块区域，后面所有章节都会反复用到它们。

2.1 顶部工具栏

- **中文 / EN** 切换按钮 — 点击可随时切换整个应用界面的语言，不影响已保存的数据。
- **项目** 按钮 — 点开是一个下拉菜单，包含导出/导入备份、全局设置、密码保护等，第 14、15、16 章会详细介绍。
- **当前存储路径**按钮 — 显示正在使用的文件夹路径；点击可更改到另一个文件夹（即切换到另一个"项目"）。
- 如果当前项目设置了项目密码，这里还会显示一个带锁图标的项目名称标签。

2.2 四个标签页

工具栏下方是四个标签页，点击切换：

树形	默认视图。左边是文件夹树，右边是选中文件夹里的文档——本手册第 3—5 章主要在这里操作。
搜索	关键词搜索，或切换到"AI 问答"整库提问——见第 6、8 章。
数据手册	把多份文档合并生成一份带封面的 PDF 手册——见第 11 章。
人脸	按人物浏览已标记的照片——见第 10 章。

2.3 树形视图的左右结构

在"树形"标签下：

- **左侧：**文件夹树，可展开/折叠，右键点击任意文件夹弹出操作菜单。树的正上方还有一排快捷按钮：新建文件夹、上传文档、重命名、删除、文本树、趋势图。
- **右侧：**选中文件夹里的文档列表。

03

创建与整理文件夹

文件夹树是 DMS 的骨架，建议先花几分钟按您实际的分类方式（比如按设备、按客户、按家庭成员）搭好大致框架，再往里面添加文档。

3.1 新建文件夹

- 1 在左侧树中，先点击选中一个"父"文件夹（新文件夹会建在它下面）。
- 2 右键点击该文件夹，在弹出菜单中选择 **"新建子文件夹"**；或者直接点击树上方工具栏里的 **"新建文件夹"** 按钮。
- 3 输入文件夹名称，按 Enter 确认。

3.2 重命名与删除

- 1 **重命名**：右键文件夹 → "重命名"，或双击文件夹名称，改好后按 Enter。磁盘上的实际文件夹会同步改名。
- 2 **删除**：右键文件夹 → "删除文件夹"，确认后该文件夹及其下所有子文件夹和文档都会被删除。

请谨慎操作

删除文件夹会同时删除磁盘上的实际文件，且不经过回收站，无法直接撤销。重要数据建议先按第 14 章导出一份备份，再执行删除。

3.3 拖拽移动、排序与合并

- 1 按住鼠标左键拖动一个文件夹。
- 2 拖到目标文件夹**正上方**（高亮显示）再松手 → 移动到该文件夹**内部**，成为其子文件夹。
- 3 拖到目标文件夹的上边缘或下边缘再松手 → 移动为该文件夹的**前一个/后一个**同级文件夹（仅调整顺序，不改变所属关系）。

自动合并

如果拖入的目标文件夹内已经存在一个同名子文件夹，DMS 会自动把两者合并，源文件夹里的文档和子文件夹会全部并入目标文件夹，不会出现重复的同名文件夹。

3.4 文件夹编号 (SN)

可以给每个文件夹设置一个编号（如 A-001），方便与您原有的资产/物料编号体系对应；子文件夹和其中的文档会默认“继承”父文件夹的编号，除非它们自己单独设置了编号。

- 1 在右侧的“文件夹属性”/详情面板中找到“序列号 (SN)”字段。
- 2 输入编号并保存。编号会显示在文档卡片上，方便快速识别归属。

3.5 从一份清单批量建立整棵文件夹树

如果您已经有一份文件夹结构的清单（比如项目的资料分类目录），不需要一个个手动新建——可以用缩进文本一次性批量导入。

- 1 点击顶部工具栏的“项目”→“从层级文件创建文件夹树”。
- 2 在对话框中粘贴层级定义：每行一个文件夹名，用缩进（例如每级 2 个空格）表示层级关系。同一部件名允许在不同的上级下重复出现（例如物料清单里同名的螺栓分别属于不同总成）。
- 3 点击“预览”检查解析结果，确认无误后点击“导入”。

04

添加文档

支持 PDF、JPG、PNG、HEIC、TIFF、GIF、WEBP、BMP 等图片格式，以及 TXT 等文本文件；原则上任何格式的文件都可以上传保存，只是并非所有格式都能在浏览器里直接预览。单个文件最大 4GB。

4.1 拖放上传（最快的方式）

- 1 在左侧树中点击选中目标文件夹。
- 2 直接把文件从桌面或访达/资源管理器窗口，拖到右侧的文档区域。
- 3 松开鼠标，文件自动上传，完成后出现在文档列表中。

4.2 通过按钮上传

- 1 选中目标文件夹后，点击树上方工具栏的 **"上传文档"** 按钮，或右键文件夹 → **"上传文档"**。
 - 2 在弹出的文件选择对话框中选择文件（可按住 **Cmd/Ctrl** 多选），点击**"打开"**。
-

4.3 从剪贴板直接粘贴截图

不需要先截图保存到桌面再上传：截图后直接在 DMS 页面里按 **Cmd+V** (Mac) 或 **Ctrl+V** (Windows) 即可粘贴进当前文件夹。

4.4 保持文件夹结构整体上传

如果您电脑上已经有一整套按文件夹分类好的资料（比如一个项目的完整目录），上传时可以选择原样保留其子文件夹结构，而不是让 DMS 按日期重新打散归类。

4.5 描述、语音输入与 AI 整理润色

每一份文档和每张照片都可以添加一段自由文字的**"描述"**，这段文字会被保存进搜索索引，全文可搜索。

- **语音输入**：点击描述框旁边的语音输入按钮，对着电脑说话即可，识别出的文字会自动追加到描述中（Chrome / Edge 浏览器支持效果最佳），打字与口述可以混用。
 - **AI 整理润色**（需先按第 8 章配置 AI）：口述或随手打的文字往往夹杂口语、错别字或病句，点击 **"用 AI 整理润色"**，可选择**"整理结构"**、**"润色文字"**或**"精简概括"**三种方式之一；AI 处理后的结果会先给您预览确认，满意后才会替换原文，不会自动覆盖。
 - **检查错别字**：点击 **"检查错别字"**，AI 会专门检查描述里的错别字、标点和成语误用，逐条列出供您参考修改。
 - **保存方式**：写好后点击 **"保存并可搜索"** 只把这段文字写入索引；如果想把这段描述单独存成一份可以像其他文档一样打开、下载、分享的 **.txt** 文件，点击 **"另存为新文档"**（已经存过一次后，这里会变成**"更新描述文档"**，方便持续修改同一份）。
-

4.6 照片和视频自动按年月归档

把某个文件夹设为**"照片根目录"**（第 10 章）后，上传的照片会自动读取拍摄日期，在这个根目录下自动创建**"2026"→"08"**这样的年/月子文件夹并归入对应位置；如果照片带 GPS 定位信息，拍摄地点也会一并识别出来。iPhone 拍摄的 HEIC 格式照片无需手动转换即可直接预览。

视频文件现在同样会按年月自动归档：MP4、MOV 等格式会直接读取视频文件内部记录的实际拍摄时间；其他视频格式没有这类信息，则改用文件本身的**"修改日期"**来归档。

4.7 ZIP 批量导入

如果您有大量文档需要上传，并且文件名中已经包含目标文件夹的名称或编号作为前缀（例如 A-001_技术规格书.pdf 对应编号为 A-001 的文件夹），可以打包成一个 ZIP，一次性自动分配。

- 1 点击 "项目" → "从 ZIP 批量导入文档"。
- 2 拖入 ZIP 文件，系统会显示每个文件将被分配到哪个文件夹、哪些未能匹配。
- 3 确认无误后完成导入。

4.8 重复文件

上传时 DMS 会自动检测内容完全相同的文件；如果发现重复，会提示您选择：跳过、把它链接到当前文件夹（不占用额外磁盘空间），或者仍然作为新文件上传。

05

查看、下载与整理文档

5.1 预览文档

- 1 在文档列表中点击一份文档，即可在页面内直接预览：PDF 支持翻页和缩放，还提供"文档内查找"，即使 OCR 文字有一点小错误也能模糊匹配到并跳转高亮；图片按原尺寸显示；文本文件直接显示内容。
- 2 如果想用电脑上安装的其他软件打开（比如用 Word 打开一份 .docx），点击"用原生应用打开"，DMS 会调用系统默认程序。

5.2 重命名与下载

- 在文档卡片上点击"重命名"，可同时修改磁盘上的文件名和显示名称。
- 勾选一份或多份文档后点击"下载"，可以把它们复制到您指定的文件夹（默认是系统的"下载"文件夹），完成后能直接打开该文件夹查看。

5.3 把同一份文档关联到多个文件夹

同一份文档可以出现在多个文件夹中，而不会在磁盘上多占一份空间，这称为"链接"。

- 1 打开目标文件夹，点击"链接现有文档"。
- 2 在弹出的窗口中搜索或浏览要链接的文档；也可以直接把结果拖拽到左侧的文件夹上，松手即完成关联，不用再逐个点击确认。
- 3 该文档随即出现在当前文件夹中，同时仍保留在原文件夹里；文档卡片上会显示"已链接至 N 个节点"。

关于删除

删除一个链接只是解除这个文件夹对该文档的引用，不会删除实际文件；只有当所有引用都被删除时，文件才会真正从磁盘上移除（并进入下方的回收区）。

5.4 合并为一份 PDF

可以把选中的多份扫描件或文件快速合并为一个 PDF，合并后的文件会归档到您指定的文件夹里；原始文件仍安全保留、不受影响。快速合并会跳过正式封面页，仅靠每份文档各自的书签导航；即便原始页面是横版，也会自动统一转正为竖版。

5.5 打开一份文档就会一直高亮

打开过的文档（无论是在内置预览里，还是用原生应用打开），会在所在文件夹的列表中持续高亮显示，方便您稍后一眼找回。

5.6 删除文档

点击文档卡片上的删除按钮，确认后：如果该文档被多个文件夹引用，只会解除当前文件夹的引用；如果这是最后一个引用，文件会被移入磁盘上的"Not Show in Tree"回收文件夹（不会立即彻底抹除，可以手动去该文件夹里找回或永久清除）。

5.7 切换视图、排序与批量重命名

- **列表 / 图标视图**：文档区域右上角可以在"列表视图"（详细信息一行一个）和"图标视图"（缩略图网格，类似 Windows 资源管理器）之间切换；图标视图下还能在"小图标"和"大图标"之间切换缩略图大小，方便快速浏览照片，选择会被记住。
- **排序**：文档区域上方的"排序"下拉菜单可按名称（A—Z）、文档日期（元数据）、到期日（元数据）或修改日期排列当前文件夹里的文档。
- **上一份 / 下一份**：预览窗口打开一份文档时，可以点击窗口两侧的箭头，或直接按键盘左右方向键，在当前文件夹的文档之间快速切换，不用每次都关掉预览重新点选。
- **批量重命名**：点击工具栏上的 **"批量重命名"**，DMS 会为当前文件夹里的每份文档生成一个新文件名——格式为"日期+地点前 10 个字符+原文件名"（例如 20260815旧金山-合同.pdf），日期和地点分别取自文档自身的日期与位置元数据；确认预览列表无误后一次性完成改名，磁盘上的实际文件名也会同步更新。

5.8 到期日与"日程"颜色预警

可以给任意一份文档单独设置一个到期日（比如证件有效期、保修截止日、续费日期），到期临近时自动用颜色提醒，不用自己记日子。

- 1 在文档卡片上点击 **"到期日"** 按钮，选择日期后保存（留空并保存可以清除已设置的到期日）。
- 2 点击顶部工具栏的 **"日程"** 按钮，开启颜色预警模式：所有设置了到期日的文档、以及包含这些文档的文件夹，都会按紧急程度自动变色——**1 天内到期或已逾期标红，1 周内标黄，2 周内标蓝**；工具栏上也会同步显示这三种颜色对应的图例。
- 3 "日程"模式开启的同时，会自动弹出一份 **"临近到期文档"** 清单，按紧急程度列出所有 2 周内到期的文档、它们所在的文件夹路径和具体到期日，点击其中任意一行即可直接打开对应文档；清单是一个独立的浮窗，关闭后仍可随时通过再次点击"日程"按钮重新打开。

6.1 提取文字 (OCR)

对于扫描件或图片（没有文字层，无法直接选中复制的那种 PDF/图片），DMS 可以自动识别出其中的文字，识别后的文字既能被搜索到，也能用来自动填写关键参数。

- 1 打开一份文档的预览。
- 2 点击 **"提取文字 (OCR)"**。如果文档本身带有可选中的文字层，系统会直接读取；如果是纯图片或扫描件，则会调用 OCR 引擎识别。
- 3 识别完成后，文字会显示出来，可以手动修改纠错，再点击保存。

扫描件文字有误？

如果 PDF 本身带了一层内容错误的文字（常见于某些扫描软件生成的文件），可以点击 **"强制 OCR"**，让 DMS 忽略原有文字层，直接对页面图像重新识别一遍。

6.2 关键词搜索

- 1 切换到顶部"搜索"标签页（或树形视图右上角的搜索框）。
- 2 输入编号、文件名、描述文字或元数据关键词，结果会实时过滤显示。

搜索范围包括文件名、OCR 识别出的全文，以及您为文档添加的所有元数据字段（见第 7 章）。系统还会自动标记出可能不可靠的乱码 OCR 结果，避免它们干扰搜索。

07 关键参数：从文档中提取结构化数据

从文档中提取特定参数——比如体检报告里的"血糖值"、材料检测报告里的"屈服强度"、成绩单上的"年级排名"——并用于后续分析和报告，是 DMS 的一项核心特色；"关键参数"就是实现它的方式：您给每份文档附加的自定义信息字段。填好之后，这些信息既可以在搜索里用到，也能变成第 9 章"趋势图表"里的数据点。对完全没概念的用户，可以把它简单理解成"给每份文档打一些自定义标签，并写上对应的值"。

对于大多数文档，仅靠 7.4 节的关键词匹配提取（或直接手动录入）就已经能达到很高的准确率；只有版式复杂、参数散落在图表或表格里的文档，才需要用到 8.2 节的 AI 辅助提取作为补充，进一步提升识别的适用性和稳定性。

7.1 管理全局字段列表

系统预设了一些常用字段名，您可以按需增删，设置好后，之后给任意文档添加字段时，输入框会自动弹出这些名称供选择，保持命名统一。

- 1 点击 "项目" → "全局关键参数"。
 - 2 点击"添加"输入新字段名；点击字段旁边的删除图标可移除；可拖动调整顺序。
 - 3 点击"保存"，全局参数列表立即生效。
-

7.2 给一份文档添加参数值

- 1 打开一份文档，找到"元数据"/关键参数区域，点击展开。
 - 2 点击"添加字段"，从下拉列表选一个已有字段名（或直接输入一个只属于这份文档、不进入全局列表的新字段名）。
 - 3 在字段右侧填入具体的值，点击保存，即时写入。
-

7.3 设计值与实测值

每个参数都可以同时保存"设计值"和"实测值"两组数据，各自包含数值、单位、说明三部分，适合需要核对设计要求与现场实测结果是否一致的场景（比如设备验收）。

7.4 自动从文档文字中提取

如果文档已经完成第 6 章的文字识别，就可以让 DMS 自动在文字里查找关键词并抓取对应数值，不用逐字手动录入。

- 1 在文字识别面板中点击 **"提取关键参数"**。
- 2 勾选需要提取的字段名。
- 3 点击 **"开始提取"**，系统会在全文中查找字段关键词及其后面的数值。
- 4 预览提取结果——每条结果会自动拆分为数值、单位、说明三部分，而不是一整段原始文字；同一字段在文档里出现多次时，会分别编号（如"压力_01""压力_02"）单独列出，不会遗漏。
- 5 确认无误后点击**"应用到文档"**。

表格类文档小技巧

勾选**"仅同行提取"**，DMS 只会匹配与字段名处在同一行的内容，更适合表格；不勾选则在全文范围内搜索。

7.5 核对时的浮窗预览

人工录入或核对参数时，可以弹出一个可拖拽、可自由缩放的原文档预览小窗口，一边看着原文一边填写，不需要来回切换页面。

7.6 把所有元数据导出成表格

点击 **"项目"** → **"导出元数据 (CSV)"**，即可把库里每一份文档及其全部关键参数导出成一张电子表格，直接用 Excel 打开查阅或做进一步分析。

08

AI 辅助（可选功能）

这一整章的功能都是**可选**的：不配置也完全不影响其他所有功能的正常使用。它需要您自己申请一个免费或低价的 AI 服务密钥（API Key），并保持联网。DMS 现在支持两种 AI 服务：Google 的 Gemini 和 DeepSeek（国内用户访问更快更稳定），二选一或都配置、随时切换均可。

8.1 申请并配置密钥

- 1 点击 "项目" → "AI 辅助提取设置", 打开"AI 提供商设置"对话框。
- 2 **Gemini**: 点击"没有 API Key? 前往 Google AI Studio 免费获取", 网址是 `aistudio.google.com/apikey`; 按页面提示登录 Google 账号并创建密钥, 复制后粘贴回 DMS 的输入框。
- 3 **DeepSeek**: 点击"没有 API Key? 前往 DeepSeek 开放平台获取", 同样登录、创建、复制、粘贴。
- 4 保存后密钥会被加密保存在本地, 不会以明文形式存储。

费用说明

Gemini 免费额度每次最多处理 3 页文档, 对大多数体检报告、产品测试报告已经足够; 需要处理几十甚至上百页的大型文档, 可订阅 Gemini 付费版 (约 10 美元/月)。Gemini 付费版还承诺不会把您上传的文件用于训练其模型, 更适合涉及隐私或商业敏感信息的文档。

8.2 AI 辅助提取关键参数

对于版式复杂、普通文字匹配抓不准的文档 (比如参数散落在图表或复杂表格里), 可以让 AI 直接"看"文档页面的图像来提取数值, 而不是只匹配文字。在第 7.4 节的提取面板中, 勾选"使用 AI"再开始提取即可。

8.3 就整个项目提问 (Ask AI)

- 1 切换到顶部"搜索"标签页, 点击 "AI 问答"。
- 2 在输入框中用一句话提问, 例如"设备的工作压力是多少? "
- 3 选择使用 Gemini 还是 DeepSeek, 点击提问。AI 会自动跨文档查找答案, 并标注具体来自哪一份文档, 方便您核实原文。

也可以只把范围限定在某一个文件夹 (勾选"仅限此节点及子节点"), 而不是整个项目。

8.4 问答记录自动保存

每次向 AI 提问, 问题和回答都会自动追加进一份与该文档关联的 PDF 记录里, 随时可以在文档列表中打开查阅、也能被搜索到, 不需要自己另外整理。

8.5 打包成 PDF，交给任意 AI 平台（ChatGPT、Gemini 等）

DMS 自带的"AI 问答"（8.3 节）适合快速查资料，但如果您想用一批照片讲一个故事，再让 AI 生成一段视频、一篇文章或其他 DMS 本身不提供的创作，可以改用"生成 PDF"：把照片、您对 AI 的要求，以及一段关于这些照片的故事，一起打包成一份 PDF，交给 ChatGPT、Gemini 或您习惯使用的任何 AI 平台去完成。

- 1 在"对文件夹提问 AI"对话框中（第 8.3 节同一入口），勾选要用到的照片。
- 2 在提问框里写下内容——既可以是一句给 AI 的具体要求（例如"根据这些照片生成一段视频，配轻音乐"），也可以是一段关于这些照片的故事或说明，两者也可以写在一起。
- 3 打字之外，也可以点击语音输入按钮直接口述要求或故事；说完后点击 **"用 AI 整理润色"**，把随口讲出的内容整理得更通顺（用法与 4.5 节的描述框完全一致）。
- 4 点击 **"生成 PDF（供 ChatGPT 等）"**，DMS 会把选中的照片压缩转换为体积很小但清晰度不打折的 PDF 页面，连同您写的要求和故事一起合并成一份 PDF 并下载下来。
- 5 把下载好的 PDF 上传到 ChatGPT、Gemini 或其他任意支持文件上传、具备图像理解能力的 AI 平台，照常提出您的请求即可。因为照片已经转换为体积很小的 PDF，即便选了很多张照片，上传和处理也会顺畅很多。

和第 8.3 节的区别

8.3 节的"直接问 AI"由 DMS 内置调用 Gemini/DeepSeek 直接给出文字回答；这里的"生成 PDF"则是把素材打包好，交给您自己选择的、能力更强或更适合创作类任务的外部 AI 平台去处理，DMS 本身并不生成视频或其他创作内容。

09

趋势图表

如果某个关键参数（比如"胆固醇""账户余额""工作压力"）会在同一个文件夹下的多份文档里反复出现，DMS 可以把它们按日期自动画成一张趋势图，不需要另外导出到 Excel 里手工画图。

9.1 生成一张趋势图

- 1 在左侧树中选中要分析的文件夹。
- 2 点击树上方工具栏的 "趋势图" 按钮。
- 3 选择要观察的关键参数字段，并选择是否包含该文件夹下的所有子文件夹。
- 4 系统自动把每份文档里这个参数的数值，按日期绘制成折线图。日期优先取自文档自身识别或录入的日期；如果文档没有日期，就退而使用它所在的"YYYY-MM"文件夹名。

点击图上的任意一个点，或下方数据表格中的一行，都可以直接跳转打开对应的源文档，方便核实这个数字究竟来自哪里。

9.2 调整图表窗口

- 拖动图表窗口的标题栏可以移动位置，拖动边框或四角可以缩放大小。
- 点击"弹出"按钮，可以把图表打开成一个独立的浏览器窗口，方便挪到另一台显示器上单独查看。
- 横轴（时间）和纵轴（数值）都可以在"自动"和"自定义"范围之间切换；切换到自定义时会先带入当前自动计算出的范围，之后随您编辑实时更新。

9.3 年化收益率（适合追踪账户余额、投资回报）

点选图上任意一个点作为"基准点"，即可查看其余各点相对这个基准点的年化收益率；也可以查看相邻两点之间的链式年化收益率。这在追踪账户余额、投资组合等财务类数据时特别有用。

9.4 Excel 快照历史（适合手动记录的累计数据）

有些数据（比如银行账户总余额）并不来自某一份具体文档，而是您需要定期手动记录的一个总数。这时可以用"快照"功能：

- 1 在趋势图窗口中点击 "保存快照"，把今天的日期和当前数值追加进一份按文件夹、按参数保存的 Excel 历史表中。
- 2 切换到"总额-时间"视图，即可直接读取这份历史表画出趋势图，无需从任何单一文档中提取数据。

9.5 AI 趋势点评（可选）

如果已按第 8 章配置好 AI 服务，可以点击开启 AI 点评，对趋势方向、大致变化速率，以及任何值得关注的异常值给出一段简明分析。

10

照片库与人脸识别

10.1 设置照片根目录

先指定一个文件夹作为照片库的根节点，之后所有自动整理的照片都会归入它的子文件夹中。

- 1 右键点击要作为根节点的文件夹（例如新建一个叫"照片库"的文件夹）。
- 2 选择 "设为照片根目录"。
- 3 该文件夹图标会变成相机图标，表示设置成功。若要取消，右键选择"取消照片根目录"。

注意

每个项目只能设置一个照片根节点。

10.2 上传照片

上传照片到照片根目录（或其子文件夹）时，DMS 会自动读取照片的拍摄日期（EXIF 信息），在根目录下创建对应的"年/月"子文件夹并归入；如果照片带 GPS 信息，拍摄地点也会一并识别，显示为文档元数据中的"Location"字段，并可一键在地图上查看拍摄地点。

10.3 标记人脸

- 1 选中一张或多张照片。
- 2 点击"标记人脸"，在照片中框选出人物，输入姓名（首次标记某人时会新建一个"人物"条目，此后重复使用同一个名字即可归入同一人）。

10.4 按人物浏览照片

- 1 切换到顶部 "人脸" 标签页。
- 2 点击任意一个已标记的人物，即可看到这个人在整个库中出现过的所有照片。
- 3 点击"自动扫描匹配"，可以在某个文件夹或整个库范围内查找这位（或所有已标记）人物可能出现的更多照片，匹配的置信度阈值可以调整。

如果需要删除某个人物，可以一键删除该人物及其全部标记，不会影响照片本身。首次使用人脸识别功能前，系统会引导您安装底层识别引擎，并实时显示安装进度。

10.5 查找相似照片，清理重复内容

连续拍摄、反复保存或多次导出，常常会在同一批照片里留下好几张几乎一样的重复照片。DMS 可以自动挑出这些"近似重复"的照片，并推荐保留其中最好的一张。

- 1 打开一个装着照片的文件夹，点击工具栏上 **"多选"** 旁边的 **"查找相似照片"** 按钮，进入照片选择模式。
- 2 勾选想要比较的几张照片（只能勾选图片文件），设置右侧的 **"相似度阈值"**（默认为 75%，可自行调整，数值越高判定越严格）。
- 3 点击 **"检测相似照片"**，DMS 会在这批照片之间两两比较，把相似度达到阈值的照片自动归为一组，并标出每组的最低相似度。
- 4 每组照片中，DMS 会用一枚 ★ 星标 推荐其中分辨率最高、文件体积最大（即压缩最少、质量通常最好）的一张作为"建议保留"的版本，供您参考——最终留哪张仍由您自己判断。
- 5 确认无误后点击 **"标记以便审查"**，DMS 会把每一组照片链接（而非移动）到根目录下新建的 **"疑似重复照片"** 文件夹中对应的"组N"子文件夹里，原照片仍留在原来的文件夹中，方便您稍后统一查看、比对、删除。

缩略图大小

在结果窗口和正常的"图标视图"里，都可以在"小图标"和"大图标"之间切换，方便仔细比对照片细节；该设置会被记住，下次打开自动沿用（见 5.7 节）。

在"疑似重复照片"文件夹里删除，才是真正的清理

这个文件夹里的照片只是"链接"过来的，原照片仍保留在其原始文件夹中——按 5.6 节的一般规则，在别处删除通常只会解除当前文件夹的引用。但如果直接在"疑似重复照片 / 组N"里点删除，DMS 会把这份照片从它所有的位置一并移除（包括原始文件夹），并移入"Not Show in Tree"回收文件夹，这样才能真正达到清理重复照片、释放空间的目的。

11 生成数据手册（合并 PDF 手册）

"数据手册"功能可以把文件夹树里任意选中的一批文档，一键合并成一份带封面、目录和分节书签的正式 PDF 手册，非常适合作为交付资料或存档打印。

- 1 切换到顶部 **"数据手册"** 标签页。

- 2 在文档选择器中勾选要合并的文档，可以跨多个文件夹选择。
- 3 填写手册的标题和副标题（如需要，可以在自动生成的封面之前再插入一张自定义封面）。
- 4 点击 **"生成并下载"**，系统会把所有选中文档按文件夹顺序、序列号自动排列成章节结构，合并成一份 PDF。
 - 只包含图片的文件夹会自动转换为可打印的 PDF 页面。
 - 横版的原始页面会自动旋转为竖版，保证整本手册方向统一。
 - 含大量照片时，图片会在嵌入前智能重新压缩，页面观感几乎无损，但整份文件体积可以缩小到原来的百分之一左右。

提示

已经生成过一次的选择列表和标题会自动记住，下次打开"数据手册"标签页时可以直接在上次的基础上继续操作。

12 分享文档

12.1 通过邮件发送

需要先配置一次 SMTP 邮箱设置 (Mac 和 Windows 都适用):

- 1 点击 "项目" → "邮件发送设置"。
- 2 点击顶部对应邮箱服务商的快捷按钮 (Gmail / Yahoo / Outlook / iCloud / QQ 邮箱 / 网易 163), 自动填入服务器地址和端口。
- 3 填写用户名 (您的邮箱地址) 和密码。Gmail 用户请使用"应用专用密码", 不是账户登录密码——需要单独在 Google 账号设置里生成。
- 4 点击"发送测试邮件"验证设置, 成功后您的邮箱会收到一封测试邮件; 确认无误后点击"保存设置"。

设置好之后, 发送文档时:

- 1 在文档卡片上点击邮件图标。
- 2 填写收件人地址 (系统会记住上次填写过的地址)、主题 (默认是文档名称) 和正文 (可选)。
- 3 点击"发送邮件", 系统通过 SMTP 直接发送, 片刻后收件人即可收到。

未配置 SMTP 时

在 Mac 上会自动改用"信息"或 Mail App 帮您打开一封草稿; 在 Windows 上则必须先完成上面的 SMTP 配置才能发送邮件。

12.2 发送到手机

点击文档卡片上的手机图标, 输入对方手机号码, 点击发送。系统会生成一个有效期 1 小时的下载链接, 通过 Mac 的"信息"App (iMessage/短信) 或 Windows 的"你的手机"应用发送过去, 对方无需安装任何 DMS 相关的 App, 点开链接即可下载。

这一章介绍反过来的方向——用手机往电脑里传照片/文件, 或者用手机直接浏览电脑上的整棵文件夹树。这两项功能都是从启动时弹出的那个小状态窗口 (第 1.2 节提到的 "QCDMS" 窗口) 里操作的, 而不是在浏览器网页里。

13.1 从手机上传照片或文件到某个文件夹

- 1 在电脑上找到那个小状态窗口（如果被最小化了，可以在任务栏/程序坞里找回），点击 **"Remote Upload"** 按钮。
- 2 在弹出的对话框中，可选填入手机号码（含国家代码，如 +8613800138000），并从下拉列表中选择希望文件传到哪个文件夹。
- 3 点击 **"Generate Link"**，系统会启动一条安全的公网隧道并生成一个二维码和链接（此过程通常需要几秒到十几秒）。
- 4 用手机扫描二维码，或点击 **"Send via iMessage / SMS / WeChat"** 直接把链接发到手机上，也可以点 **"Copy URL"** 手动复制发送。
- 5 手机上打开链接后，即可拍照或从相册中选图直接上传，文件会自动出现在您第 2 步选择的那个文件夹里。

链接有效期

这个远程上传链接有效期为 7 天，过期后需要重新点击一次 **"Generate Link"** 生成新的。

13.2 在手机上浏览电脑里的文件

用手机打开第 13.1 节生成的同一条链接后，页面上会有一个 **"浏览"** 入口，点进去即可像在电脑上一样浏览整棵文件夹树、打开文档查看，而不仅仅是上传新文件。

13.3 同一 Wi-Fi 下的局域网访问

如果手机和电脑连接的是同一个 Wi-Fi 网络，也可以不经过公网隧道，直接在手机浏览器里访问电脑的局域网地址（形如 `http://192.168.x.x:端口号/mobile`）打开同样的上传页面。如果不确定电脑的局域网地址，最简单的方式仍是使用上面 13.1 节的 **"Remote Upload"**，它在任何网络环境下都能用。

14

备份、导出与导入

DMS 里的一切都是普通文件，不会被 **"锁死"** 在专有格式里。点击顶部 **"项目"** 按钮即可看到全部备份/导出选项。

14.1 三种导出方式

导出索引备份 (.dms)	只保存文件夹树结构和元数据，不含实体文件，文件名以 METADATA- 开头，体积很小，适合快速留存结构。
导出完整备份 (含文件)	把文件夹树、元数据和全部实体文档、照片一起打包，文件名以 COMP- 开头，是最完整的一份备份。
导出选定文件夹 (含文件)	先勾选部分文件夹，只导出这些文件夹树及其中的文件，文件名以 PART- 开头，适合只想分享/备份某一部分内容的场景。

另外还有 "导出元数据 (CSV)"——把所有文档的元数据导出成表格，方便在 Excel 中查阅或记账。

自动保留最近 10 份

导出的 .dms 备份文件会保存在存储文件夹内。项目目录中最多保留 10 个 .dms 备份文件，更早的会自动移入 "Not Shown in The Tree" 文件夹，不会无限占用空间。

已设项目密码时

如果当前项目设置了项目密码（见第 15.2 节），以上每一种导出都会自动用这个密码加密，不需要另外再单独设置导出密码。

14.2 导入一份 .dms 备份

- 1

点击 "项目" → "导入项目 (.dms) "，或者直接把 .dms 文件拖到上传区域。
- 2

选择一个目标文件夹作为解压位置。
- 3

确认后系统开始解压并导入，完成后自动切换到这个新导入的项目。

导入只会恢复文件夹树结构，不会删除磁盘上任何已有的文件。

14.3 新建一个全新的空白项目

点击 "项目" → "新建空白项目"，输入一个新的空文件夹路径即可，当前正在使用的项目不受影响，随时可以通过顶部的存储路径按钮切回来。

14.4 免费云备份

只要把存储路径设置在一个已经开启同步的 OneDrive 或 Dropbox 文件夹里，DMS 的所有数据就会随文件夹自动同步备份到云端，不需要额外操作。应用内提供分步的 OneDrive 配置指南（在"项目"菜单的"文档下载"区域可以下载）。

再次提醒

Mac 上请不要把存储路径放进 iCloud Drive（详见第 1.3 节的说明）。

15 安全与密码保护

DMS 提供两层完全独立的密码保护，可以只用一层，也可以两层都用。

15.1 应用登录密码（保护整台电脑上的 DMS）

这是一个可选的登录密码，保护本机上的整个 DMS 应用，不管当前打开的是哪个项目——适合公用电脑或希望别人完全无法打开 DMS 的场景。

- 1 点击 "项目" → "设置应用登录密码"。
- 2 输入新密码（两次确认），点击保存，立即生效。之后每次打开浏览器访问 DMS 都需要先输入这个密码。
- 3 如需修改或移除，回到同一入口（此时会显示为"修改或移除应用登录密码"），输入当前密码验证身份后操作；移除时把新密码留空即可。
- 4 已设置密码时，菜单里会出现"退出登录"选项，点击后当前浏览器会话结束，下次访问需要重新输入密码。

存储方式

密码以加密形式（SHA256 加随机盐、10 万次迭代）存储在本机的配置文件中，不会以明文保存。

15.2 项目密码（只保护某一个具体项目）

这是与上面完全独立的第二重密码，只属于某一个具体的项目——密码信息就存储在这个项目的文件夹内部，会随着文件夹一起被复制、同步或交给别人。打开这个项目、或者在别的电脑上导入它导出的 .dms 备份时，都需要这个密码。

- 1 点击 "项目" → "设置项目密码"。
- 2 可以给这个项目起一个便于识别的名称（会显示在锁定界面和文件选择器中），设置密码后保存。
- 3 已设置密码时，工具栏会出现带锁图标的项目名称标签；菜单里出现"锁定当前项目"选项，点击后需要重新输入项目密码才能继续查看（不影响上面的应用登录状态）。

15.3 按文件夹保存网站登录信息

可以在某个文件夹下保存一组或多组相关的网站地址、用户名和密码，点击"添加登录信息"即可继续添加，只有点击"显示"时才会解密显示；同一个文件夹下可以保存任意多组，并提供"复制用户名"的快捷按钮。

常见用法是把某个在线账号的登录信息，和与它相关的文件存在同一个文件夹里，做到"资料"与"入口"合一：比如在"体检报告"文件夹里顺便存好医院/医生网上个人账户的登录信息，以后要复查报告或预约，不用再到处翻找账号密码；同理也适用于设备厂家的管理后台、保险公司官网、银行或基金账户等场景。

16 其他设置

- **下载用户手册 / 设置指南：**点击"项目"菜单最下方的"文档下载"区域，可以下载本手册的 .docx 版本、OneDrive 配置指南（中/英文）、Windows 人脸识别安装指南等。
- **切换存储路径：**点击顶部工具栏的存储路径按钮，可以随时切换到电脑上另一个已有的 DMS 项目文件夹。
- **语言切换：**整个应用界面可随时在顶部一键切换中文/英文，不影响已保存的数据。
- **同时打开多个项目：**可以同时开启多个 DMS 项目窗口/实例，在不同项目之间快速切换，不需要每次都先关掉一个再打开另一个。
- **文档数量不再受限：**单个项目可保存的文档数量没有上限。

常见问题

忘记了应用登录密码怎么办？

可以手动编辑本机的配置文件重置密码。文件位于 Mac 的 `~/ .pms_dms_config.json` 或 Windows 的 `C:\Users\yourname\.pms_dms_config.json`。用文本编辑器打开，把其中 `password_hash` 和 `password_salt` 两个字段的值都改成空字符串 `""`，保存后重启 DMS，密码保护即被移除。（这是应用登录密码，与第 15.2 节的“项目密码”是两回事，项目密码保存在项目文件夹内，同理可用文本编辑器打开项目文件夹里的相应配置文件清空重置。）

误删了文件夹或文档，能恢复吗？

删除文档时，只要它还被其他文件夹引用，就只是解除引用，文件本身还在；只有最后一个引用被删除，文件才会移入磁盘上的“Not Show in Tree”文件夹，可以手动去那里找回。但整个文件夹的删除是不可逆的，建议重要操作前先按第 14 章导出一份备份。如果存储路径本身开启了云盘同步（如 OneDrive），也可以尝试通过云盘的版本历史找回。

为什么发邮件提示“SMTP 错误”？

常见原因：Gmail 未使用“应用专用密码”（用的是账户登录密码）；服务商的 SMTP 服务未开启（QQ、163 邮箱需要先网页版里手动开启）；公司网络防火墙屏蔽了 587 或 465 端口，需联系网络管理员。

文档可以在多台电脑上共享使用吗？

可以。把存储路径设置到一个共享网络磁盘，或云同步文件夹（如 OneDrive、Dropbox；Mac 上请避开 iCloud Drive，见第 1.3 节），多台电脑上的 DMS 都指向同一路径即可共享数据。但请注意不要在两台电脑上同时编辑同一份文档，以免产生冲突，建议按文件夹分工使用。

Windows 上双击 DMS.exe 提示“Windows 已保护你的电脑”（SmartScreen 警告）怎么办？

这是因为 DMS.exe 是新生成的可执行文件，还没有向微软付费购买“数字签名认证”，Windows 默认会拦截未知来源的新程序以保护用户，这不代表程序有问题。两种处理方式：

方法一（推荐，最简单）：在警告窗口中点击“更多信息”链接，窗口底部会出现一个“仍要运行”按钮，点击它即可正常启动。

方法二：如果窗口已经关闭或无法点击，可以右键点击 DMS.exe → “属性” → 在“常规”选项卡最下方勾选“解除锁定”复选框 → 点击“应用” → “确定”。这样设置后以后也不会再触发 SmartScreen 警告。

支持哪些文件格式？

支持 PDF、JPG、JPEG、PNG、HEIC、TIFF、GIF、WEBP、BMP（图片格式），以及 TXT、CSV 等文本文件。原则上任何格式的文件都可以上传并保存，但页面内直接预览功能仅支持以上列出的格

式，其他格式可以下载后用对应软件打开。

DMS.app 和 DMS.exe 有什么区别？只是分别对应 Mac 和 Windows 吗？

是的，两者功能完全相同，分别是打包给 Mac 和 Windows 用户的可执行程序，双击即可运行，不需要额外安装 Python 或任何依赖库。