Manual de uso WS Listing

Vicepresidencia Tecnología Digital

Descripción	Fecha	Versión	Elaboró
Creación versión inicial	Agosto 2019	1.0	
Actualización Técnica	Junio 2023	2.0	German Ruiz
Actualización Técnica	Julio 2023	3.0	Carolina Pava, Saúl tejeda
Actualización Técnica	Marzo 2024	3.1	Fanny Suárez
Actualización Técnica	Marzo 2024	3.2	Carolina Pava
Actualización Técnica	Abril 2024	3.3	Carolina Pava
Actualización Técnica	Junio 2024	3.4	Steffania Martinez
Actualización Técnica	Agosto 2024	3.5	Steffania Martinez
Actualización Técnica	Febrero 2024	3.6	Juan Garces
Actualización Técnica	Junio 2025	3.7	Steffania Martinez
Actualización Técnica	Diciembre 2025	3.8	Esteban Bula
Actualización Técnica	Febrero 2026	3.9	Camilo Solano

Contenido

1. Introducción **3**

2. Datos **4**

2.1. Descripción de los datos 4

3. Peticiones **16**

3.1. Login 17

3.2. Envío de la petición para crear inmuebles 18

3.3. Envío de la petición para actualizar inmuebles 30

3.4. Respuesta de la petición 34

3.5. Consultar estados de peticiones 35

3.6. Consultar información de un inmueble por código 39

3.7. Consultar inmuebles activos por usuario 42

3.8. Desactivar un inmueble 44

3.9 Eliminación de un inmueble 45

3.10 Consulta de reglas de publicación 46

4. Diccionario de códigos de respuestas de la petición **50**

5. Diccionario de validaciones por tipo de inmueble **51**

1. Introducción

El presente manual es una guía para el manejo del web service para la creación, actualización y consulta de inmuebles y su estado de procesamiento. El contenido está relacionado con los aspectos a tener en cuenta para el envío de las diferentes peticiones, también se incluyen ejemplos e imágenes con los cuales el usuario podrá interactuar y así realizar los procesos fácilmente.

2. Datos

A continuación, se describen cada uno de los campos necesarios para el envío de la petición de insertar los inmuebles.

2.1. Descripción de los datos

NOTA: Los campos tipo booleano no pueden ir vacíos ni nulos, en dado caso, colocar el valor en **false**.

Para realizar las peticiones de los inmuebles es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- **"cityId": 91263 ->** Este campo corresponde al código DANE y tiene que ser numérico **(OBLIGATORIO).** Este campo no puede ser cero debido a que genero un error `"message": "La localidad no existe en la ciudad",` "statusCode": 124

  IMPORTANTE: El valor a consignar en este parámetro sería el perteneciente a la columna "**codigo_dane"** de la información anexa **Tablas con datos obligatorios**

- **"localityId": 3662 ->** Este campo es el ID de la localidad almacenado en la base de datos de Ciencuadras y tiene que ser numérico. **(OPCIONAL)** El ID se puede consultar en la tabla **Tablas con datos obligatorios**. Este

campo también permite el valor cero o vacío.

IMPORTANTE: El valor a consignar en este parámetro sería el perteneciente a la columna "**id"** de la información anexa **Tablas con datos obligatorios**

- **"neighborhoodName" : "techo" -> (OBLIGATORIO, puede tomar como valor cero)** Este campo es el nombre del barrio que se desea agregar, este campo es especial ya que si la cadena de texto puesta coincide con la que está guardada en ciencuadras el inmueble quedará activo, de lo contrario si la cadena de texto no coincide el barrio se dejará para verificación y la publicación quedará en un estado pendiente a continuación se agregan los diferentes mensajes que pueden salir por este proceso:

  Este campo no permite caracteres especiales, únicamente permite virgulilla (Ñ), tilde y diéresis. En caso de enviar caracteres especiales se genera un error `"message":"El campo neighborhoodName no permite caracteres especiales, el valor:Teusaquillo &% contiene los caracteres especiales: &, %",` "statusCode": 124

En la siguiente imagen se visualiza un inmueble creado pero en estado pendiente



En la siguiente imagen se visualiza la creación del inmueble y publicado correctamente

```
[
    {
        "propertyCode": "12655-1500009",
        "message": {
            "status": "success",
            "statusCode": 100,
            "propertyCode": "12655-1500009",
            "propertyId": 2760544,
            "importantInfo": "El barrio se ingreso correctamente",
            "message": "¡Hemos procesado la solicitud de manera exitosa! ¡Los inmuebles estarán visibles en 20 minutos!",
            "propertyDetailUrl": "https://dev.ciencuadras.com/inmueble/apartamento-en-venta-en-pando--santa-marta-2760544"
        }
    }
]
```


- **"propertyTypeId" : 10 ->** Este campo es el ID del tipo de inmueble en la base de datos de Ciencuadras y tiene que ser numérico. Este campo no puede ser 0 **(OBLIGATORIO)**

Valor	Dato a ingresar
Apartamento	10
Casa	11
Finca	12
Oficina	13
Consultorio	14
Bodega	15
Local	16
Local comercial	32
Lote	17
Lote rural	33
Lote urbano	34
Edificio	21
Apartaestudio	29
Parqueadero	37
Depósito	39
Casa Campestre	38
Suite	36

- **"transactionTypeId": 1 ->** Este campo es el ID del tipo de transacción en la base de datos de Ciencuadras y tiene que ser numérico. **(OBLIGATORIO)**

Valor	Dato a ingresar
Venta	1
Arriendo	2
Venta o arriendo	3

Para garantizar la correcta publicación de propiedades, se han incorporado validaciones obligatorias según el tipo de transacción **"transactionTypeId"**. A continuación se detallan los requisitos:

- **transactionTypeId** = 1 (Propiedades en venta): El campo **sellingPrice** es obligatorio y debe ser mayor a cero.
- **transactionTypeId** = 2 (Propiedades en arriendo): El campo **leasingFee** es obligatorio y debe ser mayor a cero.
- **transactionTypeId** = 3 (Propiedades en venta o arriendo): Ambos campos son obligatorios: **sellingPrice** y **leasingFee** y deben ser mayores a cero.

- **"address": "Avenida 6 # 5 - 4" ->** Este campo es la dirección del inmueble y mínimo debe tener el siguiente formato Cll 16 # 48. **(OBLIGATORIO)**

- **“realestateEnrollment”:** Este campo es perteneciente a la matrícula de la inmobiliaria **(Opcional).**

- **"showAddress": 1 ->** Este campo confirma si se muestra la dirección o no, es de tipo numérico. **(OBLIGATORIO)**

Valor	Dato a ingresar
Mostrar dirección	1
No mostrar dirección	0

- **"stratum": 5 ->** Este campo es el estrato del inmueble y debe estar entre el rango de 1 a 6. **(OBLIGATORIO),** se envía directo el valor del estrato retirando equivalencias.

- **"propertyCode": "10000032 ->** Esta es la identificación del inmueble que trae el integrador, es numérico y es obligatorio, máximo puede tener 20 caracteres. **(OBLIGATORIO)**

- **"latitude": -1.7696838 ->** Este campo es la latitud de la ciudad en la cual se encuentra el inmueble, debe ser flotante y obligatorio Ej: 4.456463. **(OBLIGATORIO)**

- **"longitude": -73.1615127** -> Este campo es la longitud de la ciudad en la cual se encuentra el inmueble, debe ser flotante y obligatorio Ej: 4.456463. (**OBLIGATORIO)**

IMPORTANTE: **Publicación en la Zona**

Para que la ubicación del inmueble se publique en una zona general y no en un punto exacto, es necesario configurar los campos de latitud y longitud de la siguiente manera:

"Latitude": Debe enviarse con el valor 0 (cero) o 0.0 (cero punto cero). No debe enviarse vacío ni como null.
"Longitude": Debe enviarse con el valor 0 (cero) o 0.0 (cero punto cero). No debe enviarse vacío ni como null.

Proceso de Validación de Ubicación

Una vez que los campos de latitud y longitud se reciben con el valor 0.0, la ubicación del inmueble se determinará de acuerdo con el barrio, localidad o ciudad especificados en el JSON de la publicación. La validación se realizará en el siguiente orden utilizando la API de Google Maps:

Barrio: Si el barrio especificado existe, la ubicación se centrará en el centroide del barrio.

Localidad: Si no se encuentra el barrio, la ubicación se centrará en el centroide de la localidad.

Ciudad: Si no se encuentra la localidad, la ubicación se centrará en el centroide de la ciudad.

- **"sellingPrice": 950650000** ->Este campo es el precio de venta del inmueble, es numérico y es obligatorio. (**OBLIGATORIO)**

- **"leasingFee": 0** -> Este campo es el precio de arriendo del inmueble, es numérico y es obligatorio. (**OBLIGATORIO)**

- **"additionalInfo": "prueba 32"** -> Este campo es de tipo texto y permite máximo 1000 caracteres. (**OBLIGATORIO)**

- **"advisorName": "Juan"** -> Este campo es de tipo texto y permite máximo 200 caracteres. **(OPCIONAL)**

- **"advisorPhone": "+573001234567"** -> Este campo es de tipo string con formato E.164, estándar internacional que define la estructura de los números de teléfono. Debe iniciar con +. Mínimo 8 caracteres y máximo 16 caracteres. **(OPCIONAL)**

- **"advisorMail": "usuario@dominio.ext"** -> Este campo es de tipo texto y cumple con la sintaxis estándar de email. Mínimo 5 caracteres (a@b.c) y máximo 254 caracteres. **(OPCIONAL)**

- **"advisorWhatsapp": "+573001234567"** -> Este campo es de tipo texto con formato E.164, estándar internacional que define la estructura de los números de teléfono. Debe iniciar con +. Mínimo 8 caracteres y máximo 16 caracteres. **(OPCIONAL)**

- **"status": "A",** -> Este campo corresponde al estado del inmueble puede ser Activo, Inactivo o Eliminado. (**OBLIGATORIO)**

Valor	Dato a ingresar
Activo	A
Inactivo	I
Eliminado	D

- **"integrator": "ejm: SIMI - DOMUS - WASI" ->** Campo para validar con qué integrador está trabajando la inmobiliaria, el campo debe ser string. **(OBLIGATORIO)**

Los siguientes campos son opcionales dependiendo el tipo de inmueble

- **"numBedRooms": 3** -> Es el número de habitaciones que tiene la propiedad, es obligatorio según el tipo de inmueble, solo acepta valores de tipo numérico, si envia mas de 5 se visualizará “5+”.

- **"numBathrooms": 3** -> Es el número de baños que tiene un inmueble o propiedad, es obligatorio según el tipo de inmueble, solo acepta valores de tipo numérico

- **"numParking": 1** -> Este es el numero de parqueaderos que tiene un inmueble y es obligatorio según el tipo de inmueble, solo acepta valores de tipo numérico

- **"parkingType": 1** -> Este es el número del tipo de parqueadero que tiene un inmueble y es obligatorio según el tipo de inmueble, solo acepta valores de tipo numérico

Valor	Dato a ingresar
Independiente	1
Servidumbre	2
Cubierto	3
Descubierto	4
Comunal	5

- **"privatePool": 1** -> Este es un dato que puede venir como verdadero o falso, es un tipo booleano, es obligatorio según el tipo de inmueble

Valor	Dato a ingresar
Cuenta con piscina privada	true
No cuenta con piscina privada	false

- **"antiquity": 2** -> Este campo corresponde a la antigüedad con la que cuenta un inmueble.

- **"propertyName": "prueba"** -> Este campo es el nombre del inmueble a publicar

- **"remodeled": 0** -> Este campo confirma si el inmueble ha sido remodelado o no

Valor	Dato a ingresar
Remodelado	true
No remodelado	false

- **"project": 0** -> Este campo confirma si el inmueble a publicar es un proyecto

Valor	Dato a ingresar
Es un proyecto	true
No es un proyecto	false

- **"projectName": ""** -> Este campo describe el nombre del proyecto
- **"administrationValue": 0** -> Este campo es el valor de la administración del inmueble y debe ser numérico
- **"serviceRoom": true** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con habitación de servicio, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Tiene cuarto de servicio	true
No tiene	false

- **"serviceBathroom": true** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con baño de servicio, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Tiene baño de servicio	true
No tiene	false

- **"laundryZone": true** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con zona de lavandería, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Tiene lavandería	true
No tiene	false

- **"floorTypes": 3** -> Este campo es el ID correspondiente al tipo de piso almacenado en la base de datos de Ciencuadras, debe ser numérico

Valor	Dato a ingresar
Alfombra	1
Baldosa	2
Cerámica	3
Madera	4
Madera laminada	5
Mármol	6
Porcelanato	7
Otro	8

- **"homeAppliances": true** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con electrodomésticos, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Tiene electrodomésticos	true
No tiene	false

- **"chimney": 0** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con chimenea, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar

Tiene chimenea	true
No tiene chimenea	false

- **"allowPets": 1** -> Este campo confirma si el inmueble permite mascotas, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Permite mascotas	true
No las permite	false

- **"stoveType": 2** -> Este campo es el ID correspondiente al tipo de estufa almacenado en la base de datos de Ciencuadras, debe ser numérico

Valor	Dato a ingresar
Gas	1
Eléctrica	2
Mixta	3

- **"heaterType": 1** -> Este campo es el ID correspondiente al tipo de calentador almacenado en la base de datos de Ciencuadras, debe ser numérico

Valor	Dato a ingresar
Gas	1
Eléctrico	2
No tiene	3

- **"airConditioner": 0** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con aire acondicionado, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar

Tiene aire acondicionado	true
No tiene aire acondicionado	false

- **"terracesNumber": ""** -> Este campo es el número de terrazas con las que cuenta un inmueble, debe ser numérico

- **"terraceArea": ""** -> Este campo es el valor del área de la terraza con la que cuenta un inmueble, debe ser numérico

- **"balconiesNumber": 2** -> Este campo es el numero de balcones con los que cuenta un inmueble, debe ser numérico

- **"depositsNumber": 2** -> Este campo es el número de depósitos con los que cuenta un inmueble, debe ser numérico

- **"lotUse": 1** -> Este campo es el ID correspondiente al uso del lote almacenado en la base de datos de Ciencuadras, debe ser numérico

Valor	Dato a ingresar
Vivienda	1
Comercial	2
Recreativo	3
Industrial	4
Agrícola	5
Cultural	6
Otro	7

- **"floorsNumber": 2** -> Este campo es el número de pisos con los que cuenta un inmueble, debe ser numérico

- **"apartmentsNumber": 0** -> Este campo es el número de apartamentos con los que cuenta un inmueble, debe ser numérico

- **"elevatorsNumber": 1** -> Este campo es el número de ascensores con los que cuenta un inmueble, debe ser numérico

- **"vigilance": 2** -> Este campo es el ID correspondiente al tipo de vigilancia almacenado en la base de datos de Ciencuadras, debe ser numérico

Valor	Dato a ingresar
12 horas	1
24 horas	2
No tiene	3

- **"numParkingVisitors": 1** -> Este campo es el número de parqueaderos de visitantes con los que cuenta un inmueble, debe ser numérico

- **"reception": 0** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con recepción, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Tiene Recepcion	true
No tiene	false

- **"closedCircuitTv": 0** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con circuito cerrado de televisión, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Tiene circuito cerrado	true
No tiene	false

- **"electricPlant": 0** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con planta eléctrica, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar

Tiene planta eléctrica	true
No tiene planta eléctrica	false

- **"communalLiving": 0** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con salon comunal, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Tiene salon comunal	true
No tiene	false

- **"childrenZone": 0** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con zona de niños, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Tiene zona de niños	true
No tiene zona de niños	false

- **"greenZones": 0** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con zonas verdes, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Tiene zonas verdes	true
No las tiene	false

- **"communalPool": 0** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con piscina comunal, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Tiene piscina comunal	true

No tiene piscina comunal	false

- **"gym": 0** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con gimnasio, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Tiene Gimnasio	true
No tiene	false

- **"lotLocation": 1** -> Este campo es el ID correspondiente a la ubicación del lote almacenado en la base de datos de Ciencuadras, debe ser numérico

Valor	Dato a ingresar
Urbano	1
Rural	2

- **"socialVenue": 0** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con sede social, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Tiene salon social	true
No tiene salon social	false

- **"brandNew": 1** -> Este campo confirma si el inmueble es para estrenar o no, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Es para estrenar	true

No es para estrenar	false

- **"addressComplement": "ninguna"** -> Este campo permite ingresar la segunda opción de la dirección del inmueble, por ejemplo: APTO 201

- **"realestateLogo": "logo.jpg"** -> Este campo permite ingresar el logo de la inmobiliaria correspondiente

- **"furnished": 0** -> Este campo confirma si el inmueble cuenta con acabados, es un campo booleano

Valor	Dato a ingresar
Amoblado	true
Sin amoblar	false

- **"inConstruction": 2** -> Este campo se especifica en qué etapa se encuentra un inmueble

Valor	Dato a ingresar
En planos	1
En construcción	2

- **"builtArea": 450** -> Este campo es el área construida del inmueble, debe ser numérico

- **"privateArea": 450** -> Este campo es el área privada del inmueble, debe ser numérico

- **“area”: 450** -> Este campo es el área del inmueble, debe ser numérico

- **"photospropertyData"** -> Este campo es el conjunto de imágenes a publicar del inmueble

- **"url":**

"**https://palacioasesores.com/wp-content/uploads/2018/07/apartmento_turistico-1030x664.jpeg**" -> Este es el campo correspondiente a la imagen o el video del inmueble

- **"type": "I"** -> Este campo define si la URL ingresada es Imagen o Video

Valor	Dato a ingresar
Imagen	I
Video	V
Multimedia o Modelo 3D	M

- **Ordenamiento de Fotos automático**-> Las fotos quedan ordenadas de acuerdo al orden de listado del json de creación de inmuebles del campo **photospropertyData.**


```
"photospropertyData": [
    {
        "url": "https://lh3.googleusercontent.com/-L6MhSGLI9A37Jiaz1bIuCFqg_3wUpZkkYZSvTA3Vgrqd9BVq440qLbBJxTrCsaMUHfoyUg4-0qOvHNcDPaBg4tsNOAW4KQ",
        "type": "I"
    },
    {
        "url": "https://lh3.googleusercontent.com/-L6MhSGLI9A37Jiaz1bIuCFqg_3wUpZkkYZSvTA3Vgrqd9BVq440qLbBJxTrCsaMUHfoyUg4-0qOvHNcDPaBg4tsNOAW4KQ",
        "type": "I"
    },
    {
        "url": "https://lh3.googleusercontent.com/-L6MhSGLI9A37Jiaz1bIuCFqg_3wUpZkkYZSvTA3Vgrqd9BVq440qLbBJxTrCsaMUHfoyUg4-0qOvHNcDPaBg4tsNOAW4KQ",
        "type": "I"
    },
    {
        "url": "https://lh3.googleusercontent.com/-L6MhSGLI9A37Jiaz1bIuCFqg_3wUpZkkYZSvTA3Vgrqd9BVq440qLbBJxTrCsaMUHfoyUg4-0qOvHNcDPaBg4tsNOAW4KQ",
        "type": "I"
    }
]
```


3. Peticiones

En esta sección se explican los pasos para realizar las diferentes peticiones para creación, actualización y consulta de los estados.

3.1. Login

Para realizar una petición de inmuebles es necesario iniciar sesión por medio de una petición por Postman, la cual retorna un Token utilizado en el envío de esta petición. A continuación se describe el proceso de inicio de sesión:

- En el programa Postman se debe ingresar la siguiente url definiendo el tipo de petición como **POST** (Ver imagen 1).

URL: https://dev-ws-api.ciencuadras.com/login



Imagen 1.

- Luego en la pestaña **Body** se debe chequear la opción raw y se debe seleccionar de la lista desplegable la opción **JSON(application/json),** una vez configurados los items anteriores se debe copiar el siguiente json con el username y password (Ver imagen 2).

Request:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "admin"
}
```



Imagen 2.

- Una vez realizados los pasos anteriores se da click en el botón **Send** en la parte superior derecha y luego de esperar unos segundos en la parte inferior se debe obtener el respectivo Token de la sesión (Ver

imagen 3), este Token solo estará activo durante 1 hora después de este tiempo se debe volver a realizar el proceso descrito.



Imagen 3.

3.2 Envío de la petición para crear inmuebles

Envío de la petición para crear inmuebles

Nota: Es importante tener en cuenta que la cantidad de inmuebles permitida por cada petición es de 10. Además, los campos “localityId” y “neighborhoodName” ya no serán obligatorios.

Luego de obtener el Token de la sesión se deben hacer los siguientes pasos para enviar la petición de inmuebles:

- En el programa Postman se debe ingresar la siguiente url definiendo el tipo de petición como **POST** (Ver imagen 4).
  URL: https://ws-api.ciencuadras.com/login



Imagen 4.

- Después en la pestaña **Authorization** en la lista desplegable **TYPE** se debe seleccionar la opción **Bearer Token** y en la parte derecha en el campo Token se debe pegar el Token generado en el inicio de sesión (Ver imagen 5).



Imagen 5.

- Una vez realizada la configuración anterior, en la pestaña **Body** se debe chequear la opción **raw** y se debe seleccionar de la lista desplegable la opción **JSON(application/json)**, y luego de configurar los items anteriores se debe copiar el json correspondiente del inmueble a publicar (Ver imagen 6).

Ejemplo de una petición con 1 inmueble:

Request:


```
[
   {
        "cityId": 15001,
        "localityId": 3662,
        "neighborhoodName" : “maria paz”,
        "propertyTypeId" : 10,
        "transactionTypeId": 2,
        "address": "Transversal 6 # 5 - 4",
        "showAddress": 1,
        "stratum": 5,
        "propertyCode": 10000059,
        "latitude": -1.7696838,
        "longitude": -73.1615127,
        "sellingPrice": 950650000,
        "leasingFee": 0,
        "additionalInfo": "prueba 59",
        "status": "A",
        “integrator”: “ejm: SIMI - DOMUS - WASI”,
        "advisorName": "pepito perez",
        "advisorPhone": "+571234567890",
        "advisorMail": "usuario@dominio.ext",
        "advisorWhatsapp": "+571234567890",
```

```
            "features": {
                "numBedRooms": 2,
                "numBathrooms": 3,
                "numParking": 1,
        "parkingType": 1,
                "privatePool": false,
                "antiquity": 2,
                "propertyName": "prueba",
                "remodeled": false,
                "project": false,
                "projectName": "",
                "administrationValue": 0,
                "serviceRoom": true,
                "serviceBathroom": true,
                "laundryZone": true,
                "floorTypes": 3,
                "homeAppliances": true,
                "chimney": false,
                "allowPets": true,
                "stoveType": 2,
                "heaterType": 1,
                "airConditioner": false,
                "terracesNumber": "",
                "terraceArea": "",
                "balconiesNumber": 2,
                "depositsNumber": 2,
                "lotUse": 1,
                "floorsNumber": 2,
                "apartmentsNumber": 0,
                "elevatorsNumber": 1,
                "vigilance": 2,
                "numParkingVisitors": 1,
                "reception": false,
                "closedCircuitTv": false,
                "electricPlant": false,
                "communalLiving": false,
                "childrenZone": false,
                "greenZones": true,
                "communalPool": true,
                "gym": false,
                "lotLocation": 1,
                "socialVenue": true,
                "brandNew": true,
                "addressComplement": "ninguna",
                "realestateLogo": "logo.jpg",
                "furnished": false,
                "inConstruction": 2,
                "builtArea": 450,
                "privateArea": 450,
                "area": 123,
                "photospropertyData": [
                    {
                        "url":
"https://palacioasesores.com/wp-content/uploads/2018/07/apartmento_turistico-1030x664.jpeg",
                        "type": "I"
                    },
                    {
```

```
                    "url":
"https://www.preferredmortgagepr.com/wp-content/uploads/diseno-interior-puerto-rico.jpg",
                    "type": "I"
                },
                {
                    "url":
"https://palacioasesores.com/wp-content/uploads/2018/07/apartmento_turistico-1030x664.jpeg",
                    "type": "I"
                },
                {
                    "url":
"http://casaruralvillasolgor.com/wp-content/uploads/2016/10/Casa-Rural-en-M%C3%A1laga-Sal%C3
%B3n-1.jpg",
                    "type": "V"
                }
            ]
        }
    }
]
```


Ejemplo de una petición con más de 1 inmueble

Request:


```
 [
   {
         "cityId": 15001,
         "localityId": 3662,
         "neighborhoodName" : “colina”,
         "propertyTypeId" : 10,
         "transactionTypeId": 2,
         "address": "Transversal 6 # 5 - 4",
         "showAddress": 1,
         "stratum": 5,
         “realestateEnrollment”: “3464564-34”
         "propertyCode": 1000654,
         "latitude": -1.7696838,
         "longitude": -73.1615127,
         "sellingPrice": 950650000,
         "leasingFee": 0,
          "additionalInfo": "prueba 50",
         "status": "A",
         “integrator”: “ejm: SIMI - DOMUS - WASI”,
         "advisorName": "pepito perez",
         "advisorPhone": "+571234567890",
         "advisorMail": "usuario@dominio.ext",
         "advisorWhatsapp": "+571234567890",
         "features": {
             "numBedRooms": 2,
             "numBathrooms": 3,
             "numParking": 1,
      "parkingType": 1,
             "privatePool": false,
             "antiquity": 2,
```

```
        "propertyName": "prueba",
        "remodeled": false,
        "project": false,
        "projectName": "",
        "administrationValue": 0,
        "serviceRoom": true,
        "serviceBathroom": true,
        "laundryZone": true,
        "floorTypes": 3,
        "homeAppliances": true,
        "chimney": false,
        "allowPets": true,
        "stoveType": 2,
        "heaterType": 1,
        "airConditioner": false,
        "terracesNumber": "",
        "terraceArea": "",
        "balconiesNumber": 2,
        "depositsNumber": 2,
        "lotUse": 1,
        "floorsNumber": 2,
        "apartmentsNumber": 0,
        "elevatorsNumber": 1,
        "vigilance": 2,
        "numParkingVisitors": 1,
        "reception": false,
        "closedCircuitTv": false,
        "electricPlant": false,
        "communalLiving": false,
        "childrenZone": false,
        "greenZones": true,
        "communalPool": true,
        "gym": false,
        "lotLocation": 1,
        "socialVenue": true,
        "brandNew": true,
        "addressComplement": "ninguna",
        "realestateLogo": "logo.jpg",
        "furnished": false,
        "inConstruction": 2,
        "builtArea": 450,
        "privateArea": 450,
        "area": 123,
        "photospropertyData": [
            {
                "url":
"https://palacioasesores.com/wp-content/uploads/2018/07/apartmento_turistico-1030x664.jpeg",
                "type": "I"
            },
            {
                "url":
"https://www.preferredmortgagepr.com/wp-content/uploads/diseno-interior-puerto-rico.jpg",
                "type": "I"
            },
            {
                "url":
"https://palacioasesores.com/wp-content/uploads/2018/07/apartmento_turistico-1030x664.jpeg",
                "type": "I"
            },
            {
                "url":
"http://casaruralvillasolgor.com/wp-content/uploads/2016/10/Casa-Rural-en-M%C3%A1laga-Sal%C3%B3n-1.
jpg",
                "type": "V"
            }
```

```
            ]
        }
    },
    {
        "cityId": 15001,
        "localityId": 3662,
        "neighborhoodName" : “el lucero”,
        "propertyTypeId" : 10,
        "transactionTypeId": 2,
                "address": "Transversal 6 # 5 - 4",
        "showAddress": 1,
        "stratum": 5,
        "propertyCode": 1000789,
        "latitude": -1.7696838,
        "longitude": -73.1615127,
        "sellingPrice": 950650000,
        "leasingFee": 0,
        "additionalInfo": "prueba 50",
        "status": "A",
        “integrator”: “ejm: SIMI - DOMUS - WASI”,
        "advisorName": "pepito perez",
        "advisorPhone": "+571234567890",
        "advisorMail": "usuario@dominio.ext",
        "advisorWhatsapp": "+571234567890",
        "features": {
            "numBedRooms": 2,
            "numBathrooms": 3,
            "numParking": 1,
     "parkingType": 1,
            "privatePool": false,
            "antiquity": 2,
            "propertyName": "prueba",
            "remodeled": false,
            "project": false,
            "projectName": "",
            "administrationValue": 0,
            "serviceRoom": true,
            "serviceBathroom": true,
            "laundryZone": true,
            "floorTypes": 3,
            "homeAppliances": true,
            "chimney": false,
            "allowPets": true,
            "stoveType": 2,
            "heaterType": 1,
            "airConditioner": false,
            "terracesNumber": "",
            "terraceArea": "",
            "balconiesNumber": 2,
            "depositsNumber": 2,
            "lotUse": 1,
            "floorsNumber": 2,
            "apartmentsNumber": 0,
            "elevatorsNumber": 1,
            "vigilance": 2,
            "numParkingVisitors": 1,
            "reception": false,
            "closedCircuitTv": false,
            "electricPlant": false,
            "communalLiving": false,
            "childrenZone": false,
            "greenZones": true,
            "communalPool": true,
            "gym": false,
            "lotLocation": 1,
```

```
        "socialVenue": true,
        "brandNew": true,
        "addressComplement": "ninguna",
        "realestateLogo": "logo.jpg",
        "furnished": false,
        "inConstruction": 2,
        "builtArea": 450,
        "privateArea": 450,
        "area": 123,
        "photospropertyData": [
            {
                "url":
 "https://palacioasesores.com/wp-content/uploads/2018/07/apartmento_turistico-1030x664.jpeg",
                "type": "I"
            },
            {
                "url":
 "https://www.preferredmortgagepr.com/wp-content/uploads/diseno-interior-puerto-rico.jpg",
                "type": "I"
            },
            {
                "url":
 "https://palacioasesores.com/wp-content/uploads/2018/07/apartmento_turistico-1030x664.jpeg",
                "type": "I"
            },
            {
                "url":
 "http://casaruralvillasolgor.com/wp-content/uploads/2016/10/Casa-Rural-en-M%C3%A1laga-Sal%C3%B3n-1.
 jpg",
                "type": "V"
            }
        ]
    }
},
{
    "cityId": 15001,
    "localityId": 3662,
    "neighborhoodName" : “parkway”,
    "propertyTypeId" : 10,
            "transactionTypeId": 2,
    "address": "Transversal 6 # 5 - 4",
                            "showAddress": true,
    "stratum": 5,
    "propertyCode": 10132456,
    "latitude": -1.7696838,
    "longitude": -73.1615127,
    "sellingPrice": 950650000,
    "leasingFee": 0,
    "additionalInfo": "prueba 50",
    "status": "A",
    “integrator”: “ejm: SIMI - DOMUS - WASI”,
    "advisorName": "pepito perez",
    "advisorPhone": "+571234567890",
    "advisorMail": "usuario@dominio.ext",
    "advisorWhatsapp": "+571234567890",
    "features": {
        "numBedRooms": 2,
        "numBathrooms": 3,
        "numParking": 1,
 "parkingType": 1,
        "privatePool": false,
        "antiquity": 2,
        "propertyName": "prueba",
        "remodeled": false,
        "project": false,
```

```
        "projectName": "",
        "administrationValue": 0,
        "serviceRoom": true,
        "serviceBathroom": true,
        "laundryZone": true,
        "floorTypes": 3,
        "homeAppliances": true,
        "chimney": false,
        "allowPets": true,
        "stoveType": 2,
        "heaterType": 1,
        "airConditioner": false,
        "terracesNumber": "",
        "terraceArea": "",
        "balconiesNumber": 2,
        "depositsNumber": 2,
        "lotUse": 1,
        "floorsNumber": 2,
        "apartmentsNumber": 0,
        "elevatorsNumber": 1,
        "vigilance": 2,
        "numParkingVisitors": 1,
        "reception": false,
        "closedCircuitTv": false,
        "electricPlant": false,
        "communalLiving": false,
        "childrenZone": false,
        "greenZones": true,
        "communalPool": true,
        "gym": false,
        "lotLocation": 1,
        "socialVenue": true,
        "brandNew": true,
        "addressComplement": "ninguna",
        "realestateLogo": "logo.jpg",
        "furnished": false,
        "inConstruction": 2,
        "builtArea": 450,
        "privateArea": 450,
        "area": 123,
        "photospropertyData": [
            {
                "url":
"https://palacioasesores.com/wp-content/uploads/2018/07/apartmento_turistico-1030x664.jpeg",
                "type": "I"
            },
            {
                "url":
"https://www.preferredmortgagepr.com/wp-content/uploads/diseno-interior-puerto-rico.jpg",
                "type": "I"
            },
            {
                "url":
"https://palacioasesores.com/wp-content/uploads/2018/07/apartmento_turistico-1030x664.jpeg",
                "type": "I"
            },
            {
                "url":
"http://casaruralvillasolgor.com/wp-content/uploads/2016/10/Casa-Rural-en-M%C3%A1laga-Sal%C3%B3n-1.
jpg",
                "type": "V"
            }
        ]
    }
} ]
```

Params | Authorization | Headers (2) | Body | Pre-request Script | Tests

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | JSON (application/json)


```
[
  {
      "cityId": 91263,
      "localityId": 3662,
      "neighborhoodId" : 2,
      "propertyTypeId" : 10,
      "transactionTypeId": 1,
      "adviserId": 9368,
      "address": "Avenida 6 # 5 - 4",
      "showAddress": true,
      "stratum": 5,
      "propertyCode": 10000032,
      "latitude": -1.7696838,
      "longitude": -73.1615127,
      "sellingPrice": 950650000,
      "leasingFee": 0,
      "additionalInfo": "prueba 32",
      "status": "A",
      "features": {
          "numBedRooms": 3,
          "numBathrooms": 3,
          "numParking": 1,
          "privatePool": 1,
          "antiquity": 2,
          "propertyName": "prueba",
          "remodeled": 0,
          "project": 0,
          "projectName": "",
          "administrationValue": 0,
          "serviceRoom": true,
          "serviceBathroom": true,
          "laundryZone": true,
          "floorTypes": 3,
          "homeAppliances": true,
          "chimney": 0,
          "allowPets": 1,
          "stoveType": 2,
          "heaterType": 1,
          "airConditioner": 0,
          "terracesNumber": "",
          "terraceArea": "",
          "balconiesNumber": 2,
          "depositsNumber": 2,
          "lotUse": 1,
          "floorsNumber": 2,
          "apartmentsNumber": 0,
          "elevatorsNumber": 1,
          "vigilance": 2,
          "numParkingVisitors": 1,
          "reception": 0,
```


Body | Cookies | Headers (9) | Test Results

Imagen 6.

ciencuadras.com

3.3 Envío de la petición para actualizar inmuebles

Para realizar la actualizacion de algun inmueble también es necesario ingresar el Token generado del inicio de sesión, posteriormente se debe realizar los siguientes pasos:

- En el programa Postman se debe ingresar la siguiente url definiendo el tipo de petición como **POST** (Ver imagen 7).
  URL: https://dev-ws-api.ciencuadras.com/api/update



Imagen 7.

- Después en la pestaña **Authorization** en la lista desplegable **TYPE** se debe seleccionar la opción **Bearer Token** y en la parte derecha en el campo **Token** se debe pegar el Token generado en el inicio de sesión (Ver imagen 8).



Imagen 8.

- Una vez realizada la configuración anterior, en la pestaña **Body** se debe chequear la opción **raw** y se debe seleccionar de la lista desplegable la opción **JSON(application/json)**, y luego de configurar los items anteriores se debe copiar el json correspondiente del inmueble a actualizar (Ver imagen 9), en esta petición se puede o no enviar todos los datos del json, a continuación se presenta un ejemplo de los datos a actualizar de un inmueble ya creado.

NOTA: Es importante tener en cuenta que para actualizar las imágenes se deben enviar todas las imágenes ya que cuando se realiza la actualización se borran las imágenes anteriormente cargadas y se cargan las imágenes ingresadas en el json.

Ejemplo de una petición de actualización de un inmueble con algunos datos

```
Request:
[
   {
        "cityId": 15001,
        "localityId": 3662,
        "neighborhoodName" : “techo”,
        "propertyTypeId" : 10,
        "transactionTypeId": 2,
        "address": "Transversal 6 # 5 - 4",
        "showAddress": 1,
        "stratum": 5,
        "advisorName": "pepito perez",
        "advisorPhone": "+571234567890",
        "advisorMail": "usuario@dominio.ext",
        "advisorWhatsapp": "+571234567890",
        "propertyCode": 10000059,
        "sellingPrice": 950650000,
        "leasingFee": 0,
        "additionalInfo": "prueba 59",
        “integrator”: “ejm: SIMI - DOMUS - WASI”,
        "features": {
            "heaterType": 1,
```

```
            "airConditioner": false,
            "terracesNumber": "",
            "terraceArea": "",
            "balconiesNumber": 2,
            "depositsNumber": 2,
            "lotUse": 1,
            "floorsNumber": 2,
            "furnished": false,
            "inConstruction": 2
        }
    }
]
```


POST dev-fargate-ws | POST http://127.0.0. | POST http://dev-farg | GET http://dev-farga | POST http://dev-

http://dev-fargate-ws-api-847784714.us-east-1.elb.amazonaws.com/api/update

POST http://dev-fargate-ws-api-847784714.us-east-1.elb.amazonaws.com/api/update

Params | Authorization | Headers (2) | Body | Pre-request Script | Tests

none | form-data | x-www-form-urlencoded | raw | binary | JSON (application/json)


```
1  [
2      {
3          "cityId": 15001,
4          "localityId": 3662,
5          "neighborhoodId" : 2,
6          "propertyTypeId" : 10,
7          "transactionTypeId": 2,
8          "adviserId": 9368,
9          "address": "Transversal 6 # 5 - 4",
10         "showAddress": true,
11         "stratum": 5,
12         "propertyCode": 10000059,
13         "sellingPrice": 950650000,
14         "leasingFee": 0,
15         "additionalInfo": "prueba 59",
16         "features": {
17             "heaterType": 1,
18             "airConditioner": false,
19             "terracesNumber": "",
20             "terraceArea": "",
21             "balconiesNumber": 2,
22             "depositsNumber": 2,
23             "lotUse": 1,
24             "floorsNumber": 2,
25             "furnished": false,
26             "inConstruction": 2
27         }
28     }
29 ]
30
```

Imagen 9

- Una vez realizados los pasos anteriores se da click en el botón **Send** en la parte superior derecha y luego de esperar unos segundos en la parte inferior se debe visualizar el resultado de la petición enviada (Ver sección 3.4).

3.4 Respuesta de la petición

En este punto se pueden obtener tres tipos de respuesta al enviar una petición de creación o de actualización: una de éxito, una de espera y una de error. Se realiza el envío de la solicitud del **idRequest** obtenido al endpoint /api/consult-status.

Respuesta de espera:

Si la petición se envió de manera correcta, pero hay varias peticiones en espera en la cola de amazon, aparecerá un mensaje “Pending to be processed”, que significa pendiente por ser procesado, hasta que la petición haya sido procesada y arrojar el resultado de dicha petición (Ver imagen 10).



Imagen 10.

Respuesta de éxito:

Si la petición se envió de manera correcta se debe visualizar el siguiente mensaje de éxito donde se obtiene un atributo **idRequest** con el código de la petición el cual posteriormente sirve para consultar el estado de la petición enviada con sus respectivos inmuebles (Ver imagen 11).



Imagen 11.

Respuesta de error:

Si la petición falló porque no se ingresó el Token correspondiente o porque el Token ingresado expiró se visualizará el siguiente mensaje de error (Ver imagen 11).



Imagen 12

3.5 Consultar estados de peticiones

Si la petición se envió de manera correcta el campo **idRequest** contiene el código de la petición el cual se debe consultar el estado de la petición enviada con sus respectivos inmuebles.

- En el programa Postman se debe ingresar la siguiente url definiendo el tipo de petición como **POST** (Ver imagen 13).
  URL: https://dev-ws-api.ciencuadras.com/api/consult-status



Imagen 13.

- Esta consulta requiere de un **token** de autorización. Ver como obtener token en la sección **Envío de la petición para crear inmuebles.**

- Una vez realizada la configuración anterior, en la pestaña **Body** se debe chequear la opción **raw** y se debe seleccionar de la lista desplegable la opción **JSON(application/json)**, y luego se debe copiar el json con el **idRequest** a consultar (Ver imagen 13).

{"**idRequest**":"4d4242a9-3b9b-4f2f-8f29-b1b69606ca24"}



Imagen 14.

Luego de realizar la petición se pueden obtener alguna de las siguientes respuestas:

Código de respuesta:

Cuando el código de respuesta llega con valor **100** quiere decir que la petición se procesó correctamente (Ver imagen 15), de lo contrario arrojará un mensaje con la explicación del error que se explicará más adelante.


```
[
    {
        "propertyCode": "12655-1500009",
        "message": {
            "status": "success",
            "statusCode": 100,
            "propertyCode": "12655-1500009",
            "propertyId": 2760544,
            "importantInfo": "El barrio se ingreso correctamente",
            "message": "¡Hemos procesado la solicitud de manera exitosa! ¡Los inmuebles estarán visibles en 20 minutos!",
            "propertyDetailUrl": "https://dev.ciencuadras.com/inmueble/apartamento-en-venta-en-pando--santa-marta-2760544"
        }
    }
]
```


Imagen 15

Respuesta de error al crear un inmueble:

Se obtiene un json con el estatus de cada inmueble que se envió en el json como se muestra a continuación, se pueden obtener diferentes mensajes de error por ejemplo que la localidad debe ser de tipo numérico o que el estrato máximo permitido es 6 (Ver imagen 16). Cuando suceden estos errores es necesario volver a enviar la petición del inmueble con los datos corregidos.

```
    },
    {
        "propertyCode": "1000353535",
        "message": {
            "status": "error",
            "statusCode": 101,
            "code": "6827-1000353535",
            "message": {
                "localityId": "Error, el identificador de la localidad tiene que ser numerico",
                "stratum": "El estrato maximo es 6"
            }
        }
    }
]
```


Imagen 16.

Respuesta inmueble duplicado:

Cuando el inmueble se encuentre creado en base de datos y el usuario vuelve a realizar la petición de creación del inmueble, la respuesta corresponde a una **actualización** del inmueble con los datos pertenecientes a dicha solicitud (Ver imagen 17).

Body Cookies Headers (9) Test Results 200 OK 426 ms 749 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
[
    {
        "propertyCode": "7690-8151267",
        "message": {
            "status": "success",
            "statusCode": 99,
            "propertyCode": "7690-8151267",
            "propertyId": 1937745,
            "importantInfo": " Tu Inmueble ha sido publicado con éxito. Estamos trabajando en la localización
                automática de tu inmueble que verás reflejado en los próximos días.",
            "message": "Inmueble actualizado con exito!",
            "propertyDetailUrl": "https://dev.ciencuadras.com/inmueble/
                edificio-en-venta-en-crespo-cartagena-1937745"
        }
    }
]
```


Imagen 17.

Respuesta inmueble inactivo por falta de fotos: (Mínimo 3 fotos)

Cuando el inmueble no posee la cantidad mínima de **3** fotos requeridas al consultar su estado se devuelve un statusCode igual a **306**, el cual indica que aunque este fue creado en base de datos no será visible o activo hasta que posea 3 fotos planas , o una foto 3D o un video.

"importantInfo": "Para poder activar tu inmueble debes tener como mínimo 3 fotos planas o una foto en 3D o un video: Debes actualizarlo con esta información.",

"message": "Imágenes insertadas con éxito, sin embargo su inmueble está inactivo por falta de fotos al no cumplir con la cantidad mínima requerida (mínimo 3)."

Imagen 18.

Respuestas al actualizar un inmueble

Se obtiene un json con el estatus de cada inmueble que se envio en el json como se muestra a continuación, se pueden obtener diferentes mensajes de error por ejemplo:

- Si el inmueble fue actualizado con éxito mostrará un mensaje con el código del inmueble y un estado 100 de éxito.
- Si algún campo ingresado se encuentra incorrecto mostrará un mensaje de error por ejemplo que el tipo de transacción ingresada no existe
- Si el inmueble ingresado a actualizar no existe mostrará un mensaje de error informando que dicho inmueble no se encuentra creado.

Estos mensajes se visualizan de la siguiente manera (Ver imagen 18). Cuando suceden estos errores es necesario volver a enviar la petición del inmueble con los datos corregidos.

```
[
    {
        "propertyCode": "12655-1500005",
        "message": {
            "status": "success",
            "statusCode": 100,
            "propertyCode": "12655-1500005",
            "propertyId": 2760539,
            "importantInfo": "El barrio se ingreso correctamente",
            "message": "¡Hemos procesado la solicitud de manera exitosa! ¡Los inmuebles se actualizarán en 20 minutos!",
            "propertyDetailUrl": "https://dev.ciencuadras.com/inmueble/apartamento-en-venta-en-pando--santa-marta-2760539"
        }
    }
]
```

```
11      {
12          "propertyCode": "10000058",
13          "message": {
14              "status": "error",
15              "statusCode": 105,
16              "code": "6827-10000058",
17              "message": "El tipo de transacción no existe"
18          }
19      },
20      {
21          "propertyCode": "10000071",
22          "message": {
23              "status": "error",
24              "statusCode": 105,
25              "code": "6827-10000071",
26              "message": "El inmueble que desea actualizar no existe"
27          }
28      }
29  ]
```


Imagen 19

3.6 Consultar información de un inmueble por código

Con esta petición se puede consultar la información correspondiente a un inmueble ingresando el respectivo código siguiendo los siguientes pasos:

- En el programa Postman se debe ingresar la siguiente url definiendo el tipo de petición como **POST** (Ver imagen 19).
  URL: https://dev-ws-api.ciencuadras.com/api/consult-property



Imagen 20.

- Para esta petición también es necesario ingresar el Token generado en el inicio de sesión, ver sección **Envío de la petición para crear inmuebles.**

- Una vez realizada la configuración anterior, en la pestaña **Body** se debe chequear la opción **raw** y se debe seleccionar de la lista desplegable la opción **JSON(application/json)**, y luego de configurar los items anteriores se debe copiar el json correspondiente con el código del inmueble a consultar (Ver imagen 20).

Ejemplo Json

```
Request:
        {
            "propertyCode": "6827-10000069"
        }
```



Imagen 21

Una vez realizados los pasos anteriores se da click en el botón **Send** en la parte superior derecha y luego de esperar unos segundos en la parte inferior se debe visualizar el resultado de la petición enviada y un mensaje con código 100 de éxito (Ver imagen 21).

Pretty Raw Preview JSON


```
{
    "message": [
        {
            "id": 1057817,
            "countryId": 1,
            "departmentId": 8,
            "cityId": 335,
            "localityId": 3662,
            "neighborhoodId": 2,
            "propertyTypeId": 10,
            "transactionTypeId": 2,
            "userId": 6827,
            "adviserId": 9368,
            "address": "Transversal 6 # 5-4",
            "showAddress": 1,
            "stratum": "4",
            "propertyCode": "6827-10000069",
            "latitude": "-1.7696838",
            "longitude": "-73.1615127",
            "sellingPrice": "950650000",
            "leasingFee": "0",
            "additionalInfo": "prueba 32, esto es una prueba de actualizacion de inmuebles",
            "status": "0",
            "numBedRooms": 3,
            "numBathrooms": 4,
            "numParking": 2,
            "privatePool": 1,
            "antiquity": 2,
            "propertyName": "prueba",
            "remodeled": 0,
            "project": 0,
            "projectName": "",
            "administrationValue": "0",
            "serviceRoom": 1,
            "serviceBathroom": 1,
            "laundryZone": 1,
            "floorTypes": "3",
            "homeAppliances": "1",
            "chimney": 0,
            "allowPets": 1,
            "stoveType": "2",
            "heaterType": "1",
            "airConditioner": 0,
            "terracesNumber": "0",
            "terraceArea": 0,
            "balconiesNumber": "2",
            "depositsNumber": 2,
            "lotUse": "1",
            "floorsNumber": 2,
            "apartmentsNumber": 0,
            "elevatorsNumber": "1",
            "vigilance": "2",
            "numParkingVisitors": "1",
            "reception": "0",
            "closedCircuitTv": "0",
            "electricPlant": "0",
            "communalLiving": "0",
            "childrenZone": "0",
            "greenZones": "0",
            "communalPool": "0",
            "gym": "0",
            "lotLocation": "1",
            "socialVenue": "0",
```


Imagen 22

En dado caso que el inmueble a consultar no exista se mostrará el siguiente mensaje (Ver imagen 22)

Body Cookies Headers (9) Test Results

Pretty Raw Preview JSON


```
{
    "message": "El inmueble que esta buscando no existe",
    "status": "error",
    "statusCode": 126
}
```

Imagen 23

3.7 Consultar inmuebles activos por usuario

Con esta petición se puede consultar los códigos de los inmuebles activos por usuario siguiendo los siguientes pasos:

- En el programa Postman se debe ingresar la siguiente url definiendo el tipo de petición como **POST** (Ver imagen 23).
  URL: https://dev-ws-api.ciencuadras.com/api/consult-all-properties

Imagen 24.

- Para esta petición también es necesario ingresar el Token generado en el inicio de sesión, ver sección **Envío de la petición para crear inmuebles.**

Una vez realizados los pasos anteriores se da click en el botón **Send** en la parte superior derecha y luego de esperar unos segundos en la parte inferior se debe visualizar el resultado de la petición enviada y un mensaje con código 100 de éxito (Ver imagen 24).

Pretty Raw Preview JSON


```
{
    "message": [
        {
            "propertyCode": "6827-12345678b"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-12345678a"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-12345678"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-1057686"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765432"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-12345678"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765432"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765432"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765432"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765432"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765432"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765432"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765432"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765432"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-654987"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-654987"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765432"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765432"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765433"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765433"
        },
        {
            "propertyCode": "6827-98765432"
```


Imagen 25

En dado caso que el usuario no cuente con inmuebles activos se mostrará el siguiente mensaje (Ver imagen 25)



Imagen 26

3.8 Desactivación de un inmueble

Para la desactivación de un inmueble se necesita que la petición contenga los inmuebles datos y se envía al mismo endpoint de actualización de un inmueble ejemplo: (Ver imagen 27)



Imagen 27

Al inactivar el inmueble retornará el siguiente mensaje (Ver imagen 28):

```
[
    {
        "propertyCode": "12580-1500000",
        "message": {
            "status": "success",
            "statusCode": 200,
            "propertyCode": "12580-1500000",
            "propertyId": "",
            "importantInfo": "",
            "message": "¡Hemos procesado la solicitud de manera exitosa! ¡Los inmuebles se despublicarán en un tiempo máximo de 20 minutos!",
            "propertyDetailUrl": ""
        }
    }
]
```


Imagen 28

3.9 Eliminación de un inmueble

Para la eliminación de un inmueble se necesita que la petición contenga los inmuebles datos y se envía al mismo endpoint de actualización de un inmueble ejemplo: (Ver imagen 29)


```
[
    {
        "propertyTypeId": 10,
        "propertyCode": "1500006",
        "status": "D",
        "features": {
        }
    }
]
```


Imagen 29

Al eliminar el inmueble retornará el siguiente mensaje (Ver imagen 30):


```
[
    {
        "propertyCode": "12655-1500006",
        "message": {
            "status": "success",
            "statusCode": 200,
            "propertyCode": "12655-1500006",
            "propertyId": "",
            "importantInfo": "",
            "message": "¡Hemos procesado la solicitud de manera exitosa! ¡Los inmuebles se eliminarán en un tiempo máximo de 20 minutos!",
            "propertyDetailUrl": ""
        }
    }
]
```


Imagen 30

3.10 Consulta de reglas (topes) de publicación

Existen diferentes parámetros definidos según las reglas de negocio establecidas por Ciencuadras, los cuales deben ser considerados al momento de publicar inmuebles. Para ello, se dispone de una serie de endpoints de consulta, en los que se pueden encontrar los valores máximos y mínimos para precios y metraje, según el tipo de inmueble. A continuación, se detallan con mayor profundidad:

Paso 1: Realizar autenticación y obtener un token, conforme a las instrucciones proporcionadas en la sección 3.1, "Inicio de sesión".

Paso 2: Para realizar la petición enviar se requiere autenticación por Token , tipo token Bearer mediante Authorization



Imagen 31

3.10.1 Consulta de topes de precios

En el programa Postman se debe ingresar la siguiente url definiendo el tipo de petición como **GET** (Ver imagen 32).
URL:
https://api-backend.ciencuadras.com/prod/request-manager/api/v1/topes/precios



Imagen 32

3.10.2 Consulta de topes de metraje

En el programa Postman se debe ingresar la siguiente url definiendo el tipo de petición como **GET** (Ver imagen 33).
URL:
https://api-backend.ciencuadras.com/prod/request-manager/api/v1/topes/metraje



Imagen 33

3.10.3 Consulta de topes de zona según inmueble

En el programa Postman se debe ingresar la siguiente url definiendo el tipo de petición como **GET** (Ver imagen 34).
URL:
https://api-backend.ciencuadras.com/prod/request-manager/api/v1/topes/zonasinmuebles

GET https://api-backend.ciencuadras.com/prod/request-manager/api/v1/topes/zonasinmuebles

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

Body Cookies Headers (10) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```
[
    {
        "property_zones": [
            {
                "property_type": "Apartamento",
                "category": "Vivienda",
                "id_type": 10,
                "rooms_minimum": 1,
                "rooms_maximum": 15,
                "bathrooms_minimum": 1,
                "bathrooms_maximum": 10,
                "parking_spaces_minimum": null,
                "parking_spaces_maximum": 15
            },
            {
                "property_type": "Casa",
                "category": "Vivienda",
                "id_type": 11,
                "rooms_minimum": 1,
                "rooms_maximum": 30,
                "bathrooms_minimum": 1,
                "bathrooms_maximum": 40,
                "parking_spaces_minimum": null,
                "parking_spaces_maximum": 25
            },
            {
                "property_type": "Bodega",
                "category": "Comercial",
                "id_type": 15,
                "rooms_minimum": null,
                "rooms_maximum": 12,
                "bathrooms_minimum": 0,
                "bathrooms_maximum": 12,
                "parking_spaces_minimum": null,
                "parking_spaces_maximum": 10
            },
```


Imagen 34

3.11 Reglas de imágenes para gestión de publicaciones

Para garantizar la calidad y el rendimiento en la visualización de los

inmuebles, se han establecido las siguientes reglas de validación para los recursos gráficos (imágenes) en los procesos de creación y actualización de publicaciones:

1. Restricción de cantidad

- El número máximo de imágenes permitidas por publicación es de **21**.
- En caso de recibir más de 21 imágenes, el sistema procesará la publicación como exitosa, pero **omitirá automáticamente** cualquier imagen desde la posición 22 en adelante.

2. Restricción de tamaño y validación de activación

- El tamaño máximo permitido por imagen es de **8 MB**.
- **Regla de activación:** Para que un inmueble sea publicado o actualizado exitosamente, debe contar con al menos **3 imágenes válidas** (que pesen 8 MB o menos).
- En cada respuesta de la API, se incluirá el listado de las URLs de las imágenes que no cumplieron con la validación de tamaño para facilitar su identificación y ajuste.

Casos de validación y respuesta del sistema

A continuación se detallan los tres escenarios posibles al validar el tamaño de los recursos:

Caso 1: Todos los recursos superan los 8 MB Si ninguna imagen cumple con el peso permitido, se rechaza la creación o actualización del inmueble.

- **Estado:** Error.
- **Código de estado (statusCode):** 305.
- **Resultado:** No se publica el inmueble.

JSON

None

```
[
    {
```

```
        "propertyCode": "580681-2035555",

        "message": {

            "status": "error",

            "statusCode": 305,

            "propertyCode": "580681-2035555",

            "propertyId": 2579613,

                  "importantInfo": "No hay suficientes imágenes válidas para activar el inmueble. X imagen(es) superan el límite de 8MB:

https://s3.amazonaws.com/net.slashware.nombre_integrador.nombre_inmobiliaria.propertyPictures/property-AC-74692-4.jpg (14.07MB)",

            "message": "Se requieren mínimo 3 fotos para activar el inmueble. Verifique que las fotos no superen 8MB.",

            "propertyDetailUrl": ""

        }

    }

]
```


Caso 2: Publicación exitosa con omisión de recursos excedidos Ocurre cuando el usuario envía recursos (ej. 21 imágenes) y algunas no cumplen el peso, pero se mantiene el mínimo de 3 imágenes válidas.

- **Estado:** Exitoso (Success).

- **Código de estado (statusCode):** 100.
- **Resultado:** El inmueble se publica, informando qué recursos fueron omitidos.

JSON

None


```
[

    {

        "propertyCode": "580681-2035555",

        "message": {

            "status": "success",

            "statusCode": 100,

            "propertyCode": "580681-2035555",

            "propertyId": 2579613,

                "importantInfo": "El barrio se ingresó correctamente | 6 imagen(es) omitida(s) por exceder 8MB: [Lista de URLs...]",

https://s3.amazonaws.com/net.slashware.nombre_integrador.nombre_inmobiliaria.propertyPictures/property-AC-74692-4.jpg (14.07MB)

            "message": "¡Hemos procesado la solicitud de manera exitosa! ¡Los inmuebles se actualizarán en 20 minutos!",

                                    "propertyDetailUrl": "https://pre.ciencuadras.com/inmueble/..."
```

```
        }

    }

]
```

Caso 3: Rechazo por incumplimiento del mínimo requerido (Menos de 3 imágenes válidas) Ocurre cuando se envían varios recursos, pero tras la validación de peso, quedan menos de 3 imágenes aptas.

- **Estado:** Error.
- **Código de estado (statusCode):** 305.
- **Resultado:** Se rechaza la publicación y se indican las imágenes que fallaron.

JSON

None

```
[

    {

        "propertyCode": "580681-2035555",

        "message": {

            "status": "error",

            "statusCode": 305,

            "propertyCode": "580681-2035555",

            "propertyId": 2579613,

                  "importantInfo": "No hay suficientes
imágenes válidas para activar el inmueble. X imagen(es)
```

```
superan el límite de 8MB: [Lista de URLs...]"

https://s3.amazonaws.com/net.slashware.nombre_integrador
.nombre_inmobiliaria.propertyPictures/property-AC-74692-
4.jpg (14.07MB,

            "message": "Se requieren mínimo 3 fotos para
activar el inmueble. Verifique que las fotos no superen
8MB.",

            "propertyDetailUrl": ""

        }

    }

]
```


4. Diccionario de códigos de respuestas de la petición

Código	Descripción
98	Este código se muestra cuando el inmueble se procesó correctamente pero el barrio quedó rechazado
99	Este código se muestra cuando el inmueble se procesó correctamente pero quedó en estado de normalización de barrios
100	Con este código se comprueba que la petición y el procesamiento del inmueble se realizó correctamente
121	Error en alguno de los campos a insertar ejemplo la ciudad no existe
122	El inmueble se encuentra duplicado
123	Error, el atributo del código de la propiedad (propertyCode) es obligatorio
124	Error en algún campo a insertar en la actualización del inmueble ejemplo la localidad no existe

125	El inmueble que desea actualizar no existe
126	El inmueble que está buscando no existe
127	El usuario no tiene inmuebles activos
101	Error, el atributo del código de la propiedad (propertyCode) es obligatorio
201	Error al intentar insertar los datos.
202	Error al intentar editar los datos.
203	Error al intentar consultar una propiedad.
204	Error al intentar consultar todos los registros.
205	Error al intentar procesar las fotos
102	Error, los datos son inválidos, las características que llegaron del inmueble no son válidas o contienen algún error (Ver mensaje de error para saber cuáles fueron los campos erróneos)
206	Error al intentar realizar las validaciones del inmueble
207	Error cuando intenta insertar el inmueble pero supera las validaciones, el error es por duplicidad del inmueble
208	Error al intentar realizar el proceso de validaciones del inmueble al solicitar su creación.
209	Error al intentar validar las características a actualizar del inmueble
211	Error de conexión a la base de datos al insertar un inmueble
212	Error al insertar un inmueble
213	Error de conexión a la base de datos al actualizar un inmueble
214	Error al actualizar un inmueble
215	Error al insertar o actualizar las imágenes de un inmueble
216	Error de conexión a la base de datos al consultar la información de un inmueble
217	Error al consultar la información de un inmueble
218	Error de conexión a la base de datos al consultar los inmuebles activos de un usuario
219	Error al consultar los inmuebles de un usuario
305	Ea alcanzado el límite de publicaciones, debe ampliar el cupo de su plan
305	El plan del usuario no tiene cupo, debe adquirir cupos de su plan
200	Con este código se comprueba que la petición y el procesamiento del inmueble para desactualizar y Eliminar se realizó correctamente
305	El usuario no cuenta con un plan, debe adquirir un plan
299	El usuario no ha enviado un JSON con una estructura válida.
199	La solicitud enviada trae errores no específicos al intentar insertar o editar

	datos.
306	Imágenes actualizadas con éxito, sin embargo su inmueble está inactivo por falta de fotos al no cumplir con la cantidad mínima requerida (mínimo 3)

5. Diccionario de validaciones por tipo de inmueble

Tipo Inmueble	OFICINA			
Id Tipo	13			
VALIDACIONES PRINCIPALES				
Campo	**Tipo**	**Valores Aceptados**	**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	
propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	"1" (Venta); "2" (Arriendo); "3" (Venta o arriendo)	SI	
address	string		SI	
showAddress	int	"1" (Mostrar); "2" (No mostrar)	SI	Numero 1= True, 0 = False
stratum	integer		SI	Número MIN:0, Número MAX:8
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	
additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos: 100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Número MIN:$300.000 MAX:$50.000.000
neighborhoodName	String		SI	
sellingPrice	int		SI	Número MIN:$5.000.000 MAX:$10.000.000.00
status	status	"A"(act); "I"(inact); "D" (eliminado)	SI	
VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				

Campo	Tipo		Obligatorio	Validaciones complementarias
área	string		SI	
builtArea	Int		si	Número Min:10,
antiquity	Int		SI	Número Min:0, Número Máx: 999

Tipo Inmueble	LOCAL
Id Tipo	16

VALIDACIONES PRINCIPALES

Campo	Tipo	Valores Aceptados	Obligatorio	Validaciones complementarias
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	
propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	“1” (Venta); “2” (Arriendo); “3” (Venta o arriendo)	SI	
address	string		SI	
showAddress	int	“1” (Mostrar); “2” (No mostrar)	SI	Numero 1= True, 0 = False
stratum	integer		SI	Número MIN:0, Número MAX:8
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	
additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos: 100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Número MIN:$300.000 MAX:$150.000.000
neighborhoodName	String		SI	
sellingPrice	int		SI	Número MIN:$5.000.000 MAX:$10.000.000.000
status	status	“A”(act);	SI	

		”I”(inact); “D” (eliminado)		
VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				
Campo	**Tipo**		**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
área	string		SI	
builtArea	Int		Si	Número Min:10,
antiquity	Int		SI	Número Min:0, Numero Max: 999

Tipo Inmueble	LOTE			
Id Tipo	17			
VALIDACIONES PRINCIPALES				
Campo	**Tipo**	**Valores Aceptados**	**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	
propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	“1” (Venta); “2” (Arriendo); “3” (Venta o arriendo)	SI	
address	string		SI	
showAddress	int	“1” (Mostrar); “2” (No mostrar)	SI	Número 1= True, 0 = False
stratum	integer		SI	Número MIN:0, Número MÁX:8
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	
additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos: 100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Número MIN:$300.000 MAX:$90.000.000
neighborhoodName	String		SI	

sellingPrice	int		SI	Número MIN:$50.000 MAX:$10.000.000.000
status	status	"A"(act); "I"(inact); "D" (eliminado)	SI	
VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				
Campo	**Tipo**		**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
área	string		SI	
lotArea	string		SI	
antiquity	Int		SI	Número Min:0, Numero Max: 999
numBedRooms	int		SI	Sin tope
numBathrooms	int		SI	Sin tope
numParking	int		SI	Sin tope

Tipo Inmueble	FINCA			
Id Tipo	12			
VALIDACIONES PRINCIPALES				
Campo	**Tipo**	**Valores Aceptados**	**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	
propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	"1" (Venta); "2" (Arriendo); "3" (Venta o arriendo)	SI	
address	string		SI	
showAddress	int	"1" (Mostrar); "2" (No mostrar)	SI	Numero 1= True, 0 = False
stratum	integer		SI	Número MIN:0, Número MAX:8
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	

additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos: 100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Número MIN:$300.000 MAX:$90.000.000
neighborhoodName	String		SI	
sellingPrice	int		SI	Número MIN:$5.000.000 MAX:$20.000.000.000
status	status	“A”(act); ”I”(inact); “D” (eliminado)	SI	
VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				
Campo	**Tipo**		**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
área	string		SI	
builtArea	Int		SI	Número Min:10,
lotArea	string		SI	
antiquity	Int		SI	Número Min:0, Número Max: 999
numBedRooms	int		SI	20
numBathrooms	int		SI	
numParking	int		SI	20

Tipo Inmueble	EDIFICIO
Id Tipo	21

VALIDACIONES PRINCIPALES				
Campo	**Tipo**	**Valores Aceptados**	**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	
propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	“1” (Venta); “2” (Arriendo); “3” (Venta o arriendo)	SI	

address	string		SI	
showAddress	int	“1” (Mostrar); “2” (No mostrar)	SI	Numero 1= True, 0 = False
stratum	integer		SI	Número MIN:0, Número MAX:8
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	
additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos: 100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Número MIN:$300.000 MAX:$160.000.000
neighborhoodName	String		SI	
sellingPrice	int		SI	Número MIN:$10.000.000 MAX:100.000.000.000
status	status	“A”(act); ”I”(inact); “D” (eliminado)	SI	
VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				
Campo	**Tipo**		**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
área	string		SI	
builtArea	Int		SI	Número Min:10,
apartmentsNumber	string		NO	
elevatorsNumber	string		NO	
vigilance	string	“1” (12 horas); “2” (24 horas); “3” (No tiene)	SI	
antiquity	Int		SI	Número Min:0, Numero Max: 999
numBedRooms	int		SI	Sin tope
numBathrooms	int		SI	Sin tope
numParking	int		SI	Sin tope

Tipo Inmueble	CONSULTORIO

Id Tipo	14			
VALIDACIONES PRINCIPALES				
Campo	**Tipo**	**Valores Aceptados**	**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	
propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	“1” (Venta); “2” (Arriendo); “3” (Venta o arriendo)	SI	
address	string		SI	
showAddress	int	“1” (Mostrar); “2” (No mostrar)	SI	Numero 1= True, 0 = False
stratum	integer		SI	Número MIN:0, Número MAX:8
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	
additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos: 100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Número MIN:$300.000 MAX:$50.000.000
neighborhoodName	String		SI	
sellingPrice	int		SI	Número MIN:$5.000.000 MAX:$10.000.000.000
status	status	“A”(act); ”I”(inact); “D” (eliminado)	SI	
VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				
Campo	**Tipo**		**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
área	string		SI	
builtArea	Int		SI	Número Min:10,

antiquity	Int		SI	Número Min:0, Número Máx: 999
Administration value	int		NO	

Tipo Inmueble	BODEGA			
Id Tipo	15			
VALIDACIONES PRINCIPALES				
Campo	**Tipo**	**Valores Aceptados**	**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	
propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	"1" (Venta); "2" (Arriendo); "3" (Venta o arriendo)	SI	
address	string		SI	
showAddress	int	"1" (Mostrar); "2" (No mostrar)	SI	Numero 1= True, 0 = False
stratum	integer		SI	Número MIN:0, Número MAX:8
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	
additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos: 100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Número MIN:$300.000 MAX:$160.000.000
neighborhoodName	String		SI	
sellingPrice	int		SI	Número MIN:$1.000.000 MAX:$100.000.000.000
status	status	"A"(act); "I"(inact); "D" (eliminado)	SI	
VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				

Campo	Tipo		Obligatorio	Validaciones complementarias
area	string		SI	
builtArea	int		SI	Número Min:10, Max:13704
antiquity	Int		SI	Numero Min:0, Numero Max: 999
numBedRooms	int		SI	12
numBathrooms	int		SI	12
numParking	int		SI	10

Tipo Inmueble	CASA
Id Tipo	11

VALIDACIONES PRINCIPALES

Campo	Tipo	Valores Aceptados	Obligatorio	Validaciones complementarias
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	
propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	“1” (Venta); “2” (Arriendo); “3” (Venta o arriendo)	SI	
address	string		SI	
showAddress	int	“1” (Mostrar); “2” (No mostrar)	SI	Numero 1= True, 0 = False
stratum	integer		SI	Número MIN:0, Número MÁX:8
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	
additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos: 100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Numero MIN:$300.000 MAX:$90.000.000
neighborhoodName	String		SI	

sellingPrice	int		SI	Número MIN:$5.000.000 MAX:$20.000.000.000
status	status	"A"(act); "I"(inact); "D" (eliminado)	SI	
VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				
Campo	**Tipo**		**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
área	string		SI	
builtArea	int		SI	Número Min:10, Max:6000
numBedRooms	int		SI	
numBathrooms	int		SI	
numParking	int		SI	
antiquity	Int		SI	Número Min:0, Numero Max: 999

Tipo Inmueble	APARTAMENTO			
Id Tipo	10			
VALIDACIONES PRINCIPALES				
Campo	**Tipo**	**Valores Aceptados**	**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	
propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	"1" (Venta); "2" (Arriendo); "3" (Venta o arriendo)	SI	
address	string		SI	
showAddress	int	"1" (Mostrar); "2" (No mostrar)	SI	Numero 1= True, 0 = False
stratum	integer		SI	Número MIN:0, Número MAX:8
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	

additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos: 100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Número MIN:$300.000 MAX:$90.000.000
neighborhoodName	String		SI	
sellingPrice	int		SI	Número MIN:$5.000.000 MAX:$20.000.000.000
status	status	"A"(act); "I"(inact); "D" (eliminado)	SI	
VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				
Campo	**Tipo**		**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
área	string		SI	
builtArea	int		SI	Número Min:10, Max:500
numBedRooms	int		SI	
numBathrooms	int		SI	
numParking	int		SI	
antiquity	Int		SI	Número Min:0, Número Max: 999

Tipo Inmueble	APARTAESTUDIO			
Id Tipo	29			
VALIDACIONES PRINCIPALES				
Campo	**Tipo**	**Valores Aceptados**	**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	
propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	"1" (Venta); "2" (Arriendo); "3" (Venta o arriendo)	SI	
address	string		SI	
showAddress	int	"1" (Mostrar); "2" (No	SI	Numero 1= True, 0 = False

		mostrar)		
stratum	integer		SI	Número MIN:0, Número MAX:8
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	
additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos: 100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Número MIN:$300.000 MAX:$90.000.000
neighborhoodName	String		SI	
sellingPrice	int		SI	Número MIN:$5.000.000 MAX:$10.000.000.000
status	status	"A"(act); "I"(inact); "D" (eliminado)	SI	
VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				
Campo	**Tipo**		**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
área	string		SI	
builtArea	int		SI	Número Min:10, Max:250
numBedRooms	int		SI	Número MIN:1, Número MAX:2
numBathrooms	int		SI	Número MÍN:1,
numParking	int		SI	
antiquity	int		SI	Número Min:0, Numero Max: 999

Tipo Inmueble	PARQUEADERO			
Id Tipo	37			
VALIDACIONES PRINCIPALES				
Campo	**Tipo**	**Valores Aceptados**	**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	

propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	“1” (Venta); “2” (Arriendo); “3” (Venta o arriendo)	SI	
address	string		SI	
showAddress	int	“1” (Mostrar); “2” (No mostrar)	SI	Número 1= True, 0 = False
stratum	integer		SI	Número MÍN:1, Número MÁX:8
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	
additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos: 100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Número MIN:$100.000 MAX:$10.000.000
neighborhoodName	String		SI	
sellingPrice	int		SI	Número MIN:$100.000 MAX:$1.000.000.000
status	status	“A”(act); ”I”(inact); “D” (eliminado)	SI	
VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				
Campo	**Tipo**		**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
privateArea	int		SI	
builtArea	int		SI	Número MÍN:10
numBedRooms	int		NO	12
numBathrooms	int		NO	12
numParking	int		SI	Número Mín: 1, Número Máx: 100
parkingType	int	"1" (Independiente); "2" (Servidumbre); "3" (Cubierto); "4" (Descubierto); "5" (Comunal);	SI	Número Mín:1, Número Máx: 5

Tipo Inmueble	DEPÓSITO

Id Tipo	39			
VALIDACIONES PRINCIPALES				
Campo	**Tipo**	**Valores Aceptados**	**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	
propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	"1" (Venta); "2" (Arriendo); "3" (Venta o arriendo)	SI	
address	string		SI	
showAddress	int	"1" (Mostrar); "2" (No mostrar)	SI	Número 1= True, 0 = False
stratum	integer		SI	Número MÍN:1, Número MÁX:8
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	
additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos: 100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Número MIN:$100.000 MAX:$10.000.000
neighborhoodName	String		SI	
sellingPrice	int		SI	Número MIN:$100.000 MAX:$1.000.000.000
status	status	"A"(act); "I"(inact); "D" (eliminado)	SI	
VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				
Campo	**Tipo**		**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
privateArea	int		SI	
builtArea	int		SI	Número MÍN:10,
numBedRooms	int		NO	Sin tope

numBathrooms	int		NO	Sin tope
numParking	int		NO	Sin tope
parkingType	int	"1" (Independiente); "2" (Servidumbre); "3" (Cubierto); "4" (Descubierto); "5" (Comunal);	NO	No aplica

Tipo Inmueble	CASA CAMPESTRE			
Id Tipo	38			
VALIDACIONES PRINCIPALES				
Campo	**Tipo**	**Valores Aceptados**	**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	
propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	“1” (Venta); “2” (Arriendo); “3” (Venta o arriendo)	SI	
address	string		SI	
showAddress	int	“1” (Mostrar); “2” (No mostrar)	SI	Número 1= True, 0 = False
stratum	integer		NO	No aplica
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	
additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos: 100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Número MIN:$300.000 MAX:$90.000.000
neighborhoodName	String		SI	
sellingPrice	int		SI	Número MIN:$5.000.000 MAX:$20.000.000.000
status	status	“A”(act); ”I”(inact); “D” (eliminado)	SI	

VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				
Campo	**Tipo**		**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
privateArea	int		SI	
builtArea	int		SI	Número MÍN:10,
numBedRooms	int		SI	Número MÍN:1, Número MÁX:20
numBathrooms	int		SI	Número MÍN:1, Número MÁX:12
numParking	int		SI	Número Mín: 0, Número Máx: 20
parkingType	int	"1" (Independiente); "2" (Servidumbre); "3" (Cubierto); "4" (Descubierto); "5" (Comunal);	SI	Número Mín:1, Número Máx: 5

Tipo Inmueble	SUITE			
Id Tipo	36			
VALIDACIONES PRINCIPALES				
Campo	**Tipo**	**Valores Aceptados**	**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
propertyCode	string		SI	Caracteres máximos: 20
cityId	int		SI	
localityId	int		SI	
propertyTypeId	int		SI	
transactionTypeId	int	“1” (Venta); “2” (Arriendo); “3” (Venta o arriendo)	SI	
address	string		SI	
showAddress	int	“1” (Mostrar); “2” (No mostrar)	SI	Número 1= True, 0 = False
stratum	integer		SI	Número MÍN:1, Número MÁX:8
latitude	float		SI	
longitude	float		SI	
additionalInfo	string		SI	Caracteres mínimos:

				100 Caracteres máximos: 2000
leasingFee	int		SI	Número MIN:$100.000 MAX:$90.000.000
neighborhoodName	String		SI	
sellingPrice	int		SI	Número MIN:$5.000.000 MAX:$10.000.000.000
status	status	“A”(act); ”I”(inact); “D” (eliminado)	SI	
VALIDACIONES ADICIONALES OBLIGATORIAS				
Campo	**Tipo**		**Obligatorio**	**Validaciones complementarias**
privateArea	int		SI	
builtArea	int		SI	Número MÍN:10,
numBedRooms	int		SI	Número MÍN:1, Número MÁX:12
numBathrooms	int		SI	Número MÍN:1, Número MÁX:12
numParking	int		SI	Número Mín: 0, Número Máx: 10
parkingType	int	"1" (Independiente); "2" (Servidumbre); "3" (Cubierto); "4" (Descubierto); "5" (Comunal);	SI	Número Mín:1, Número Máx: 5