Manual de Instrucciones del Servicio de Apificación Conecta

v30-dic-2025

Este manual proporciona las instrucciones detalladas para la conexión y el uso de los servicios de apificación Conecta, disponibles para nuestros clientes. Se especifican los ambientes de desarrollo y stage, incluyendo la autenticación y los ejemplos de uso para las APIs de persistencia y validación de datos.

1. Autenticación

Para acceder a las APIs de Conecta en los diferentes ambientes, es necesario obtener un `access_token` a través del proceso de autenticación OAuth2.

* Validar 1.4 Portales Conecta para obtener las credenciales necesarias.

1.1. Ambiente de Desarrollo (DEV)

Host: `https://dev-api-conecta.segurosbolivar.com/dev/oauth2/token`

```shell
wget --method POST \
--header 'Authorization: Basic <Base64 encoded clienId and clientSecret>' \
'https://dev-api-conecta.segurosbolivar.com/dev/oauth2/token'
```

1.2. Ambiente de Pruebas (STG)

Host: `https://stg-api-conecta.segurosbolivar.com/stage/oauth2/token`

```none
wget --method POST \
--header 'Authorization: Basic <Base64 encoded clienId and clientSecret>' \
'https://stg-api-conecta.segurosbolivar.com/stage/oauth2/token'
```

1.3. Ambiente Productivo (PROD)

Host: `https://api-conecta.segurosbolivar.com/prod/oauth2/token`

```
None
wget --method POST \
--header 'Authorization: Basic <Base64 encoded clienId and clientSecret>' \
'https://api-conecta.segurosbolivar.com/prod/oauth2/token'
```

Respuesta de Ejemplo:


```
JSON
{
    "access_token":
"eyJraWQiOiI1N0JSUUpnVmRreEsrOWE1SkZjSW1EK2QxQnpaVzVEMUpKSDJSbVVEbTU0PSIsImF
sZyI6IlJTMjU2In0.eyJzdWIiOiIwZDVjNjk3Zi00YjBiLTQ0MTctOTE1OS1kODc1Mzc5ZmFkZDU
iLCJjb2duaXRvOmdyb3VwcyI6WyJjb25lY3RhLWRldi1wb3J0YWwtUmVnaXN0ZXJlZEdyb3VwIl0
sImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC9jb2duaXRvLWlkcC51cy1lYXN0LTEuYW1hem9uYXdzLmNvbVwvdXM
tZWFzdC0xX1VvNTZsQWdWSSIsImNsaWVudF9pZCI6InNtOWU5NmZlZHBkMjk0anAwbGxjN2xlZWk
iLCJvcmlnaW5fanRpIjoiN2JkNjhlNWItYzAzMS00MmZiLWJlN2EtZDc1YTYxMjJmOTdkIiwiZXZ
lbnRfaWQiOiIwNWY2N2JjNy03MDE4LTQ0ZjUtYmU4Mi1hZDUwZDI5MmJmY2QiLCJ0b2tlbl91c2U
iOiJhY2Nlc3MiLCJzY29wZSI6ImF3cy5jb2duaXRvLnNpZ25pbi51c2VyLmFkbWluIFNyY1NlcnZ
lckNvZ25pdG9Db25lY3RhXC9Db25lY3RhQXBpU2NvcGUiLCJhdXRoX3RpbWUiOjE3NTc5NTg0MTk
sImV4cCI6MTc1Nzk2MjAxOSwiaWF0IjoxNzU3OTU4NDE5LCJqdGkiOiJhNDkxMzUwMi00ZGQyLTR
kMmEtYWRkOC1hNjQ5N2E0YTE1NDMiLCJ1c2VybmFtZSI6IjEwMTkwMjQ5MzQifQ.Mwqvs2ucnI9w
Tht8sVAbTZrkxSc8RnjAYj_JEvHoX2YLy5J43Oq459FX_hK5l14Q78wDRmA3K43DqCCDgLz8pBae
WnWO1d9Gltl0PG8F7fW-wIngCf_2XL55D_OoBbGuj_T7nXNPbSAnrsxZOyKUdKp1NtnaToJMjota
KAl1Ib2Nue9Lw6StarpFqr1PEJQpspP_blkZx_zGmYeGvLKQjd1WEs4o-Dri5oJvumrzOE4ym6pP
8vYkFHOUiKrr6uiocIGdcDeyPmLcjJtlEPRpApTz9LLT730fmQJIJzTxXoet83NGrra4NSVF__C6
tgQxcDXL5Tyx7PEEEAMPgfqZRg",
    "expires_in": 3600,
    "token_type": "Bearer"
}
```

1.3. Hosts Ambientes:

1.3.1 Desarrollo

```
None
https://dev-api-conecta.segurosbolivar.com/dev/flujo_estudio_libertador
```

1.3.2 Pruebas

```
None
https://stg-api-conecta.segurosbolivar.com/stage/flujo_estudio_libertador
```

1.3.3 Producción

```
None
https://api-conecta.segurosbolivar.com/prod/flujo_estudio_libertador
```

1.4 Portales Conecta

1.4.1 Desarrollo

```
None
https://dev-conecta.segurosbolivar.com/home
```

1.4.2 Pruebas

```
None
https://stg-conecta.segurosbolivar.com/home
```

1.4.3 Producción

```
None
https://conecta.segurosbolivar.com/home
```

2. API de Persistencia de Datos

Esta API permite la creación y actualización de consecutivos estudios, datos de usuarios e inmuebles.

2.1. Creación/Actualización de Consecutivo

Para crear o actualizar un consecutivo se consume

```
None
wget \
  --method POST \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'x-api-key: <api-key>' \
  --header 'Authorization: Bearer <token>' \
  --body-data '<body-json>' \
'{{host}}/flujo/flujo/v2/save-form'
```

Nota. Al momento de crear una nueva solicitud, el api retorna un header x-auth, con el token necesario para consultar la solicitud durante la siguiente hora, sin necesidad de generar proceso OTP, una vez vencido el token, se debe hacer el flujo de validación OTP con el propietario de los datos.

2.2. Estructura del Cuerpo de la Solicitud (`body-json`)

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
`consecutive`	`string`	Consecutivo SAI para actualizar datos.	**SI**, si es actualización No, si es nuevo estudio
`channel`	`string`	Canal único de usuario.	**SI**.
`userData`	`array`	Lista de objetos de usuario.	
`userData[].id`	`string`	UUID de usuario, si es **`null`** crea uno nuevo y lo asocia al uuid enviado.	**SI**, si es actualización de datos de usuario No, se desea crear un usuario
`userData[].userType`	`string`	Tipo de usuario (**PN**, **PJ**, **EXT**). Persona Natural, Jurídica o Extranjero	**SI**
`userData[].firstNames`	`string`	Nombres del usuario.	**SI**
`userData[].lastNames`	`string`	Apellidos del usuario.	**SI**, si el usuario en Persona Natural No, si es Persona Jurídica

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
`userData[].documentType`	`string`	Tipo de documento: **CC**: Cédula ciudadanía **CE**: Cédula Extranjería **NT**: Nit **PP**: pasaporte **PE**: Permiso especial permanencia **PT**: Permiso protección temporal	**SI**
`userData[].documentNumber`	`string`	Número de documento. **9 dígitos exclusivos para NIT.** **6,7,8 y 10 para CC y otros documentos.**	**SI**
`userData[].expeditionDate`	`date`	Fecha de expedición (yyyy-MM-dd).	**SI**
`userData[].profileType`	`string`	Perfil de usuario (**DEUDOR**, **CODEUDOR**, **REPRESENTANTE_LEGAL**, **AGENTE**, **EMPRESA**).	**SI**
`userData[].legalRepresentative`	`boolean`	`true` si el usuario es representante legal, `false` si no, default false.	No
`userData[].email`	`string`	Correo electrónico. *Retoma y OTP enviados a este número.	**SI**
`userData[].phoneNumber`	`number`	Número de teléfono. *Retoma y OTP enviados a este número.	**SI**
`userData[].gender`	`string`	Género (**M** ó **F**).	**SI**
`userData[].cityId`	`number`	ID de la ciudad Codazzi.	**SI**
`userData[].cityName`	`string`	Nombre de la ciudad.	**SI**
`userData[].address`	`string`	Dirección del cliente *La dirección debe estar estandarizada	**SI**
`userData[].occupationId`	`number`	ID de ocupación. 1, empleado 2, independiente 3, Pensionado	**SI**
`userData[].occupationName`	`string`	Nombre de ocupación (Mayús). EMPLEADO, INDEPENDIENTE, PENSIONADO	**SI**
`userData[].income`	`number`	Ingresos. (sin comas, ni separadores). ej. 1500000	**SI**

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
`userData[].comments`	`string`	Comentarios adicionales, campo abierto Máximo 20 caracteres.	No
`userData[].parentDocument`	`number`	NIT de la empresa sin dígito de verificación, (aplica para Representante legal). default null.	**SI**, si el usuario es de tipo REPRESENTANTE_LEGAL. No, para cualquier otro tipo de usuario.
`propertyData`	`object`	Objeto de datos del inmueble.	
`propertyData.id`	`string`	UUID de inmueble, si es `null` crea uno nuevo y lo asocia al consecutivo asociado.	**SI**, si es actualización de datos de inmueble No, se desea crear un nuevo inmueble
`propertyData.realStateDoc`	`number`	Documento de inmobiliaria, (**Sin guión, caracteres ni DV, valor numérico**)	**SI**, si la inmobiliaria tiene convenio con el libertador. No, si no tiene convenio y se hace el estudio mediante pago.
`propertyData.realStateDocType`	`string`	Tipo de documento de inmobiliaria (**NT** ó **CC**). NIT: Debe enviarse únicamente con 9 dígitos alfanuméricos. No debe incluir el dígito de verificación (DV). Si el NIT completo es 900.123.456-7, debe enviarse como 900123456 Cédula de Ciudadanía: Debe enviarse como un valor numérico que contenga entre 6 y 10 dígitos. Ejemplo de CC Correcto: 1234567890	**SI**, si la inmobiliaria tiene convenio con el libertador. No, si no tiene convenio y se hace el estudio mediante pago.
`propertyData.realStateName`	`string`	Nombre de la inmobiliaria.	**SI**, si la inmobiliaria tiene convenio con el libertador. No, si no tiene convenio y se hace el estudio mediante pago.
`propertyData.realStateId`	`number`	**ID de póliza** de inmobiliaria	**SI**, si la inmobiliaria tiene convenio con el libertador. No, si no tiene convenio y se hace el estudio mediante pago.
`propertyData.realStateCityId`	`number`	ID de ciudad Codazzi de la inmobiliaria.	**SI**, si la inmobiliaria tiene convenio con el libertador. No, si no tiene convenio y se hace el estudio mediante pago.

Campo	Tipo	Descripción	Obligatorio
`propertyData.sucursalCode`	`number`	Código de sucursal de inmobiliaria. Este campo se confirma con la ciudad del inmueble, y se cruza con el endpoint /ciudadSucursal	**SI**
`propertyData.propertyUse`	`string`	Uso del inmueble (**RESIDENCIAL**, **COMERCIAL**).	**SI**
`propertyData.monthlyCannon`	`string`	Canon mensual. (Sin comas ni puntos)	**SI**
`propertyData.managementFee`	`string`	valor de administración, (Sin comas ni puntos)	**SI**, si `managementFeeIncluded es igual a true.` `No, si no tiene valor administración`
`propertyData.managementFeeIncluded`	`boolean`	¿Administración incluida en el canon mensual? default, false.	**SI**
`propertyData.propertyType`	`number`	ID del tipo de inmueble.	**SI**
`propertyData.propertyTypeName`	`string`	Nombre del tipo de inmueble.	**SI**
`propertyData.cityId`	`number`	ID de ciudad Codazzi del inmueble.	**SI**
`propertyData.cityName`	`string`	Nombre de la ciudad del inmueble.	**SI**
`propertyData.address`	`string`	Dirección del inmueble.	No
`propertyData.adviserName`	`string`	Nombre del asesor inmobiliario.	No
`propertyData.adviserEmail`	`string`	Correo electrónico del asesor.	No
`propertyData.additionalInfo`	`string`	Información adicional del inmueble, campo abierto.	No

2.3. Ejemplo de Respuesta del Servicio

El servicio responderá, en caso de creación de una nueva solicitud, el número único de solicitud o consecutivo, con este consecutivo se dará continuidad al estudio de arrendamiento.
y los respectivos ID’s usuarios e inmuebles creados en la base de datos, con estos datos se puede actualizar en cualquier momento la información del usuario o inmueble, mientras el estudio no haya iniciado formalmente.

Una vez iniciado el estudio, los datos no se pueden modificar debido a la integridad en la información.

```JSON
{
   "statusCode": 200,
   "success": true,
   "message": "OK",
   "data": {
       "consecutive": 11087294,
       "userData": [
           {
               "id": "eab63bc2-9a14-46b6-8ad8-835a81c9f434",
               "status": "created",
               "success": true,
               "documentNumber": 123456789,
               "documentType": "CC",
               "profileType": "DEUDOR"
           },
           {
               "id": "eab63bc2-9a14-46b6-8ad8-835a81c9f434",
               "status": "created",
               "success": true,
               "documentNumber": 87123456,
               "documentType": "CC",
               "profileType": "CODEUDOR"
           }
       ],
       "propertyData": {
           "id": "eab63bc2-9a14-46b6-8ad8-835a81c9f434",
           "status": "created",
           "success": true

       }
   }
}
```

2.4. Ejemplos de Casos de Uso

A continuación se presentan ejemplos de cuerpos de solicitud para diferentes escenarios.

2.4.1. Caso 1: Inmueble Residencial, Bogotá. Deudor Persona Natural, Codeudor Persona Natural.

```JSON
{
```

```
"consecutive": null, <= nuevo estudio
"channel": "CRM_PRUEBA"
"userData": [
    {
        "id": null, <= nuevo usuario asociado al nuevo estudio.
        "userType": "PN",
        "firstNames": "Jose Mauricio",
        "lastNames": "Restrepo",
        "documentType": "CC",
        "documentNumber": "71745607",
        "expeditionDate": "1992-12-29",
        "profileType": "DEUDOR",
        "legalRepresentative": false,
        "email": "correo-deudor-principal@hotmail.com",
        "phoneNumber": "302546363",
        "gender": "M",
        "cityId": 11001,
        "cityName": "BOGOTA, D.C. - BOGOTA",
        "address": "CL 73A 111 05",
        "occupationId": 1,
        "occupationName": "EMPLEADO",
        "income": "3200000",
        "comments": "Deudor natural",
        "parentDocument": null
    },
    {
        "id": null,
        "userType": "PN",
        "firstNames": "Oscar Andres",
        "lastNames": "Henao",
        "documentType": "CC",
        "documentNumber": "1036636578",
        "expeditionDate": "1992-12-29",
        "profileType": "CODEUDOR",
        "legalRepresentative": false,
        "email": "correo-codeudor@hotmail.com",
        "phoneNumber": "3174536466",
        "gender": "M",
        "cityId": 11001,
        "cityName": "BOGOTA, D.C. - BOGOTA",
        "address": "KR 71 34 32",
        "occupationId": 1,
        "occupationName": "EMPLEADO",
        "income": "1200000",
        "comments": "Algún comentario del codeudor…",
        "parentDocument": null
    }
],
"propertyData": {
    "id": null, <= nuevo inmueble que se asociará al nuevo estudio
    "realStateName": "INMOBILIARIA CASANUEVA SAS",
    "realStateDocType": "NT",
    "realStateDoc": 800043383,
    "realStateCityId": 11001,
```

```
        "realStateId": 3928,
        "sucursalCode": 232,
        "propertyUse": "RESIDENCIAL",
        "monthlyCannon": "3200000",
        "managementFee": "400000",
        "managementFeeIncluded": false,
        "propertyType": 1,
        "propertyTypeName": "Apartamento",
        "cityId": 11001,
        "cityName": "BOGOTA, D.C. - BOGOTA",
        "address": "CL 128 #13 12",
        "adviserName": "Julian Andres Salazar",
        "adviserEmail": "asesor-inmobiliaria@yopmail.com",
        "additionalInfo": "Casa residencial para arriendo"
    }
}
```


2.4.2. Caso 2: Inmueble Comercial, Bogotá. Deudor Persona Jurídica, Codeudor 1 Persona Jurídica.


```JSON
{
   "consecutive": null,
   "channel": "CRM_PRUEBA"
   "userData": [
       {
           "id": null,
           "profileType": "DEUDOR",
           "userType": "PJ",
           "firstNames": "Trimco SAS",
           "lastNames": "",
           "documentNumber": 800237273,
           "documentType": "NT",
           "cityId": 11001,
           "cityName": "BOGOTA, D.C. - BOGOTA",
           "address": "CL 45 11 29",
           "email": "trimco@yopmail.com",
           "phoneNumber": "6015886392",
           "comments": "Comentarios o especificaciones generales",
           "legalRepresentative": false,
           "parentDocument": null
       },
       {
           "id": null,
           "profileType": "REPRESENTANTE_LEGAL",
           "userType": "PN",
           "firstNames": "Jorge Andres",
           "lastNames": "Herrera",
           "documentType": "CC",
           "documentNumber": 1023111222,
           "expeditionDate": "1999-01-29",
```

```
            "gender": "M",
            "email": "andres.herrera@trimco.com",
            "phoneNumber": "3016452635",
            "comments": "comentario representante legal empresa",
            "legalRepresentative": true,
            "parentDocument": 800237273
        },
        {
            "id": null,
            "profileType": "AGENTE",
            "firstNames": "Sara Sofia",
            "lastNames": "Perez",
            "occupationName": "Asesora Comercial",
            "email": "sara.perez@trimco.com",
            "phoneNumber": 6013928388,
            "parentDocument": 800237273
        },
        {
            "id": null,
            "profileType": "CODEUDOR",
            "userType": "PJ",
            "firstNames": "Empresa Codeudora Uno SAS",
            "lastNames": "",
            "documentNumber": 800999888,
            "documentType": "NT",
            "cityId": 11001,
            "cityName": "BOGOTA, D.C. - BOGOTA",
            "address": "CL 73A 111 05",
            "email": "empresa-codeudora-uno@yopmail.com",
            "phoneNumber": "6013726363",
            "comments": "Empresa codeudora 1, puede tener representante",
            "legalRepresentative": false,
            "parentDocument": null
        },
        {
            "id": null,
            "profileType": "REPRESENTANTE_LEGAL",
            "userType": "PN",
            "firstNames": "Jorge",
            "lastNames": "Herrera",
            "documentType": "CC",
            "documentNumber": "1023546363",
            "expeditionDate": "1999-01-29",
            "gender": "M",
            "email": "cristian.hurtado@segurosbolivar.com",
            "phoneNumber": "3016452635",
            "comments": "comentario representante legal empresa",
            "legalRepresentative": true,
            "parentDocument": 800999888
        }
    ],
    "propertyData": {
        "id": null,
        "realStateName": "REPORTI INMOBILIARIA LTDA",
```

```
        "realStateDocType": "NT",
        "realStateDoc": 800043383,
        "realStateCityId": 11001,
        "realStateId": 3928,
        "sucursalCode": 232,
        "propertyUse": "COMERCIAL",
        "monthlyCannon": "12000000",
        "managementFee": "400000",
        "managementFeeIncluded": false,
        "propertyType": 8,
        "propertyTypeName": "Oficina",
        "cityId": 11001,
        "cityName": "BOGOTA, D.C. - BOGOTA",
        "address": "CL 73A 111 05",
        "adviserName": "Julian Andres Salazar",
        "adviserEmail": "<asesor-inmobiliaria@yopmail.com>",
        "additionalInfo": "Oficina en arriendo para empresa pequeña"
    }
}
```

2.4.3. Caso 3: **Actualización** de Información

Se pueden actualizar campos específicos enviando el `consecutive` y el `id` de la entidad a actualizar. Los campos no enviados conservarán su valor original.

```JSON
{
   "consecutive": 123456789, <= consecutivo a actualizar
   "channel": "CRM_PRUEBA"
   "userData": [
       {
           "id": "eab63bc2-9a14-46b6-8ad8-835a81c9f434", <= UUID de usuario a
actualizar
           "userType": "PN",
           "firstNames": "Nuevo Nombre",
         ... datos adicionales.
       }
   ],
   "propertyData": {
       "id": "eab63bc2-9a14-46b6-8ad8-835a81c9f434", <= UUID de inmueble a actualizar
       "monthlyCannon": "3200000",
       "additionalInfo": "Casa residencial para arriendo",
        ... datos adicionales.
   }
}
```

2.5. Uso del campo “**channel**”

Es importante enviar en todas las peticiones el campo de canal, este campo debe ser fijo por cada cliente, no debe variar entre peticiones y es obligatorio para el inicio del estudio.

2.6. Inicio de validación de estudio digital.

Una vez diligenciada la información, se envía una notificación vía Whatsapp al usuario con el link de ingreso a la página de El Libertador donde el usuario aceptará los Términos y Condiciones y las políticas de datos biométricos, tanto para inquilinos y codeudores.
Una vez la información esté completa y los TyC aceptados, se inicia el flujo de estudio que determinará la viabilidad de las personas asociadas.

Esta validación se ejecuta cuando el usuario inquilino confirma todos sus datos, datos personales, codeudores e información del inmueble.

3. API de Validación de Datos

Esta API permite consultar la información asociada a un consecutivo de estudio.

3.1. Autorización Consulta Datos Usuario

Por motivos de seguridad en la información de los usuarios, antes de consultar los datos relacionados en una solicitud, el usuario debe confirmar un código de autorización OTP enviada a su whatsapp y correo electrónico de 6 digitos y obtener el token de autorización respectivo a la solicitud.
Para generar este token se deben seguir los siguientes pasos:

3.1.1. Solicitud OTP al consecutivo.

Se envía el código OTP al número whatsapp y correo electrónico del inquilino titular de la solicitud.

```
None
wget --method POST \
--header 'x-api-key: <api-key>' \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
'{{host}}/flujo/flujo/v2/request-access'

body:
{ "consecutive": <conseuctivo> }
```

Este endpoint enviará al deudor un mensaje con el código OTP de 6 dígitos.

3.2.2. Generación token x-auth sobre el consecutivo

Para confirmar el código y generar el token de permiso al consecutivo previamente creado, se debe usar el endpoint /validate-otp, generará un token de una hora de duración.

```
None
wget --method POST \
--header 'x-api-key: <api-key>' \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
'{{host}}/flujo/flujo/v2/validate-otp'

body:
{
   "consecutive": <conseuctivo>,
   "otp": <codigo-otp>
}

response:
{
    "success": true,
    "message": "OTP validado correctamente",
    "token": "<x-auth token>",
    "type": "Bearer"
}
```

3.2. Consulta de Consecutivo.

Para consultar la información de un consecutivo y la información de todos los usuarios relacionada,
Para iniciar el estudio se debe validar que ningún campo obligatorio se encuentre en null.

```
None
wget --method GET \
--header 'x-api-key: <api-key>' \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
--header 'x-auth: Bearer <x-auth token>' \
'{{host}}/flujo/flujo/v2/query-form?consecutive=<consecutivo>'
```

3.3. Ejemplo de Respuesta

JSON


```
{
   "statusCode": 200,
   "success": true,
   "data": {
        "channel": "CRM_PRUEBA"
       "userData": [
           {
               "id": "eab63bc2-9a14-46b6-8ad8-835a81c9f434",
               "userType": "PJ",
               "firstNames": "Persona Juridica SAS",
               "lastNames": "",
               "documentType": "NT",
               "documentNumber": "800123456",
               "expeditionDate": "null",
               "profileType": "DEUDOR",
               "legalRepresentative": false,
               "email": "correo-usuario@gmail.com",
               "phoneNumber": "6015886392",
               "cityId": 11001,
               "cityName": "BOGOTA, D.C. - BOGOTA",
               "address": "CL 73A #112 05",
               "comments": "Información Adicional, esta empresa es usuario padre",
               "documentsData": []
           },
           {
               "id":"eab63bc2-9a14-46b6-8ad8-835a81c9f434",
               "userType": "PN",
               "firstNames": "Jorge Andres",
               "lastNames": "Herrera",
               "documentType": "CC",
               "documentNumber": "1023456789",
               "expeditionDate": "1999-01-29T00:00",
               "profileType": "REPRESENTANTE_LEGAL",
               "legalRepresentative": true,
               "email": "correo-representante@gmail.com",
               "phoneNumber": "3001234564",
               "gender": "M",
               "comments": "comentario representante legal empresa",
               "documentsData": []
           },
           {
               "id": "eab63bc2-9a14-46b6-8ad8-835a81c9f434",
               "userType": "PN",
               "firstNames": "Jorge",
               "lastNames": "Perez",
               "documentType": "CC",
               "documentNumber": "",
               "expeditionDate": "null",
               "profileType": "AGENTE",
```

```
            "legalRepresentative": false,
            "email": "correo-agente@gmail.com",
            "phoneNumber": "3002354535",
            "occupationName": "Gerente General",
            "documentsData": []
        },
        {
            "id": "eab63bc2-9a14-46b6-8ad8-835a81c9f434",
            "userType": "PJ",
            "firstNames": "Empresa Codeudora Uno SAS",
            "lastNames": "",
            "documentType": "NT",
            "documentNumber": "800999888",
            "expeditionDate": "null",
            "profileType": "CODEUDOR",
            "legalRepresentative": false,
            "email": "correo-codeudor@gmail.com",
            "phoneNumber": "6018883737",
            "cityId": 11001,
            "cityName": "BOGOTA, D.C. - BOGOTA",
            "address": "CL 73A 111 05",
            "comments": "Empresa codeudora 1, puede tener representante",
            "documentsData": []
        },
        {
            "id": "eab63bc2-9a14-46b6-8ad8-835a81c9f434",
            "userType": "PN",
            "firstNames": "Jorge",
            "lastNames": "Herrera",
            "documentType": "CC",
            "documentNumber": "1023636666",
            "expeditionDate": "1999-01-29T00:00",
            "profileType": "REPRESENTANTE_LEGAL",
            "legalRepresentative": true,
            "email": "representante-codeudor@gmail.com",
            "phoneNumber": "3016452635",
            "gender": "M",
            "comments": "comentario representante legal empresa",
            "documentsData": []
        }
    ],
    "propertyData": {
        "id": "eab63bc2-9a14-46b6-8ad8-835a81c9f434",
        "realStateDoc": 800043383,
        "realStateName": "REPORTI INMOBILIARIA LTDA",
        "propertyUse": "RESIDENCIAL",
        "monthlyCannon": "3200000",
        "managementFee": "400000",
        "managementFeeIncluded": false,
        "propertyType": 8,
        "propertyTypeName": "OFICINA",
        "cityId": 11001,
        "cityName": "BOGOTA, D.C. - BOGOTA"
    },
```

```
        "studyData": {
            "id": "eab63bc2-9a14-46b6-8ad8-835a81c9f434"
            "saiConsecutive": 11087326,
            "status": "BORRADOR"
        }
    }
}
```

3.4. Estados del Estudio

Estado	Descripción
BORRADOR	Los datos se han almacenado sin iniciar estudio. Este es el único estado donde se puede actualizar la información de usuario o inmueble.
RECHAZADO	El deudor ha sido rechazado y no es viable.
EN_ESTUDIO	Requiere validación manual por un asesor de El Libertador.
ANALIZANDO	Análisis de datos en curso.
APROBADO_PENDIENTE_BIOMETRIA	Deudor y codeudores aprobados, pendiente validación biométrica.
CODEUDORES_REQUERIDOS	El estudio requiere 1 o 2 codeudores obligatoriamente.
ERROR	Error en la solicitud, datos erróneos o indisponibilidad de servicios.
APROBADO	Estudio viable, validación biométrica exitosa.

4. APIs Auxiliares

4.1. API Ciudades Codazzi

Permite consultar ciudades para obtener el código de Codazzi necesario para el envío de solicitudes SAI, este api retorna todas las posibles ubicaciones en Colombia, y no determina la cobertura de El Libertador en todas las zonas, para confirmar cobertura en una ciudad específica, validar el endpoint de ciudad sucursal (4.2).

Consulta de Ciudades:

```
None
wget --method GET \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'x-api-key: <api-key>' \
  --header 'Authorization: Bearer <token>' \
'{{host}}/variablesEstudioSAI/api/v1/estudio/sai/ciudades'
```

Respuesta de Ejemplo:

```
JSON
[
    {
        "codigoCiudad": 570,
        "nombreCiudad": "SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA",
        "codazziCiudad": 25658,
        "codigoDepartamento": 12,
        "nombreDepartamento": "CUNDINAMARCA",
        "codazziDepartamento": 25
    },
    {
        "codigoCiudad": 571,
        "nombreCiudad": "SAN JUAN DE RIO SECO - CUNDINAMARCA",
        "codazziCiudad": 25662,
        "codigoDepartamento": 12,
        "nombreDepartamento": "CUNDINAMARCA",
        "codazziDepartamento": 25
    }, { }, ...,
]
```

4.2. API Sucursal Ciudad

Esta api ayuda a identificar con el ID codazzi de la ciudad del inmueble, la cobertura de El Libertador, es importante enviar este ID con la ciudad del inmueble, y garantizar que la zona sea asegurable.

Agregar el id de la sucursal cruzando la ciudad del inmueble, y enviar el id sucursal en el campo sucursalCode en el endpoint de inserción de datos.

Consulta de sucursales:

```
None
wget --method GET \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'x-api-key: <api-key>' \
  --header 'Authorization: Bearer <token>' \
'{{host}}/variablesEstudioSAI/api/v1/estudio/sai/ciudadSucursal'
```

Respuesta de Ejemplo:

```
JSON
[
    {
        "codigoCiudad": "181", <= ID de ciudad
        "nombreCiudad": "SOLEDAD - ATLANTICO",
        "codazziCiudad": "8758",
        "codigoDepartamento": "3",
        "nombreDepartamento": "ATLANTICO",
        "codazziDepartamento": "8",
        "codigoSucursal": "0814" <= codigo de sucursal
    },
    {
        "codigoCiudad": "185",
        "nombreCiudad": "BOGOTA, D.C. - BOGOTA",
        "codazziCiudad": "11001",
        "codigoDepartamento": "4",
        "nombreDepartamento": "BOGOTA",
        "codazziDepartamento": "11",
        "codigoSucursal": "2501"
    }, { }, ...,
]
```

4.3. Api subir documentos Estudio:

```
None
wget --method POST \
```

```
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'x-api-key: <api-key>' \
  --header 'Authorization: Bearer <token>' \
  --body-data '{
    "nmroSolicitud": <consecutivo>, id consecutivo previamente creado con
/save-form
    "id": <id>, uuid de usuario previamente creado con /save-form
    "type": "user", [user|property] documentos para inmueble o usuario
    "documentosAnexos": [
        {
            "nombre": "prueba-documento-1.pdf",
            "documento": "<base64doc>"
        }
    ]
}' \
'{{host}}/flujo/flujo/api/v1/solicitud/cargarDocumentosAnexos'
```

4.3.1. Consideraciones:

- **<base64doc>** representa el documento pdf convertido en string base64 solo texto.
- **<id>** el UUID del usuario que ha sido creado en el estudio, este documento se asociará al usuario relacionado.
- **<type>** representa la tipología del dueño del documento, enviar “user” si es un usuario, o “property” sí es un documento de un inmueble.

4.3.2. Ejemplo respuesta.

```JSON
{
    "isloaded": true,
    "documents": [
        {
            "url": "<link-acceso-archivo-s3>",
            "name": "prueba-documento-1.pdf",
            "id": "eab63bc2-9a14-46b6-8ad8-835a81c9f434", <= UUID único del
documento
            "success": true
        }
    ]
}
```

4.4. Api eliminar documentos Estudio:

```
None
wget --method POST \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'x-api-key: <api-key>' \
  --header 'Authorization: Bearer <token>' \
  --body-data '{
    "nmroSolicitud": <consecutivo>,
    "id": <uuid-documento>,
    "type": "user|property"
}' \
'{{host}}/flujo/flujo/api/v1/solicitud/eliminarDocumentosAnexos'
```

4.4.1. Ejemplo

```
JSON
{
    "success": true,
    "message": "Documento eliminado correctamente"
}
```

5. Preguntas frecuentes

5.1. ¿Qué representa la variable **riskCenterConditions**? ¿Cuál es su propósito dentro del flujo del estudio de arrendamiento?

La variable riskCenterConditions, representa la aceptación de consultas a centrales de riesgo, estas son obligatorias para el inicio del estudio.

5.2. Respecto a **sucursalCode**, que corresponde al código de la sucursal de la inmobiliaria: ¿dónde se puede consultar este dato?

SucursalCode, representa el código de la sucursal de El Libertador para cada región del país donde contamos con cobertura de servicios, es importante garantizar que los estudios tengan una sucursal válida según la ciudad del inmueble.

5.3. ¿Los consecutivos generados son únicos por solicitud o deben almacenarse para futuras solicitudes? Es decir, ¿debo evitar crear nuevamente a la misma persona y al mismo inmueble si ya existen en una solicitud anterior?

Si, los consecutivos son únicos. Por cada estudio se genera un consecutivo nuevo y único, no es necesario almacenarlo salvo las actualizaciones de datos del mismo estudio, tampoco es necesario evitar crear a la misma persona, porque para cada estudio se crea un registro único, es pocas palabras, una vez el estudio inicia, la información queda congelada, y si el usuario quiere iniciar otro estudio, los datos se deben volver a enviar, con ello garantizamos que la información ingresada sea única para cada estudio y esta no afecte en estudios posteriores.

5.4. ¿En qué momento del proceso se deben solicitar los documentos de estudio? ¿Qué documentos son requeridos y quién define esta lista? ¿Está estandarizada o depende de cada inmobiliaria?

Son varios momentos donde se puede definir el requerimiento de un estudio, el más frecuente es, que un Analista, manualmente, los solicite, cuando esto sucede, se envía un mensaje de whatsapp indicando que se debe anexar documentos y se agrega un link donde los puede cargar, con ello el analista los vuelve a revisar y determina si es o no es viable continuar con el estudio.

5.5. Si necesito reemplazar un documento, ¿debo eliminarlo previamente? ¿En qué casos se utiliza el endpoint de eliminación de documentos?

No se maneja el concepto de reemplazar documentos netamente, sino la acción de agregar y eliminar satisfacen esta acción, no es necesario eliminar un documento para poder subir otro, se puede subir cualquier cantidad de documentos y eliminarlos en cualquier momento, la decisión de eliminarlos depende del usuario que los sube y puede ser ejecutada en cualquier momento.

5.6. ¿Qué documentos necesito para iniciar el estudio de arrendamiento?

Cuando se trata de persona natural, no es obligatorio agregar algún documento inicialmente, salvo a que el resultado del estudio lo requiera, por ejemplo, algún comprobante de nómina para demostrar ingresos o un certificado laboral

Para persona Jurídica es obligatorio la certificación de Cámara y Comercio de la empresa.