Deskwatch

Informe de transparencia y seguridad

Qué hace Deskwatch, a qué se conecta, qué datos toca y cómo se protege

Versión analizada: 2.9.21 Fecha: 28 de octubre de 2026 Windows 10 y 11

> Este documento es una **autoevaluación**: lo ha preparado el propio proyecto revisando el código fuente completo de la aplicación, no una empresa de seguridad independiente. Se publica para que cualquiera pueda saber exactamente qué hace el programa. Si encuentras algo que no cuadre, escríbenos y lo revisaremos.

En resumen

✓ **Sin telemetría ni analíticas**

Deskwatch no recopila datos de uso, no envía informes de errores y no tiene servidores propios a los que mandar nada.

✓ **Todo se queda en tu equipo**

El servidor interno solo atiende a tu propio ordenador y está protegido con una clave secreta que cambia en cada arranque. Una web abierta en tu navegador no puede controlarlo.

✓ **No lee tus credenciales**

No accede a tu inicio de sesión de Claude. El token de GitHub nunca se guarda ni se registra, y solo se usa con github.com.

✓ **Sin permisos de administrador**

Se instala solo para tu usuario. No instala servicios, no toca el registro del sistema ni ejecuta nada al iniciar Windows salvo que tú lo actives.

! **Instalador sin firma digital**

Por ahora el instalador no está firmado con un certificado de editor; por eso Windows puede mostrar «Editor desconocido». Más detalles en el apartado 8.

1. Qué es Deskwatch

Deskwatch es una aplicación de escritorio para Windows que muestra tus sesiones de **Claude Code** (el asistente de programación de Anthropic) como personajes en una oficina 3D. Desde ella puedes lanzar sesiones nuevas, conversar con cada agente, aprobar o rechazar los permisos que piden, controlar el consumo de tu plan y guardar tus proyectos en GitHub.

Deskwatch no es un modelo de IA ni sustituye a Claude Code: usa la herramienta oficial de Anthropic (el `Claude Agent SDK`, incluido en la instalación) con **tu propia cuenta** de Claude. Las conversaciones van de tu equipo a Anthropic exactamente igual que cuando usas Claude Code en una terminal.

2. Conexiones a internet

Esta es la lista completa de destinos a los que se conecta el código de Deskwatch. No hay ningún otro.

DESTINO	PARA QUÉ	CUÁNDO
Anthropic (vía Claude Code)	Las conversaciones con los agentes y la consulta del uso de tu plan.	Mientras usas agentes y, con la ventana abierta, cada pocos minutos para el uso del plan.
github.com (descargas)	Comprobar si hay versiones nuevas de Deskwatch.	Al arrancar y cada 4 horas. Solo descarga si tú lo aceptas.
github.com (tus repositorios)	Guardar, subir y traer cambios de tus proyectos; crear repositorios; instalar skills que elijas.	Solo cuando tú lo pides.
YouTube (youtube-nocookie.com, i.ytimg.com)	Las teles y radios de la oficina, si pones un vídeo. La búsqueda envía a YouTube el texto que escribes.	Solo si usas esa función.

Discord no es una conexión a internet de Deskwatch: la presencia se comunica con la aplicación de Discord que tengas abierta en tu equipo (apartado 5).

3. Qué lee de tu equipo

- Las conversaciones de Claude Code (`%USERPROFILE%\.claude\projects`), para mostrar el historial, retomar conversaciones y calcular el consumo.
- La configuración de Claude Code (`%USERPROFILE%\.claude\settings.json`), sus skills y plugins.
- Las carpetas de los proyectos que añades, para mostrar su estado de Git. La primera vez añade como proyectos las carpetas en las que has usado Claude Code en los últimos 90 días (puedes quitarlas cuando quieras).
- Si está activada la música del PC: el título, el artista y la carátula de lo que suena en Windows (Spotify, el navegador…), usando las funciones de Windows para ello. Nunca sale del equipo salvo que actives compartirla en Discord.

4. Qué escribe en tu equipo

UBICACIÓN	CONTENIDO
`%USERPROFILE%\.claude\despacho\`	Datos de Deskwatch: proyectos, notas, decoración, ajustes, consumo diario, adjuntos que envías a sesiones de terminal y la papelera de skills. También `server.json`, con el puerto y la clave del servidor local de la sesión actual.
`%APPDATA%\Deskwatch\`	Ajustes de la ventana (bandeja del sistema, Discord, inicio con Windows).
`%USERPROFILE%\.claude\settings.json`	Solo si lo activas: los hooks del apartado 5, el idioma de las respuestas y las skills que actives o desactives. Antes de cambiarlo se guarda una copia (`settings.json.bak-deskwatch`).
Tus proyectos	Solo cuando usas GitHub desde Deskwatch: un `.gitignore` básico (si no hay ninguno) y los commits que tú decides guardar.

5. Integraciones opcionales

Sesiones de terminal y VS Code (hooks)

Si las activas, Deskwatch añade unos *hooks* a la configuración global de Claude Code. Así ve también las sesiones que abres fuera de la app: cada una avisa a Deskwatch de lo que hace (el mensaje que escribes, las herramientas que usa y la carpeta) **solo dentro de tu equipo**, nunca a internet. Desde Deskwatch puedes entonces aprobar sus permisos, enviarles mensajes o frenarlas si activas el freno de consumo.

Si Deskwatch está cerrado, los hooks no hacen nada. Se quitan con un clic en Ajustes → Integraciones.

Presencia en Discord

Activada de forma predeterminada, comparte en tu perfil de Discord solo el número de agentes trabajando. El **nombre del proyecto** y la **música** solo se comparten si los activas en Ajustes (desde la versión 2.9.21). Nunca se comparten nombres de archivo ni el contenido de las conversaciones.

Inicio con Windows

Desactivado de forma predeterminada. Al cerrar la ventana, Deskwatch se queda en la bandeja del sistema (se puede cambiar en Ajustes).

6. Credenciales

- **Claude:** Deskwatch no lee ni guarda tus credenciales de Claude. El inicio de sesión lo gestiona Claude Code; Deskwatch solo pregunta si estás conectado para mostrártelo.
- **GitHub:** para subir cambios usa la sesión que ya tengas en la herramienta oficial `gh`. El token se pasa a Git solo en memoria y solo para github.com: no se escribe en disco, ni en tu repositorio, ni en ningún registro. Las direcciones con usuario y contraseña se rechazan, y los mensajes de error se limpian de credenciales antes de mostrarse.

7. Medidas de seguridad

ÁREA	PROTECCIÓN
Servidor local	Solo escucha en `127.0.0.1` (tu propio equipo). Exige una clave secreta aleatoria, distinta en cada arranque, en cada petición. Rechaza peticiones con otro nombre de host (evita el «DNS rebinding»). No permite peticiones desde otras webs (sin CORS).
Ventana de la aplicación	Aislada (`contextIsolation` , `sandbox` , sin acceso a Node). No puede navegar fuera de la oficina; los enlaces se abren en tu navegador. Cada función del sistema comprueba que la llamada viene de la propia oficina.
Contenido de los agentes	Las respuestas en Markdown se limpian con DOMPurify antes de mostrarse; el resto de textos se escapan. Una política de seguridad de contenidos (CSP) impide ejecutar código que no sea el de la propia aplicación.
Comandos del sistema	Git, GitHub CLI, Claude Code y PowerShell se ejecutan sin intérprete de comandos y con los argumentos separados, de modo que un nombre de archivo o de rama no puede inyectar órdenes.
Permisos de los agentes	Cada agente usa el modo de permisos que tú eliges (preguntar, aceptar ediciones, automático…). Los valores desconocidos se rechazan.
Archivos	El servidor solo entrega los archivos de la propia aplicación; las rutas que intentan salir de esa carpeta se rechazan.

8. Hallazgos de esta revisión

Todo lo que se encontró, con su estado. Lo corregido está incluido en la versión 2.9.21.

HALLAZGO	GRAVEDAD	ESTADO
Biblioteca DOMPurify 3.4.16 con vulnerabilidades conocidas (no explotables con el uso que hacía Deskwatch)	Alta	✓ Corregido: actualizada a 3.4.17. `npm audit` : 0 vulnerabilidades.
Sin política de seguridad de contenidos (CSP)	Media	✓ Corregido: CSP estricta, además de `nosniff` , `no-referrer` y protección contra incrustación.
Discord compartía por defecto el nombre del proyecto y la música	Media	✓ Corregido: ahora es opcional (desactivado de inicio).
El modo de permisos de un agente no se validaba	Media	✓ Corregido: solo se aceptan los modos de Claude Code.
Quitar una skill aceptaba carpetas `.claude\skills` de cualquier ubicación	Media	✓ Corregido: solo skills globales o de tus proyectos.

HALLAZGO	GRAVEDAD	ESTADO
Comprobaciones mejorables: identificador de conversación, identificador de plugin, ruta de archivos, tamaño de las peticiones, navegación de la ventana	Baja	✓ Corregido.
Se acumulaba una copia de `settings.json` en cada cambio de los hooks	Baja	✓ Corregido: una sola copia. Las anteriores (`settings.json.bak-despacho-*`) se pueden borrar a mano.
El aviso de los hooks no explicaba que afectan a todas las sesiones	Baja	✓ Corregido: el texto ahora lo explica.
Instalador y actualizaciones sin firma de código	Alta	! Pendiente. Las actualizaciones se comprueban con una huella SHA-512, pero esa huella viene de la misma página de GitHub. Si alguien se hiciera con la cuenta del proyecto podría publicar una versión falsa. Está previsto firmar el instalador.
Otro programa que ya se ejecute con tu usuario puede leer la clave del servidor local y usar su API	Media	! Aceptado. Es el mismo nivel de confianza que el resto de tus archivos: un programa malicioso con tu usuario ya podría leerlos o ejecutar Claude Code directamente.
Las skills y plugins de terceros se instalan desde los repositorios que tú indicas	Media	! Por diseño. Deskwatch muestra una vista previa antes de instalar; instala solo skills de fuentes en las que confíes, igual que en Claude Code.

9. Recomendaciones para ti

- Descarga Deskwatch solo desde **deskwatch.es** o desde **github.com/davidrfyt/deskwatch/releases**.
- Mantén la aplicación actualizada: te avisa ella misma cuando hay una versión nueva.
- Elige con cuidado el modo de permisos de cada proyecto. El modo «sin preguntar» deja que el agente actúe sin pedirte permiso.
- Instala skills y plugins solo de fuentes de confianza.

10. Desinstalar por completo

- Antes de desinstalar, si activaste las sesiones de terminal: Ajustes → Integraciones → **Quitar** los hooks.
- Desinstala Deskwatch desde Configuración de Windows → Aplicaciones.
- Si quieres borrar también tus datos: las carpetas `%USERPROFILE%\.claude\despacho` y `%APPDATA%\Deskwatch`, y las copias `settings.json.bak-*` de `%USERPROFILE%\.claude`. Tus proyectos y tus conversaciones de Claude Code no se tocan.

11. Cómo se ha hecho esta revisión

Se revisó el código fuente completo de la versión 2.9.21 (servidor local, interfaz, integración con Claude Code, Git y GitHub, ventana de Electron, actualizaciones e instalador), buscando conexiones de red, acceso a archivos, manejo de credenciales, ejecución de comandos y contenido sin filtrar. Se comprobaron las dependencias con `npm audit` y la firma del instalador con las herramientas de Windows. Las correcciones se verificaron en funcionamiento: rutas maliciosas, valores inválidos, la política de seguridad de contenidos y el comportamiento normal de la aplicación.

Este informe se actualizará cuando haya cambios relevantes.

Claude y Claude Code son marcas de Anthropic. Deskwatch es un proyecto independiente, sin afiliación con Anthropic.