

## Contenido por carpetas

### \plantilla\_canales\_backup

17/06/2014	11:58	<DIR>	..	
16/06/2014	12:28	<DIR>	css	Estilos
10/06/2014	18:09	<DIR>	fonts	Fuentes
12/06/2014	13:05	<DIR>	images	Imagenes
12/06/2014	13:02	<DIR>	js	Javascript
17/06/2014	11:58	<DIR>	.	
16/06/2014	15:49		2.237 index.html	plantilla a editar
17/06/2014	12:01		0 leeme.txt	Instrucciones

### \plantilla\_canales\_backup\css

09/06/2014	14:02	12.622	cskeleton.css	gid responsive css
09/06/2014	17:34	954	fonts.css	fuentes
16/06/2014	12:28	4.100	layout.css	estilos editables
09/06/2014	17:32	9.094	base.css	estilos por defecto

### \plantilla\_canales\_backup\images

09/06/2014	15:20	265	arrow.png	imagen rasterizada
10/06/2014	09:27	468	arrow.svg	imagen vectorial

### \plantilla\_canales\_backup\js

10/06/2014	16:10	84.245	jquery-2.1.1.min.js	librería jQuery
12/06/2014	12:25	753	actions.js	acciones de ajuste en pantallas

### \plantilla\_canales\_backup\fonts

09/06/2014	17:24	27.584	AvenirLTStd-Light.eot
25/04/2014	13:57	27.444	AvenirLTStd_Medium.eot
25/04/2014	13:57	27.728	AvenirLTStd_Roman.eot
25/04/2014	13:57	27.486	AvenirLTStd_Heavy.eot
11/03/2014	12:53	28.084	AvenirLTStd-Light.otf
11/03/2014	12:53	28.508	AvenirLTStd-Heavy.otf
11/03/2014	12:53	28.132	AvenirLTStd-Medium.otf
11/03/2014	12:53	28.008	AvenirLTStd-Roman.otf
09/06/2014	17:23	71.068	AvenirLTStd-Light.svg
21/04/2014	12:32	27.416	AvenirLTStd_Roman.ttf
09/06/2014	17:24	27.272	AvenirLTStd-Light.ttf
21/04/2014	12:31	27.180	AvenirLTStd_Heavy.ttf
21/04/2014	12:31	27.128	AvenirLTStd_Medium.ttf
21/04/2014	12:35	15.148	AvenirLTStd_Medium.woff
09/06/2014	17:19	16.824	AvenirLTStd-Light.woff
21/04/2014	12:35	15.132	AvenirLTStd_Heavy.woff
21/04/2014	12:36	15.200	AvenirLTStd_Roman.woff

## Modificar contenidos en la plantilla


Lo que estoy haciendo yo es copiar el contenido de la plantilla dentro de una carpeta para cada idioma ('es', 'en' y 'fr').

La imagen de cabecera en el fondo deberá llamarse "header.jpg" (recomendado un tamaño de 1024 X 620 px) y copiarse en el directorio "images" de la plantilla ("idioma que sea" \images). Si se hace esto, no hace falta tocar código, aparecerá como fondo de la cabecera.

Para los nombres de los enlaces, hay que modificar el fichero "index.html"

```
<!-- Primary Page Layout
===== -->
<div class="container" >
  <div class="ten columns alpha omega mainBlock" >
    <div id="titulo" class="movable">
      <h1 class="clearColor" ><a href="ENLACE" class="clearColor">Título
      </a></h1>
      <h4 class="clearColor">Subtítulo<a href="" class="arrow"></a></h4>
    <!-- <hr/> -->
    </div>
  </div>
  <div id="link1" class="sixC columns block alpha">
    <h5><a href="ENLACE">Enlace1</a><a href="" class="arrow"></a></h5>
  </div>
  <div id="link2" class="sixC columns block alpha omega">
    <h5><a href="ENLACE">Enlace2</a><a href="" class="arrow"></a></h5>
  </div>
  <div id="link3" class="sixC columns block alpha omega">
    <h5><a href="ENLACE">Enlace3</a><a href="" class="arrow"></a></h5>
  </div>
  <div id="link4" class="sixC columns block alpha omega">
    <h5><a href="ENLACE">Enlace4</a><a href="" class="arrow"></a></h5>
  </div>
</div><!-- container -->
```

Así se vería la plantilla ahora:



Para las urls hay que modificar el texto ENLACE por la dirección. ( No completéis los href sin rellenar solo con comillas que provocará errores.)

```
<!-- Primary Page Layout
===== -->
<div class="container" >
  <div class="ten columns alpha omega mainBlock" >
    <div id="titulo" class="movable">
      <h1 class="clearColor" ><a href="ENLACE" class="clearColor">Titulo
      </a></h1>
      <h4 class="clearColor">Subtítulo<a href="" class="arrow"></a></h4>
      <!-- <hr/> -->
    </div>
  </div>
  <div id="link1" class="sixC columns block alpha">
    <h5><a href="ENLACE">Enlace1</a><a href="" class="arrow"></a></h5>
  </div>
  <div id="link2" class="sixC columns block alpha omega">
    <h5><a href="ENLACE">Enlace2</a><a href="" class="arrow"></a></h5>
  </div>
  <div id="link3" class="sixC columns block alpha omega">
    <h5><a href="ENLACE">Enlace3</a><a href="" class="arrow"></a></h5>
  </div>
  <div id="link4" class="sixC columns block alpha omega">
    <h5><a href="ENLACE">Enlace4</a><a href="" class="arrow"></a></h5>
  </div>
</div><!-- container -->
```

## Incluir nuevos enlaces

Bien algo más complejo. En el caso de tener que incluir más enlaces que los cuatro que hay en la plantilla, son dos pasos sencillos.

Primero, habría que copiar una de las capas **div con id="link#" cualquiera** pegarlo a continuación del final del ultimo bloque div id=link# y modificar el id (p.ej.):

```
<div id="link5" class="sixC columns block alpha omega">
  <h5><a href="ENLACE">Texto</a><a href="" class="arrow"></a></h5>
</div>
```

Segundo paso. En la carpeta js editar el fichero action.js, incluir el nombre que hemos elegido como id en el primer paso dentro del parentesis y las comillas, poniendo una coma delante y precedido del signo de almohadilla # :

```
/*redirect*/
$('#link1,#link2,#link3,#link4,#titulo').click( function(){
  var href = $(this).find('a').attr('href');
  //regex validation;
  var re = /^(http[s]?:\/\/){1}(www\.){0,1}[a-zA-Z0-9\.\-]+\.[a-zA-Z]{2,5}[\.\-]{0,1}/;
  if (!re.test(href)) {}
  else{ window.location = href;}
} );
```

quedando algo así:

```
$('#link1,#link2,#link3,#link4,#titulo ,#nombre_que_sea ').click( function(){ ...
```

No ha sido tan difícil, ¿no? Habéis programado en jQuery.

Siguiendo estos sencillos pasos, podréis llegar ser unos Master Canales Modificator Extreme Deluxe.  
Arigato Encerrao.