1 DINAMIČNI RAZPON

https://www.youtube.com/watch?v=2sshGdMgJxQ

- … je razmerje med:
  - največjo vrednostjo, ki jo lahko merimo in
  - najmanjšo vrednostjo, ki jo lahko merimo (šum)
- naprimer METERSKA PALICA
  - max = 1000mm
  - min = 1mm
  - dinamični razpon = 1000:1
- prizorišče ima veliko različnih svetlosti (količina odbite svetlobe)
  - različne vrednosti L [cd/m^2]
  - svetlo/temno

1.1 DR našega očesa

- oko je logaritemsko občutljivo na količino svetlobe (na svetlost)



Slika 1: Občutljivost očesa in meritve svetlosti.

- Občutljivost očesa = $Kln(I)$ (logaritem od svetilnosti I[cd])



Slika 2: Relativna občutljivost očesa in tipala.

- svetlost LED-ic se nam zdi bolj LINEARNA
- film je imel podobno občutljivost (če foton zadane že razvito zrno se to ne pozna)
- !fotografska tipala imajo linearno občutljivost

1.2 GAMA FAKTOR

- izhaja iz reprodukcije slike (prikaz slike na TV)
- svetilnost sorazmerna s V_S^γ
  - $I \propto V_s^\gamma$
  - za monitor $\gamma = 2.2$



Slika 3: Pretvorbne krivulje: osvetljenost -> električna napetost -> svetilonst.

1.3 GAMA in DINAMIČNI RAZPON

•