1 DLETENJE

1.1 NAMEN

1.2 PREDNOSTI

1.3 POSTOPEK OBDELAVE

1.3.1 Čiščenje pazduhe

- le 2 mm
- roka zadaj
- roka za vodenje
- sila iz zadnje noge
- nihanje levo desno
- uporabimo lahko prst da ustavimo dleto
- v nasprotnem primeru vlakna iztrgajmo
-

1.3.2 Dletenje navpične ploskve

- ni nujno držati za ročaj
- raje držimo za rezilo
- prvih nekaj zasekov - kot ploskev-dleto naj bo 90°
- naslednji zaseki so lahko celo kako 1° večji
- lahko si pomagamo s pravokotnim blokom, ki ga postavimo na začrtan rob, kot to vidimo na sl. 1



Slika 1: Dletenje pravokotne zareze.

- zareza z nožkom (vlakna)
- odstranimo kar se da z žago
- zadnji 1mm pa z dletom..
- razpolavljamo dolžino materiala, ki ga moramo odrezati
- režemo od strani,da držimo pravokotnost
- prvi udarec rahel (premaknemo linijo)
- nato malo več…
- šele nato veliko

1.3.3 Dletenje zareze

-

1.4 NASTAVITVE ORODJA

- kot klina = 20° - 30°
- 25° in 30°