PASO 2 · SEGUNDA FASE

Agenda · Vida Cotidiana
Arquitectura Comercial del Producto

Cómo convertir la infraestructura existente en producto, planes, freemium en Google Play y acceso Android/Web, distinguiendo lo que ya existe, lo que se habilita reutilizando y lo que requiere desarrollo nuevo.

Preparado para
David Robles Ruiz — Product Owner

Fecha
25 de septiembre de 2026

Base directa
«Estudio de Rumbos de Negocio» (23-sep) y «Estado Real del Producto» (commit `a7352ce`)

Qué es
Diseño de negocio, producto, monetización y distribución Android/Web con alternativas.

Qué no es
No elige ganador, no fija precios definitivos y no contiene código.

ANTES DE EMPEZAR

Cómo leer este documento

Cada capacidad, plan o componente se clasifica en uno de tres niveles. Esa clasificación es la que permite medir cuánto negocio puede construirse sin rehacer la infraestructura.

Nivel	Criterio	Ejemplo
1 · YA EXISTE	Disponible para el usuario en Android o Web y verificado en la auditoría del código	Pagos con historial; Seguimientos Mío/Lo espero
2 · REUTILIZABLE	Existe en backend, en Web o en código sin acceso, y basta con exponerlo, conectarlo o configurarlo	Eliminar cuenta (`DELETE /me`), crear comparticiones (Web), contar registros por dueño
3 · DESARROLLO NUEVO	No existe en ninguna capa; exige construcción	Planes y cobro, avisos desde servidor, organizaciones

Además: DATO fuente pública citada · HIPÓTESIS por validar · INTERPRETACIÓN lectura analítica · PROPUESTA diseño sugerido, no decisión. Los límites y precios son **propuestas para validar**; donde no pueden determinarse se marcan «pendiente de validación técnica/comercial».

Prioridades usadas en las matrices

P0 bloquea cualquier publicación · P1 freemium · P2 Premium + Web · P3 Hogar / Profesional · P4 Negocio · P5 Enterprise, B2B2C, marca blanca.

Índice

1 Resumen ejecutivo
2 Infraestructura de partida en tres niveles
3 Estrategia de producto: qué planes tienen sentido
4 Criterios para decidir qué limitar
5 Matriz freemium de capacidades
6 Límites concretos por plan
7 Android frente a Web: modelos de acceso
8 Papel de Android y papel de Web
9 Planes comerciales
10 Monetización e hipótesis de precios
11 Qué desarrollar y qué no
12 Arquitectura comercial conceptual
13 Estrategia en Google Play
14 Estrategia Web / Chrome
15 Escenarios completos de usuario
16 Arquitectura de producto resultante
17 Roadmap por fases
18 Alternativas de empaquetado
19 Respuesta a la pregunta y decisiones pendientes

SECCIÓN 1

Resumen ejecutivo

La infraestructura actual permite construir una escalera de planes sobre un solo backend, una sola app Android y un Web existente. Casi todo lo que se vende en los primeros planes ya existe; lo que falta es la capa comercial —planes, límites, cobro— y un pequeño grupo de piezas técnicas que ningún plan puede evitar.

41 / 42

capacidades ofrecidas en Gratis, Personal y Profesional ya existen (32) o son reutilizables (9); la capa comercial es aparte

conteo sobre la matriz §5

1

concepto nuevo de fondo separa los planes individuales de los colectivos: un «espacio» con miembros

§12

4

bloqueos de publicación en Google Play: API 36, eliminar cuenta en la app y por web, correo, entorno productivo

DATO políticas de Google Play

Respuestas cortas

Pregunta	Respuesta de este análisis
¿Qué planes tienen sentido?	**Gratis, Personal y Profesional** son construibles casi solo con la capa comercial. **Hogar** es construible reutilizando Familia y Compartidos, con una decisión de modelo. **Negocio** exige organizaciones y roles. **Enterprise, B2B2C y marca blanca** no tienen base técnica ni demanda identificada todavía. Las verticales encajan como *perfiles* del plan Profesional (ya existen cuatro), no como planes separados.
¿Qué se puede regalar?	Lo que **no consume infraestructura** y crea hábito: tareas, calendario, Tu día, notas, avisos dentro de la app (se calculan en el teléfono), un conjunto limitado de registros del hogar, Bienestar, un tablero. Se limita lo que **cuesta** (almacenamiento, avisos desde servidor, dispositivos) y lo que **multiplica valor** (colaboración, contexto Laboral, Web de trabajo).
¿Quién accede a Web?	Se comparan cinco modelos (§7). El más coherente con la infraestructura parece ser un **Web por capacidades** (Modelo E): consulta y lo básico para todos, trabajo y administración a partir de Profesional. Ningún modelo es gratuito en costo: el Web actual tiene datos simulados en Inicio y un Inbox local que habría que corregir antes de exponerlo.
¿Qué papel tiene cada plataforma?	La realidad del código no es exactamente «Android = ejecución, Web = administración»: Android es hoy más completo, y Web es mejor en gestión de colaboración y en el tablero visual. La distribución propuesta aprovecha esa asimetría en lugar de igualarla.
¿Cuánto puede construirse sin rehacer?	Todo lo necesario hasta Profesional. Hogar puede empezar sin rehacer (reutilizando vínculos y comparticiones). Negocio es el primer punto en que el modelo de propiedad de los datos debe ampliarse.

> **No se elige ganador.** La sección 18 presenta cuatro formas de empaquetar los planes (mínima, consumidor completo, consumidor + profesional, escalera completa) con su costo de desarrollo y su reutilización. La elección depende de los experimentos de validación del estudio anterior.

SECCIÓN 2

Infraestructura de partida en tres niveles

Todas las capacidades del producto, clasificadas por nivel. Esta tabla es la base de todas las matrices posteriores: ninguna capacidad existente se descarta.

Área	1 · YA EXISTE	2 · REUTILIZABLE	3 · NUEVO
Inicio, Tu día, Atención	Mosaicos, Ahora/Esta semana, Tu día con arrastre de hora, Atención por urgencia	—	Resumen fuera de la app
Calendario y Agenda	Mes/semana/día, densidad, calendario general, Agenda laboral	—	Sincronización con calendarios externos
Tareas	Crear, editar, completar, pasos, adjuntos, alarma local	Borrar, prioridad, persona/proyecto (backend + Web); renombrar/reordenar pasos (código sin acceso)	—
Notas	Notas del día; Inbox con backend	Mover y traer al frente; convertir nota en tarea (Web)	—
Avisos	Avisos derivados en pantalla con leído/no leído	Push FCM (existe para colaboración)	Avisos de vencimiento desde el servidor; correo
Pagos	Alta, marcar pagado, historial, adjuntos, total del mes	Tarjeta, crédito y campos extendidos (Web + backend)	—
Garantías · Mantenimiento · Inventario	Cadena bien → garantía → mantenimiento; ocurrencias	Historial de mantenimiento (Web)	Intervalos por uso
Documentos	Subir, abrir, ZIP, sistema, visibilidad familiar, adjuntos	Compartir por correo (Web + backend, requiere correo real)	Almacenamiento de objetos; vencimiento de documento
Familia y Compartidos	Buscar, invitar, aceptar; ver compartidos; «Ya hice mi parte»	Crear comparticiones de 6 tipos, gestionar invitaciones y miembros (Web + backend)	Hogar como grupo con administrador
Laboral	Hoy, Agenda, Personas, Proyectos, Seguimientos, Inbox, Objetivos, Rutinas, Recursos, Lugares; 4 perfiles	Participantes, cliente de proyecto (Web); modos en servidor (`POST /me/modes`)	Captura desde otras apps
Bienestar · Vision Board	Ánimo diario; un tablero	Borrar historial (backend); varios tableros, plantillas, exportar (Web)	—
Rutinas y hábitos	Rutinas con ejecución y pausa	Meta diaria y contador (backend + código sin acceso)	—
Contextos	Personal, Laboral, Portal; aislamiento en consulta	—	Espacios adicionales
Cuenta	Keycloak (OIDC, PKCE), 11 temas, perfil	Eliminar cuenta con 30 días de gracia (backend); lista de dispositivos (backend)	Recuperación de cuenta con correo real
Capa comercial	—	Conteo de registros por dueño y tamaño de archivos (datos existentes); clientes OIDC separados por plataforma	Planes, derechos de uso, límites, cobro, facturación, analítica
Organización	—	Auditoría de eventos (sin interfaz)	Organizaciones, roles, consola, importación, multiinquilino

SECCIÓN 3

Estrategia de producto: qué planes tienen sentido

No se asume que todos los planes deban existir. Cada tipo de plan se evalúa por tres preguntas: ¿hay un comprador identificable?, ¿la infraestructura lo sostiene?, ¿qué costaría habilitarlo?

Tipo de plan	Comprador	Qué lo sostiene en la infraestructura	Costo de habilitarlo	Lectura
Gratuito	Nadie paga: es el canal de adquisición en Google Play	Todo el producto individual; avisos calculados en el cliente sin costo de servidor	Bajo (límites)	TIENE SENTIDO si los límites protegen costos
Individual	La persona que ya organiza pagos y bienes	Todo lo existente	Medio (cobro, avisos desde servidor)	TIENE SENTIDO
Hogar	Quien organiza el hogar, para varios	Familia, compartición de 6 tipos, «mi parte», push de colaboración	Medio (exponer en Android + agrupar)	TIENE SENTIDO CON CONDICIÓN : decidir modelo de grupo (§12)
Profesional	Independiente que paga por su trabajo	Contexto Laboral completo, perfiles por oficio, Web	Bajo (derecho de uso + cierre de brechas)	TIENE SENTIDO : máxima reutilización
Negocio / equipo	Dueño de negocio pequeño	Módulos del hogar como activos; seguimientos	Alto (organización, roles)	Condicionado a validación
Empresarial	Empresa mediana/grande	Keycloak permite SSO; nada más específico	Muy alto (SSO, SLA, auditoría visible, cumplimiento)	Sin base todavía
Verticales	Gremio profesional	4 perfiles de vocabulario ya existen	Bajo como perfil; alto como edición	Como **perfiles dentro de Profesional**, no como planes
B2B2C	Desarrolladora, comercio, aseguradora	Cadena de bienes y documentos; temas	Alto (precarga, consola)	Piloto manual posible antes de construir
Marca blanca / licencia	Empresa con base de clientes	Temas por tokens; backend autoalojable	Muy alto (multiinquilino)	Sin base todavía

> INTERPRETACIÓN Hay una frontera clara en la infraestructura: **todo plan donde el dueño de los datos es una persona** (Gratis, Individual, Profesional y, con matices, Hogar) se sostiene con lo existente más la capa comercial. **Todo plan donde el dueño es un colectivo** (Negocio, Empresarial, B2B2C, marca blanca) exige ampliar el modelo de propiedad. Esa frontera, más que el mercado, es la que ordena el roadmap.

SECCIÓN 4

Criterios para decidir qué limitar

Un límite solo se justifica si protege un costo real o si separa un valor que un segmento concreto está dispuesto a pagar. Limitar algo básico sin ninguna de esas dos razones solo expulsa usuarios.

Tres principios

1 · REGALAR LO QUE NO CUESTA

Tareas, calendario, Tu día, notas, avisos en pantalla y alarmas locales se ejecutan en el teléfono o cuestan casi nada en servidor. Son el hábito diario.

2 · LIMITAR LO QUE CUESTA

Archivos (hoy en la base de datos), avisos enviados desde el servidor, correo, dispositivos con push. Crecen con el uso y pagan infraestructura.

3 · COBRAR LO QUE MULTIPLICA

Colaboración entre personas, contexto profesional, Web de trabajo, administración. Cambian quién usa el producto y para qué.

Criterio de límite	Qué protegería	¿Se puede aplicar con la infraestructura actual?	Uso	Riesgo
Cantidad de elementos	Valor del Hogar y de Laboral	REUTILIZABLE los listados ya cuentan por dueño (`totalElements`); falta comprobar el límite al crear	Sí, en Hogar y Laboral	Nunca en tareas ni notas
Cantidad de personas (familia)	Plan Hogar	REUTILIZABLE vínculos contables en `family_links`	Sí	Nunca limitar lo recibido
Cantidad de proyectos y personas laborales	Plan Profesional	REUTILIZABLE	Sí	Que el gratuito no llegue a ver el valor
Almacenamiento	Costo real	REUTILIZABLE los documentos guardan tamaño; imágenes del tablero también se guardan en BD; límite por archivo existe (25 MB)	Sí, en todos	Cuotas grandes no son sostenibles con archivos en la base de datos
Historial	—	REUTILIZABLE técnicamente (filtrar por fecha)	**No recomendado**	Ocultar historia propia se percibe como castigo; el dato es pequeño
Automatizaciones	—	No existen automatizaciones en el código	No aplica	No inventar funciones para poder cobrarlas
Colaboración	Hogar, Profesional	REUTILIZABLE comparticiones contables en `resource_shares`	Sí	Nunca bloquear aceptar o «mi parte»
Notificaciones fuera de la app	Costo y valor recurrente	NUEVO hoy solo hay push de colaboración	Sí, cuando exista	—
Dispositivos	Uso compartido de cuenta	REUTILIZABLE `device_push_tokens` por usuario	Suave	Molestia si el límite es bajo
Contextos / espacios	Profesional (Laboral)	REUTILIZABLE el contexto Laboral ya se activa por usuario; debe pasar al servidor	Sí	—
Acceso Web	Profesional, Negocio	REUTILIZABLE Web y Android usan clientes OIDC distintos en Keycloak; falta que el backend decida por plan	Según modelo (§7)	Web desfasado
Funciones profesionales	Profesional	REUTILIZABLE participantes, cliente, convertir nota	Sí	—

Criterio de límite	Qué protegería	¿Se puede aplicar con la infraestructura actual?	Uso	Riesgo
Administración y organizaciones	Negocio, Enterprise	NUEVO	Sí, cuando exista	—

LO QUE NUNCA DEBERÍA LIMITARSE

Crear y completar tareas · ver el calendario · recibir lo que otros comparten y marcar «mi parte» · avisos dentro de la app · exportar los propios datos · eliminar la cuenta (Google Play exige una ruta dentro de la app y un enlace web para solicitarlo DATO) · Bienestar (dato de salud: monetizarlo o llevarlo a planes de empresa añade riesgo sin valor comercial claro).

SECCIÓN 5

Matriz freemium de capacidades

Todas las capacidades reales y su lugar en cada plan. ✓ incluida · ◐ incluida con límite (cifra propuesta) · — no incluida. «Nivel» indica si la capacidad existe, es reutilizable o es nueva. Hogar se muestra como columna propia porque su diferencia es la colaboración, no la cantidad.

Capacidad	Nivel	Gratis	Personal	Hogar	Profesional	Negocio	Enterprise	Criterio
Tiempo								
Inicio y mosaicos	EXISTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hábito diario; sin costo de servidor
Tu día (arrastre de hora)	EXISTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	«Momento wow» diario
Calendario mes/semana/día	EXISTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Nunca limitar la vista del tiempo
Tareas: crear, completar, pasos	EXISTE	✓ ilimitadas	✓	✓	✓	✓	✓	Tareas son el uso diario; limitarlas expulsa
Tareas: borrar, prioridad	REUTILIZABLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Básico; no es valor premium
Adjuntos en tareas	EXISTE	◐ cuenta en cuota	✓	✓	✓	✓	✓	Consume almacenamiento
Alarma local de tarea	EXISTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Costo cero (en el teléfono)
Notas del día	EXISTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Atención	EXISTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Avisos en pantalla	EXISTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Se calculan en el cliente
Avisos de vencimiento push/correo	NUEVO	—	✓	✓	✓	✓	✓	Costo de servidor; valor recurrente
Rutinas	EXISTE	◐ 5	✓	✓	✓	✓	✓	
Hábitos con meta diaria	REUTILIZABLE	◐ 1	✓	✓	✓	✓	✓	Existe en backend; exponerlo
Objetivos	EXISTE	◐ 3	✓	✓	✓	✓	✓	
Hogar								
Pagos: alta, pagado, historial	EXISTE	◐ 8 activos	✓	✓	✓	✓	✓	Gancho de adquisición; límite por cantidad
Pagos: tarjeta y crédito	REUTILIZABLE	◐	✓	✓	✓	✓	✓	Existe en Web/backend
Garantías	EXISTE	◐ 8 activas	✓	✓	✓	✓	✓	
Mantenimiento con ocurrencias	EXISTE	◐ 8 activos	✓	✓	✓	✓	✓	
Historial de mantenimiento	REUTILIZABLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dato pequeño; no limitar
Inventario	EXISTE	◐ 30 artículos	✓	✓	✓	✓	✓	
Documentos: subir, abrir, ZIP	EXISTE	◐ cuota	✓	✓	✓	✓	✓	Principal costo (archivos en la base de datos)

Capacidad	Nivel	Gratis	Personal	Hogar	Profesional	Negocio	Enterprise	Criterio
Compartir documento por correo	REUTILIZABLE	—	✓	✓	✓	✓	✓	Requiere correo real
Personas								
Recibir lo que otros comparten	EXISTE	✓ ilimitado	✓	✓	✓	✓	✓	Nunca limitar: es el bucle de adquisición
Familia: vínculos	EXISTE	◐ 1	◐ 1	✓ hasta 6	◐ 1	—	—	Colaboración = valor del plan Hogar
Crear comparticiones	REUTILIZABLE	◐ 3 activas	◐ 10	✓	◐ 10	✓ equipo	✓	
«Ya hice mi parte»	EXISTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Documentos visibles a la familia	EXISTE	◐	◐	✓	◐	—	—	
Trabajo								
Contexto Laboral y Portal	EXISTE	◐ prueba 30 días	◐ prueba	◐ prueba	✓	✓	✓	Separa uso personal y profesional
Personas y Proyectos	EXISTE	◐ 5 / 3	◐ 5 / 3	◐ 5 / 3	✓	✓	✓	Límite propio del valor profesional
Seguimientos Mío/Lo espero	EXISTE	◐ 10 abiertos	◐ 10	◐ 10	✓	✓	✓	Núcleo del plan Profesional
Inbox	EXISTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Captura; no limitar
Recursos y Lugares	EXISTE	◐ 5	◐ 5	◐ 5	✓	✓	✓	
Participantes y cliente de proyecto	REUTILIZABLE	—	—	—	✓	✓	✓	Existe en Web/backend
Convertir nota en tarea	REUTILIZABLE	—	—	—	✓	✓	✓	Existe en Web/backend
Perfiles por oficio (4)	EXISTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Solo cambia palabras
Expresión								
Bienestar (ánimo)	EXISTE	✓	✓	✓	✓	—	—	Dato de salud: no monetizar ni llevar a entornos de empresa
Vision Board	EXISTE	◐ 1 tablero	✓ varios (Web)	✓	✓	—	—	Varios tableros existen en Web
Temas	EXISTE	◐ 2	✓ 11	✓	✓	✓	✓	Bono, no motivo de pago
Plataforma								
Android	EXISTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Web (ver §7)	EXISTE	según modelo	según modelo	según modelo	✓ completo	✓ completo	✓	Web desfasado en partes
Dispositivos con push	EXISTE	◐ 2	◐ 5	◐ 5 por miembro	◐ 5	por usuario	por usuario	Tabla de dispositivos existe
Exportar datos · eliminar cuenta	REUTILIZABLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Requisito de Google Play: nunca limitar
Organización								
Espacio de equipo con roles	NUEVO	—	—	—	—	✓	✓	Concepto nuevo
Consola de administración	NUEVO	—	—	—	—	✓	✓	
Importación masiva	NUEVO	—	—	—	—	✓	✓	
Auditoría visible	REUTILIZABLE	—	—	—	—	◐	✓	Registro existe sin interfaz

Capacidad	Nivel	Gratis	Personal	Hogar	Profesional	Negocio	Enterprise	Criterio
SSO corporativo	REUTILIZABLE	—	—	—	—	—	✓	Keycloak lo soporta; configurar por cliente

Todas las cifras son propuestas para validar (§6). En Negocio y Enterprise, Bienestar, Vision Board y Familia se marcan «—» porque pertenecen a la cuenta personal de cada miembro, no al espacio de la empresa.

SECCIÓN 6

Límites concretos por plan

Propuesta de límites para validar. La columna «Aplicación» indica si el límite puede aplicarse con lo que existe o requiere desarrollo.

Dimensión	Gratis	Personal	Hogar	Profesional	Negocio	Enterprise	Aplicación
Tareas, notas, notas del día	Ilimitadas	Ilimitadas	Ilimitadas	Ilimitadas	Ilimitadas	Ilimitadas	—
Pagos activos	8	Ilimitados*	Ilimitados*	Ilimitados*	Ilimitados*	Ilimitados	REUTILIZABLE
Garantías / mantenimientos activos	8 / 8	Ilim.*	Ilim.*	Ilim.*	Ilim.*	Ilim.	REUTILIZABLE
Artículos de inventario	30	Ilim.*	Ilim.*	Ilim.*	Ilim.*	Ilim.	REUTILIZABLE
Almacenamiento total	100 MB	2 GB	5 GB compartidos	5 GB	25 GB por organización	A medida	REUTILIZABLE para cuotas pequeñas; cuotas grandes: ALMACENAMIENTO DE OBJETOS (umbral pendiente)
Tamaño por archivo	10 MB	25 MB	25 MB	25 MB	25 MB	Pendiente	EXISTE máximo 25 MB en backend
Vision Board	1 tablero	10	10	10	—	—	REUTILIZABLE (varios tableros en Web)
Rutinas / objetivos	5 / 3	Ilim.	Ilim.	Ilim.	Ilim.	Ilim.	REUTILIZABLE
Miembros	1 (+1 vínculo)	1 (+1 vínculo)	Hasta 6	1	3 incluidos; ampliable	A medida	Hogar: REUTILIZABLE; Negocio: NUEVO
Comparticiones activas creadas	3	10	Ilimitadas	10	Ilimitadas en el equipo	Ilim.	REUTILIZABLE
Contextos / espacios	Personal + prueba Laboral 30 días	Personal + prueba Laboral	Personal + hogar	Personal + Laboral + Portal	Espacio de equipo + personales	Varios espacios	Laboral: REUTILIZABLE; espacios: NUEVO
Personas / proyectos laborales	5 / 3	5 / 3	5 / 3	Ilim.	Ilim.	Ilim.	REUTILIZABLE
Seguimientos abiertos	10	10	10	Ilim.	Ilim.	Ilim.	REUTILIZABLE
Historial	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo + auditoría	—
Avisos en pantalla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EXISTE
Avisos de vencimiento push/correo	—	✓	✓ a cada responsable	✓	✓ por responsable	✓	NUEVO
Push de colaboración	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EXISTE (según credenciales FCM)
Dispositivos con push	2	5	5 por miembro	5	5 por usuario	Pendiente	REUTILIZABLE
Acceso Web	Depende del modelo elegido (§7)						REUTILIZABLE
Temas	2 (Claro, Noche)	11	11	11	11	Marca propia	EXISTE
Soporte	Autoayuda	Correo	Correo	Correo prioritario	Correo + incorporación	Acuerdo de servicio	NUEVO (operación)

* «Ilimitado» con uso razonable. Los números del plan Gratis se proponen para que un hogar típico pueda usar el producto durante meses antes de tocar el límite; su adecuación es **HIPÓTESIS** y debe verificarse con datos de uso del piloto. El umbral de almacenamiento a partir del cual deja de ser sostenible guardar archivos en la base de datos es **pendiente de validación técnica**; las cuotas de Personal en adelante dependen de esa medición.

SECCIÓN 7

Android frente a Web: modelos de acceso

Web no tiene por qué ser una copia de Android. Se comparan cinco modelos de acceso con los mismos criterios, teniendo en cuenta el estado real del Web: funcional, con funciones de colaboración que Android no tiene, pero con Inicio simulado, Inbox solo local y sin las incorporaciones de septiembre.

Qué aporta hoy el Web que Android no tiene

Capacidad Web	Nivel	Valor en pantalla grande
Crear comparticiones desde los formularios	EXISTE EN WEB	Configurar con calma quién hace qué
Gestión de familia (enviadas, cancelar, quitar)	EXISTE EN WEB	Administración
Participantes y cliente de proyecto; tarea con persona/proyecto	EXISTE EN WEB	Trabajo profesional en escritorio
Convertir nota en tarea	EXISTE EN WEB	Clasificación de la bandeja
Pagos tarjeta/crédito con todos sus campos	EXISTE EN WEB	Captura de datos extensos
Historial de mantenimiento	EXISTE EN WEB	Consulta amplia
Vision Board avanzado: varios tableros, plantillas, exportar, formas	EXISTE EN WEB	Edición visual con ratón
Onboarding de modos, modos en servidor	EXISTE EN WEB	Alta de cuenta desde el navegador
Subir documentos y descargar ZIP	EXISTE EN AMBOS	Archivos que ya están en la computadora

INTERPRETACIÓN El Web actual ya es más fuerte justamente en **administración y colaboración**: la hipótesis de que la pantalla grande sirve para configurar, cargar y revisar tiene respaldo en lo que el código ya hace.

7.1 Comparación de modelos

Modelo	Regla	Valor para el usuario	Palanca de conversión	Costo inmediato	Riesgo
A	Gratis = Android; Premium = Android + Web	Alto para quien trabaja en computadora	Fuerte y fácil de explicar	Medio: ajustar Web para usuarios de pago	Usuarios de iPhone sin acceso gratuito (iOS incompleto); la adquisición por navegador queda cerrada
B	Todos Android + Web, con límites distintos	Alto	Débil: la plataforma deja de ser motivo de pago	Alto: Web debe estar al nivel de Android para todos	Exponer Inicio simulado e Inbox local al público gratuito
C	Gratis = Android + Web limitado; Premium = Web completo	Medio–alto	Media	Alto: definir y mantener un «Web limitado»	Dos versiones de Web que mantener
D	Web solo para Profesional y Negocio	Alto para esos planes	Fuerte en profesionales	Medio	Hogar y Personal sin pantalla grande; iPhone sin acceso
E · Web por capacidades	Todos entran en Web con su cuenta (consulta, captura básica, pagar la suscripción); las funciones de trabajo y administración de Web se habilitan por plan	Alto y progresivo	Fuerte: el usuario ve en Web lo que desbloquearía	Medio: la regla vive en el backend por derecho de uso, no por plataforma	Requiere ordenar el Web en «consulta» y «trabajo»

POR QUÉ EL MODELO E ES COHERENTE CON LA INFRAESTRUCTURA

- Los **límites ya se definieron por capacidad** (§5): si Web aplica los mismos derechos de uso que Android, no hay una segunda lógica de planes.
- Web y Android usan **clientes OIDC distintos** en Keycloak: el backend puede distinguir la plataforma si alguna vez se necesita, sin cambiar la autenticación.
- Web abre una **puerta para iPhone** (Safari) mientras iOS esté incompleto.
- Permite que el **cobro por web** exista (sin comisión de tienda) sin romper la política de Google Play, que prohíbe dirigir al usuario a pagos externos desde la app pero permite reconocer compras hechas fuera DATO .

No se elige: A es más simple de comunicar; D es más barato si el foco es profesional; E es el que más reutiliza. Todos exigen corregir el Web actual antes de exponerlo a clientes que pagan.

SECCIÓN 8

Papel de Android y papel de Web

La hipótesis «Android = ejecución, Web = administración» se contrasta con lo que el código ya hace en cada plataforma.

Tarea del usuario	Hoy mejor en	Superficie propuesta	Por qué
Ver qué toca hoy (Inicio, Tu día, Hoy)	Android	Android	Consulta de segundos, varias veces al día
Reprogramar arrastrando	Android	Android	Solo existe en Android (Tu día)
Capturar tarea, nota, pago rápido	Android	Android	Momento en que ocurre; atajos del lanzador existen
Recibir avisos y alarmas	Android	Android	Alarma local y push existen solo ahí
Marcar pagado, hecho, «mi parte»	Ambos	Android	Acción inmediata
Subir un comprobante o foto	Ambos	Ambos	Android para fotos; Web para archivos de la computadora. Captura directa con cámara: *no verificada en el código*
Bienestar	Android	Android	Registro íntimo diario; no existe en Web
Configurar comparticiones y responsables	**Web**	Ambos, con Web como principal	Web ya lo hace; Android lo promete
Administrar familia/hogar	**Web**	Ambos	Web ya gestiona enviadas, cancelar, quitar
Dar de alta pagos complejos (tarjeta, crédito)	**Web**	Web	Muchos campos
Revisar historiales (pagos, mantenimiento)	Ambos / Web	Web	Vista amplia
Proyectos con participantes, clientes, tareas ligadas	**Web**	Web	Trabajo de escritorio del profesional
Clasificar el Inbox	Web (conversión) / Android (backend)	Ambos	Hay que unificar el origen de datos
Diseñar tableros visuales	**Web**	Web	Editor avanzado solo en Web
Carga masiva, administración de equipo	—	Web	No existe; la pantalla grande es su lugar natural




Figura 1. Distribución propuesta (PROPUESTA). Ambas plataformas conservan todas sus funciones actuales; lo que cambia es cuál es la superficie principal de cada tarea.

INTERPRETACIÓN La realidad del código confirma la hipótesis en su mayor parte, con dos matices: (1) Android no es solo ejecución —contiene casi todo—, y no hay razón para quitárselo; (2) Web no es solo administración: ya es donde se configura la colaboración, que es justamente lo que diferencia los planes Hogar y Profesional.

SECCIÓN 9

Planes comerciales

Seis planes con nombres provisionales. No todos tienen que existir: la sección 18 muestra combinaciones. Cada ficha responde los mismos puntos.

Gratis	Canal de entrada en Google Play
Usuario objetivo	Cualquier persona que descargue la app
Problema que resuelve	Organizar el día y empezar a ordenar pagos, garantías y mantenimientos sin pagar
Funcionalidades	Todo el tiempo (Inicio, Tu día, Calendario, Tareas con pasos, Notas, Atención, Avisos en pantalla, alarmas), Hogar con límites, Bienestar, 1 tablero, Inbox, recibir comparticiones, prueba de Laboral 30 días
Límites	8 pagos, 8 garantías, 8 mantenimientos, 30 artículos, 100 MB, 10 MB por archivo, 3 comparticiones creadas, 1 vínculo familiar, 2 dispositivos, 2 temas
Android	Completo dentro de los límites
Web	Según modelo §7 (en el Modelo E: consulta, captura básica, cuenta y pago)
Colaboración	Recibir sin límite; crear 3 comparticiones
Almacenamiento · notificaciones	100 MB · avisos en pantalla, alarmas locales, push de colaboración
Usuarios	1
Desbloquea	—
Infraestructura que aprovecha	Todo el cliente Android; avisos calculados en el teléfono (costo de servidor casi nulo)
Desarrollo adicional	Derechos de uso y límites en backend; pantalla de planes; analítica; ocultar Capacidades; cerrar textos «solo UI»

Personal	Suscripción individual
Usuario objetivo	Adulto que administra sus pagos, bienes y documentos
Problema que resuelve	Que no se le venza nada aunque no abra la app; tener todo el respaldo en un lugar
Funcionalidades	Todo lo de Gratis sin límites de cantidad; avisos de vencimiento por push y correo; tarjetas y créditos; hábitos con meta; varios tableros; 11 temas; compartir documento por correo
Límites	2 GB, 25 MB por archivo, 10 comparticiones, 1 vínculo familiar, 5 dispositivos, Laboral en prueba
Android	Completo
Web	Según modelo; en E: Web de trabajo personal (altas extensas, historiales, tableros)
Colaboración	10 comparticiones activas
Almacenamiento · notificaciones	2 GB · + avisos de vencimiento fuera de la app
Usuarios	1
Desbloquea	Cantidad, avisos fuera de la app, almacenamiento, Web de trabajo
Infraestructura que aprovecha	Pagos, garantías, mantenimiento, inventario, documentos, rutinas, Vision Board (Web), temas
Desarrollo adicional	Avisos desde servidor; correo; cobro Google Play y web; exponer en Android lo reutilizable

Hogar

Suscripción por hogar

Usuario objetivo	Hogar de 2 a 6 personas (pareja, familia, cuidadores de padres)
Problema que resuelve	Repartir pagos, mantenimientos y trámites y saber quién cumplió
Funcionalidades	Personal para cada miembro + comparticiones ilimitadas, «mi parte», documentos familiares, avisos a cada responsable
Límites	Hasta 6 miembros, 5 GB compartidos, 5 dispositivos por miembro
Android	Completo, incluida la creación de comparticiones
Web	Administración del hogar (miembros, responsables)
Colaboración	Ilimitada dentro del hogar
Almacenamiento · notificaciones	5 GB compartidos · avisos al responsable de cada recurso
Usuarios	Hasta 6
Desbloquea	Varias personas bajo una suscripción; colaboración sin límite
Infraestructura que aprovecha	family_links, resource_shares (6 tipos), part-done, push de colaboración; UI Web de compartición
Desarrollo adicional	Crear comparticiones y gestionar familia en Android; agrupar miembros bajo un pagador (§12, dos alternativas)

Profesional

Suscripción para el trabajo propio

Usuario objetivo	Independiente: consultor, arquitecto, abogado, vendedor, agente, técnico
Problema que resuelve	No perder compromisos con clientes; separar trabajo y vida; trabajar desde la computadora
Funcionalidades	Personal + contexto Laboral completo (Hoy, Agenda, Personas, Proyectos, Seguimientos, Inbox, Objetivos, Rutinas, Recursos, Lugares), Portal, perfil por oficio, participantes y cliente de proyecto, tarea ligada a persona/proyecto, convertir nota en tarea
Límites	Sin límite de personas, proyectos ni seguimientos; 5 GB; 5 dispositivos
Android	Completo
Web	Completo (Modelos A, D y E coinciden aquí)
Colaboración	10 comparticiones; sin equipo
Almacenamiento · notificaciones	5 GB · avisos de vencimiento y de seguimientos
Usuarios	1
Desbloquea	Contexto Laboral y funciones profesionales; Web completo
Infraestructura que aprovecha	Todo el módulo Laboral, perfiles de vocabulario, contexto aislado, Web laboral
Desarrollo adicional	Laboral activado en servidor por plan; cerrar en Android tarea-persona-proyecto, participantes y conversión de nota

Negocio	Suscripción por organización
Usuario objetivo	Negocio pequeño u oficina (3–10 personas)
Problema que resuelve	Que vencimientos, equipo, pagos fijos y compromisos no dependan de la memoria de una persona
Funcionalidades	Espacio de equipo con los módulos de hogar y laborales como activos y obligaciones, responsables, roles, consola, importación
Límites	3 usuarios incluidos, ampliables; 25 GB; pendiente de validación
Android	Ejecución: avisos, marcar hecho, fotos
Web	Necesario: administración, carga y revisión
Colaboración	Dentro del equipo
Almacenamiento · notificaciones	25 GB · avisos por responsable
Usuarios	3+
Desbloquea	Datos que pertenecen al negocio y sobreviven a la salida de un empleado
Infraestructura que aprovecha	Todos los módulos de dominio, alertas, documentos, auditoría
Desarrollo adicional	Organización, roles, consola, importación, facturación a empresa, almacenamiento de objetos, disponibilidad pactada

Empresa y socios	Contrato
Usuario objetivo	Empresa mediana, desarrolladora, comercio, aseguradora o licenciatario
Problema que resuelve	Según el caso: organización a escala, entrega de expediente al cliente final, app con marca propia
Funcionalidades	Negocio + SSO, varios espacios, auditoría visible; o precarga y consola de socio; o marca propia
Límites	A medida
Android	Experiencia del usuario final
Web	Consola
Colaboración	A medida
Almacenamiento · notificaciones	A medida
Usuarios	A medida
Desbloquea	Escala, integración, marca
Infraestructura que aprovecha	Todo el núcleo; Keycloak; temas por tokens
Desarrollo adicional	Multiinquilino o despliegue por cliente, precarga, API, acuerdos de servicio — nada de esto existe




Figura 2. Escalera de planes. Hogar y Profesional son ramas paralelas sobre Personal, no escalones sucesivos: uno añade personas, el otro añade trabajo.

SECCIÓN 10

Monetización e hipótesis de precios

Primero la estructura —cómo se cobra—, después una hipótesis de precios para validar. Ningún precio de esta sección es definitivo.

10.1 Ejes de la estructura

Eje	Opciones	Lectura sobre la infraestructura y la evidencia
Periodicidad	Mensual · anual · ambas	El valor de vencimientos es esporádico: el anual encaja con Personal y Hogar; el mensual, con Profesional y Negocio. En suscripciones anuales ~72 % cancela en el primer año, 35 % de esas bajas en el primer mes DATO RevenueCat 2026
Entrada	Freemium · prueba gratuita · prueba inversa (todo desbloqueado N días y luego baja a Gratis) · pago desde el inicio	Freemium convierte 2,1 % a 35 días frente a 10,7 % con pago desde el inicio; pruebas de 17–32 días convierten ~42,5 % frente a ~25,5 % de las de menos de 4 días DATO. La prueba de Laboral de 30 días ya propuesta es una prueba inversa parcial
Unidad de cobro	Por usuario · por hogar · por organización · por espacio · por volumen	Por usuario (Personal, Profesional); por hogar (Hogar); por organización con usuarios incluidos (Negocio). Por espacio solo si existen espacios. Por volumen solo en B2B2C (viviendas, bienes)
Canal de cobro	Google Play Billing · web · contrato	Google Play exige su sistema para compras digitales dentro de la app; permite acceder a lo comprado fuera y comunicar otras opciones fuera de la app DATO. Comisión de suscripciones 15 % DATO
Complementos	Almacenamiento adicional · usuarios adicionales · servicios de implementación	Almacenamiento adicional exige antes resolver dónde viven los archivos
Licencia / marca blanca	Licencia anual + implementación	Sin base técnica todavía (§3)
Publicidad	Banner, recompensada	Ingreso marginal en LatAm (≈ USD 0,15–2 de eCPM, datos 2021-22) DATO y conflicto con documentos, pagos y ánimo. No se incluye en la estructura propuesta; puede evaluarse después con datos

10.2 Estructura propuesta para validar

Plan	Unidad	Periodicidad	Entrada	Canal
Gratis	—	—	Descarga	Google Play
Personal	Usuario	Anual principal, mensual disponible	Prueba de 14–30 días	Play + web
Hogar	Hogar (hasta 6)	Anual principal	Prueba	Play + web
Profesional	Usuario	Mensual y anual	Prueba inversa de Laboral	Play + web
Negocio	Organización con 3 usuarios + adicionales	Mensual	Piloto asistido	Web / contrato
Empresa y socios	Contrato, por unidad o licencia	Anual	Piloto	Contrato

10.3 Hipótesis de precios HIPÓTESIS

Plan	Rango a probar (MXN)	Referencia pública
Personal	49–69 al mes · 399–599 al año	Todoist Pro USD 60/año; HomeZada USD 65–100/año
Hogar	699–999 al año por hogar	Cozi Gold USD 39/año, Max USD 79/año (una suscripción para la familia)
Profesional	129–199 al mes · 1 199–1 799 al año	AgendaPro USD 9/mes individual; Kommo USD 15–45 por usuario al mes
Negocio	399–899 al mes con 3 usuarios; 79–129 por usuario adicional	AgendaPro USD 29–199/mes por negocio
Empresa y socios	Cotización; en B2B2C, rango por unidad a descubrir en piloto	Sin referencia directa

Referencias de precio en USD tal como las publican sus fuentes. Los rangos en MXN son puntos de partida para pruebas de precio (§17, Fase 0), no conversiones exactas ni recomendaciones.

SECCIÓN 11

Qué desarrollar y qué no

Todo lo necesario para convertir la infraestructura en producto comercial, con lo que ya existe, lo que se reutiliza y lo que es nuevo. De 46 elementos, 8 son bloqueos de publicación (P0) y 9 constituyen la capa freemium (P1).

Funcionalidad	Ya existe	Reutilizable	Desarrollo nuevo	Prioridad
Publicación y cumplimiento				
Entorno productivo (URL pública, respaldo, monitoreo)	—	Servidor autoalojado, health check, error tracking	Proveedor, despliegue, respaldos probados	P0
Target API 36 en Android	targetSdk 34	Proyecto Android	Actualizar y probar (Play exige API 36 para apps y actualizaciones desde el 31-ago-2026; prórroga posible al 1-nov-2026)	P0
Eliminar cuenta dentro de la app	—	`DELETE /me` con 30 días de gracia y purga horaria	Pantalla en Android y Web	P0
Enlace web para solicitar eliminación	—	Mismo endpoint	Página pública	P0
Correo transaccional	Adaptador NoOp	Interfaz `EmailSender`	Proveedor e implementación	P0
Recuperación de cuenta / verificación de correo	—	Keycloak	Configuración + correo	P0
Aviso de privacidad y formulario de seguridad de datos	—	Clasificación de datos (ánimo como salud)	Redacción y publicación	P0
Retirar pantalla Capacidades y textos sin respaldo	Pantallas actuales	—	Ajustes de UI	P0
Capa comercial				
Plan y derechos de uso por cuenta	—	Usuario en backend	Modelo de plan y derechos	P1
Aplicación de límites al crear	—	Conteos por dueño; tamaño de archivos; tokens de dispositivo	Comprobación en cada alta	P1
Pantalla de planes y límites en Android	—	Sistema de diseño, hoja «+»	Pantalla y mensajes	P1
Cobro con Google Play Billing	—	—	Integración y verificación en servidor	P1
Prueba gratuita / prueba inversa	—	—	Lógica de periodo de prueba	P1
Analítica de producto con consentimiento	Solo errores (Crashlytics, GlitchTip)	Tuberías de eventos inexistentes	Eventos y panel	P1
Cobro por web y reconocimiento entre plataformas	—	Web SPA, cuenta única	Procesador de pago y sincronización de derechos	P2
Facturación a empresa	—	—	Emisión de comprobantes (en México suele pedirse CFDI; a confirmar)	P4
Capacidades a exponer (reutilizables)				
Borrar tareas; prioridad; persona/proyecto en tareas (Android)	Web	Backend	UI Android	P1
Renombrar y reordenar pasos; borrar ánimo; borrar notas de Inbox	Código sin acceso	ViewModel y backend	Botones en UI	P1
Metas de hábitos	Código sin acceso	Backend	Campo en formulario de rutina	P1
Pagos tarjeta y crédito en Android	Web	Backend	Formularios Android	P2
Historial de mantenimiento en Android	Web	Backend	UI Android	P2
Crear comparticiones en Android	Web	Backend (6 tipos)	UI Android	P3
Gestión de familia en Android	Web	Backend	UI Android	P3
Laboral activado en servidor	Web	`POST /me/modes`	Uso en Android y ligado a plan	P3

Funcionalidad	Ya existe	Reutilizable	Desarrollo nuevo	Prioridad
Participantes y cliente de proyecto; convertir nota	Web	Backend	UI Android	P3
Varios tableros visuales en Android	Web	Backend	UI Android (opcional)	P3
Compartir documento por correo	Web	Backend	Depende del correo real	P2
Web				
Retirar datos simulados de Inicio	Mock	Datos reales ya cargados en otras páginas	Reemplazo	P2
Inbox en backend (unificar con Android)	localStorage	`/notes`	Cambiar origen de datos	P2
Aplicar derechos de uso en Web	—	Mismo backend	Mensajes de límite	P2
Bienestar, pasos y adjuntos en Web	—	Backend	UI Web (si el modelo de acceso lo exige)	P2
Temas Claro y Noche en Web	9 temas	Sistema de tokens	Dos temas	P2
Avisos y notificaciones				
Avisos de vencimiento desde servidor	Solo en cliente	Reglas en `CalendarModel.kt` y `dateAlerts.ts`	Proceso programado + envío	P2
Push que abra el registro concreto	Abre la sección	FCM, deep links	Id del recurso en el mensaje	P2
Resumen semanal por correo	—	—	Plantilla + proceso	P3
Colectivos				
Hogar como grupo con pagador	Vínculos por pareja	family_links, resource_shares	Grupo ligero o espacio (§12)	P3
Organización con roles	—	Auditoría, aislamiento por contexto	Modelo de propiedad y autorización	P4
Consola de administración	—	Web SPA	Pantallas	P4
Importación masiva	—	Endpoints de alta	Carga y validación	P4
Almacenamiento de objetos	Archivos en BYTEA	Endpoints de contenido	Migración	P4
Auditoría visible	Registro sin UI	audit_events	Pantalla	P4
Multiinquilino / despliegue por cliente	—	Monolito autoalojable	Aislamiento por inquilino	P5
Precarga por socio y consola de socio	—	Cadena del hogar	Todo	P5
Configuración de marca por cliente	Temas fijos	Tokens de tema	Configuración por inquilino	P5
SSO corporativo	—	Keycloak	Configuración por cliente	P5
API pública	—	API REST propia	Claves, límites, documentación	P5

No desarrollar todavía

- Integración de publicidad
- Marketplace, comisiones o directorio de proveedores
- API pública y multiinquilino (hasta tener un socio o licenciatario interesado)
- Automatizaciones: no existen y no son necesarias para ningún plan inicial

- IA y finanzas (fuera de alcance; importes solo dentro de Pagos)
- Agenda de citas pública o CRM con embudo
- Paridad completa de iOS antes de decidir el papel de Web como acceso para iPhone
- Planes verticales separados: los perfiles de oficio ya cubren la diferencia de vocabulario

> **INTERPRETACIÓN** Sin rehacer la infraestructura pueden construirse Gratis, Personal, Profesional y una primera versión de Hogar: sus elementos son P0–P3 y ninguno cambia el modelo de propiedad de los datos. Negocio (P4) es el primer punto en que el modelo debe ampliarse.

SECCIÓN 12

Arquitectura comercial conceptual

Modelo conceptual, sin código: qué existe hoy, qué conceptos nuevos son estrictamente necesarios y en qué plan aparece cada uno.




Figura 3. Del modelo actual al propuesto (PROPUESTA conceptual). Los recursos y sus relaciones no cambian; se les añade la posibilidad de pertenecer a un espacio.

Conceptos nuevos que exige cada plan

Plan	Conceptos nuevos estrictamente necesarios	Qué se reutiliza tal cual
Gratis	Plan, derechos de uso	Usuario, contextos, recursos, alertas en cliente
Personal	Suscripción; alertas en servidor	Todo lo anterior; reglas de alerta actuales
Profesional	Ninguno adicional: el derecho de uso habilita el contexto Laboral	Contexto Laboral, perfiles de vocabulario
Hogar	**Alternativa H1:** una suscripción que cubre a los vínculos familiares del pagador (sin espacio nuevo). **Alternativa H2:** espacio de tipo hogar con membresías	H1: vínculos y comparticiones tal como están. H2: recursos con dueño = espacio
Negocio	Espacio de equipo, membresía con rol, propiedad del recurso por el espacio, administración	Todos los módulos de dominio, auditoría
Empresa y socios	Inquilino o socio, aprovisionamiento de cuentas, configuración de marca	Keycloak, temas por tokens

INTERPRETACIÓN **H1 es la vía de menor costo** para Hogar (reutiliza todo, solo añade «quién paga por quién»); **H2 es la vía que evita rehacer** cuando llegue Negocio, porque el mismo «espacio con membresías» sirve para hogar y para equipo. Elegir entre ambas depende de si Negocio entra en el plan de producto.

SECCIÓN 13

Estrategia en Google Play

Cómo presentar el producto gratuito en la tienda, qué debería impresionar en los primeros minutos, dónde aparecen los límites y cómo evitar que la versión gratuita sea demasiado pobre o demasiado costosa.

Requisitos de publicación verificados

Requisito de Google Play	Estado en el código	Acción
Apps nuevas y actualizaciones deben apuntar a Android 16 (API 36) desde el 31-ago-2026; prórroga solicitable hasta el 1-nov-2026 DATO	`targetSdk = 34`	P0 actualizar
Si la app permite crear cuenta, debe ofrecer eliminarla desde la app y desde un enlace web DATO	Backend listo; ningún cliente lo ofrece	P0 exponer
Compras digitales dentro de la app con Google Play Billing; se puede reconocer lo comprado fuera DATO	No existe cobro	P1
Formulario de seguridad de datos	Ánimo clasificado como dato de salud; documentos personales	P0 declarar

Qué debería incluir, mostrar y reservar

Pregunta	Propuesta basada en capacidades existentes
Qué incluye la versión gratuita	Todo el tiempo sin límite (tareas con pasos, calendario, Tu día, notas, avisos en pantalla, alarmas), un Hogar pequeño (8 pagos, 8 garantías, 8 mantenimientos, 30 artículos, 100 MB), Bienestar, un tablero, Inbox, recibir comparticiones.
Qué aparece como Premium	Avisos de vencimiento fuera de la app, Hogar sin límites, almacenamiento, tarjetas y créditos, hogar compartido, contexto Laboral completo, Web de trabajo.
«Momento wow» candidatos	(1) El primer aviso de pago en el calendario a 5/2/0 días sin configurar nada. (2) Registrar una garantía y ver que queda ligada al artículo con su comprobante. (3) Arrastrar una tarea en Tu día. (4) «Mes cubierto» al marcar el último pago del periodo. (5) En Laboral, ver en Hoy lo que otros te deben.
Qué se bloquea después de un límite	Crear el noveno pago, garantía o mantenimiento; superar 100 MB; crear la cuarta compartición; usar Laboral después de la prueba (los datos se conservan visibles, no se crean nuevos).
Qué puede probar antes de pagar	Laboral completo 30 días; opcionalmente, Premium completo 14–30 días (prueba inversa).
Cómo evitar que sea demasiado limitada	No limitar tareas, calendario ni notas; límites de hogar calculados para meses de uso; nunca ocultar datos ya creados al bajar de plan.
Cómo evitar costo innecesario	Los avisos en pantalla se calculan en el teléfono (costo cero); limitar archivos (hoy en la base de datos) y su tamaño; comprimir imágenes del tablero; avisos desde servidor solo en planes de pago; política de retención para cuentas gratuitas inactivas: *pendiente de validación*.

¿UNA VERSIÓN GRATUITA QUE SIRVA DURANTE MESES?

INTERPRETACIÓN La infraestructura lo favorece: lo que se regala casi no cuesta, y el valor diferencial (avisos que llegan solos, colaboración, trabajo) solo aparece cuando el usuario ya tiene datos dentro. Un gratuito útil durante meses aumenta la probabilidad de que el usuario alcance un límite con motivo real para pagar. El costo es una conversión más lenta; la evidencia del sector (2,1 % a 35 días) sugiere medir conversión a 90 días, no a 30. La decisión depende de cuánto pesa la adquisición frente al ingreso temprano.

SECCIÓN 14

Estrategia Web / Chrome

Pregunta	Análisis
¿Quién debería tener acceso?	Depende del modelo (§7). En los cinco, Profesional y Negocio tienen Web completo; la diferencia está en Gratis, Personal y Hogar.
¿Desde qué plan?	A: desde Personal · B y C: todos · D: desde Profesional · E: todos con consulta; trabajo por plan.
¿Qué funciones?	Las que ya existen en Web (§7) más las que se reutilizan del backend. En E, «consulta» = ver calendario, tareas, pagos, documentos; «trabajo» = altas extensas, historiales, comparticiones, proyectos, tableros.
¿Qué es mejor en pantalla grande?	Configurar comparticiones y responsables; proyectos con participantes; historiales; subir y descargar documentos; tableros visuales; en el futuro, importación y administración de equipo.
¿Paridad funcional con Android?	No es necesaria para vender: Android conserva la ejecución diaria (Tu día con arrastre, alarmas, Bienestar); Web conserva la administración. Sí hace falta paridad de **datos y reglas** (mismo Inbox, mismos límites).
¿Funciones exclusivas de Web?	Ya existen: editor avanzado del tablero, gestión completa de familia. En Negocio: consola e importación.
¿Necesaria para Negocio/Enterprise?	Sí: administración, carga y revisión se hacen en escritorio; la consola no existe todavía.
¿Factor de conversión?	HIPÓTESIS sí para profesionales y para quien trabaja frente a una computadora; no demostrado para hogares. Medible con los modelos A o E.
Uso adicional	Acceso desde iPhone por Safari mientras iOS siga incompleto; cobro fuera de la tienda.

SECCIÓN 15

Escenarios completos de usuario

Recorridos construidos solo con capacidades existentes o reutilizables. Los elementos marcados NUEVO no existen hoy.

Usuario Gratis

Primer día: entra con Keycloak, crea tres tareas para hoy y las ve en Tu día; registra el pago de su tarjeta como pago mensual (los campos propios de tarjeta solo existen en Web) y la lavadora con su garantía y ticket.

Primera semana: recibe alarmas locales de tareas; ve en el calendario el aviso de su pago a 2 días; marca «Ya lo pagué» y ve la celebración; marca su ánimo; su pareja le comparte un pago desde Web y él marca «mi parte».

Primer mes: tiene 8 pagos y 6 garantías; al registrar el noveno pago ve el límite y la oferta de Personal con avisos fuera de la app NUEVO.

Usuario Personal

Desbloquea registros sin límite, 2 GB de documentos, tarjetas y créditos, hábitos con meta, varios tableros (hoy en Web) y, sobre todo, **avisos de vencimiento por push y correo** NUEVO: la garantía que vence en 15 días le llega aunque no abra la app. En Web (Modelo E) revisa el historial de pagos y sube pólizas desde su computadora.

Familia (Hogar)

Quien paga invita a su pareja y a su madre (búsqueda de usuario ≥ 5 caracteres). Desde Web —y luego desde Android REUTILIZABLE— comparte el pago de la luz con la pareja como responsable y el mantenimiento del calentador con su madre. Cada uno ve lo suyo en Compartidos y marca «Ya hice mi parte»; el dueño recibe el push «Hicieron su parte». Los documentos del seguro de la casa son visibles a la familia.

Profesional (Android + Chrome)

Por la mañana, en Android, abre Hoy: dos tareas y un seguimiento «lo espero» de hace 9 días. En la oficina, en Chrome, crea el proyecto de un cliente, añade participantes y cliente, liga tareas a la persona y convierte una nota del Inbox en tarea (todo existe en Web). En la calle usa Lugares con «Cómo llegar». Su perfil Arquitecto llama «Obras» a los proyectos. Por la noche, el Portal le muestra su día personal y laboral por separado.

Pequeño negocio

Requiere capacidades nuevas. Con ellas: el dueño crea el espacio del taller NUEVO, invita a dos empleados con rol NUEVO, importa 40 equipos desde una hoja NUEVO y los liga a mantenimientos y garantías (existe). Cada mantenimiento tiene responsable y avisa por push; el dueño revisa en Web el historial y los documentos de permisos. Hoy puede simularse con una cuenta compartida y comparticiones, sin garantías de propiedad del dato.

Enterprise / B2B

Para que tenga sentido tendría que existir: organización con varios espacios, SSO (Keycloak lo soporta; configurar), auditoría visible, importación y API, disponibilidad pactada. En B2B2C: precarga de viviendas por el socio, cuenta creada con consentimiento del comprador y consola del socio. Ninguna de estas piezas existe; un piloto manual (el equipo carga las viviendas) permitiría probar el interés sin construirlas.

SECCIÓN 16

Arquitectura de producto resultante




Figura 4. Producto → Plan → Quién → Contextos → Capacidades → Límites → Android/Web. Un solo backend; en amarillo, lo que no existe todavía.

SECCIÓN 17

Roadmap por fases

Seis fases. Cada una indica qué se reutiliza, qué se desarrolla, qué no debe tocarse todavía, sus dependencias, su riesgo y la hipótesis que debe validar antes de pasar a la siguiente.

0 · Validar	1 · Freemium	2 · Premium + Web	3 · Hogar / Pro	4 · Negocio	5 · Enterprise
sin código	P0 + P1	P2	P3	P4	P5

Fases 1–3 sin cambiar el modelo de propiedad de los datos · Fase 4 lo amplía · Fase 5 solo con socio comprometido

FASE 0 · Validación comercial

Reutilizamos	Android actual tal cual; Web actual para demostraciones; estudio de rumbos
Desarrollamos	Nada de producto. Páginas de aterrizaje, entrevistas, prueba de precio sin cobro (puede ser fuera de la app)
No desarrollar todavía	Planes, cobro, organizaciones
Dependencia técnica	Ninguna para las páginas; entorno público solo si se hace piloto con la app
Dependencia comercial	Presupuesto pequeño de anuncios; acceso a 10–30 personas por segmento
Riesgo	Leer interés como disposición a pagar
Hipótesis	Qué promesa atrae (hogar, pagos, profesional); qué rango de precio se acepta; qué valor tiene Web para cada segmento

FASE 1 · Infraestructura actual → producto Freemium

Reutilizamos	Todo Android; `DELETE /me`; conteos por dueño; tamaños de archivo; tokens de dispositivo; capacidades sin acceso (borrar tareas, pasos, metas, borrar ánimo)
Desarrollamos	P0 completo (API 36, eliminar cuenta, correo, recuperación, entorno productivo, privacidad); P1: plan, derechos de uso, límites, pantalla de planes, Google Play Billing, prueba, analítica
No desarrollar todavía	Avisos desde servidor, Web comercial, hogar, organizaciones
Dependencia técnica	Proveedor de correo y de hospedaje; cuenta de Google Play
Dependencia comercial	Ficha de tienda, aviso de privacidad, precios de prueba
Riesgo	Límites mal calibrados (demasiado generosos o demasiado cortos)
Hipótesis	Que el gratuito retenga; que los límites de hogar se alcancen con motivo; que la prueba de Laboral convierta

FASE 2 · Premium + Web

Reutilizamos	Web existente (capa de API, colaboración, tablero, historiales); reglas de alerta existentes; FCM; clientes OIDC separados
Desarrollamos	Avisos de vencimiento desde servidor y por correo; push con id de recurso; Web sin datos simulados e Inbox en backend; derechos de uso en Web; cobro por web; tarjetas/créditos e historial en Android
No desarrollar todavía	Organizaciones; paridad total Web ↔ Android
Dependencia técnica	Proceso programado en backend; correo
Dependencia comercial	Modelo de acceso Web elegido (§7)
Riesgo	Web como costo sin conversión si el segmento no usa computadora
Hipótesis	Que los avisos fuera de la app sean el motivo principal de pago; que Web convierta en quienes trabajan en computadora

FASE 3 · Hogar / Profesional

Reutilizamos	family_links, resource_shares, part-done, push de colaboración; módulo Laboral completo; perfiles de oficio; `POST /me/modes`
Desarrollamos	Comparticiones y gestión de familia en Android; agrupación del hogar (H1 o H2); Laboral ligado a plan; tarea-persona-proyecto, participantes y conversión de nota en Android
No desarrollar todavía	Consola de administración, importación, roles de empresa
Dependencia técnica	Decisión H1/H2 (§12)
Dependencia comercial	Resultados de Fase 2 por segmento
Riesgo	Que solo una persona del hogar participe; quedar entre agenda y CRM
Hipótesis	Que se pague por hogar; que un oficio responda mejor; que Web sea el diferencial profesional

FASE 4 · Negocio

Reutilizamos	Todos los módulos de dominio; auditoría; Web como consola; espacio de H2 si se eligió
Desarrollamos	Organización, membresía con rol, propiedad del dato por espacio, consola, importación, almacenamiento de objetos, facturación a empresa
No desarrollar todavía	Multiinquilino, API pública, marca blanca
Dependencia técnica	Modelo de espacio; almacenamiento de archivos
Dependencia comercial	Pilotos concierge con negocios que paguen
Riesgo	Construcción grande con demanda no probada; soporte
Hipótesis	Que un negocio pague por no perder vencimientos y consiga que su equipo lo use

FASE 5 · Enterprise / B2B2C / marca blanca

Reutilizamos	Núcleo completo; Keycloak; temas por tokens; organización de Fase 4
Desarrollamos	Inquilinos o despliegue por cliente, aprovisionamiento, precarga por socio, consola del socio, marca configurable, SSO, API, acuerdos de servicio
No desarrollar todavía	Nada de esto antes de tener un socio con compromiso firmado
Dependencia técnica	Organizaciones (Fase 4)
Dependencia comercial	Contrato o carta de intención
Riesgo	El cliente dicta la hoja de ruta
Hipótesis	Que un socio pague por entregar el producto; que sus clientes activen

SECCIÓN 18

Alternativas de empaquetado

Cuatro formas de combinar los planes sobre la misma infraestructura. No se elige: cada una tiene un costo de desarrollo, un grado de reutilización y una hipótesis que la justifica.

	1 · Mínima	2 · Consumidor completo	3 · Consumidor + Profesional	4 · Escalera completa
Planes	Gratis + Personal	Gratis + Personal + Hogar	Gratis + Personal + Hogar + Profesional	Los seis
Fases necesarias	0–2	0–3 (Hogar)	0–3	0–5
Reutilización de lo existente	Muy alta; Laboral y Familia quedan como funciones sin plan propio	Muy alta; Laboral sin plan propio	Máxima: todo el producto tiene lugar comercial	Máxima, más una capa nueva grande
Desarrollo nuevo principal	P0, P1, avisos desde servidor	+ compartir en Android, agrupación H1	+ Laboral ligado a plan y cierres de brechas	+ organizaciones, consola, importación, multiinquilino
Papel de Web	Complemento	Administración del hogar	Diferencial profesional	Canal principal de Negocio y socios
Cambia el modelo de datos	No	No (H1) / sí (H2)	No (H1) / sí (H2)	Sí
Riesgo	Deja sin monetizar Laboral y colaboración	Depende de la adopción entre miembros	Dos mensajes de marketing	Dispersión; construir antes de validar
Hipótesis que la justificaría	El motivo de pago es «no olvidar» individual	Los hogares pagan como unidad	Profesionales pagan y usan Web	Hay negocios o socios que pagan antes de construir

INTERPRETACIÓN Las cuatro alternativas comparten las fases 0 y 1: la capa comercial y los bloqueos de publicación se necesitan en todas. Por eso puede empezarse sin haber elegido: lo que se elija después solo determina qué fases siguen.

SECCIÓN 19

Respuesta a la pregunta y decisiones pendientes

«TENEMOS ESTA INFRAESTRUCTURA. ¿CÓMO CONVERTIRLA EN EL MÁXIMO NÚMERO DE PRODUCTOS/PLANES SIN PERDER COHERENCIA NI CONSTRUIR COSAS INNECESARIAS?»

1. **Un solo producto, varios planes, una sola infraestructura.** Todos los planes descritos se apoyan en el mismo backend, la misma app Android y el mismo Web; ninguno requiere una app distinta.
2. **Cuatro planes sin rehacer nada** —Gratis, Personal, Profesional y un primer Hogar— porque su dueño de datos sigue siendo una persona. 41 de las 42 capacidades que ofrecen ya existen o son reutilizables; lo nuevo es la capa comercial y los avisos desde servidor.
3. **Un concepto nuevo abre el resto:** el espacio con membresías. Construirlo una vez sirve para Hogar (si se elige H2), Negocio y, más adelante, socios.
4. **Ninguna capacidad actual se pierde:** todas tienen lugar en la matriz de planes. Las que hoy no son accesibles en Android (compartir, borrar tareas, eliminar cuenta, metas de hábitos, tarjetas, participantes) se exponen reutilizando backend y Web.
5. **Lo que no conviene construir todavía** —publicidad, marketplace, API pública, multiinquilino, planes verticales separados, automatizaciones— no aporta a ningún plan inicial.
6. **Web tiene un papel propio,** no el de copia: administración y colaboración, que es donde ya es más fuerte. Su modelo de acceso (A–E) es una decisión comercial pendiente.

Decisiones que corresponden al Product Owner

#	Decisión	Qué la informa
1	Alternativa de empaquetado (1–4)	Fase 0: qué promesa atrae y qué segmento paga
2	Modelo de acceso Web (A–E)	Fase 0: valor de Web por segmento; costo de corregir el Web
3	Freemium amplio o prueba inversa	Peso de adquisición frente a ingreso temprano
4	Hogar H1 o H2	Si Negocio entra en el plan de producto
5	Límites definitivos	Datos de uso del piloto (Fase 1)
6	Proveedores de correo, hospedaje y pago web	Requisito de Fase 1
7	Mercado inicial, moneda y nombre comercial	Afecta ficha de tienda, precios y facturación
8	Papel de iOS frente a Web en iPhone	Proporción de usuarios de iPhone en Fase 0

Siguiente paso previsto: con las decisiones 1–4, este documento puede convertirse en el *Plan Maestro de Producto y Negocio* y, a partir de la matriz de la sección 11, en el archivo de *Pendientes de desarrollo*, sin perder ninguna capacidad actual.

ANEXO

Fuentes

Base del producto

- «Estudio de Rumbos de Negocio» (23-sep-2026) y «Estado Real del Producto» (23-sep-2026); inspección del código, commit `a7352ce`. Verificaciones adicionales el 25-sep: cliente OIDC de Web `web-spa` y de Android `android-app`; tamaño de archivos en `documents.size_bytes`; no se encontró captura con cámara en Android.

Políticas de Google Play

- Requisitos de eliminación de cuenta: support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13327111
- Requisitos de nivel de API objetivo: support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878
- Política de pagos: support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10281818

Datos de mercado

- RevenueCat — State of Subscription Apps 2026 y Small Business Program (comisiones de tienda)
- Udonis — eCPM por formato (H2-2021 a H1-2022)
- Cozi (planes), Morgen (precios de Todoist), HomeZada, AgendaPro (planes), Elige tu CRM (precios de Kommo)