AUDITORÍA DE PRODUCTO BASADA EN CÓDIGO

Agenda · Vida Cotidiana
Estado Real del Producto

Qué existe hoy en el código de Android, backend y Web, qué es accesible para el usuario, qué está a medias y en qué difiere de la documentación previa.

Preparado para
David Robles Ruiz — Product Owner

Fecha de inspección
23 de septiembre de 2026

Código inspeccionado
Commit `a7352ce` (19-sep-2026), sin cambios locales en el código

Fuente de verdad
1 · Android · 2 · Backend · 3 · Web · 4 · Documentación (solo para contrastar)

Alcance
Fotografía del producto real. No contiene recomendaciones de negocio, monetización ni rumbo.

ANTES DE EMPEZAR

Método y lectura

Todo lo afirmado aquí proviene de inspeccionar el código fuente: rutas de navegación, pantallas, llamadas reales a la API, controladores del backend y migraciones. Una clase, un endpoint o un modelo no bastan para considerar que una funcionalidad existe: se exigió que haya un camino desde la interfaz hasta el dato.

Qué se inspeccionó

Componente	Qué se revisó	Tamaño observado
Android	`NavGraph.kt`, `Destinations.kt`, las 39 pantallas en `feature/`, `AppViewModel`, repositorios, las 10 interfaces Retrofit, notificaciones, deep links, manifiesto, `build.gradle.kts`	~100 archivos Kotlin en `main` (106 con pruebas), ~28 100 líneas; 40 rutas
Backend	Los 26 `@RestController`, servicios de push/correo/tareas programadas, 38 migraciones Flyway, `application.yml`	22 módulos de dominio; 160 endpoints; 33 tablas
Web	`AppRouter.tsx`, carpetas `features/`, todas las llamadas `apiFetch`, uso de `localStorage` y de datos simulados	175 archivos TS/TSX, ~33 700 líneas; último cambio 9-sep-2026
iOS	Solo inventario de archivos (no forma parte del alcance pedido)	18 archivos Swift; último cambio 16-ago-2026
Documentación	`AI-CONTEXT.md`, `01-scope.md`, `02-roadmap.md`, `22-decision-log.md`, `25`, `34–37`, estudios en `docs/generated`	Usada solo para detectar diferencias

Leyenda de estado

Etiqueta	Criterio aplicado
ACCESIBLE	Implementado y alcanzable desde la navegación de Android, con llamada real al backend (o lógica local completa).
SIN ACCESO	El código existe (función, pantalla o componente) pero ningún elemento de la interfaz lo invoca.
PARCIAL	Funciona en parte: falta una acción, un campo o un paso del flujo.
SOLO BACKEND	El backend ofrece la capacidad; Android no la consume.
SOLO UI	La interfaz la muestra o la promete (texto, filtro, indicación) pero no hay implementación que la cumpla.
NO IMPLEMENTADO	No existe en ninguna capa.
SOLO WEB	Existe en Web (y backend) pero no en Android.

> **LÍMITES DE LA INSPECCIÓN**
>
> No se ejecutó la aplicación ni el backend: el estado es el que se deduce del código. Por eso **no se afirma que algo funcione sin errores en ejecución**, solo que el camino interfaz → API → datos existe. Cuando algo depende de la configuración del despliegue (credenciales de Firebase, Keycloak, servidor) se indica como «*No determinado mediante inspección del código*».

Índice

1 Resumen del producto actual

2 Arquitectura funcional actual

3 Mapa de módulos
4 Inventario de pantallas Android
5 Inventario de capacidades reales
6 Flujos principales
7 Capacidades del backend
8 Capacidades Android que usan el backend
9 Backend que Android no usa
10 Estado actual del Web
11 Matriz Android · Backend · Web
12 Funcionalidades completas
13 Funcionalidades parciales
14 Funcionalidades inaccesibles
15 Diferencias entre código y documentación
16 Capacidades existentes no documentadas
17 Capacidades documentadas que cambiaron o no existen
18 Dependencias y limitaciones técnicas
19 Lo que realmente existe hoy

SECCIÓN 1

Resumen del producto actual

Hoy el código contiene una aplicación de organización personal y laboral mucho más amplia que la «V1» descrita en la documentación: una agenda con tareas y calendario, un conjunto de secciones del hogar (pagos, garantías, mantenimiento, inventario, documentos), familia y compartidos, un espacio profesional con personas, proyectos y seguimientos, un tablero visual y un registro de ánimo.

40
rutas de navegación registradas en Android; todas alcanzables desde la interfaz
NavGraph.kt

≈ 105 / 160
endpoints del backend que Android llama desde un flujo de usuario
interfaces Retrofit + usos reales

3
contextos: Portal (vista general), Personal y Laboral, con barra y menú propios
Destinations.kt

En una frase por capa

- **Android** es el cliente más completo en amplitud: 11 secciones en Personal, 11 en Laboral, 2 en Portal, más detalle de tarea, pago, mantenimiento, persona y proyecto, una vista «Tu día» con reprogramación por arrastre, Bienestar, avisos derivados, 11 temas visuales y vocabulario por profesión.
- **El backend** es más amplio que Android: además de todo lo anterior ofrece compartir cualquier recurso, invitar por correo a una tarea, eliminar tareas y cuenta, gestionar participantes de proyectos, varios tableros visuales, historial de mantenimiento, metas de hábitos y activación de modos en servidor.
- **Web** conserva capacidades que Android no tiene (crear comparticiones, invitaciones por correo, varios tableros visuales avanzados, tipos de pago tarjeta/crédito, onboarding de modos) pero carece de las que Android añadió desde principios de septiembre (Bienestar, pasos de tarea, adjuntos, Tu día, detalle de pago/mantenimiento, temas Claro/Noche) y aún muestra datos simulados en Inicio.

Hallazgos principales

#	Hallazgo	Estado
1	En Android **no se puede crear ninguna compartición**. Compartidos solo muestra lo compartido y permite marcar «Ya hice mi parte», aunque la pantalla dice que se comparte «al crear o editar un recurso». El formulario de alta no tiene esa opción.	SOLO UI
2	En Android **no se pueden eliminar tareas**: la API de tareas de Android no declara el borrado y el repositorio lo rechaza expresamente. El backend sí lo permite y Web lo usa.	SOLO BACKEND
3	La **eliminación de cuenta** existe en el backend (`DELETE /me`, borrado suave de 30 días) pero ningún cliente la llama. Perfil en Android dice «se solicita desde Configuración» y Configuración no tiene esa opción.	SOLO UI
4	Los **contadores de hábitos** están construidos en backend y Android, pero ningún formulario permite fijar la meta diaria, así que la sección «Hábitos de hoy» no puede aparecer.	SIN ACCESO
5	El **modo Laboral** se activa en Android como preferencia local del dispositivo; no se sincroniza con `POST /me/modes` del backend, que Web sí usa.	PARCIAL
6	Los **avisos de vencimiento** (garantías, pagos, mantenimientos) se calculan dentro de la app y se muestran en pantalla; no generan notificación del sistema. El push del backend solo cubre invitaciones y compartición.	PARCIAL
7	Las tareas creadas en Android **no pueden vincularse a una persona o proyecto** ni recibir prioridad, aunque el backend acepta ambos campos y Web los envía.	PARCIAL
8	El correo transaccional es un adaptador que no envía nada (`NoOpEmailSender`).	NO IMPLEMENTADO
9	La documentación general (`AI-CONTEXT.md`, `01-scope.md`, `02-roadmap.md`) describe todavía un producto de «cuenta + recordatorios + compartir» y afirma que «no existe código de producto».	Obsoleta

SECCIÓN 2

Arquitectura funcional actual

Tres clientes independientes consumen una única API REST. La identidad la resuelve Keycloak; las notificaciones remotas, Firebase; el correo no está conectado a ningún proveedor.




Figura 1. Arquitectura observada en el código. «Archivos en la BD»: los documentos y las imágenes del tablero se sirven desde el propio backend (`/documents/{id}/content`, `/vision-board-images/{id}`); no se encontró integración con almacenamiento de objetos.

Rasgos transversales verificados

Rasgo	Qué se observó en el código
Autenticación	Android abre el inicio de sesión de Keycloak desde la pantalla Intro (no hay formulario propio) y guarda tokens cifrados (`TokenStore`) con renovación automática (`TokenAuthenticator`). Si el registro de cuenta nueva está habilitado en Keycloak: *no determinado mediante inspección del código*.
Contexto Personal / Laboral	Los listados de tareas, pagos, garantías, mantenimiento, inventario y documentos reciben `?context=`; objetivos y rutinas no lo aceptan (comentario explícito en el repositorio Android).
Concurrencia	Las mutaciones envían `version`; el backend responde con conflicto de versión (`*_VERSION_CONFLICT`).
Tareas programadas del backend	Dos: caducidad/limpieza de invitaciones y purga de cuentas en borrado (cada hora). No hay ninguna para vencimientos.
Notificaciones push	El backend envía solo en eventos de invitación, compartición y borrado de tarea compartida. Android tiene `FirebaseMessagingService` y abre la *sección* correspondiente, no el registro concreto.
Notificaciones locales	Android programa una alarma exacta por cada tarea con hora y las reprograma al reiniciar el teléfono. Pide el permiso al programar la primera alarma.
Accesos directos	Cuatro atajos del lanzador: crear tarea, Calendario, Compartidos, Vision Board (esquema `vidacotidiana://`).
Entorno configurado en Android	API y Keycloak apuntan a una IP de red local (`192.168.0.18`). URL de producción: *no determinada mediante inspección del código*.

SECCIÓN 3

Mapa de módulos

Android organiza el producto en tres contextos. Cada uno tiene su raíz, su barra inferior (salvo Portal) y un menú lateral con «lo que no está en la barra». El botón «+» crea directamente el recurso de la sección abierta o abre la pantalla «Algo nuevo».




Figura 2. Estructura de navegación tomada de `navFor`, `bottomDestinations` y `drawerDestinations`. En los tres contextos el menú incluye además Notificaciones, Ajustes y Tema, y cerrar sesión.

Módulos funcionales y su ubicación

Módulo	Contexto en Android	Se relaciona con	Backend
Tareas (+ pasos)	Personal, Laboral, Portal	Calendario, Tu día, Atención, Avisos, alarmas locales, adjuntos	`reminder`, `reminder_steps`
Calendario y Tu día	Personal, Portal (general), Laboral (Agenda)	Tareas, alertas derivadas de pagos/garantías/mantenimiento, notas del día	agregado en cliente
Notas del día	Personal (Calendario, Tu día)	Fecha	`daynote`
Pagos	Personal	Registros de pago, adjuntos, alertas	`subscription`, `payment_records`
Garantías	Personal	Inventario (obligatorio), comprobante, alertas	`warranty`
Mantenimiento	Personal	Inventario (opcional), ocurrencias, adjuntos, alertas	`maintenance`, `maintenance_log`
Inventario	Personal	Garantías, mantenimiento	`inventory`
Documentos	Personal	Adjuntos de tarea, pago y mantenimiento; visibilidad familiar	`document`
Familia y Compartidos	Personal	Todos los recursos compartibles	`family`, `sharing`
Vision Board	Personal (barra)	—	`visionboard`
Bienestar	Personal (desde Inicio)	—	`mood`
Personas, Proyectos	Laboral	Seguimientos, participaciones, recursos, lugares	`person`, `project`

Módulo	Contexto en Android	Se relaciona con	Backend
Seguimientos	Laboral	Persona (obligatoria), Hoy	`commitment`
Inbox	Laboral	—	`note`
Objetivos, Rutinas, Recursos, Lugares	Laboral	Recursos y Lugares con Persona/Proyecto	`objective`, `routine`, `resource`, `place`
Avisos (Notificaciones)	Todos	Alertas derivadas + tareas	calculado en cliente
Cuenta: Ajustes, Tema, Perfil	Todos / Portal	Modos, perfil profesional, invitaciones familiares, 11 temas	`user` (solo lectura)

SECCIÓN 4

Inventario de pantallas Android

Las 39 pantallas registradas en `NavGraph.kt` (40 rutas: «Atención» recibe la urgencia como argumento). Todas son alcanzables desde la interfaz. La columna «Acciones reales» solo incluye lo que llega a una llamada de API o a una lógica local completa.

#	Pantalla · ruta	Cómo se llega	Qué muestra · acciones reales	API principal	Estado
Entrada y Portal					
1	Intro · `intro`	Inicio sin sesión	Logo y botón «Entrar», que abre Keycloak (AppAuth, PKCE). Es el único destino antes de la sesión.	Keycloak	ACCESIBLE
2	Portal · `portal`	Selector de contexto «Portal»	Saludo; tarjetas Personal y Laboral con contadores (para hoy, atrasado, pagos, proyectos, seguimientos); accesos a Perfil, Configuración, Notificaciones, Capacidades.	`GET /me` + datos cargados	ACCESIBLE
3	Calendario · `calendar`	Barra Personal; menú Portal	Vista mes/semana/día con densidad ajustable; tareas, avisos derivados y notas por día; marcar hecha, editar, «Cómo llegar»; crear, editar y borrar notas del día; detalle de aviso con enlace a su sección.	reminders, warranties, maintenance, subscriptions, day-notes	ACCESIBLE
4	Perfil · `perfil`	Desde Portal	Nombre, correo, estado de cuenta, totales de registros y tareas. Indica que la eliminación «se solicita desde Configuración» (no existe allí).	`GET /me`	PARCIAL
5	Capacidades · `capacidades`	Desde Portal	Lista estática de capacidades del proyecto («creado», «adaptado», «pendiente»). Contenido técnico dirigido al equipo, visible para el usuario.	—	ACCESIBLE
Personal					
6	Inicio · `home`	Barra; raíz de Personal	Saludo; mosaicos «Para hoy», «Atrasado», «En total», «Hechas»; tarjeta de ánimo (marca el ánimo); «Ahora» y «Esta semana»; «Tu día»; Compartidos; «Tus áreas» (total de pagos del mes, mantenimientos, garantías, inventario).	carga completa + moods	ACCESIBLE
7	Tu día · `dia`	Desde Inicio	Línea horaria del día; **arrastrar una tarea para cambiarle la hora**; lista de lo que no tiene hora; notas de hoy; crear.	`PATCH /reminders/{id}`	ACCESIBLE
8	Notas del día · `notas`	Desde Tu día	Notas del día elegido: crear y editar. (Borrar y mover posición no están en esta pantalla.)	day-notes GET/POST/PUT data	ACCESIBLE
9	Atención · `atencion/{urgencia}`	Mosaicos de Inicio	Lista transversal filtrada (atrasado / hoy / pronto) de tareas, pagos y mantenimientos.	datos cargados	ACCESIBLE
10	Bienestar · `bienestar`	Tarjeta de ánimo en Inicio	Cinco caras de ánimo, etiquetas opcionales (Dormí bien, Familia, Trabajo, Me moví, Pendientes, Nada en concreto), nota del día, resumen semanal. Dice «se borra de golpe desde Ajustes» (no existe en Ajustes).	`GET/POST /moods`	PARCIAL
11	Tareas · `tasks`	Menú Personal	Atrasadas, próximas, hechas; crear, editar, marcar hecha/pendiente, «Cómo llegar». Sin borrar.	reminders GET/POST/PATCH/complete	PARCIAL

#	Pantalla · ruta	Cómo se llega	Qué muestra · acciones reales	API principal	Estado
12	Detalle de tarea · `tarea/{id}`	Tareas, Tu día, Avisos	Estado, cuándo, dónde, porcentaje; pasos: añadir, marcar, borrar; adjuntar y quitar documentos; completar/reabrir; editar. Muestra prioridad si existe (no se puede fijar).	reminders, steps, documents/link	ACCESIBLE
13	Pagos · `payments`	Barra Personal	Total del mes; filtros Todos/Pendientes/Este mes/Vencidos/Tarjetas/Créditos; «Ya lo pagué» y deshacer; crear, editar, borrar.	subscriptions + payments	ACCESIBLE
14	Detalle de pago · `pago/{id}`	Desde Pagos, Avisos	Estado, ciclo, próximo, día de corte, divisa; historial de pagos registrados; adjuntos; marcar pagado; editar.	subscriptions, documents/link	ACCESIBLE
15	Garantías · `warranties`	Menú Personal	Garantías con vencimiento; marcar como usada y revertir; crear (exige artículo del inventario y comprobante), editar, borrar.	warranties	ACCESIBLE
16	Mantenimiento · `maintenance`	Menú Personal	Mantenimientos con próxima fecha; completar ocurrencia y deshacer la última; crear, editar, borrar.	maintenance-records + occurrences	ACCESIBLE
17	Detalle de mantenimiento · `mant/{id}`	Desde Mantenimiento, Avisos	Datos, artículo vinculado, adjuntos (vincular/quitar), completar, revertir, editar. Sin historial de ocurrencias.	maintenance, documents/link	ACCESIBLE
18	Inventario · `inventory`	Menú Personal	Artículos por categoría y ubicación; crear, editar, borrar.	inventory-items	ACCESIBLE
19	Documentos · `documents`	Menú Personal	Subir (selector de archivo), abrir, descargar varios en ZIP, compartir el archivo con el menú del sistema, hacer visible a la familia, editar, borrar.	documents	ACCESIBLE
20	Familia · `family`	Menú Personal; Compartidos	Buscar usuario (mínimo 5 caracteres), invitar, aceptar o rechazar invitaciones recibidas, ver miembros. Sin quitar miembros ni cancelar invitaciones enviadas.	users/search, family	PARCIAL
21	Compartidos · `shared`	Menú Personal; atajo	Pestañas «Me compartieron» / «Yo compartí»; «Ya hice mi parte» y deshacer. No permite compartir nada nuevo.	shared-resources received/sent/part-done	PARCIAL
22	Vision Board · `board`	Barra Personal; atajo	Un tablero (se crea solo si no existe): pegar o elegir imagen, añadir texto o forma, arrastrar para mover, borrar elemento.	vision-boards, vision-board-images	ACCESIBLE
Laboral					
23	Hoy · `hoy`	Barra; raíz de Laboral	Tareas abiertas de hoy, vencidos, seguimientos que aprietan (míos / los espero); completar tarea, cerrar seguimiento.	reminders? context=LABORAL, commitments	ACCESIBLE
24	Agenda · `agenda`	Barra Laboral	Próximos 7 días: días ocupados y libres, tareas por día.	datos cargados	ACCESIBLE
25	Tareas laborales · `tareas_lab`	Menú Laboral	Todas/Próximas/Hechas; crear, editar, completar. Sin vínculo a persona/proyecto ni borrado.	reminders	PARCIAL
26	Personas · `personas`	Menú Laboral	Búsqueda, agrupación por rol, crear, editar, borrar.	people	ACCESIBLE
27	Detalle de persona · `persona/{id}`	Desde Personas, Proyecto	Organización, seguimientos, proyectos; editar. Indica que sus tareas se ven «en Tareas, filtrando por ella» (ese filtro no existe).	datos cargados	PARCIAL
28	Proyectos · `proyectos`	Barra Laboral	Búsqueda, agrupación por estado, crear, editar, borrar.	projects	ACCESIBLE
29	Detalle de proyecto · `proyecto/{id}`	Desde Proyectos, Persona	Estado, fecha límite, cliente, participantes (solo lectura), seguimientos; editar.	projects/participations	PARCIAL

#	Pantalla · ruta	Cómo se llega	Qué muestra · acciones reales	API principal	Estado
30	Seguimientos · `seguimientos`	Menú Laboral	Filtros Todos/Mío/Esperando/Cerrado; crear (con persona obligatoria), editar, cerrar, reabrir, borrar.	commitments	ACCESIBLE
31	Inbox · `inbox`	Barra Laboral	Notas rápidas: crear, editar. Cuenta «colocadas» (con persona/proyecto), pero no ofrece clasificar ni convertir en tarea.	notes	PARCIAL
32	Objetivos · `objetivos`	Menú Laboral	Meta y avance; marcar cumplido, revertir, crear, editar, borrar.	objectives	ACCESIBLE
33	Rutinas · `rutinas`	Menú Laboral	Próximas, atrasadas, en pausa; ejecutar, pausar/reanudar, crear, editar, borrar. Bloque «Hábitos de hoy» solo si una rutina tiene meta (no se puede fijar).	routines + progress	ACCESIBLE
34	Recursos · `recursos`	Menú Laboral	Enlaces/referencias con tipo, persona y proyecto; crear, editar, borrar.	resources	ACCESIBLE
35	Lugares · `lugares`	Menú Laboral	Lugares con dirección y persona; «Cómo llegar» (abre mapas); crear, editar, borrar.	places	ACCESIBLE
Cuenta y transversales					
36	Algo nuevo · `crear`	«+» en una raíz	Selector de lo que se puede crear en el contexto activo; abre el formulario correspondiente.	—	ACCESIBLE
37	Notificaciones · `notifications`	Menú; campana	Avisos calculados desde tus registros (ya venció / esta semana); marcar leído/no leído, marcar todo, abrir el registro.	datos cargados (lectura local)	ACCESIBLE
38	Ajustes · `settings`	Menú; Portal	Activar Laboral (preferencia local), perfil profesional (Consultor, Arquitecto, Abogado, Vendedor), aceptar invitaciones familiares, tema, cerrar sesión.	family/invitations	ACCESIBLE
39	Tema · `appearance`	Menú; Ajustes	Once temas (Claro, Noche, Aurora, Lumen, Neo, Calm, Studio, Papel, Premium Minimal, Modern Productivity, Organic) con vista previa.	local	ACCESIBLE

Formularios de alta y edición (hoja «+»)

* obligatorio. Los formularios guardan borradores por recurso y permiten crear en línea el registro referenciado (p. ej. el artículo de una garantía).

Recurso	Campos del formulario Android	Campos que el backend acepta y Android no envía
Tarea	Qué hay que hacer*, fecha y hora, dónde, detalle	prioridad, persona, proyecto, icono, sticker
Pago	Qué pagas*, próximo pago*, cada cuánto* (mensual/anual/semanal), importe (divisa fija MXN)	tipo (tarjeta, crédito, membresía…), divisa distinta, compañía, plan, método de pago, notas, importe variable, día de corte y límite, pago mínimo, institución, últimos 4 dígitos, número de plazos
Mantenimiento	Qué revisar*, próxima vez*, cada cuántos meses, artículo	—
Garantía	Producto*, vence el*, artículo cubierto*, comprobante (archivo)	—
Artículo	Qué es*, categoría*, dónde está	—
Documento	Nombre*, categoría*, archivo*	vínculo a persona/proyecto
Persona · Proyecto	Nombre*, rol, organización · Nombre*, estado, entrega	cliente del proyecto; participantes
Seguimiento	Qué se acordó*, con quién*, de quién depende*, para cuándo*	proyecto
Nota (Inbox)	Título*, detalle	persona, proyecto
Objetivo · Rutina	Qué lograr*, meta, vas por, fecha límite · Qué haces*, frecuencia*, próxima vez*, detalle	meta diaria y unidad del hábito
Recurso · Lugar	Qué es*, tipo*, enlace, detalle, persona, proyecto · Nombre*, dirección, persona	—

SECCIÓN 5

Inventario de capacidades reales

Cada capacidad con su estado en Android. «Accesible» exige que el usuario pueda ejecutarla desde una pantalla; el resto de estados explica por qué no.


Módulo	Capacidad	Android	Nota
Tareas	Crear, editar, completar y reabrir	ACCESIBLE	
	Reprogramar arrastrando en «Tu día»	ACCESIBLE	Cambia la hora
	Pasos: añadir, marcar, borrar; porcentaje calculado	ACCESIBLE	
	Pasos: renombrar, reordenar	SIN ACCESO	En ViewModel, sin UI
	Eliminar tarea	SOLO BACKEND	Web sí
	Prioridad	PARCIAL	Se muestra; no se fija
	Vincular a persona o proyecto	SOLO BACKEND	Web sí
	Aviso local a la hora de la tarea	ACCESIBLE	Alarma exacta
Calendario	Mes, semana, día; densidad; avisos derivados; «Cómo llegar»	ACCESIBLE	
	Calendario general (Portal) con Personal y Laboral juntos	ACCESIBLE	
	Notas del día: crear, editar, borrar	ACCESIBLE	Mover/traer al frente: solo backend
Pagos	Alta, edición, borrado; total del mes; filtros	ACCESIBLE	
	Marcar pagado y deshacer; historial de pagos	ACCESIBLE	
	Tipos tarjeta y crédito (corte, límite, plazos)	PARCIAL	Se leen y filtran; no se crean
	Adjuntar documentos al pago	ACCESIBLE	
Garantías	Alta ligada a un artículo, comprobante, edición, borrado	ACCESIBLE	
	Marcar como usada y revertir	ACCESIBLE	
Mantenimiento	Alta con periodicidad y artículo; edición; borrado	ACCESIBLE	
	Completar ocurrencia (avanza la fecha) y deshacer la última	ACCESIBLE	
	Historial de ocurrencias	SOLO BACKEND	Web sí
Inventario	Alta, edición, borrado, categoría y ubicación	ACCESIBLE	
Documentos	Subir, abrir, editar, borrar, ZIP de varios	ACCESIBLE	
	Compartir el archivo por el menú del sistema	ACCESIBLE	Sale de la app
	Hacer visible a la familia / privado	ACCESIBLE	
	Compartir por correo dentro del producto	SIN ACCESO	En repositorio, sin UI
Familia	Buscar usuario (≥ 5 caracteres), invitar	ACCESIBLE	
	Aceptar o rechazar invitaciones recibidas	ACCESIBLE	Familia y Ajustes
	Ver invitaciones enviadas, cancelarlas	SOLO BACKEND	Web sí
	Quitar a un miembro	SOLO BACKEND	Web sí
Compartidos	Ver lo recibido y lo enviado; «Ya hice mi parte»	ACCESIBLE	
	Compartir un recurso con un familiar	SOLO UI	Prometido en textos; Web sí
	Invitar por correo a una tarea (flujo V1)	SOLO BACKEND	API declarada y nunca inyectada

Módulo	Capacidad	Android	Nota
Vision Board	Un tablero: imagen (pegar/elegir), texto, forma, mover, borrar	ACCESIBLE	Varios tableros: Web
Bienestar	Ánimo del día con etiquetas y nota; semana	ACCESIBLE	
	Borrar todo el historial	SOLO UI	Texto lo promete en Ajustes
Personas · Proyectos	Alta, edición, borrado, detalle	ACCESIBLE	
	Añadir o quitar participantes; asignar cliente	SOLO BACKEND	Web sí
Seguimientos	Alta (Mío / Lo espero), edición, cerrar, reabrir, borrar	ACCESIBLE	
Inbox	Capturar y editar notas	ACCESIBLE	Borrar: no visible en pantalla
	Clasificar / convertir en tarea	SOLO BACKEND	Web sí
Objetivos	Alta con meta y avance, cumplido, edición, borrado	ACCESIBLE	
Rutinas	Alta, ejecutar, pausar/reanudar, edición, borrado	ACCESIBLE	
	Hábito con meta diaria y contador	SIN ACCESO	No se puede fijar la meta
Recursos · Lugares	Alta, edición, borrado; «Cómo llegar»	ACCESIBLE	
Avisos	Avisos derivados en pantalla, leído/no leído	ACCESIBLE	Estado de lectura local
	Notificación del sistema por vencimiento	NO IMPLEMENTADO	Solo tareas con hora
Push	Registrar dispositivo; recibir push de invitaciones y compartición	ACCESIBLE	Depende de credenciales FCM
	Abrir el registro concreto desde el push	PARCIAL	Abre la sección
Cuenta	Iniciar y cerrar sesión (Keycloak)	ACCESIBLE	
	Activar Laboral	PARCIAL	Solo en el dispositivo
	Perfil profesional (vocabulario) y 11 temas	ACCESIBLE	Local
	Solicitar eliminación de cuenta	SOLO UI	Texto en Perfil; backend sí
	Recuperar contraseña / verificar correo	No determinado	Depende de Keycloak; correo NoOp

SECCIÓN 6

Flujos principales

Los recorridos que el código permite completar de punta a punta en Android hoy.



Las alertas no se guardan: se recalculan con cada carga de datos. Por eso solo existen mientras la app está abierta.

Figura 3. Mecanismo de avisos de vencimiento tal como está implementado en Android.

F1 · Entrar

Intro → «Entrar» → Keycloak → vuelve con sesión → Inicio (Personal). Con sesión guardada arranca directamente en Inicio. Un enlace o notificación recibido sin sesión espera al inicio de sesión.

F2 · Tarea del día

«+» → Nueva tarea (qué, cuándo, dónde) → alarma local programada → aparece en Inicio, Calendario, Tu día y Atención → se marca hecha o se arrastra a otra hora en Tu día.

F3 · Pago recurrente

Pagos → «+» → servicio, fecha, ciclo, importe → avisos a 5/2/0 días en Calendario y Avisos → «Ya lo pagué» registra el pago, avanza la fecha y muestra una celebración («Mes cubierto» si no queda ninguno) → historial en el detalle; «No lo pagué» deshace.

F4 · Garantía de un artículo

Garantías → «+» → producto, vencimiento, artículo (se puede crear en el mismo formulario), comprobante → avisos a 30/15/0 días → «usada» cierra; revertir la reabre.

F5 · Mantenimiento periódico

Mantenimiento → «+» → qué, próxima vez, cada N meses, artículo → avisos a 7/3/0 días → completar registra la ocurrencia y calcula la siguiente → deshacer revierte la última.

F6 · Documento

Documentos → subir archivo con nombre y categoría → abrir, descargar varios como ZIP, enviar por el menú del sistema, hacerlo visible a la familia → adjuntarlo a una tarea, pago o mantenimiento desde su detalle.

F7 · Familia

Familia → buscar por nombre de usuario (≥ 5 caracteres) → invitar → el otro recibe push y acepta en Familia o Ajustes → ambos aparecen como familia. Lo compartido que llegue (creado desde Web) aparece en Compartidos con «Ya hice mi parte».

F8 · Seguimiento laboral

Laboral → «+» → Nuevo seguimiento (qué, con quién, de quién depende, cuándo) → aparece en Hoy y en el detalle de la persona → cerrar o reabrir.

F9 · Ánimo del día

Inicio → tarjeta «¿Cómo te sientes hoy?» → cara → Bienestar: etiquetas y una línea sobre el día → resumen de la semana.

F10 · Avisos

Campana o menú → Notificaciones → lista de vencidos y de esta semana calculada desde los registros → abrir el pago, mantenimiento o tarea → el aviso desaparece al resolver su causa.

SECCIÓN 7

Capacidades del backend

26 controladores REST con 160 endpoints sobre 33 tablas. Todos los listados de recursos del usuario filtran por propietario; los de tiempo y hogar aceptan además el contexto Personal/Laboral.

Módulo · ruta base	Endp.	Operaciones	Tablas
`reminder` · /reminders	6	CRUD, completar, detalle	reminders
pasos · /reminders/{id}/steps	7	listar, añadir, marcar, renombrar, borrar, reordenar, porcentaje	reminder_steps
compartir tarea · /reminders/{id}/shares	3	invitar por correo, listar, revocar	reminder_shares, invitations
invitaciones · /invitations, /me/invitations	4	listar mías, aceptar, rechazar, cancelar	invitations
`sharing` · /shared-resources	8	compartir recurso (6 tipos), listar por recurso, recibidos, enviados, cambiar responsabilidad, revocar, marcar/deshacer «mi parte»	resource_shares
`family` · /family, /users/search	9	buscar usuario, miembros, quitar miembro, invitar, enviadas, recibidas, aceptar, rechazar, cancelar	family_links, family_invitations
`subscription` · /subscriptions	9	CRUD, registrar pago, pagos de uno, deshacer último, todos los pagos	subscriptions, payment_records
`warranty` · /warranties	7	CRUD, marcar completada, contenido del comprobante	warranties
`maintenance` · /maintenance-records	10	CRUD, completar, registrar ocurrencia, deshacer última, ocurrencias de uno, todas las ocurrencias	maintenance_records, maintenance_log
`inventory` · /inventory-items	5	CRUD	inventory_items
`document` · /documents	12	subir, listar (filtros, búsqueda), detalle, contenido, ZIP, editar, compartir por correo, público/privado familiar, borrar, vincular a recurso, adjuntos de un recurso	documents
`daynote` · /day-notes	7	CRUD, mover posición, editar datos, traer al frente	day_note_elements
`routine` · /routines	10	CRUD, ejecutar; progreso diario (sumar, fijar, leer) y meta	routines, routine_progress
`objective` · /objectives	5	CRUD	objectives
`mood` · /moods	4	registrar (uno por día), listar rango, leer día, borrar todo (duro)	mood_entry, mood_entry_tag
`visionboard` · /vision-boards, /vision-board-images	11	CRUD de tableros, elementos (añadir, editar, borrar, reordenar), subir y leer imágenes	vision_boards, vision_board_elements, vision_board_images
`person` · /people	5	CRUD	people
`project` · /projects	9	CRUD, participantes (listar, añadir, quitar), participaciones	projects, project_participants
`commitment` · /commitments	7	CRUD, resolver, reabrir	commitments
`note` · /notes	6	CRUD, resolver sugerencia de tarea	notes
`resource` · /resources	5	CRUD	resources
`place` · /places	5	CRUD	places
`user` · /me	3	perfil, solicitar borrado (suave, 30 días), activar modos	users

Módulo · ruta base	Endp.	Operaciones	Tablas
`notification` · /me/devices	3	listar, registrar, borrar dispositivo push	device_push_tokens
`audit`	—	Registro interno de eventos de invitación y compartición (sin endpoint)	audit_events

Procesos y servicios internos

Servicio	Comportamiento observado
Push (FCM)	Se activa solo si existe `firebase.credentials-path`; si no, `NoOpPushNotificationSender`. Eventos: invitación recibida, aceptada, rechazada, cancelada; acceso revocado; tarea compartida borrada; «hicieron su parte». Si el despliegue tiene credenciales: *no determinado*.
Correo	Interfaz `EmailSender` con una única implementación `NoOpEmailSender`: las invitaciones por correo se registran pero no se envían.
Tareas programadas	Expiración y limpieza de invitaciones; purga horaria de cuentas en borrado tras el periodo de gracia.
Archivos	Documentos e imágenes en columnas `BYTEA` de PostgreSQL; límite de subida 25 MB.
Identidad	Servidor de recursos OAuth2 contra el emisor configurado (`OIDC_ISSUER`). No hay login propio.

SECCIÓN 8

Capacidades Android que utilizan el backend

Cadena Android → API → Backend → datos, solo para los endpoints que Android invoca desde un flujo de usuario (≈ 105 de 160).

Capacidad Android	Endpoints llamados	Módulo backend	Datos
Sesión y perfil	GET /me	user	users
Push	POST /me/devices	notification	device_push_tokens
Tareas	GET, POST /reminders · PATCH /reminders/{id} · POST /reminders/{id}/complete	reminder	reminders
Pasos	GET, POST /reminders/{id}/steps · POST .../{stepId}/toggle · DELETE .../{stepId}	reminder	reminder_steps
Pagos	GET, POST /subscriptions · PATCH, DELETE /{id} · POST /{id}/payments · DELETE /{id}/payments/last · GET /subscriptions/payments	subscription	subscriptions, payment_records
Garantías	GET, POST /warranties (multipart) · PATCH, DELETE /{id} · POST /{id}/complete	warranty	warranties (+ documents vía V38)
Mantenimiento	GET, POST /maintenance-records · PATCH, DELETE /{id} · POST /{id}/occurrences · DELETE /{id}/occurrences/last	maintenance	maintenance_records, maintenance_log
Inventario	GET, POST /inventory-items · PATCH, DELETE /{id}	inventory	inventory_items
Documentos y adjuntos	GET, POST /documents · PATCH, DELETE /{id} · GET /{id}/content · POST /download · POST /{id}/make-public, make-private · POST /{id}/link · GET /attachments	document	documents
Notas del día	GET, POST /day-notes · PUT /{id}/data · DELETE /{id}	daynote	day_note_elements
Familia	GET /users/search · GET /family/members · GET /family/invitations/received · POST /family/invitations · POST .../{id}/accept, reject	family	family_links, family_invitations
Compartidos	GET /shared-resources/received, sent · POST, DELETE /shared-resources/shares/{id}/part-done	sharing	resource_shares
Vision Board	GET, POST /vision-boards · GET /{id} · POST /{id}/elements · PUT, DELETE /{id}/elements/{e} · POST, GET /vision-board-images	visionboard	vision_boards, ..._elements, ..._images
Bienestar	GET, POST /moods	mood	mood_entry, mood_entry_tag
Personas, Proyectos	GET, POST /people, /projects · PATCH, DELETE /{id} · GET /projects/participations	person, project	people, projects, project_participants
Seguimientos	GET, POST /commitments · PATCH, DELETE /{id} · POST, DELETE /{id}/resolve	commitment	commitments
Inbox	GET, POST /notes · PATCH /{id}	note	notes
Objetivos, Rutinas, Recursos, Lugares	CRUD de /objectives, /routines (+ /execute), /resources, /places · POST, GET /routines/{id}/progress	objective, routine, resource, place	objectives, routines, routine_progress, resources, places

SECCIÓN 9

Capacidades del backend que Android todavía no utiliza

No son funcionalidades disponibles para el usuario de Android. Se distingue si Web las usa, si Android tiene código que las declara sin usarlas o si ningún cliente las usa.

Capacidad del backend	Endpoints	Código en Android	¿La usa Web?
Eliminar una tarea	DELETE /reminders/{id}	Ninguno (rechazo explícito)	Sí
Invitar por correo a una tarea y gestionar la invitación	/reminders/{id}/shares (3), /me/invitations, DELETE /invitations/{id}	`SharingApi` declarada, nunca inyectada	Sí (página Invitaciones)
Compartir un recurso con un familiar	POST, GET /shared-resources/{type}/{id} · PATCH, DELETE /shares/{id}	Ninguno	Sí
Invitaciones familiares enviadas y su cancelación; quitar miembro	GET /family/invitations/sent · DELETE /family/invitations/{id} · DELETE /family/members/{id}	GET declarada, sin uso	Sí
Solicitar eliminación de la cuenta	DELETE /me	Ninguno	No
Activar modos en servidor	POST /me/modes	Ninguno (preferencia local)	Sí
Listar y borrar dispositivos push	GET, DELETE /me/devices	GET declarada, sin uso	Listar sí
Participantes de un proyecto	GET, POST /projects/{id}/participants · DELETE …/{participantId}	Ninguno	Sí
Convertir nota del Inbox en tarea	POST /notes/{id}/resolve-task-suggestion	Ninguno	Sí
Borrar nota del Inbox	DELETE /notes/{id}	En repositorio, sin UI	Sí
Mover y traer al frente notas del día	PUT /day-notes/{id}/position · POST /{id}/bring-to-front	PUT declarada, sin uso	Posición sí
Renombrar y reordenar pasos; porcentaje	PATCH …/steps/{id} · POST …/reorder · GET …/percent	En ViewModel, sin UI	No
Meta diaria del hábito y fijar progreso	PUT /routines/{id}/target · PUT /routines/{id}/progress	En ViewModel, sin UI	No
Borrar historial de ánimo; leer un día	DELETE /moods · GET /moods/{date}	En repositorio, sin UI	No
Varios tableros, editar/borrar tablero, reordenar elementos	PUT, DELETE /vision-boards/{id} · POST …/reorder	Ninguno	Sí
Historial de mantenimiento y completar clásico	GET /{id}/occurrences · GET /occurrences · POST /{id}/complete	Ninguno	Sí
Compartir documento por correo	POST /documents/{id}/share	En repositorio, sin UI	Sí
Pagos de un compromiso concreto	GET /subscriptions/{id}/payments	Usa el listado global	Sí
Contenido del comprobante de garantía (ruta antigua)	GET /warranties/{id}/content	Ninguno	No determinado
Detalle individual por id	GET /{id} de reminders, people, projects, objectives, routines, places, resources, notes, commitments, inventory, documents, warranties, maintenance, subscriptions, day-notes	Usa los listados cargados	Parcial
Campos extendidos	Tarea: prioridad, persona, proyecto, icono · Pago: tipo, tarjeta, crédito, divisa, etc. · Proyecto: cliente · Nota: persona, proyecto · Seguimiento: proyecto	No se envían	Mayoría sí

SECCIÓN 10

Estado actual del Web

Web es una implementación funcional contra el mismo backend. Su último cambio es del 9 de septiembre; Android siguió evolucionando hasta el 19. Esta sección describe el Web tal como está, sin proponer qué hacer con él.

Rutas registradas

Grupo	Rutas
Entrada	`/` (login), `/callback`, `/onboarding` (elegir modos)
Generales	`/home`, `/calendar` (calendario general), `/settings`, `/invitations`, `/notifications`
Personal `/personal/*`	home, calendar, vision-board, shared
Laboral `/laboral/*`	home, calendar (Agenda), vision-board, shared, hoy, tasks, tasks/:id, people, projects, commitments, inbox, objectives, routines
Hogar (rutas planas)	`/documents`, `/inventory`, `/warranties`, `/maintenance`, `/subscriptions`, `/family`

Existe `features/reminders/RemindersPage.tsx` pero sus rutas se retiraron el 28-ago (comentario en `AppRouter.tsx`): código implementado sin acceso.

10.1 Clasificación de las funcionalidades Web

Categoría	Funcionalidades
Compatibles con el producto actual (mismo concepto y mismos endpoints que Android)	Calendario mes/semana/día con alertas derivadas y notas del día; Pagos con registro de pago e historial; Garantías con artículo obligatorio; Mantenimiento con ocurrencias; Inventario; Documentos (subir, ZIP, visibilidad familiar); Familia (buscar ≥ 5, invitar, aceptar); Compartidos con «mi parte»; Personas, Proyectos, Seguimientos, Objetivos, Rutinas; Hoy y Agenda laborales; contexto Personal/Laboral aislado; perfil profesional (mismos cuatro perfiles).
Desfasadas respecto a Android	Inicio con métricas y «Actividad reciente» **simuladas** (`core/mock/mockData.ts`, etiquetadas «simulado»); Inbox guardado solo en el navegador (`localStorage`) mientras Android lo guarda en el backend; 9 temas (sin Claro ni Noche, que en Android son los dos primeros); Ajustes con aviso de modo «local que se pierde al recargar» si el backend no confirma los modos; «Notificaciones» = registrar el navegador para push, no la bandeja de avisos de Android; estado «avisos atendidos» en `localStorage`.
Solo en Web	Crear comparticiones de recursos desde los diálogos de alta (tareas, pagos, inventario, mantenimiento, documentos, garantías); invitar por correo a una tarea y página Invitaciones; cancelar invitaciones familiares, ver las enviadas, quitar miembros; onboarding de modos con `POST /me/modes`; eliminar tareas; vincular tarea a persona y proyecto; participantes de proyecto; convertir nota en tarea; tipos de pago tarjeta y crédito con sus campos; historial de mantenimiento; compartir documento por correo; Vision Board avanzado (varios tableros, plantillas, exportar, temas del tablero, formas, emojis, guías de alineación, reordenar); lista de dispositivos push.
Que Android ya superó	Bienestar (no existe en Web); pasos de tarea; adjuntar documentos a tarea, pago y mantenimiento; «Tu día» con arrastre de hora; página de detalle de pago y de mantenimiento; Portal como pantalla; Atención por urgencia; bandeja de Avisos con leído/no leído; Lugares y Recursos como secciones propias (en Web solo aparecen dentro de Personas/Proyectos); temas Claro y Noche; celebraciones; borradores de formulario; atajos del lanzador; alarma local por tarea.
Reutilizables tal como están (no dependen del rumbo de Android)	Capa de API por módulo (`features/*/api.ts`), autenticación OIDC, sistema de temas por tokens (`themes.css`), componentes accesibles (React Aria), vistas de dominio (`*View.ts`: reglas de pagos, garantías, mantenimiento), motor de alertas del calendario, Vision Board.
Que requerirían adaptación para coincidir con Android	Inicio (sustituir lo simulado), Inbox (origen de datos), navegación y nombres de secciones, temas, formularios de tarea (pasos, adjuntos), Bienestar ausente.
Candidatas a quedar fuera si el rumbo lo decide (solo se identifican)	`RemindersPage` sin ruta; métricas simuladas de Inicio; página Invitaciones por correo (flujo que Android abandonó); rutas duplicadas `/home` y `/personal/home`.

SECCIÓN 11

Matriz Android · Backend · Web

✓ = disponible para el usuario · ◐ = parcial · — = no existe · *c* = código sin acceso desde la interfaz.

Capacidad	Android	Backend	Web	Estado
Cuenta y plataforma				
Login con Keycloak (PKCE)	✓	✓	✓	Alineado
Activar modo Laboral	◐ local	✓	✓	Android no sincroniza
Onboarding de modos	—	✓	✓	Solo Web
Eliminar cuenta	— (texto)	✓	—	Solo backend
Perfil profesional (vocabulario)	✓	—	✓	Local en ambos
Temas visuales	✓ 11	—	✓ 9	Divergen
Push: registro de dispositivo	✓	✓	✓	Alineado
Alarma local por tarea	✓	—	No determinado	—
Tiempo				
Tareas: crear, editar, completar	✓	✓	✓	Alineado
Tareas: eliminar	—	✓	✓	Falta en Android
Tareas: prioridad	◐ ver	✓	—	Nadie la fija
Tareas: persona / proyecto	—	✓	✓	Falta en Android
Pasos de tarea	✓ (renombrar/ordenar *c*)	✓	—	Solo Android
Calendario mes/semana/día + alertas	✓	(cliente)	✓	Alineado
Tu día con arrastre de hora	✓	✓	—	Solo Android
Notas del día	✓	✓	✓ (+ mover)	Alineado
Rutinas	✓	✓	✓	Alineado
Hábitos con meta diaria	*c*	✓	—	Nadie fija la meta
Objetivos	✓	✓	✓	Alineado
Bienestar (ánimo)	✓ (borrar *c*)	✓	—	Solo Android
Avisos con leído/no leído	✓	—	◐	Local
Hogar				
Pagos: CRUD, marcar pagado, historial	✓	✓	✓	Alineado
Pagos: tarjeta / crédito	◐ ver	✓	✓	Alta solo Web
Garantías	✓	✓	✓	Alineado
Mantenimiento + ocurrencias	✓	✓	✓	Alineado
Historial de mantenimiento	—	✓	✓	Falta en Android
Inventario	✓	✓	✓	Alineado
Documentos: subir, abrir, ZIP, familia	✓	✓	✓	Alineado
Documentos: compartir por correo	*c*	✓	✓	Falta UI Android
Adjuntos en tarea / pago / mantenimiento	✓	✓	—	Solo Android
Personas y colaboración				
Familia: buscar, invitar, aceptar	✓	✓	✓	Alineado
Familia: enviadas, cancelar, quitar	—	✓	✓	Falta en Android

Capacidad	Android	Backend	Web	Estado
Compartidos: ver, «mi parte»	✓	✓	✓	Alineado
Compartir un recurso	— (texto)	✓	✓	Falta en Android
Invitación por correo a una tarea	*c*	✓	✓	Solo Web
Vision Board: un tablero	✓	✓	✓	Alineado
Vision Board: varios, plantillas, exportar	—	◐	✓	Solo Web
Laboral				
Hoy, Agenda	✓	(cliente)	✓	Alineado
Personas, Proyectos, Seguimientos	✓	✓	✓	Alineado
Participantes y cliente de proyecto	◐ ver	✓	✓	Gestión solo Web
Inbox	✓ backend	✓	◐ local	Divergen
Convertir nota en tarea	—	✓	✓	Solo Web
Recursos, Lugares como sección	✓	✓	◐	Web: dentro de diálogos

«(cliente)»: la capacidad es un cálculo de los clientes sobre datos del backend, sin endpoint propio. Vision Board «varios tableros» en backend: CRUD de tableros existe; plantillas y exportación son del cliente Web.

SECCIONES 12 A 14

Funcionalidades completas, parciales e inaccesibles

Clasificación de Android según los criterios del método. «Completa» significa que el flujo principal de la sección puede recorrerse de principio a fin; no garantiza ausencia de errores en ejecución.

12. Funcionalidades completas

- Inicio de sesión y cierre de sesión con Keycloak; renovación de token
- Portal con resumen de ambos contextos
- Calendario mes/semana/día con alertas derivadas y notas del día
- Tu día con reprogramación por arrastre
- Atención por urgencia desde Inicio
- Detalle de tarea con pasos (añadir, marcar, borrar) y adjuntos
- Alarma local por tarea con hora, persistente tras reinicio
- Pagos: alta, edición, borrado, marcar pagado, deshacer, historial, adjuntos, total del mes
- Garantías: alta ligada a inventario con comprobante, usada/revertir
- Mantenimiento: periodicidad, ocurrencias, deshacer, adjuntos
- Inventario completo
- Documentos: subir, abrir, ZIP, compartir por el sistema, visibilidad familiar
- Vision Board de un tablero
- Bienestar: ánimo diario con etiquetas, nota y semana
- Laboral: Hoy, Agenda, Personas, Proyectos, Seguimientos, Objetivos, Rutinas, Recursos, Lugares
- Avisos con leído/no leído
- Registro de dispositivo y recepción de push de familia/compartición
- Perfil profesional (4 vocabularios) y 11 temas
- Borradores de formulario y alta en línea del registro referenciado
- Cuatro atajos del lanzador

13. Funcionalidades parciales

Funcionalidad	Qué funciona	Qué falta
Tareas	Crear, editar, completar, reabrir, reprogramar	Eliminar; prioridad; vínculo a persona o proyecto
Familia	Buscar, invitar, aceptar/rechazar recibidas	Ver y cancelar enviadas; quitar miembro
Compartidos	Ver recibido y enviado; «mi parte»	Crear una compartición (la UI dice que se hace al crear o editar)
Pagos: tarjetas y créditos	Se muestran, se filtran, se pagan	No se pueden dar de alta con su tipo y campos
Detalle de proyecto	Estado, fecha, cliente, participantes, seguimientos	Añadir o quitar participantes; asignar cliente
Detalle de persona	Datos, seguimientos, proyectos	El filtro de tareas por persona que el texto anuncia
Inbox	Capturar, editar	Borrar; clasificar; convertir en tarea
Bienestar	Registrar y ver	Borrar historial (anunciado «desde Ajustes»)
Modo Laboral	Activar/desactivar	Persistencia en el servidor; otros dispositivos no lo ven
Push	Recibir y abrir la sección	Abrir el registro concreto; push de vencimientos
Avisos de vencimiento	En pantalla (Calendario, Inicio, Avisos)	Notificación del sistema

Funcionalidad	Qué funciona	Qué falta
Perfil	Datos y estado de cuenta	Solicitar eliminación (anunciado «desde Configuración»)
Notas del día	Crear, editar, borrar	Mover posición, traer al frente

14. Funcionalidades inaccesibles

14.1 Implementadas sin acceso desde la interfaz

Código	Dónde está y por qué no se alcanza
Selector de creación `CreateSheet`	En `NavGraph.kt`; la variable que lo abre nunca se pone a verdadero. El «+» usa en su lugar la pantalla «Algo nuevo».
`SharingApi` (invitación por correo a tarea)	Declarada y provista por Hilt; ningún repositorio ni pantalla la inyecta.
Renombrar y reordenar pasos	`AppViewModel.renameStep/reorderSteps`; ninguna pantalla los llama.
Meta y progreso fijo de hábitos	`setHabitTarget/setHabitProgress`; ninguna pantalla los llama, y el formulario de rutina no tiene meta. Por eso «Hábitos de hoy» nunca aparece.
Borrar historial de ánimo	`deleteMoodHistory`; ninguna pantalla lo llama.
Compartir documento por correo	`VidaRepository.shareDocument`; el ViewModel no lo expone.
Borrar nota del Inbox	Soportado por `deleteResource(NOTE)`; la pantalla Inbox no ofrece la acción.
Endpoints declarados sin uso	`GET /me/devices`, `GET /family/invitations/sent`, `PUT /day-notes/{id}/position`, `GET /reminders/{id}/steps/percent`.
Pruebas instrumentadas	Seis pruebas en `androidTest` (login, recordatorios, compartir, notificaciones, Crashlytics), anteriores a la reestructuración de septiembre; la de compartir cubre un flujo que la UI ya no ofrece. Si siguen pasando: *no determinado*.

14.2 Presentes solo en la interfaz (sin implementación que las cumpla)

Texto o elemento	Pantalla
«Al crear o editar un recurso puedes elegir con quién compartirlo»	Compartidos (estado vacío y pie)
«Se solicita desde Configuración» (borrado de cuenta)	Perfil
«Se borra de golpe desde Ajustes» (ánimo)	Bienestar
«Las tareas enlazadas a una persona se ven en Tareas, filtrando por ella»	Detalle de persona
Contador «Colocadas · ya tienen sitio»	Inbox (Android no puede colocar notas)
Filtros «Tarjetas» y «Créditos»	Pagos (solo muestran lo creado desde Web)
Pantalla «Capacidades y backend»	Portal — estado interno del proyecto expuesto al usuario; su contenido afirma «23 controladores» y deep link «pendiente», cifras que ya no corresponden al código

SECCIONES 15 A 17

Código frente a documentación

En cada contradicción se conserva el estado encontrado en el código. La documentación se trató como histórica.

15. Diferencias entre documentación y producto actual

Documento	Qué decía	Qué existe en el código	Cambio	¿Obsoleto?
`AI-CONTEXT.md` · Estado	«Fase de documentación pre-desarrollo. No existe código de producto todavía.»	Backend de 22 módulos, Android de ~28 000 líneas, Web de ~33 700	Producto construido	Sí
`AI-CONTEXT.md` · Objetivo, V1	V1 = cuenta, recordatorios compartibles y notificaciones	Además: hogar completo, familia, laboral, tablero, ánimo, pasos, adjuntos	Alcance muy ampliado	Sí
`AI-CONTEXT.md` · Fuera de alcance	Archivos/adjuntos, grupos/hogares, búsqueda social fuera de V1–V4	Documentos y adjuntos; vínculos familiares; búsqueda de usuarios	Implementados	Sí
`AI-CONTEXT.md` · Módulos backend	shared, identity, user, reminder, sharing, notification, audit	22 módulos (añade 15)	Ampliado	Sí
`AI-CONTEXT.md` · Object Storage	«Preparado conceptualmente, no implementado (sin archivos)»	Archivos en `BYTEA` de PostgreSQL, sin object storage	Archivos sí; storage no	Parcialmente
`01-scope.md`, `02-roadmap.md`	V3 con funcionalidades «aún no especificadas»; Documentos, Objetivos, Rutinas, Lugares, Recursos como candidatos V4 no comprometidos	Todos implementados en backend y Android	Adelantados	Sí
ADR-006 / FR-007–010	Compartir = invitación por correo a un recordatorio	Android no lo usa; el mecanismo vigente es Familia + compartición de 6 tipos (creación solo en Web)	Sustituido en Android	Sí para Android
ADR-015	Modos habilitados en servidor (`POST /me/modes`)	Android los guarda solo en el dispositivo	Divergencia	No (Web lo cumple)
ADR-016 §6	Laboral con 7 ítems fijos en el navbar	Barra de 4 (Hoy, Agenda, Proyectos, Inbox) + menú con 7	Reorganizado	Sí
ADR-016 / FR-023	Tarea vinculada a Persona/Proyecto	Solo en Web; Android no envía los campos	Parcial	Parcial
ADR-018	Alertas solo mientras el cliente está abierto	Sigue así en Android y Web	Sin cambio	No
ADR-023	9 temas; Editorial eliminado	Android: 11 temas (Claro y Noche añadidos); Web: 9	Android amplió	Sí para Android
ADR-024	Marca por contexto Jornada / Cotidiana / Oficio	Presente en `BrandMark.kt`; Portal saluda con «Agenda»; nombre de la app «Vida Cotidiana»	Convive con otros nombres	Parcialmente
`35-…capacidades.md`	23 controladores; Android consume 14 (sin objetivos, lugares, rutinas, recursos); mood, prioridad, pasos, contador «no existen»; Android sin `FirebaseMessagingService`	26 controladores; Android consume los cuatro módulos; mood, prioridad, pasos y contador existen (V33–V36); el servicio FCM existe	Todo implementado desde entonces	Sí
`36-…implementacion.md`	Android 74 archivos, 16 595 líneas, 26 rutas; 12 rutas por crear; falta `sora_700.ttf`; Claro/Noche propuestos	~100 archivos, ~28 100 líneas, 40 rutas; las 12 rutas existen; `sora_700.ttf` presente; Claro/Noche implementados	Plan ejecutado	Sí
`37-clasificacion-datos.md`	Ánimo: no se comparte, borrado duro, sin exportación	Backend coherente (sin endpoint de compartir, `DELETE` duro); Android no expone el borrado	UI incompleta	No
Estudio estratégico (29-ago) y estudio de negocio (23-sep)	Vision Board «no existe en el alcance»; Android «consume 14 de 23»; iOS «parcial»	Vision Board existe; Android consume ≈ 105 endpoints; iOS sin cambios desde el 16-ago	—	Parcialmente

Documento	Qué decía	Qué existe en el código	Cambio	¿Obsoleto?
`25-open-questions.md`	Proveedor de correo TBD	Sigue `NoOpEmailSender`	Sin cambio	No

16. Capacidades existentes que no están documentadas

Sin reflejo en `AI-CONTEXT.md`, PRD, roadmap ni ADRs revisados (algunas aparecen solo en comentarios del código o en los documentos 35/36 como «por hacer»).

Capacidad	Dónde está
Pantalla «Tu día» con reprogramación por arrastre	`DiaScreen.kt`
Pantalla «Atención» (atrasado / hoy / pronto transversal)	`AtencionScreen.kt`, `Attention.kt`
Bandeja de Avisos con leído/no leído	`NotificationsScreen.kt`
Adjuntos de documentos en tarea, pago y mantenimiento (UI)	Detalles de tarea, pago, mantenimiento
Capa de celebraciones al completar	`VidaCelebration.kt`
Borradores por formulario y alta en línea de referencias	`CreateResourceSheet.kt`, `AppViewModel`
Atajos del lanzador y esquema `vidacotidiana://`	`shortcuts.xml`, `DeepLinks.kt`
«Cómo llegar» (abre la app de mapas)	Tareas, Calendario, Lugares, Laboral
Densidad del calendario	`CalendarScreen.kt`
Pantalla Capacidades visible al usuario	`CapacidadesScreen.kt`
Temas Claro y Noche	`VidaThemeSpec.kt`
«Hicieron su parte» como evento push	`ResourceSharingService.java`
Recursos y Lugares como secciones propias en Laboral	`WorkResourcesScreen.kt`, `PlacesScreen.kt`

17. Capacidades documentadas que ya no existen o cambiaron

Capacidad documentada	Situación en el código
Compartir un recordatorio por invitación de correo (V1)	Backend y Web sí; Android lo abandonó (API sin usar, sin pantalla de invitaciones).
Pantalla de login propia en Android	Eliminada: Intro abre directamente Keycloak.
Página «Recordatorios» en Web	Rutas retiradas el 28-ago; el archivo sigue sin acceso.
Navbar Laboral de 7 ítems (ADR-016)	Barra de 4 + menú lateral.
Nueve temas (ADR-023)	Once en Android.
Deep link desde push «pendiente» (doc. 35)	Existe a nivel de sección.
Contadores en el menú lateral	Retirados a propósito (comentario en `Destinations.kt`: eran literales falsos).
Solicitud de eliminación de cuenta en cliente (FR-013)	Solo en backend.
Inbox con clasificación (FR-028)	Android: captura sin clasificación; Web: captura local con conversión a tarea.

SECCIÓN 18

Dependencias y limitaciones técnicas relevantes

Tema	Observación	Efecto en el producto
Correo	Solo `NoOpEmailSender`	Invitaciones por correo y compartir documento por correo no llegan a nadie; recuperación de cuenta depende de Keycloak
Push	Condicionado a credenciales de Firebase; solo eventos de familia/compartición	Ningún vencimiento avisa fuera de la app
Alertas	Calculadas en el cliente con cada carga	Sin app abierta no hay avisos de pagos, garantías ni mantenimiento
Entorno	Android configurado contra `192.168.0.18` (red local); `versionName 0.1.0`; `isMinifyEnabled = false` en release	URL de producción y estado de publicación: no determinados
Almacenamiento de archivos	Contenido en la base de datos; límite 25 MB por archivo	El tamaño de la base crece con documentos e imágenes
Preferencias locales	Modo Laboral, tema, perfil profesional, lectura de avisos, borradores: en el dispositivo	No viajan a otro dispositivo ni a Web
Contexto en objetivos y rutinas	Sus endpoints no aceptan `context`	No se aíslan por Personal/Laboral como el resto
Divisa	Android fija MXN al crear un pago con importe	No se puede elegir otra divisa desde Android
Fechas	Los días se anclan a medianoche UTC para coincidir con Web	Posibles desfases de día en zonas horarias alejadas de UTC: no determinado
iOS	18 archivos; sin cambios desde el 16-ago	Solo login, recordatorios y compartir por correo
Pruebas	Backend: 33 clases de prueba. Android: 6 pruebas instrumentadas antiguas	Las pantallas añadidas en septiembre no tienen pruebas automatizadas identificadas
Nombre	App «Vida Cotidiana»; Portal «Agenda»; marcas Jornada/Cotidiana/Oficio; Ajustes «Cotidiana»	El producto se presenta con varios nombres

SECCIÓN 19

Lo que realmente existe hoy

Síntesis final: lo que un usuario de Android puede hacer hoy, lo que el sistema sabe hacer pero Android no ofrece, y lo que solo se menciona.

Disponible hoy en Android

Tiempo

Tareas con pasos, adjuntos y alarma
Calendario · Tu día (arrastre)
Notas del día · Atención · Avisos
Bienestar · Vision Board (1 tablero)
sin borrar tareas ni prioridad

Hogar

Pagos con historial y adjuntos
Garantías ligadas a inventario
Mantenimiento periódico
Inventario · Documentos
tarjeta/crédito solo lectura

Laboral

Hoy · Agenda · Tareas
Personas · Proyectos · Seguimientos
Inbox (captura) · Objetivos · Rutinas
Recursos · Lugares
vocabulario de 4 profesiones

Personas cercanas

Familia: buscar, invitar, aceptar
Compartidos: ver y «ya hice mi parte»
Documentos visibles a la familia
no se puede crear una compartición

Plataforma

Keycloak · 3 contextos · 11 temas
Push de familia y compartición
Atajos · celebraciones · borradores
Laboral activado solo en el dispositivo

En el sistema, pero no en Android

· Eliminar tareas · vincularlas a persona/proyecto · prioridad
· Compartir cualquier recurso (Web) · invitar a tarea por correo (Web)
· Familia: enviadas, cancelar, quitar miembro (Web)
· Eliminar cuenta (solo backend) · modos en servidor (Web)
· Participantes de proyecto · convertir nota en tarea (Web)
· Metas de hábitos · renombrar/reordenar pasos · borrar ánimo
· Varios tableros, plantillas, exportar (Web) · historial de mantenimiento
· Pagos de tipo tarjeta/crédito con sus campos (Web)

No existe en ninguna capa

· Envío real de correo
· Aviso fuera de la app por vencimiento
· Push que abra el registro concreto
· Almacenamiento de objetos para archivos
· Sincronizar preferencias entre dispositivos
· Planes, pagos in-app, analítica de producto
· IA y finanzas (excluidas; importes solo dentro de Pagos)

Figura 4. Mapa final del producto real según el código del commit `a7352ce`.

EN POCAS LÍNEAS

El producto real es una aplicación Android de organización personal y laboral con 39 pantallas: tareas y calendario, cinco secciones del hogar conectadas entre sí, familia y compartidos de solo lectura, un espacio profesional completo, un tablero visual, un registro de ánimo y avisos calculados. El backend ofrece bastante más de lo que Android expone, sobre todo en colaboración (compartir, invitaciones, participantes) y en gestión (eliminar tareas y cuenta). Web cubre gran parte del mismo terreno, conserva esas capacidades de colaboración y la versión avanzada del tablero, y le faltan las incorporaciones de septiembre de Android. La documentación general describe todavía un producto anterior.