

Anexo I da NDE nº 01/2018

Leiautes

Versão 1.0

30/05/2018



Sumário

S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos	3
S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho	9
S-1065 - Tabela de Equipamentos de Proteção	11
S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho	13
S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador	16
S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco	19
S-2245 - Treinamentos e Capacitações	22



S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	3	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	0
evtTabEstab	eSocial	2	Evento Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Órgãos Públicos	1-1	Id	О
ideEvento	evtTabEstab	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabEstab	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	О
infoEstab inclusao	evtTabEstab infoEstab	3 4	Informações do Estabelecimento ou obra Inclusão de novas informações	1-1 0-1	-	O OC
ideEstab	inclusao	5	Identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e validade das informações	1-1	tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid	O
dadosEstab	inclusao	5	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público	1-1	-	O
aliqGilrat	dadosEstab	6	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento	1-1	-	О
procAdmJudRat	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT	0-1	-	OC
procAdmJudFap	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo ao FAP	0-1	-	OC
infoCaepf	dadosEstab	6	Informações relativas ao CAEPF	0-1	-	O (se {tpInsc} = [3]) N nos demais casos.
infoObra	dadosEstab	6	Indicativo de substituição da contribuição Patronal - Obra de Construção Civil	0-1	-	O (se {indConstr} = [1] e {tpInsc} do estabelecimento = [4]); N (nos demais casos).
infoTrab	dadosEstab	6	Informações Trabalhistas	1-1	_	0
infoApr	infoTrab	7	Informações relacionadas à contratação de aprendiz	1-1	-	0
infoEntEduc	infoApr	8	Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva	0-99	nrInsc	O (Se {contEntEd} for igual [S]. N (nas demais situações).
infoPCD	infoTrab	7	Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD)	0-1	-	OC
infoSST	infoTrab	7	Informações sobre Segurança e Saúde no Trabalho (SST)	0-99	progSST	OC (se {iniValid} for igual o posterior ao início de obrigatoriedade dos eventos d SST para o empregador); N (nas demais situações).
alteracao	infoEstab	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideEstab	alteracao	5	Identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e validade das informações	1-1	tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid	О
dadosEstab	alteracao	5	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público	1-1	-	О
aliqGilrat	dadosEstab	6	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento	1-1	-	O
procAdmJudRat	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT	0-1	-	OC
procAdmJudFap	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo ao FAP	0-1	-	OC
infoCaepf	dadosEstab	6	Informações relativas ao CAEPF	0-1	-	O (se {tpInsc} = [3]) N nos demais casos.
infoObra	dadosEstab	6	Indicativo de substituição da contribuição Patronal - Obra de Construção Civil	0-1	-	O (se {indConstr} = [1] e {tpInsc} do estabelecimento : [4]); N (nos demais casos).
infoTrab	dadosEstab	6	Informações Trabalhistas	1-1	_	O (nos demais casos).
infoApr	infoTrab	7	Informações Trabamistas Informações relacionadas à contratação de aprendiz	1-1	-	0
infoEntEduc	infoApr	8	Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva	0-99	nrInsc	O (Se {contEntEd} for igual [S].
infoPCD	infoTrab	7	Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD)	0-1	-	N (nas demais situações). OC
infoSST	infoTrab	7	Informações sobre Segurança e Saúde no Trabalho (SST)	0-99	progSST	OC (se {iniValid} for igual o posterior ao início de obrigatoriedade dos eventos d SST para o empregador); N (nas demais situações).
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das	0-1	-	OC
			informações			
exclusao	infoEstab	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC



órgão público fimValid

Registros do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
3	evtTabEstab	eSocial	G	C	1-1	036		Evento tabela de estabelecimentos, obras de construção civil ou Órgãos Públicos Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT REGRA_TABESTAB_VALIDA_INFO_CNO REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_FAP Identificação única do evento.
								Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Microempreendedor Individual (MEI); 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
7	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	Е	N	1-1	001	1	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	С	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoEstab	evtTabEstab	CG	-	1-1	-	-	Informações do Estabelecimento ou obra
12	inclusao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
13	ideEstab	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e período de validade das informações que estão sendo incluídas
14	tpInsc	ideEstab	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1, 3, 4.
15	nrInsc	ideEstab	Е	С	1-1	015	1	Informar o número de inscrição do estabelecimento, obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.
16	iniValid	ideEstab	Е	С	1-1	007	1	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideEstab	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
18	dadosEstab	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público que está sendo incluído.
19	cnaePrep	dadosEstab	Е	N	1-1	007	-	Preencher com o código do CNAE conforme tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, referente a atividade econômica preponderante do estabelecimento. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE.
20	aliqGilrat	dadosEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento



21	aliqRat	aliqGilrat	Е	N	1-1	001	-	Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade
								(CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3. Se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o CNAE informado deverá haver informações de processo em {procAdmJudRat}
22	fap	aliqGilrat	Е	N	0-1	005	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica. Não preencher para Pessoa Física. O FAP informado deve corresponder àquele definido pelo Órgão Governamental Competente para o estabelecimento, exceto se {ideEstab/tpInsc} = [4]. A divergência só é permitida se houver processo informado em {procAdmJudFap}. Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000.
23	aliqRatAjust	aliqGilrat	Е	N	0-1	005	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}. Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica.
24	procAdmJudRat	aliqGilrat	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa.
25	tpProc	procAdmJudRat	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
26	nrProc	procAdmJudRat	Е	С	1-1	021	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
27	codSusp	procAdmJudRat	Е	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
28	procAdmJudFap	aliqGilrat	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.
29	tpProc	procAdmJudFap	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 4 - Processo FAP. Valores Válidos: 1, 2, 4.
30	nrProc	procAdmJudFap	Е	С	1-1	021	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
31	codSusp	procAdmJudFap	Е	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
32	infoCaepf	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF.
33	tpCaepf	infoCaepf	Е	N	1-1	001	-	Tipo de CAEPF: 1 - Contribuinte Individual; 2 - Produtor Rural; 3 - Segurado Especial. Validação: Deve ser compatível com o cadastro da RFB. Valores Válidos: 1, 2, 3.
34	infoObra	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente por empresa construtora, relacionando os estabelecimentos inscritos no CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil.
35	indSubstPatrObra	infoObra	Е	N	1-1	001	-	Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil: 1 - Contribuição Patronal Substituída; 2 - Contribuição Patronal Não Substituída. Valores Válidos: 1, 2.
36	infoTrab	dadosEstab	G	-	1-1	-	-	Informações Trabalhistas relativas ao estabelecimento
37	regPt	infoTrab	E	N	1-1	001	-	Opção de registro de ponto (jornada) adotada pelo estabelecimento. Indicar o sistema de controle de ponto preponderante, conforme opções: 0 - Não utiliza; 1 - Manual; 2 - Mecânico; 3 - Eletrônico (portaria MTE 1.510/2009); 4 - Não eletrônico alternativo (art. 1° da Portaria MTE 373/2011); 5 - Eletrônico alternativo (art. 2° da Portaria MTE 373/2011); 6 - Eletrônico - outros. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
38	infoApr	infoTrab	G	-	1-1	-	-	Informações relacionadas à contratação de aprendiz
39	contApr	infoApr	Е	N	1-1	001	-	Indicativo de contratação de aprendiz:





								0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 2 - Obrigado. Valores Válidos: 0, 1, 2.
40	nrProcJud	infoApr	Е	С	0-1	020	-	Preencher com o número do processo judicial. Validação: O preenchimento é obrigatório se {contApr} for igual a [1]. Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos - S-1070.
41	contEntEd	infoApr	E	С	0-1	001	-	Informar se o estabelecimento realiza a contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT): S - Sim; N - Não. Validação: O preenchimento é obrigatório se {contApr} for igual a [1, 2]. Valores Válidos: S, N.
42	infoEntEduc	infoApr	G	-	0-99	-	-	Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva
43	nrInsc	infoEntEduc	Е	С	1-1	015	-	Informar o número de inscrição da entidade educativa ou de prática desportiva. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
44	infoPCD	infoTrab	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD). Essa informação deve ser prestada apenas no estabelecimento "Matriz".
45	contPCD	infoPCD	Е	N	1-1	001	-	Indicativo de contratação de PCD: 0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 2 - Com exigibilidade suspensa, mesmo que parcialmente em virtude de Termo de Compromisso firmado com o Ministério do Trabalho; 9 - Obrigado. Valores Válidos: 0, 1, 2, 9.
46	nrProcJud	infoPCD	Е	С	0-1	020	-	Preencher com o número do processo judicial. Validação: Informação obrigatória se {contPCD} = [1]. Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos - S-1070.
47	infoSST	infoTrab	G	-	0-99	-	-	Informações sobre Segurança e Saúde no Trabalho (SST)
48	progSST	infoSST	Е	С	1-1	004	-	Preencher com o código correspondente ao Programa, Plano ou Documento específico, conforme Tabela 30. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 30 - Programas e Documentos.
49	dtIniProg	infoSST	Е	D	1-1	-	-	Informar a data de início do Programa, Plano ou Documento. Validação: Deve ser uma data válida, compreendida ou anterior a {iniValid}.
50	alteracao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações já existentes
51	ideEstab	alteracao	G	-	1-1	- 001	-	Informações de identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e período de validade das informações que estão sendo alteradas.
52	tpInsc	ideEstab	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1, 3, 4.
53	nrInsc	ideEstab	Е	С	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento, obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tplnsc}. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tplnsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.
54	iniValid	ideEstab	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
55	fimValid	ideEstab	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
56	dadosEstab	alteracao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público que está sendo alterado
57	cnaePrep	dadosEstab	Е	N	1-1	007	-	Preencher com o código do CNAE conforme tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, referente a atividade econômica preponderante do estabelecimento. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE.
58	aliqGilrat	dadosEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento
59	aliqRat	aliqGilrat	Е	N	1-1	001	-	Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3. Se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o CNAE informado deverá haver informações de processo em {procAdmJudRat}
60	fap	aliqGilrat	Е	N	0-1	005	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica. Não preencher



								para Pessoa Física. O FAP informado deve corresponder àquele definido pelo Órgão Governamental Competente para o estabelecimento, exceto se {ideEstab/tpInsc} = [4]. A divergência só é permitida se houver processo informado em {procAdmJudFap}. Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000.
61	aliqRatAjust	aliqGilrat	Е	N	0-1	005	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}. Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica.
62	procAdmJudRat	aliqGilrat	G	-	0-1	-		Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa.
63	tpProc	procAdmJudRat	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
64	nrProc	procAdmJudRat	Е	С	1-1	021	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
65	codSusp	procAdmJudRat	Е	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
66	procAdmJudFap	aliqGilrat	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.
67	tpProc	procAdmJudFap	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 4 - Processo FAP. Valores Válidos: 1, 2, 4.
68	nrProc	procAdmJudFap	Е	С	1-1	021	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
69	codSusp	procAdmJudFap	Е	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
70	infoCaepf	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF.
71	tpCaepf	infoCaepf	Е	N	1-1	001	-	Tipo de CAEPF: 1 - Contribuinte Individual; 2 - Produtor Rural; 3 - Segurado Especial. Validação: Deve ser compatível com o cadastro da RFB. Valores Válidos: 1, 2, 3.
72	infoObra	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente por empresa construtora, relacionando os estabelecimentos inscritos no CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil.
73	indSubstPatrObra	infoObra	Е	N	1-1	001	-	Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil: 1 - Contribuição Patronal Substituída; 2 - Contribuição Patronal Não Substituída. Valores Válidos: 1, 2.
74	infoTrab	dadosEstab	G	-	1-1	-	-	Informações Trabalhistas relativas ao estabelecimento
75	regPt	infoTrab	Е	N	1-1	001	-	Opção de registro de ponto (jornada) adotada pelo estabelecimento. Indicar o sistema de controle de ponto preponderante, conforme opções: 0 - Não utiliza; 1 - Manual; 2 - Mecânico; 3 - Eletrônico (portaria MTE 1.510/2009); 4 - Não eletrônico alternativo (art. 1° da Portaria MTE 373/2011); 5 - Eletrônico alternativo (art. 2° da Portaria MTE 373/2011); 6 - Eletrônico - outros. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
76 77	infoApr contApr	infoTrab infoApr	G E	- N	1-1 1-1	001	-	Informações relacionadas à contratação de aprendiz Indicativo de contratação de aprendiz: 0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial;



						Ī		2 01 : 1
								2 - Obrigado. Valores Válidos: 0, 1, 2.
78	nrProcJud	infoApr	Е	С	0-1	020	1	Preencher com o número do processo judicial. Validação: O preenchimento é obrigatório se {contApr} for igual a [1]. Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos - S-1070.
79	contEntEd	infoApr	Е	С	0-1	001	-	Informar se o estabelecimento realiza a contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT): S - Sim; N - Não. Validação: O preenchimento é obrigatório se {contApr} for igual a [1, 2]. Valores Válidos: S, N.
80	infoEntEduc	infoApr	G	-	0-99	-	-	Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva
81	nrInsc	infoEntEduc	Е	С	1-1	015	-	Informar o número de inscrição da entidade educativa ou de prática desportiva. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
82	infoPCD	infoTrab	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD).
83	contPCD	infoPCD	Е	N	1-1	001	_	Essa informação deve ser prestada apenas no estabelecimento "Matriz". Indicativo de contratação de PCD:
84	nrProcJud	infoPCD	E	C	0-1	020		0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 2 - Com exigibilidade suspensa, mesmo que parcialmente em virtude de Termo de Compromisso firmado com o Ministério do Trabalho; 9 - Obrigado. Valores Válidos: 0, 1, 2, 9. Preencher com o número do processo judicial. Validação: Informação obrigatória se {contPCD} = [1].
								Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos - S-1070.
85	infoSST	infoTrab	G	-	0-99	-	-	Informações sobre Segurança e Saúde no Trabalho (SST)
86	progSST	infoSST	Е	С	1-1	004	-	Preencher com o código correspondente ao Programa, Plano ou Documento específico, conforme Tabela 30. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 30 - Programas e Documentos.
87	dtIniProg	infoSST	Е	D	1-1	-	-	Informar a data de início do Programa, Plano ou Documento. Validação: Deve ser uma data válida, compreendida ou anterior a {iniValid}.
88	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
89	iniValid	novaValidade	Е	С	1-1	007	1	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
90	fimValid	novaValidade	Е	С	0-1	007	ı	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
91 92	exclusao ideEstab	infoEstab exclusao	G G	-	0-1 1-1	-	-	Exclusão de informações Informações de identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e período de validade das informações que estão sendo excluídas.
93	tpInsc	ideEstab	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1, 3, 4.
94	nrInsc	ideEstab	Е	С	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento, obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tplnsc}. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tplnsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.
95	iniValid	ideEstab	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
96	fimValid	ideEstab	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}



S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	=	O
evtTabAmbiente	eSocial	2	Evento Tabela de Ambientes de Trabalho	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabAmbiente	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	0
ideEmpregador	evtTabAmbiente	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	0
infoAmbiente	evtTabAmbiente	3	Informações do Ambiente	1-1	=	O
inclusao	infoAmbiente	4	Inclusão de novas informações	0-1	=	OC
ideAmbiente	inclusao	5	Informações de identificação do ambiente de trabalho do empregador	1-1	codAmb, iniValid, fimValid	О
dadosAmbiente	inclusao	5	Informações do ambiente de trabalho	1-1	=	O
fatorRisco	dadosAmbiente	6	Indicação do Fator de Risco	1-999	codFatRis	O
alteracao	infoAmbiente	4	Alteração das informações	0-1	=	OC
ideAmbiente	alteracao	5	Informações de identificação do Ambiente	1-1	codAmb, iniValid, fimValid	О
dadosAmbiente	alteracao	5	Informações do Ambiente de Trabalho	1-1	-	О
fatorRisco	dadosAmbiente	6	Indicação do Fator de Risco	1-999	codFatRis	0
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoAmbiente	4	Exclusão das informações	0-1		OC
ideAmbiente	exclusao	5	Identificação do Ambiente que será excluído	1-1	codAmb, iniValid, fimValid	0

Registros do evento S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial	3	G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabAmbiente	eSocial	G	-	1-1	-	•	Evento Tabela de Ambientes de Trabalho do Empregador Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabAmbiente	A	С	1-1	036	1	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabAmbiente	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	1	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Microempreendedor Individual (MEI); 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
7	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabAmbiente	G	-	1-1	-	ı	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	Е	N	1-1	001	1	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	Е	С	1-1	015	1	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoAmbiente	evtTabAmbiente	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações do ambiente
12	inclusao	infoAmbiente	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
13	ideAmbiente	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do ambiente de trabalho do empregador e de validade das informações
14	codAmb	ideAmbiente	Е	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho



15	iniValid	ideAmbiente	Е	С	1-1	007	-	Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições. Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideAmbiente	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
17	dadosAmbiente	inclusao	G	-	1-1	_	-	Informações do ambiente de trabalho
18	dscAmb	dadosAmbiente	Е	С	1-1	8000	-	Descrição do ambiente de trabalho.
19	localAmb	dadosAmbiente	Е	N	1-1	001	-	Preencher com uma das opções: 1 - Estabelecimento do próprio empregador; 2 - Estabelecimento de terceiros; 3 - Prestação de serviços em instalações de terceiros não consideradas como lotações dos tipos 03 a 09 da Tabela 10. Valores Válidos: 1, 2, 3.
20	tpInsc	dadosAmbiente	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Se {localAmb} = [1,3], deve ser igual a [1,3,4]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
21	nrInsc	dadosAmbiente	Е	С	1-1	015	-	Número de inscrição onde está localizado o ambiente. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, e: a) Se {localAmb} = [1], o estabelecimento deve pertencer ao empregador e constar na Tabela de Estabelecimentos (S-1005); b) Se {localAmb} = [2], deve constar na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020); c) Se {localAmb} = [3], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se {tpInsc} = [1] e o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente da constante em S-1000.
22	fatorRisco	dadosAmbiente	G	-	1-999	-	-	O registro apresenta o detalhamento do(s) fator(es) de risco(s) presente(s) no ambiente identificado
23	codFatRis	fatorRisco	Е	С	1-1	009	-	Informar o código do fator de risco, conforme Tabela 23. Preencher com números e pontos. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 23 - Fatores de Riscos do Meio Ambiente do Trabalho.
24	alteracao	infoAmbiente	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações já existentes
25	ideAmbiente	alteracao	G	1	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do Ambiente de Trabalho, apresentando código e período de validade do Ambiente cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento
26	codAmb	ideAmbiente	Е	С	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
27	iniValid	ideAmbiente	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
28	fimValid	ideAmbiente	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
29	dadosAmbiente	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações do Ambiente de Trabalho
30	dscAmb	dadosAmbiente	Е	C	1-1	8000	-	Descrição do ambiente de trabalho.
31	localAmb	dadosAmbiente	Е	N	1-1	001	-	Preencher com uma das opções: 1 - Estabelecimento do próprio empregador; 2 - Estabelecimento de terceiros; 3 - Prestação de serviços em instalações de terceiros não consideradas como lotações dos tipos 03 a 09 da Tabela 10. Valores Válidos: 1, 2, 3.
32	tpInsc	dadosAmbiente	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Se {localAmb} = [1,3], deve ser igual a [1,3,4]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
33	nrInsc fatorRisco	dadosAmbiente dadosAmbiente	E	С	1-1	015	-	Número de inscrição onde está localizado o ambiente. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, e: a) Se {localAmb} = [1], o estabelecimento deve pertencer ao empregador e constar na Tabela de Estabelecimentos (S-1005); b) Se {localAmb} = [2], deve constar na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020); c) Se {localAmb} = [3], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se {tpInsc} = [1] e o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente da constante em S-1000.
34	TatOFKISCO	dadosAmbiente	U	_	1-999	-	-	O registro apresenta o detalhamento do(s) fator(es) de risco(s) presente(s) no



								ambiente identificado
35	codFatRis	fatorRisco	Е	С	1-1	009	-	Informar o código do fator de risco, conforme Tabela 23. Preencher com números e pontos. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 23 - Fatores de Riscos do Meio Ambiente do Trabalho.
36	novaValidade	alteracao	G	1	0-1	ı	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do Ambiente identificado em {ideAmbiente}, apresentando o novo período de validade
37	iniValid	novaValidade	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
38	fimValid	novaValidade	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
39	exclusao	infoAmbiente	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações
40	ideAmbiente	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica o Ambiente que será excluído
41	codAmb	ideAmbiente	Е	С	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
42	iniValid	ideAmbiente	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
43	fimValid	ideAmbiente	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.

S-1065 - Tabela de Equipamentos de Proteção

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabEquipamento	eSocial	2	Evento Tabela de Equipamentos de Proteção	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabEquipamento	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabEquipamento	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	О
infoEquipamento	evtTabEquipamento	3	Informações do equipamento de proteção	1-1	-	0
inclusao	infoEquipamento	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideEquipamento	inclusao	5	Informações de identificação do equipamento de proteção	1-1	codEP, iniValid, fimValid	О
dadosEquipamento	inclusao	5	Informações do equipamento de proteção	1-1	-	0
alteracao	infoEquipamento	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideEquipamento	alteracao	5	Informações de identificação do equipamento de proteção	1-1	codEP, iniValid, fimValid	О
dadosEquipamento	alteracao	5	Informações do equipamento de proteção	1-1	-	О
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoEquipamento	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideEquipamento	exclusao	5	Identificação do equipamento de proteção que será excluído	1-1	codEP, iniValid, fimValid	О

Registros do evento S-1065 - Tabela de Equipamentos de Proteção

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabEquipamento	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Tabela de Equipamentos de Proteção do Empregador
								Regras de validação:
								REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR
								REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE
								REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO
								REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO
								REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE
								REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO
								REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabEquipamento	Α	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.
								Regra de validação:
								REGRA_VALIDA_ID_EVENTO



4	115	TIP:			1 1			
5	ideEvento tpAmb	evtTabEquipamento ideEvento	G E	- N	1-1	001	-	Informações de Identificação do Evento Identificação do ambiente:
3	грАшо	IdeEvento	E	IN	1-1	001	-	1 - Produção;
								2 - Produção restrita.
								Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento:
								1 - Aplicativo do empregador;
								2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico;3 - Aplicativo governamental - Web Geral;
								4 - Aplicativo governamental - Microempreendedor Individual (MEI);
								5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial.
		11.7	-	-		020		Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
7	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabEquipamento	G	_	1-1	_	_	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme
	1	1 .3						Tabela 05.
								Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de
								inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de
								administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],
								situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14
								posições).
								Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoEquipamento	evtTabEquipamento	CG	_	1-1		_	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações
11	morquipamento	everaoEquipamento			1-1			do equipamento de proteção
12	inclusao	infoEquipamento	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
13	ideEquipamento	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do equipamento de proteção e de validade das
								informações
14	codEP	ideEquipamento	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa ao Equipamento de Proteção.
								Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
15	iniValid	ideEquipamento	Е	С	1-1	007	_	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas
13	iii vana	иседиринено	L			007		no evento, no formato AAAA-MM.
								Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início da
								obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o
1.0	fimValid	:4-E	Б	С	0.1	007		empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
16	nmvand	ideEquipamento	Е	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.
								Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um
								período igual ou posterior a {iniValid}.
17	dadosEquipamento	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações do equipamento de proteção
18	tpEP	dadosEquipamento	Е	N	1-1	001	-	Preencher com uma das opções:
								1 - Equipamento de Proteção Individual (EPI);2 - Equipamento de Proteção Coletiva (EPC).
								Valores Válidos: 1, 2.
19	dscEP	dadosEquipamento	Е	С	1-1	999	-	Descrição do equipamento de proteção.
20	caEPI	dadosEquipamento	Е	C	0-1	020	-	Certificado de Aprovação do EPI.
								Validação: Não preencher se {tpEP} = [2].
21	alteracao	infoEquipamento	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações já existentes
22	ideEquipamento	alteracao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do equipamento de proteção,
								apresentando código e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento
23	codEP	ideEquipamento	Е	С	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa ao Equipamento de Proteção.
23	COULI	racequipamento			1 1	330		Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7
								(sete) primeiras posições.
24	iniValid	ideEquipamento	Е	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas
								no evento, no formato AAAA-MM.
								Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o
								empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
25	fimValid	ideEquipamento	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se
		T. F.						houver.
								Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um
26	1-1-F :	_1,	-		1.1			período igual ou posterior a {iniValid}.
26	dadosEquipamento tpEP	alteracao dados Equipamento	G	- N	1-1	001	-	Informações do equipamento de proteção Preencher com uma das opções:
27	tpEP	dadosEquipamento	Е	IN	1-1	001	-	Preencher com uma das opçoes: 1 - Equipamento de Proteção Individual (EPI);
								2 - Equipamento de Proteção Coletiva (EPC).
								Valores Válidos: 1, 2.
28	dscEP	dadosEquipamento	Е	C	1-1	999	-	Descrição do equipamento de proteção.
29	caEPI	dadosEquipamento	E	С	0-1	020	-	Certificado de Aprovação do EPI.
30	novaValidade	alteracao	G		0-1	_	_	Validação: Não preencher se {tpEP} = [2]. Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de
30	nova v andade	alteracido	J	-	0-1			validade das informações do equipamento de proteção identificado em
								randado das informações do equipamento de proteção identificado em



								{ideEquipamento}, apresentando o novo período de validade
31	iniValid	novaValidade	Е	С	1-1	007	1	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
32	fimValid	novaValidade	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.
33	exclusao	infoEquipamento	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações
34	ideEquipamento	exclusao	G	-	1-1	-	1	Grupo de informações que identifica o equipamento de proteção que será excluído
35	codEP	ideEquipamento	Е	С	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa ao Equipamento de Proteção. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
36	iniValid	ideEquipamento	Е	С	1-1	007	1	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial, no formato AAAA-MM.
37	fimValid	ideEquipamento	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}.

S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	=	O
evtCAT	eSocial	2	Evento Comunicação de Acidente de Trabalho	1-1	Id	О
ideEvento	evtCAT	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	О
ideEmpregador	evtCAT	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	О
ideVinculo	evtCAT	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula, codCateg	О
cat	evtCAT	3	Comunicação de Acidente de Trabalho.	1-1	dtAcid, hrAcid	O
localAcidente	cat	4	Local do Acidente	1-1	=	O
ideLocalAcid	localAcidente	5	Identificação do local onde ocorreu o acidente	0-1	-	O (se {ideEmpregador/tpInsc} = [1], {tpLocal} = [1,3] e {codAmb} não for preenchido); OC (nos demais casos).
parteAtingida	cat	4	Parte do Corpo Atingida	1-99	codParteAting	О
agenteCausador	cat	4	Agente Causador	1-99	codAgntCausador	О
atestado	cat	4	Atestado Médico	0-1	-	OC
emitente	atestado	5	Médico/Dentista que emitiu o atestado	1-1	-	О
catOrigem	cat	4	CAT de origem	0-1	-	O (se {tpCat} for igual a [2,3]); N (Nos demais casos).

Registros do evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	1	1-1	-	-	eSocial
2	evtCAT	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Comunicação de Acidente de Trabalho
								Regras de validação:
								REGRA_EVENTOS_EXTEMP
								REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG
								REGRA_EXCLUI_EVENTO_CAT
								REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR
								REGRA_EXISTE_CAT_ORIGEM
								REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR
								REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO
								REGRA_RETIFICA_DT_ACIDENTE
								REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO
								REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtCAT	Α	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.
								Regra de validação:
								REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCAT	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.



								Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está
								sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente:
								1 - Produção; 2 - Produção restrita.
								Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento:
								Aplicativo do empregador; Aplicativo governamental - Empregador Doméstico;
								3 - Aplicativo governamental - Web Geral;
								4 - Aplicativo governamental - Microempreendedor Individual (MEI);
								5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo
10	'15 1	CAT			1.1			emissor do evento.
10	ideEmpregador tpInsc	evtCAT ideEmpregador	G E	- N	1-1 1-1	001	-	Informações de identificação do empregador Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela
	tpinot	raczimpregador		1,		001		05.
10			_	-		045		Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	Е	С	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada
								apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de
								administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],
								situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).
								Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.
			_					Se {tplnsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtCAT	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo Regras de validação:
								REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO
								REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
14	cpfTrab	ideVinculo	Е	С	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	Е	С	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS,
								PASEP ou NIT.
								Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	matricula	ideVinculo	Е	С	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor
								público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos
								Humanos do órgão. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no
								evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
								Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve
								ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.
17	codCateg	ideVinculo	Е	N	0-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01.
								Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE -
								Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300. Não informar nos demais casos.
								Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela
								01).
18 19	cat dtAcid	evtCAT	G E	- D	1-1 1-1	-	-	Comunicação de Acidente de Trabalho. Data do Acidente.
19	atAcia	cat	E	D	1-1	-	-	Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão do
								trabalhador e igual ou inferior à data atual.
20	tpAcid	cat	Е	C	1-1	006	-	Tipo de Acidente de Trabalho, conforme Tabela 24. Preencher com números e
								pontos. Validação: Dever ser um código da Tabela 24 - Codificação de Acidente de
								Trabalho.
21	hrAcid	cat	Е	C	1-1	004	-	Hora do Acidente, no formato HHMM.
								Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual
								a 59.
22	hrsTrabAntesAcid	cat	Е	С	1-1	004	-	Horas trabalhadas antes da ocorrência do acidente, no formato HHMM.
								Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [9959], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual
								a 59.
23	tpCat	cat	Е	N	1-1	001	-	Tipo de CAT, conforme opções abaixo:
								1 - Inicial; 2 - Reabertura;
								3 - Comunicação de Óbito.
				~		6.0.		Valores Válidos: 1, 2, 3.
24	indCatObito	cat	Е	С	1-1	001	-	Houve Óbito? S - Sim;
								N - Não.
								Validação: Se o {tpCat} for igual a [3], o campo deverá sempre ser
								preenchido com [S].



								Valores Válidos: S. N.
25	dtObito	cat	Е	D	0-1	-	-	Valores Validos: S, N. Data do óbito.
	2.0							Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior a {dtAcid}. Preenchimento obrigatório se {indCatObito} = [S]. Não informar se
26	. 1G . D.1: :	,	_	-	1 1	001		{indCatObito} = [N].
26	indComunPolicia	cat	Е	С	1-1	001	-	Houve comunicação à autoridade policial? S - Sim; N - Não.
27	101.0		-	N.T.	1.1	000		Valores Válidos: S, N.
27	codSitGeradora	cat	Е	N	1-1	009	-	Preencher com o código da situação geradora do acidente, conforme Tabela 16. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 16 - Situação Geradora do
								Acidente de Trabalho.
28	iniciatCAT	cat	Е	N	1-1	001	-	A CAT foi emitida por: 1 - Iniciativa do empregador; 2 - Ordem judicial; 3 - Determinação de órgão fiscalizador.
								Valores Válidos: 1, 2, 3.
29	observacao	cat	Е	С	0-1	999	-	Observação.
30	localAcidente	cat	G	-	1-1	-	-	Local do Acidente
31	tpLocal	localAcidente	E	N	1-1	001	-	Tipo de local do acidente: 1 - Estabelecimento do empregador no Brasil; 2 - Estabelecimento do empregador no Exterior; 3 - Estabelecimento de terceiros onde o empregador presta serviços; 4 - Via pública; 5 - Área rural; 6 - Embarcação; 9 - Outros. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9.
32	dscLocal	localAcidente	Е	С	0-1	255	-	Especificação do local do acidente (pátio, rampa de acesso, posto de trabalho,
33	codAmb	localAcidente	Е	С	0-1	030	-	etc.). Informar o código do ambiente de trabalho constante da Tabela S-1060
								referente ao local do acidente. Validação: Se informado, deve ser um código existente na Tabela S-1060.
34	dscLograd	localAcidente	Е	С	1-1	080	_	Descrição do logradouro.
35	nrLograd	localAcidente	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N".
36	complemento	localAcidente	Е	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
37	bairro	localAcidente	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito.
38	сер	localAcidente	Е	С	0-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Se preenchido, deve ser um CEP válido e informado apenas com números.
39	codMunic	localAcidente	Е	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
40	uf	localAcidente	Е	С	0-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida.
41	pais	localAcidente	E	С	0-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme Tabela 06. Validação: Deve ser um código de país válido, existente na Tabela 06. Preenchimento obrigatório se {tpLocal} = [2].
42	codPostal	localAcidente	Е	С	0-1	012	-	Código de Endereçamento Postal. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpLocal} = [2]. Não preencher nos demais casos.
43	ideLocalAcid	localAcidente	G	-	0-1	-	-	Identificação do local onde ocorreu o acidente
44	tpInsc	localAcidente	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do local onde ocorreu o acidente ou a doença ocupacional, conforme Tabela 05. Valores Válidos: 1, 3, 4.
45	nrInsc	localAcidente	Е	С	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se o acidente ou a doença ocupacional ocorreu em local onde o trabalhador presta serviços, deve ser um número de inscrição pertencente à contratante dos serviços. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, e: a) Se {tpLocal} = [1], deve constar na Tabela S-1005; b) Se {tpLocal} = [3], deve ser diferente dos estabelecimentos informados na Tabela S-1005 e, se {tpInsc} = [1], diferente do CNPJ base indicado em S-1000.
46	parteAtingida	cat	G	-	1-99	-	-	Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho
47	codParteAting	parteAtingida	Е	N	1-1	009	-	Preencher com o código correspondente a parte atingida, conforme Tabela 13. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 13 - Parte do corpo atingida.
48	lateralidade	parteAtingida	Е	N	1-1	001	-	Preencher com: 0 - Não aplicável; 1 - Esquerda; 2 - Direita; 3 - Ambas. Nos casos de órgãos bilaterais, ou seja, que se situam dos lados do corpo, assinalar o lado (direito ou esquerdo). Exemplo: no caso de o órgão atingido ser uma perna, apontar qual foi a atingida (se a perna direita, se a perna esquerda ou se ambas). Se o órgão atingido é único (como, por exemplo, a



								cabeça), assinalar este campo como não aplicável. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
49	agenteCausador	cat	G	-	1-99	-	-	Detalhamento do(s) agente(s) causador(es) do acidente de trabalho.
50	codAgntCausador	agenteCausador	Е	N	1-1	009	-	Preencher com o código correspondente ao agente causador do acidente, conforme Tabelas 14 ou 15. Validação: Deve ser um código válido, existente na Tabela 14 - Agente Causador do Acidente de Trabalho ou na Tabela 15 - Agente Causador / Situação Geradora de Doença Profissional.
51	atestado	cat	G	-	0-1	-	-	Atestado Médico
52	codCNES	atestado	Е	С	0-1	007	-	Código da unidade de atendimento médico no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
53	dtAtendimento	atestado	Е	D	1-1	-	-	Data do atendimento. Validação: Deve ser uma data válida.
54	hrAtendimento	atestado	Е	С	1-1	004	-	Hora do atendimento, no formato HHMM. Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.
55	indInternacao	atestado	Е	С	1-1	001	-	Indicativo de Internação: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
56	durTrat	atestado	Е	N	1-1	004	-	Duração estimada do tratamento, em dias.
57	indAfast	atestado	Е	С	1-1	001	-	Indicativo do afastamento do trabalho durante o tratamento: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
58	dscLesao	atestado	Е	N	1-1	009	-	Preencher com a descrição da natureza da lesão, conforme Tabela 17. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 17 - Descrição da Natureza da Lesão.
59	dscCompLesao	atestado	Е	С	0-1	200	-	Descrição complementar da lesão.
60	diagProvavel	atestado	Е	C	0-1	100	-	Diagnóstico Provável.
61	codCID	atestado	Е	С	1-1	004	-	Informar o código na tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. Validação: Deve ser preenchido com caracteres alfanuméricos conforme opções constantes na tabela CID.
62	observacao	atestado	Е	C	0-1	255	-	Observação.
63	emitente	atestado	G	-	1-1	-	-	Médico/Dentista que emitiu o atestado
64	nmEmit	emitente	Е	C	1-1	070	-	Nome do médico/dentista que emitiu o atestado.
65	ideOC	emitente	Е	N	1-1	001	-	Órgão de classe: 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM); 2 - Conselho Regional de Odontologia (CRO); 3 - Registro do Ministério da Saúde (RMS). Valores Válidos: 1, 2, 3.
66	nrOC	emitente	Е	C	1-1	014	-	Número de Inscrição no órgão de classe.
67	ufOC	emitente	E	С	0-1	002	-	Sigla da UF do órgão de classe.
68	catOrigem	cat	G	-	0-1	-	-	Registro obrigatório que indica a CAT de origem, preenchido quando se tratar de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito
69	dtCatOrig	catOrigem	Е	D	1-1	-	-	Informar a data da CAT de origem. Validação: Deve ser uma data válida.
70	nrRecCatOrig	catOrigem	E	С	0-1	040	-	Informar o número do recibo da CAT de origem. Validação: Preenchimento obrigatório se {dtCatOrig} for igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial. Se informado, deve corresponder ao número do recibo do arquivo relativo à CAT informada anteriormente, pertencente ao mesmo trabalhador.

S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	=	O
evtMonit	eSocial	2	Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador	1-1	Id	О
ideEvento	evtMonit	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	0
ideEmpregador	evtMonit	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	О
ideVinculo	evtMonit	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula, codCateg	О
monit	evtMonit	3	Detalhamento das informações do monitoramento	1-1	-	О
exMedOcup	monit	4	Informações do exame médico ocupacional	0-1	-	O (se {tpExame} = [0]; N (nos demais casos).
aso	exMedOcup	5	Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)	1-1	-	O
exame	aso	6	Avaliações clínicas e exames complementares realizados	1-99	dtExm, procRealizado	OC
medico	aso	6	Informações sobre o médico emitente do	1-1	-	О



			ASO			
respMonit	exMedOcup	5	Informações sobre o médico responsável/coordenador do PCMSO	1-1	-	0
toxicologico	monit	4	Informações do exame toxicológico do motorista profissional	0-1	-	O (se {tpExame} = [1]; N (nos demais casos).

Registros do evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	3
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtMonit	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtMonit	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtMonit	G		1-1			Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Microempreendedor Individual (MEI); 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtMonit	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
12	nrInsc	ideEmpregador ideEmpregador	E	N C	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtMonit	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo
14	cpfTrab	ideVinculo	Е	С	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	Е	С	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	matricula	ideVinculo	Е	С	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.
17	codCateg	ideVinculo evtMonit	E	N -	0-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01. Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300. Não informar nos demais casos. Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela 01). Detalhamento das informações do monitoramento
10								



19	tpExame	monit	Е	N	1-1	001	-	Tipo do exame, conforme opções abaixo: 0 - Exame médico ocupacional; 1 - Exame toxicológico do motorista profissional.
20	exMedOcup	monit	G		0-1			Valores Válidos: 0, 1. Detalhamento das informações do exame médico ocupacional
21	tpExameOcup	exMedOcup	E	N	1-1	001	_	Tipo do exame médico ocupacional, conforme opções abaixo:
21	режинестр	exivicuocup	L		1-1	001		 0 - Exame médico admissional; 1 - Exame médico periódico, conforme NR7 do MTb e/ou planejamento do PCMSO; 2 - Exame médico de retorno ao trabalho; 3 - Exame médico de mudança de função; 4 - Exame médico de monitoração pontual, não enquadrado nos demais casos; 9 - Exame médico demissional.
22		M10	C		1.1			Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4, 9.
22	aso dtAso	exMedOcup	G E	D D	1-1 1-1	-	-	Detalhamento das informações do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) Data de emissão do ASO.
24	resAso	aso	E	N	1-1	001	-	Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial. Resultado do ASO, conforme opções abaixo: 1 - Apto;
								2 - Inapto. Valores Válidos: 1, 2.
25	exame	aso	G	-	1-99	-	-	Registro que detalha as avaliações clínicas e os exames complementares porventura realizados pelo trabalhador em virtude do determinado nos Quadros I e II da NR7 do MTb, além de outros solicitados pelo médico e os referentes ao ASO. O não preenchimento sinaliza a não realização de avaliações clínicas e exames complementares.
26	dtExm	exame	Е	D	1-1	-	-	Data do exame realizado. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou anterior à data do ASO informada em {dtAso}.
27	procRealizado	exame	Е	N	1-1	004	1	Código do procedimento diagnóstico constante da Tabela 27. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 27 - Procedimentos Diagnósticos.
28	obsProc	exame	Е	С	0-1	999	-	Observação sobre o procedimento diagnóstico realizado.
29	ordExame	exame	Е	N	1-1	001	1	Ordem do Exame: 1 - Referencial; 2 - Sequencial. Valores Válidos: 1, 2.
30	indResult	exame	Е	N	0-1	001	1	Indicação dos Resultados: 1 - Normal; 2 - Alterado; 3 - Estável; 4 - Agravamento. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
31	medico	aso	G	-	1-1	-	-	Informações sobre o médico emitente do ASO
32	cpfMed	medico	Е	C	1-1	011	-	Preencher com o CPF do médico emitente do ASO.
33	nisMed	medico	Е	С	1-1	011	1	Validação: Se informado, deve ser um CPF válido. Preencher com o Número de Identificação Social - NIS do médico emitente do ASO, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Se informado, deve ser um NIS válido.
34	nmMed	medico	Е	C	1-1	070	-	Preencher com o nome do médico emitente do ASO.
35	nrCRM	medico	Е	С	1-1	008	-	Número de inscrição do médico emitente do ASO no Conselho Regional de Medicina (CRM).
36	ufCRM	medico	E	С	1-1	002	-	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. Validação: Deve ser uma UF válida.
37	respMonit	exMedOcup	G	-	1-1	- 011	-	Informações sobre o médico responsável/coordenador do PCMSO
38	cpfResp	respMonit	Е	С	1-1	011	-	Preencher com o CPF do médico responsável/coordenador do PCMSO. Validação: Deve ser um CPF válido.
39	nmResp	respMonit	Е	С	1-1	070	-	Preencher com o nome do médico responsável/coordenador do PCMSO.
40	nrCRM	respMonit	E	C	1-1	008	-	Número de inscrição do médico responsável/coordenador do PCMSO no CRM.
41	ufCRM	respMonit	Е	С	1-1	002	-	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. Validação: Deve ser uma UF válida.
42	toxicologico	monit	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das informações do exame toxicológico do motorista profissional
43	dtExame	toxicologico	Е	D	1-1	-	-	Data da realização do exame toxicológico. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial.
44	cnpjLab	toxicologico	Е	С	1-1	014	-	CNPJ do laboratório responsável pela realização do exame. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
45	codSeqExame	toxicologico	Е	С	1-1	011	-	Código do exame toxicológico. Deve ser informado no formato AA99999999, sendo AA o serial do sequencial e 999999999 o número sequencial do exame. Validação: Deve possuir 11 (onze) caracteres, composto por duas letras (dois primeiros caracteres) e nove algarismos (últimos nove caracteres).



46	nmMed	toxicologico	Е	С	1-1	070	-	Preencher com o nome do médico.
47	nrCRM	toxicologico	Е	C	1-1	008	-	Número de inscrição do médico no CRM.
48	ufCRM	toxicologico	Е	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM.
								Validação: Deve ser uma UF válida

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtExpRisco	eSocial	2	Evento Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco	1-1	Id	0
ideEvento	evtExpRisco	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtExpRisco	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	О
ideVinculo	evtExpRisco	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula, codCateg	0
infoExpRisco	evtExpRisco	3	Ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a fatores de risco	1-1	dtIniCondicao	0
infoAmb	infoExpRisco	4	Informações relativas ao ambiente de trabalho	1-99	codAmb	0
infoAtiv	infoAmb	5	Descrição das Atividades Desempenhadas	1-1	-	O
ativPericInsal	infoAtiv	6	Informação da(s) atividade(s) periculosa(s), insalubre(s) ou especial(is) desempenhada(s)	1-20	codAtiv	О
fatRisco	infoExpRisco	4	Fator(es) de risco ao qual o trabalhador está exposto	1-999	codFatRisco	0
ерсЕрі	fatRisco	5	EPC e EPI	1-1	-	O
ерс	ерсЕрі	6	EPC	0-50	codEP	O (se {utilizEPC} = [2]); N (nas demais situações).
epi	ерсЕрі	6	EPI	0-50	codEP	O (se {utilizEPI} = [2]); N (nas demais situações).
respReg	infoExpRisco	4	Responsável pelos registros ambientais	1-9	-	O
obs	infoExpRisco	4	Observações relativas a registros ambientais	0-1	-	OC

Registros do evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtExpRisco	eSocial	G	-	1-1			Evento Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtExpRisco	A	С	1-1	036	ı	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExpRisco	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	1	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	ı	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Microempreendedor Individual (MEI); 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
9	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	1	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.



10	ideEmpregador	evtExpRisco	G		1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme
								Tabela 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
12	nrInsc	ideEmpregador	Е	С	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtExpRisco	G	-	1-1	-		Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo Regras de validação: REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
14	cpfTrab	ideVinculo	Е	С	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	Е	С	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	matricula	ideVinculo	Е	С	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista ativo. Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.
17	codCateg	ideVinculo	Е	N	0-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 01. Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300. Não informar nos demais casos. Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela 01).
18	infoExpRisco	evtExpRisco	G	-	1-1	-	-	Informações sobre o ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a fatores de risco
19	dtIniCondicao	infoExpRisco	Е	D	1-1	-	-	Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades no ambiente de trabalho ou a data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, a que for mais recente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial.
20	infoAmb	infoExpRisco	G	-	1-99	-	-	Informações relativas ao ambiente de trabalho
21	codAmb	infoAmb	Е	С	1-1	030	-	Informar o código do ambiente de trabalho constante da Tabela S-1060 no qual o trabalhador está desempenhando as atividades. Validação: Deve ser um código existente na Tabela S-1060.
22 23	infoAtiv dscAtivDes	infoAmb infoAtiv	E	C	1-1	999		Descrição das Atividades Desempenhadas Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete. As atividades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Exemplos: distribuir panfletos, operar máquina de envase, etc.
24	ativPericInsal	infoAtiv	G	-	1-20	-	-	Informação da(s) atividade(s) periculosa(s), insalubre(s) ou especial(is) desempenhada(s)
25	codAtiv	ativPericInsal	Е	С	1-1	006	-	Identificar a atividade desempenhada dentre as descritas na Tabela 28. Preencher com números e pontos. Caso não haja correspondência, informar o código [99.999] (Ausência de correspondência). Validação: Deve ser um código existente na Tabela 28 - Atividades periculosas, insalubres e/ou especiais.
26	fatRisco	infoExpRisco	G E	- C	1-999	-	-	Fator(es) de risco ao qual o trabalhador está exposto
27	codFatRis	fatRisco			1-1	009	-	Informar o código do fator de risco ao qual o trabalhador está exposto, conforme Tabela 23. Preencher com números e pontos. Caso não haja exposição, informar o código [09.01.001] (Ausência de Fator de Risco). Validação: Deve existir na Tabela S-1060 em pelo menos um código de ambiente informado no campo {codAmb}. Não realizar validação se for informado o código [09.01.001].
28	tpAval	fatRisco	Е	N	1-1	001	-	Tipo de avaliação do fator de risco: 1 - Critério quantitativo; 2 - Critério qualitativo. Valores válidos: 1, 2.
29	intConc	fatRisco	Е	N	0-1	010	002	Intensidade ou concentração da exposição do trabalhador ao fator de risco cujo critério de avaliação seja quantitativo. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpAval} = [1]. Não informar se {tpAval} = [2].
30	unMed	fatRisco	Е	N	0-1	002	-	Unidade de medida da intensidade ou concentração:



								01 - Dose diária de ruído (número adimensional); 02 - Decibel linear (dB (linear)); 03 - Decibel (C) (dB(C)); 04 - Decibel (A) (dB(A)); 05 - Quilocaloria por hora (kcal/h); 06 - Gray (Gy); 07 - Sievert (Sv); 08 - Quilograma-força por centímetro quadrado (kgf/cm²); 09 - Metro por segundo ao quadrado (m/s²); 10 - Metro por segundo elevado a 1,75 (m/s¹.75); 11 - Parte de vapor ou gás por milhão de partes de ar contaminado (ppm); 12 - Miligrama por metro cúbico de ar (mg/m³); 13 - Fibra por centímetro cúbico (f/cm³); 14 - Grau centígrados (°C); 15 - Metro por segundo (m/s); 16 - Percentual (%); 17 - Lux (lx); 18 - Unidade formadora de colônias por metro cúbico (ufc/m³). Validação: Preenchimento obrigatório se {tpAval} = [1]. Não informar se {tpAval} = [2]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
31	tecMedicao	fatRisco	Е	С	0-1	040	1	Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpAval} = [1]. Não informar se {tpAval} = [2].
32	insalubridade	fatRisco	Е	С	1-1	001	-	A exposição ao fator de risco/execução da atividade configura trabalho insalubre? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
33	periculosidade	fatRisco	Е	С	1-1	001	-	A exposição ao fator de risco/execução da atividade configura trabalho periculoso? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
34	aposentEsp	fatRisco	Е	С	1-1	001	ı	A exposição ao fator de risco/execução da atividade enseja recolhimento para fins de aposentadoria especial? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
35	ерсЕрі	fatRisco	G	-	1-1	-	-	Informações relativas a Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual - EPI
36	utilizEPC	ерсЕрі	Е	N	1-1	001	-	Utilização de EPC:
								0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2.
37	hierUso	ерсЕрі	Е	N	1-1	001	-	1 - Não utilizado;
37	hierUso utilizEPI	ерсЕрі ерсЕрі	E	N N	1-1	001	-	1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2. Foi observada a hierarquia das medidas de proteção coletiva? S - Sim; N - Não.
	utilizEPI epc		E	N		001	-	1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2. Foi observada a hierarquia das medidas de proteção coletiva? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. Utilização de EPI: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2. Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC
38	utilizEPI	ерсЕрі	Е	N	1-1	001	-	1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2. Foi observada a hierarquia das medidas de proteção coletiva? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. Utilização de EPI: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2.
38	utilizEPI epc	ерсЕрі ерсЕрі	E	N	0-50	001	-	1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2. Foi observada a hierarquia das medidas de proteção coletiva? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. Utilização de EPI: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2. Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC Informar o código do EPC constante da Tabela S-1065. Validação: Deve ser um código existente na Tabela S-1065, onde {tpEp} = [2]. O EPC é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
38 39 40	utilizEPI epc codEP	epcEpi epcEpi epc	E G E	N - C	0-50 1-1	- 030	-	1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2. Foi observada a hierarquia das medidas de proteção coletiva? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. Utilização de EPI: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2. Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC Informar o código do EPC constante da Tabela S-1065. Validação: Deve ser um código existente na Tabela S-1065, onde {tpEp} = [2]. O EPC é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. Equipamentos de Proteção Individual - EPI
39 40 41	epc codEP eficEpc	epcEpi epc epc	E E E	N - C - C - C	0-50 1-1 0-1	- 030	-	1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2. Foi observada a hierarquia das medidas de proteção coletiva? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. Utilização de EPI: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2. Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC Informar o código do EPC constante da Tabela S-1065. Validação: Deve ser um código existente na Tabela S-1065, onde {tpEp} = [2]. O EPC é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. Equipamentos de Proteção Individual - EPI Informar o código do EPI constante da Tabela S-1065. Validação: Deve ser um código existente na Tabela S-1065, onde {tpEp} = [1].
39 40 41	epc codEP eficEpc	epcEpi epc epc epc	E G E	N - C - C -	0-50 1-1 0-1	001 - 030 001	-	1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2. Foi observada a hierarquia das medidas de proteção coletiva? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. Utilização de EPI: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado, Valores Válidos: 0, 1, 2. Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC Informar o código do EPC constante da Tabela S-1065. Validação: Deve ser um código existente na Tabela S-1065, onde {tpEp} = [2]. O EPC é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. Equipamentos de Proteção Individual - EPI Informar o código do EPI constante da Tabela S-1065, onde {tpEp} =



46	condFuncto	ері	Е	С	1-1	001	-	Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao logo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante nacional ou importador, ajustadas às condições de campo? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
47	przValid	ері	Е	С	1-1	001	-	Foi observado o prazo de validade do Certificado de Aprovação - CA do MTb no momento da compra do EPI? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
48	periodicTroca	epi	E	С	1-1	001	-	É observada a periodicidade de troca definida pelo fabricante nacional ou importador e/ou programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
49	higienizacao	epi	Е	С	1-1	001	-	É observada a higienização conforme orientação do fabricante nacional ou importador? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
50	manutencao	epi	Е	С	1-1	001	-	É observada a manutenção conforme orientação do fabricante nacional ou importador? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
51	respReg	infoExpRisco	G	-	1-9	-	-	Informações relativas ao responsável pelos registros ambientais
52	cpfResp	respReg	Е	С	1-1	011	-	Preencher com o CPF do responsável pelos registros ambientais. Validação: Deve ser um CPF válido.
53	nisResp	respReg	Е	С	1-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS do responsável pelos registros ambientais, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido.
54	nmResp	respReg	Е	С	1-1	070	-	Preencher com o nome do responsável pelos registros ambientais.
55	ideOC	respReg	Е	N	1-1	001	-	Órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado: 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM); 2 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); 9 - Outros. Valores Válidos: 1, 2, 9.
56	dscOC	respReg	Е	С	0-1	020	-	Descrição (sigla) do órgão de classe ao qual o responsável pelos registros ambientais está vinculado. Validação: Preenchimento obrigatório se {ideOC} = [9]. Não informar se {ideOC} = [1,2].
57	nrOC	respReg	Е	C	1-1	014	-	Número de Inscrição no órgão de classe.
58	ufOC	respReg	Е	C	1-1	002	-	Sigla da UF do órgão de classe.
59	obs	infoExpRisco	G	-	0-1	-	-	Observações relativas a registros ambientais
60	metErg	obs	Е	С	1-1	999	-	Descrição da metodologia utilizada para o levantamento dos riscos ergonômicos.
61	observação	obs	Е	C	1-1	999	-	Observação(ões) complementar(es) referente(s) a registros ambientais.

S-2245 - Treinamentos e Capacitações

	Tabela de Resumo dos Registros												
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição							
eSocial		1	eSocial	1-1	-	0							
evtTreiCap	eSocial	2	Evento Treinamentos e Capacitações	1-1	Id	0							
ideEvento	evtTreiCap	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	0							
ideEmpregador	evtTreiCap	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	О							
ideVinculo	evtTreiCap	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula, codCateg	0							
treiCap	evtTreiCap	3	Treinamentos e Capacitações Específicas para Trabalho	1-1	codTreiCap, dtTreiCap	O							
ideProfResp	treiCap	4	Informações relativas ao profissional responsável pelo treinamento/capacitação	1-99	cpfProf	0							

Registros do evento S-2245 - Treinamentos e Capacitações

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTreiCap	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Treinamentos e Capacitações
								Regras de validação:



REGRA, ENTEMPA, AMESSAO, NINCELO A C 1-1 036									REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR
Segra de villadaçãos									REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO
Similar Simi	3	Id	evtTreiCap	A	С	1-1	036	-	Regra de validação:
Valores Validos: 1, 2, 1, 2, 5	4	ideEvento	evtTreiCap	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
France	5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	
Principalicia Principalici	6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está
1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Microempreendedor Individual (MED); 5 - Aplicativo governamental - Microempreendedor 6 - 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101 1-1 101	7	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	1 - Produção; 2 - Produção restrita.
missor de evento. missor de idefimireação do empregador missor de idefimireação de identificação do empregador missor de idefimireação porta de inscrição, porta de inscrição, porta de inscrição, porta de inscrição portado de administração pública direta federal (101-5], 1104-0], 1107-4], 110	8	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	 Aplicativo do empregador; Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; Aplicativo governamental - Web Geral; Aplicativo governamental - Microempreendedor Individual (MEI); Aplicativo governamental - Segurado Especial.
11 tplnsc ideEmpregador E N I-1 001 - Prencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabe 05. Validação: Deve ser igual a [1] (CNP) ou [2] (CPF). Informar o número de inscrição indicado no campo [tplnsc]. Se for um CNP] deve ser informada apenas a Raizi Base de oito poste, exceto se anturezu juridica de administração pública direta federal (101-51, 104-01, 107-41, 116-31, situação em que o campo deve ser prenenhido com o CNP] completo (14 possições). Validação: Se [tplnsc] for igual a [1], deve ser um mimero de CNP] válido. Se [tplnsc] for igual a [2], deve ser um CPF válido. Informações de Identificação de Intelhador e do Vínculo Regras de validação: Perenenher com o número de CNP válido. Prencher com o número de CNP válido. Prencher com o número de CNP válido. Prencher com o número de CNP de Irabalhador. Validação: O prenchimento e do Vínculo Regras de Vinculo Regras					С		020	-	emissor do evento.
12 mrinsc ideEmpregador E C 1-1 015 - Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição do inficado no campo les escriptos do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição do infinite de acordo com o tipo de inscrição do infinite de acordo com o tipo de inscrição do infinite de acordo com o tipo de inscrição do infinite de acordo com o tipo de inscrição do infinite de acordo com o tipo de inscrição do finitado do campo les esperachido com o CNPJ deve ser informada apensa a Raiz/Base de oito posições, execto se natureza jurídica de administração pública direta federal (101-5), [104-0], [107-4], [116-3], saluação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 Valuação). Se (tplins) for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se (tplins) for igual a [2], deve ser um CPP válido. 13 ideVinculo evtTreiCap G - 1-1 011 - Informações de Identificação do Trabalhador e Avinculo Regras de validação: Teva ATIVO NA DIEVENTO REGRA, VANCULO ATIVO NA DIEVENTO REGRA, VANCULO ATIVO NA DIEVENTO REGRA, VANCULO ATIVO NA DIEVENTO PASEP ON NIT. Validação: Deve ser um CPP válido. 15 nisTrab ideVinculo E C 0-1 011 - Prencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PI PASEP ON NIT. Validação: O prenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria de trabalhador pode matricula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-200 o prenchimento e obrigatorio, exceto se o código de categoria de trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matricula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-200 do respectivo vinculo trabalhador pelo empregador no evento S-200 do respectivo vinculo trabalhador con TSVE - Trabalhador podo está sujeito a esse evento S-200 o numericula na devento S-200 Não informar se o trabalhador tive sido registrado como TSVE - Trabalhador podo está sujeito a esse evento S-200 Não informar se o trabalhador tive sido registrado como TSVE - Trabalhador sem Vínculo de Emprego Statutário, através do evento S-				_	-			-	
12	11	tpInsc	ideEmpregador	Е	N	1-1	001	-	05.
Regras de validação: REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO Particula validação: Deve ser um CPF válidação: Deve ser um CPF válidação: Deve ser um CPF válidação: Deve ser um CPF válidação Social - NIS, o qual pode ser o PI PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria de trabalhador for igual a [901, 903, 904]. Matricula attribudação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria de trabalhador for igual a [901, 903, 904]. Matricula attribudação: A matricula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matricula deve corresponder à informada pelo empregador no evento \$-2300 do respectivo vínculo trabalhador situator de vento \$-2300 Validação: So informar nos a esse evento (S-2200, a matrícula não devento \$-2300 Validação: So informar ser o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE Trabalhador sem Vinculo de Emprego/Estatutário, através do evento \$-2300 Não informar nos demais casos. Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabelo 1). Validação: Deve ser um código de treinamento/capacitação, conforme Tabela 29. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 29. Treinamentos e Capacitações Específicas para Trabalhador ser treiCap E C 1-1 O04 Informar a data de início do treinamento/capacitação ou a data de início da obrigatorioricade de see evento para o empregador no eSocial, a que for mais vinculo a que ser efere. Não pode ser anterior à data de admissão o vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de admissão o vínculo a que ser efere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatorioricada do se ventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para cempregador no eSocial. Informar	12	nrInsc	ideEmpregador	Е	С	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.
14	13	ideVinculo	evtTreiCap	G	-	1-1	-	-	Regras de validação: REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO
15 nisTrab ideVinculo E C 0-1 011 - Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PI PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria di trabalhador for igual a [901, 903, 904]. 16 matricula ideVinculo E C 0-1 030 - Matricula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matricula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista ativo. Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador eve ter sido registrado como TSVE-Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300 (Nainformar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE-Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300 (Nainformar nos demais casos.) Se informar nos demais casos. Se informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE-Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300 (Nainformar nos demais casos.) Se informar nos demais casos. Se informar nos demais casos. Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela 01). Informar o código do treinamento/capacitação, conforme Tabela 29. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 29 - Treinamentos e Capacitações. Informar a data de início do treinamento/capacitação ou a data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, a que for mais recente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão o vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatoriedade deste eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial. Autricula deve de ser informar a duração do treinamento/capacitação, em horas.	14	cpfTrab	ideVinculo	Е	С	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador.
Matrícula ideVinculo	15	nisTrab	ideVinculo	Е	С	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do
Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300 Não informar nos demais casos. Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela 01). 18	16	matricula	ideVinculo	Е	С	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista ativo. Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve
treiCap	17	-			N		003	-	Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300. Não informar nos demais casos. Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela 01).
Validação: Deve ser um código existente na Tabela 29 - Treinamentos e Capacitações. 20 dtTreiCap treiCap E D 1-1 - Informar a data de início do treinamento/capacitação ou a data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, a que for mais recente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão o vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial. 21 durTreiCap treiCap E N 1-1 006 2 Informar a duração do treinamento/capacitação, em horas.				_	-		-	-	
dtTreiCap treiCap E D 1-1 - Informar a data de início do treinamento/capacitação ou a data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, a que for mais recente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão o vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial. 21 durTreiCap treiCap E N 1-1 006 2 Informar a duração do treinamento/capacitação, em horas.	19	codTreiCap	treiCap	Е	С	1-1	004	-	Validação: Deve ser um código existente na Tabela 29 - Treinamentos e
			·						Informar a data de início do treinamento/capacitação ou a data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, a que for mais recente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para o empregador no eSocial.
177 moduration tration H. M. L. I. D. III Modulade de trainemente/conscitaçõe, conforme encos abeiros	22	modTreiCap	treiCap	E	N	1-1	000		Modalidade do treinamento/capacitação, conforme opções abaixo:



23	tpTreiCap	treiCap	Е	N	1-1	001	-	1 - Presencial; 2 - Educação a Distância (EaD); 3 - Mista. Valores Válidos: 1, 2, 3. Tipo de treinamento/capacitação, conforme opções abaixo: 1 - Inicial; 2 - Periódico; 3 - Reciclagem; 4 - Eventual. 5 - Outros.
								Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
24	observacao	treiCap	Е	C	0-1	999	-	Observação referente ao treinamento/capacitação.
25	ideProfResp	treiCap	G	-	1-99	-	-	Informações relativas ao profissional responsável pelo treinamento/capacitação
26	cpfProf	ideProfResp	Е	С	1-1	011	1	Preencher com o CPF do profissional responsável pelo treinamento/capacitação. Validação: Deve ser um CPF válido.
27	nmProf	ideProfResp	Е	С	1-1	070	-	Nome do profissional responsável pelo treinamento/capacitação.
28	tpProf	ideProfResp	Е	N	1-1	001	-	O treinamento/capacitação foi ministrado por: 1 - Profissional empregado do declarante; 2 - Profissional sem vínculo de emprego/estatutário com o declarante. Valores Válidos: 1, 2.
29	matricula	ideProfResp	Е	С	0-1	030	1	Matrícula atribuída pela empresa ao responsável pelo treinamento/capacitação ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Informação obrigatória se {tpProf} = [1]. Não preencher se {tpProf} = [2]. Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
30	formProf	ideProfResp	Е	С	1-1	255	-	Formação do profissional responsável pelo treinamento/capacitação (seja acadêmica, prática ou outra forma).
31	codCBO	ideProfResp	Е	С	1-1	006	-	Informar a Classificação Brasileira de Ocupação - CBO referente à formação do profissional responsável pelo treinamento/capacitação. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.