Sped Sistema Público de Escrituração Digital

EFD-Reinf

Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis nº 85/2017

Leiautes da EFD-Reinf

Versão 1.3

Dezembro de 2017

Sumário

R-1000 - Informações do Contribuinte	3
R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais	6
R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados	9
R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados	12
R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva	15
R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva	16
R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria	18
R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB	20
R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP	22
R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos	27
R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos	28
R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo	29
R-5001 - Informações de bases e tributos por evento	31
R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração	33
R-9000 - Exclusão de Eventos	36

R-1000 - Informações do Contribuinte

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	О
evtInfoContri	Reinf	2	Evento de informações do Contribuinte	1-1	Id	О
ideEvento	evtInfoContri	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	=	О
ideContri	evtInfoContri	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
infoContri	evtInfoContri	3	Informação do Contribuinte	1-1	-	О
inclusao	infoContri	4	Inclusão de novas informações	0-1	=	OC
idePeriodo	inclusao	5	Período de validade das informações incluídas	1-1	iniValid, fimValid	0
infoCadastro	inclusao	5	Informações do Contribuinte	1-1	-	О
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	1-1	-	О
softHouse	infoCadastro	6	Informações da empresa desenvolvedora da aplicação que gera os arquivos	0-99	cnpjSoftHouse	OC
infoEFR	infoCadastro	6	Informações de órgãos públicos estaduais e municipais	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]). N (Nos demais casos)
alteracao	infoContri	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
idePeriodo	alteracao	5	Período de validade das informações alteradas	1-1	iniValid, fimValid	О
infoCadastro	alteracao	5	Informações do contribuinte	1-1	-	О
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	1-1	-	О
softHouse	infoCadastro	6	Informações da empresa desenvolvedora da aplicação que gera os arquivos	0-99	cnpjSoftHouse	OC
infoEFR	infoCadastro	6	Informações de órgãos públicos estaduais e municipais	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]). N (Nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	iniValid, fimValid	OC
exclusao	infoContri	4	Exclusão das informações	0-1	=	OC
idePeriodo	exclusao	5	Período de validade das informações excluídas	1-1	iniValid, fimValid	О

Registros do evento R-1000 - Informações do Contribuinte

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtInfoContri	Reinf	G	-	1-1		-	Evento de informações do Contribuinte. Regras de validação: REGRA_INFO_ PERIODO_CONFLITANTE REGRA_INFO_ VALIDA_DTINICIAL REGRA_INFO_ VALIDA_RAIZ_CNPJ REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtInfoContri	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtInfoContri	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais; 3 - Produção restrita - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
6	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideContri	evtInfoContri	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
9	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2
10	nrInsc	ideContri	E	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de

								inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoContri	evtInfoContri	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do Contribuinte.
12	inclusao	infoContri	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
13	idePeriodo iniValid	inclusao idePeriodo	G E	- C	1-1 1-1	007	-	Período de validade das informações incluídas Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas
17	nn v and	idel criodo	L)	1-1	007	1	no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação da EFD-Reinf, no formato AAAA-MM.
15	fimValid	idePeriodo	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
16	infoCadastro	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações do Contribuinte
17	classTrib	infoCadastro	Е	С	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do
								contribuinte, conforme tabela 8. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela 08. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].
18	indEscrituracao	infoCadastro	Е	N	1-1	001	1	Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil na ECD Escrituração Contábil Digital: 0 - Empresa Não obrigada à ECD; 1 - Empresa obrigada à ECD.
19	indDesoneração	infoCadastro	Е	N	1-1	001	-	Valores Válidos: 0, 1. Indicativo de desoneração da folha pela CPRB
	naz essneraca	into cudada o		- 1		001		0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações. Valores Válidos: 0, 1.
20	indAcordoIsenMulta	infoCadastro	Е	N	1-1	001	-	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Validação: Só pode ser igual a [1] se {classTrib} for igual a [60]. Valores Válidos: 0, 1.
21	indSitPJ	infoCadastro	Е	N	0-1	001	1	Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Validação: Preenchimento obrigatório apenas para Pessoa Jurídica. Não preencher nas demais situações. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4.
22	contato	infoCadastro	G	- C	1-1	070	-	Informações de contato
23	nmCtt	contato	Е		1-1		-	Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf.
24 25	cpfCtt foneFixo	contato	E	C	0-1	011	-	Preencher com o número do CPF do contato. Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
26	foneCel	contato	Е	С	0-1	013	-	Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
27	email	contato	Е	С	0-1	060	1	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
28	softHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	-	Informações da(s) empresa(s) desenvolvedora(s) da(s) aplicação(ões) que gera(m) os arquivos transmitidos para o ambiente nacional da EFD-Reinf.
30	cnpjSoftHouse nmRazao	softHouse softHouse	E	C	1-1 1-1	014 115	-	CNPJ da empresa desenvolvedora do software. Se pessoa jurídica ou órgão público, informar a Razão Social. Caso contrário,
31	nmCont	softHouse	Е	C	1-1	070	-	informar o nome do contribuinte. Nome do contato na empresa.
32	telefone	softHouse	Е	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos.
33	email	softHouse	Е	С	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
34	infoEFR	infoCadastro	G	1	0-1	-	1	Informações de órgãos públicos estaduais e municipais relativas a Ente Federativo Responsável - EFR

35	ideEFR	infoEFR	Е	С	1-1	001	-	Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR: S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB. Valores Válidos: S, N.
36	cnpjEFR	infoEFR	Е	С	0-1	014	-	CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {ideEFR} = [N]. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
37	alteracao	infoContri	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações
38	idePeriodo	alteracao	G	-	1-1	-	-	Período de validade das informações alteradas
39	iniValid	idePeriodo	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
40	fimValid	idePeriodo	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
41	infoCadastro	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações do contribuinte
42	classTrib	infoCadastro	Е	С	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela 08. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].
43	indEscrituracao	infoCadastro	Е	N	1-1	001	-	Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil na ECD Escrituração Contábil Digital: 0 - Empresa Não obrigada à ECD; 1 - Empresa obrigada à ECD. Valores Válidos: 0, 1.
44	indDesoneracao	infoCadastro	Е	N	1-1	001	-	Indicativo de desoneração da folha pela CPRB 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações. Valores Válidos: 0, 1.
45	indAcordoIsenMulta	infoCadastro	Е	N	1-1	001	-	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Validação: Só pode ser igual a [1] se {classTrib} for igual a [60]. Valores Válidos: 0, 1.
46	indSitPJ	infoCadastro	Е	N	0-1	001	-	Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Validação: Preenchimento obrigatório apenas para Pessoa Jurídica. Não preencher nas demais situações. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4.
47	contato	infoCadastro	G	-	1-1	-	-	Informações de contato
48	nmCtt	contato	Е	С	1-1	070	-	Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf.
49	cpfCtt	contato	Е	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do contato.
50	foneFixo	contato	Е	С	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
51	foneCel	contato	Е	С	0-1	013	-	Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
52	email	contato	Е	С	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
53	softHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	-	Informações da(s) empresa(s) desenvolvedora(s) da(s) aplicação(ões) que gera(m) os arquivos transmitidos para o ambiente nacional da EFD-Reinf.
54 55	cnpjSoftHouse nmRazao	softHouse softHouse	E E	C C	1-1 1-1	014 115	-	CNPJ da empresa desenvolvedora do software. Se pessoa jurídica ou órgão público, informar a Razão Social. Caso contrário,
56	nmCont	softHouse	T	С	1-1	070	-	informar o nome do contribuinte.
57	nmCont telefone	softHouse	E	С	0-1	013	-	Nome do contato na empresa. Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos.
58	email	softHouse	Е	С	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
59	infoEFR	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações de órgãos públicos estaduais e municipais relativas a Ente Federativo Responsável - EFR
60	ideEFR	infoEFR	Е	C	1-1	001	-	Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é

61	one:EED	infoEFR	Е	C	0-1	014	_	uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR: S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB. Valores Válidos: S, N.
61	cnpjEFR	moerk	E	C	0-1	014		CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {ideEFR} = [N]. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
62	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	1	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade
63	iniValid	novaValidade	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação da EFD-Reinf, no formato AAAA-MM.
64	fimValid	novaValidade	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
65	exclusao	infoContri	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações
66	idePeriodo	exclusao	G	-	1-1	-	ı	Informação destinada a localizar corretamente as informações já existentes e que serão objeto de exclusão através deste evento.
67	iniValid	idePeriodo	Е	С	1-1	007	1	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
68	fimValid	idePeriodo	Е	С	0-1	007	1	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.

R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	0
evtTabProcesso	Reinf	2	Evento Tabela de Processos	1-1	Id	0
ideEvento	evtTabProcesso	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideContri	evtTabProcesso	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
infoProcesso	evtTabProcesso	3	Informações do Processo	1-1	-	0
inclusao	infoProcesso	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideProcesso	inclusao	5	Informações de identificação do Processo e validade das informações que estão sendo incluídas	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	0
infoSusp	ideProcesso	6	Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos	1-50	codSusp	О
dadosProcJud	ideProcesso	6	Informações Complementares do Processo Judicial	0-1	-	O (se {tpProc} = [2]) N (nos demais casos)
alteracao	infoProcesso	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	alteracao	5	Informações de identificação do processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	О
infoSusp	ideProcesso	6	Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos	1-50	codSusp	О
dadosProcJud	ideProcesso	6	Informações Complementares do Processo Judicial	0-1	-	O (se {tpProc} = [2]) N (nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	iniValid, fimValid	OC
exclusao	infoProcesso	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	exclusao	5	Exclusão de processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	0

Registros do evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtTabProcesso	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento Tabela de Processos
								Regras de validação:
								REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE
								REGRA_PERMITE_ALT_EXCL_CODSUSP
								REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE
								REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO
								REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO

								REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO
3	Id	evtTabProcesso	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação:
4	ideEvento	evtTabProcesso	G	_	1-1	_	_	REGRA_VALIDA_ID_EVENTO Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais; 3 - Produção restrita - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
6	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideContri	evtTabProcesso	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
9	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2
10	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoProcesso	evtTabProcesso	CG	-	1-1	-	-	Informações do Processo
12	inclusao ideProcesso	infoProcesso inclusao	G G	-	0-1 1-1	-	-	Inclusão de novas informações Informações de identificação do Processo e validade das informações que estão sendo incluídas
14	tpProc	ideProcesso	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
15	nrProc	ideProcesso	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Validar o número do processo
16	iniValid	ideProcesso	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação da EFD-Reinf, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideProcesso	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
18	indAutoria	ideProcesso	Е	N	1-1	001	-	Indicativo da autoria da ação judicial: 1 - Próprio contribuinte; 2 - Outra entidade ou empresa. Valores Válidos: 1, 2.
19	infoSusp	ideProcesso	G	_	1-50	-	-	Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos
20	codSusp	infoSusp	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo.
21	indSusp	infoSusp	E	C	1-1	002	-	Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92].
22	dtDecisao indDenosito	infoSusp infoSusp	E	D	1-1	- 001	-	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
23	indDeposito	infoSusp	Е	С	1-1	001	-	Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim;

								N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Valores Válidos: S, N.
24	dadosProcJud	ideProcesso	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares do Processo Judicial
25	ufVara	dadosProcJud	Е	С	1-1	002	-	Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.
26	codMunic	dadosProcJud	Е	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
27	idVara	dadosProcJud	E	С	1-1	002	-	Código de Identificação da Vara.
28	alteracao ideProcesso	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações Grupo de informações de identificação do processo, apresentando número e
29	ideriocesso	alteracao		-	1-1	-	-	período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
30	tpProc	ideProcesso	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
31	nrProc	ideProcesso	Е	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial.
32	iniValid	ideProcesso	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar.
33	fimValid	ideProcesso	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar.
34	indAutoria	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Indicativo da autoria da ação judicial: 1 - Próprio contribuinte; 2 - Outra entidade ou empresa. Valores Válidos: 1, 2.
35	infoSusp	ideProcesso	G	-	1-50	-	-	Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos
36	codSusp	infoSusp	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo.
37	indSusp	infoSusp	E	C	1-1	002	-	Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92.
38	dtDecisao	infoSusp	Е	D	1-1	-	-	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
39	indDeposito	infoSusp	E	С	1-1	001	-	Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Valores Válidos: S, N.
40	dadosProcJud	ideProcesso	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares do Processo Judicial
41	ufVara	dadosProcJud	Е	C	1-1	002	-	Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.
42	codMunic	dadosProcJud	Е	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
43	idVara	dadosProcJud	E	С	1-1	002	-	Código de Identificação da Vara.
44	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade
45	iniValid	novaValidade	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação da EFD-Reinf, no formato AAAA-MM.
46	fimValid	novaValidade	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.

								Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
47	exclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações
48	ideProcesso	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica o processo objeto da exclusão.
49	tpProc	ideProcesso	Е	N	1-1	001	1	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
50	nrProc	ideProcesso	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial.
51	iniValid	ideProcesso	Е	С	1-1	007		Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende excluir.
52	fimValid	ideProcesso	Е	С	0-1	007		Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informada, deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende excluir.

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	О
evtServTom	Reinf	2	Evento Serviços Tomados	1-1	Id	О
ideEvento	evtServTom	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	=	О
ideContri	evtServTom	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	0
infoServTom	evtServTom	3	Serviços Tomados - Cessão de Mão de Obra ou Empreitada	1-1	-	О
ideEstabObra	infoServTom	4	Identificação do Estabelecimento/obra contratante dos Serviços	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	О
idePrestServ	ideEstabObra	5	Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada.	1-1	cnpjPrestador	О
nfs	idePrestServ	6	Notas Fiscais	1-N	serie, numDocto	О
infoTpServ	nfs	7	Informações sobre os tipos de Serviços constantes da NF	1-9	tpServico	О
infoProcRetPr	idePrestServ	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetPrinc, nrProcRetPrinc, codSuspPrinc	O (Se {vlrTotalNRetPrinc} > 0; N (Nas demais situações)
infoProcRetAd	idePrestServ	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetAdic, nrProcRetAdic, codSuspAdic	O (Se {vlrTotalNRetAdic} > 0); N (Nas demais situações).

Registros do evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtServTom	Reinf	G	-	1-1	-		Evento Serviços Tomados - Cessão de Mão de Obra ou Empreitada Regras de validação: REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_PREST REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtServTom	A	С	1-1	036		Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtServTom	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052		Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010		Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais;

								3 - Produção restrita - dados fictícios.
								Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento:
								1 - Aplicativo do contribuinte;
								2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento.
10	veri roc	ideEvento	L		1-1	020	_	Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtServTom	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
12	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição
								Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
13	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	_	Valores Válidos: 1, 2 Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de
13	III IIISC	ideColliii	E	C	1-1	014	_	inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada
								apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de
								administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],
								situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).
								Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.
								Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	infoServTom	evtServTom	G	-	1-1	-	-	Serviços Tomados - Cessão de Mão de Obra ou Empreitada
15	ideEstabObra	infoServTom	G	-	1-1	-	-	Identificação do Estabelecimento/obra contratante dos Serviços
16	tpInscEstab	ideEstabObra	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [4] CNO.
17	nrInscEstab	ideEstabObra	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de
								inscrição indicado no campo {tpInscEstab}.
								Se {indObra} = [0] preencher com CNPJ do contribuinte declarante.
								Se {indObra} = [1] informar um número de CNO de propriedade do {cnpjPrestador}.
								Se {indObra} = [2] informar um número de CNO de propriedade do
								contribuinte declarante.
								Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscEstab}. Se {indObra} = [0], o número informado deve ser um CNPJ. Se {indObra}
								for igual a [1,2] o número informado deve ser um CNO.
18	indObra	ideEstabObra	Е	N	1-1	001	-	Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil:
								0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;
								1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial.
								Validação: Em arquivo gerado por Pessoa Física, deve ser igual a [1,2].
								Valores Válidos: 0, 1, 2
19	idePrestServ	ideEstabObra	G	_	1-1	_	_	Identificação do prestador de serviços mediente essão de mão de obre ou
				_	1-1			Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou
20	cnpiPrestador	idePrestServ	E	C	1-1	014	-	empreitada.
20	cnpjPrestador						-	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se
20	cnpjPrestador						-	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o
		idePrestServ	Е	С	1-1	014		empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab}
20	cnpjPrestador vlrTotalBruto						2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)
	vlrTotalBruto	idePrestServ idePrestServ	Е	C	1-1	014	2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados.
		idePrestServ	Е	С	1-1	014		empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição
21	vlrTotalBruto	idePrestServ idePrestServ	E	C	1-1	014	2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante
21	vlrTotalBruto	idePrestServ idePrestServ	E	C	1-1	014	2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição
21	vlrTotalBruto	idePrestServ idePrestServ	E	C	1-1	014	2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o
21	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet	idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E	C N	1-1	014 14 14	2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante
21	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet	idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E	C N	1-1	014 14 14	2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da
21	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet	idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E	C N	1-1	014 14 14	2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante
21 22 23	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	C N N	1-1	14	2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetocao}, subtraído da soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais
21 22 23 24	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	C N N N N	1-1 1-1 1-1 1-1	014 14 14 14	2 2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados.
21 22 23	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	C N N	1-1	14	2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou
21 22 23 24	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	C N N N N	1-1 1-1 1-1 1-1	014 14 14 14	2 2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros
21 22 23 24 25	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic vlrTotalNRetPrinc	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	N N N N	1-1 1-1 1-1 0-1 0-1	14 14 14 14	2 2 2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados.
21 22 23 24	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	C N N N N	1-1 1-1 1-1 1-1	014 14 14 14	2 2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados.
21 22 23 24 25	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic vlrTotalNRetPrinc	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	N N N N	1-1 1-1 1-1 0-1 0-1	14 14 14 14	2 2 2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial
21 22 23 24 25 26	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic vlrTotalNRetPrinc vlrTotalNRetAdic	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	N N N N	1-1 1-1 1-1 0-1 0-1	14 14 14 14 14	2 2 2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados.
21 22 23 24 25	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic vlrTotalNRetPrinc	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	N N N N	1-1 1-1 1-1 0-1 0-1	14 14 14 14	2 2 2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados.
21 22 23 24 25 26	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic vlrTotalNRetPrinc vlrTotalNRetAdic	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	N N N N	1-1 1-1 1-1 0-1 0-1	14 14 14 14 14	2 2 2 2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Indicativo se o Prestador é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), a qual reduz a alíquota de 11% para 3,5% na
21 22 23 24 25 26	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic vlrTotalNRetPrinc vlrTotalNRetAdic	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	N N N N	1-1 1-1 1-1 0-1 0-1	14 14 14 14 14	2 2 2 2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados.
21 22 23 24 25 26	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic vlrTotalNRetPrinc vlrTotalNRetAdic	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	N N N N	1-1 1-1 1-1 0-1 0-1	14 14 14 14 14	2 2 2 2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados. Indicativo se o Prestador é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), a qual reduz a alíquota de 11% para 3,5% na retenção contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Retenção 11%;
21 22 23 24 25 26	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic vlrTotalNRetPrinc vlrTotalNRetAdic	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	N N N N	1-1 1-1 1-1 0-1 0-1	14 14 14 14 14	2 2 2 2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados. Indicativo se o Prestador é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), a qual reduz a alíquota de 11% para 3,5% na retenção contribuire da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Retenção 11%; 1 - Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
21 22 23 24 25 26	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic vlrTotalNRetPrinc vlrTotalNRetAdic	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	N N N N	1-1 1-1 1-1 0-1 0-1	14 14 14 14 14	2 2 2 2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados. Indicativo se o Prestador é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), a qual reduz a alíquota de 11% para 3,5% na retenção contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Retenção 11%;
21 22 23 24 25 26	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic vlrTotalNRetPrinc vlrTotalNRetAdic	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E	N N N N	1-1 1-1 1-1 0-1 0-1	14 14 14 14 14	2 2 2 2 2	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência for decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do cam
21 22 23 24 25 26	vlrTotalBruto vlrTotalBaseRet vlrTotalRetPrinc vlrTotalRetAdic vlrTotalNRetPrinc vlrTotalNRetAdic indCPRB	idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ idePrestServ	E E E E	N N N N N	1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 1-1	14 14 14 14 14	2 2 2 2 -	empreitada. Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab} Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Indicativo se o Prestador é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), a qual reduz a alíquota de 11% para 3,5% na retenção contribuição previdenciária: 0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Retenção 3,5%. Valores Válidos: 0, 1.

								Serviço - RPS. Preencher com 0 (zero) caso não exista número de série.
30	numDocto	nfs	Е	С	1-1	015	-	Número da Nota Fiscal/Fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS.
31	dtEmissaoNF	nfs	Е	D	1-1	-	-	Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura ou do Recibo Provisório de Serviço -
								RPS. Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no
								registro de abertura do arquivo.
32	vlrBruto	nfs	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto da nota fiscal ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS.
22		C		-	0.1	250		Validação: Deve ser maior que 0
33	obs infoTpServ	nfs nfs	E G	С	0-1 1-9	250	-	Observações. Informações sobre os tipos de Serviços constantes da Nota Fiscal
35	tpServico	infoTpServ	E	N	1-1	009	-	Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6.
	T	r						Validação: O código informado deve existir na tabela 6.
36	vlrBaseRet	infoTpServ	Е	N	1-1	14	2	Valor da Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.
37	vlrRetencao	infoTpServ	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da retenção apurada de acordo com o que determina a legislação vigente relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura. Se {indCPRB}=[0] preencher com valor correspondente a 11% de {vlrBaseRet} . Se {indCPRB}=[1] preencher com valor correspondente a 3,5% de {vlrBaseRet}. Validação: Não pode ser maior que 11% de {vlrBaseRet}.
38	vlrRetSub	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação. Validação: Não pode ser superior ao {vlrRetencao}.
39	vlrNRetPrinc	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa Validação: Não pode ser superior a ((11% de {vlrBaseRet} se {indCPRB} = [0] ou a 3,5% de {vlrBaseRet} se {indCPRB} = [1]) - {vlrRetSub}).
40	vlrServicos15	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao {vlrBaseRet} indicado na nota fiscal.
41	vlrServicos20	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao {vlrBaseRet} indicado na nota fiscal.
42	vlrServicos25	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao {vlrBaseRet} indicado na nota fiscal.
43	vlrAdicional	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. Preencher com o valor correspondente ao somatório de 4% sobre o {vlrServicos15} mais 3% sobre {vlrServicos20} mais 2% sobre {vlrServicos25}.
44	vlrNRetAdic	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa Validação: Não pode ser superior a (4% sobre {vlrServicos15} + 3% sobre {vlrServicos20} + 2% sobre {vlrServicos25}).
45	infoProcRetPr	idePrestServ	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorPrinc} deste grupo deve ser igual a {vlrTotalNRetPrinc}.
46	tpProcRetPrinc	infoProcRetPr	Е	N	1-1	001		Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
47	nrProcRetPrinc	infoProcRetPr	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
48	codSuspPrinc	infoProcRetPr	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070 - campo {codSusp}), vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetPrinc}.
49	valorPrinc	infoProcRetPr	Е	N	1-1	14	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.
50	infoProcRetAd	idePrestServ	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorAdic} deste

								grupo deve ser igual a {vlrTotalNRetAdic}.
51	tpProcRetAdic	infoProcRetAd	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
52	nrProcRetAdic	infoProcRetAd	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
53	codSuspAdic	infoProcRetAd	Е	N	0-1	014		Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070 - campo {codSusp}), vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetAdic}.
54	valorAdic	infoProcRetAd	Е	N	1-1	14	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária adicional que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	О
evtServPrest	Reinf	2	Evento Serviços Prestados	1-1	Id	O
ideEvento	evtServPrest	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	=	О
ideContri	evtServPrest	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
infoServPrest	evtServPrest	3	Serviços Prestados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)	1-1	-	О
ideEstabPrest	infoServPrest	4	Registro que identifica o estabelecimento "prestador" de serviços mediante cessão de mão de obra.	1-1	tpInscEstabPrest, nrInscEstabPrest	О
ideTomador	ideEstabPrest	5	Identificação dos tomadores dos serviços	1-1	tpInscTomador, nrInscTomador	0
nfs	ideTomador	6	Notas Fiscais do Prestador	1-N	serie, numDocto	O
infoTpServ	nfs	7	Informações sobre os tipos de Serviços constantes da NF	1-9	tpServico	О
infoProcRetPr	ideTomador	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetPrinc, nrProcRetPrinc, codSuspPrinc	O (Se {vlrTotalNRetPrinc} > 0; N (Nas demais situações)
infoProcRetAd	ideTomador	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetAdic, nrProcRetAdic, codSuspAdic	O (Se {vlrTotalNRetAdic} > 0); N (Nas demais situações).

Registros do evento R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	1	1	EFD-Reinf
2	evtServPrest	Reinf	G	1	1-1	1		Evento Serviços Prestados - Cessão de Mão de Obra ou Empreitada Regras de validação: REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_TOMAD REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtServPrest	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtServPrest	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052	1	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais; 3 - Produção restrita - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.

1 - Aplicativo portumental. 1 - Aplicativo portumental. 1 - Valence Middes 1, 2 - Aplicativo portumental. 1 - Valence Middes 1, 2 - Aplicativo portumental. 1 - Aplicativo portumental. 1 - Valence Middes 1, 2 - Aplicativo portumental. 1 - Valence Middes 1, 2	9	muo oEmi	idoEvento	E	N	1-1	001		Processo de emissão do evento:
Valores Validades 1,2 Valores Valores 1,2 Valores	9	procEmi	ideEvento	Е	IN	1-1	001	-	1 - Aplicativo do contribuinte;
10 vertroc sidebreato E C 1-1 C D version by processor de centralis do evento.									
Informacy a service of pullative entries of the countries of the service of the countries of the contribution of the countries of the contribution of the countries of the contribution of the countries of the	10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	
tyline de tyline									
National Continue Part Continue Part Continue Part					-				
14 infoSerPext extSerPext G - 1- 2	12	tplnsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	
14 infoServPrest evServPrest G - 1-1 - 1 infoService evaluation of the control of	13	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza
com o CNPI completo com 14 posições. Validação Deve ser um número de CNPI vididação. Deve ser um número de completo de serviços mediante consideration o sende destinante. Provedurê vide serviços de trainidade de den. Validação de completos de comple									
14									com o CNPJ completo com 14 posições.
15 ideEstabPrest ideEstabPrest deLisabPrest delisability	1.4	. C.C. D	ia B			1 1			-
16 tphrscEstabPrest deEstabPrest E N 1-1 001 Prescher cross of control occurrespondente au tipo de inscrição Valudação. Deve ser rigual a [11 (CNP)] Valudação: A marção indicado no campo (plasa-EstabPrest) Valudação: A marção dos transdores deve ser compative (com o defendado no campo (plasa-EstabPrest) Valudação: A marção dos transdores deve ser compative (com o defendado no campo (plasa-EstabPrest) Valudação: A marção dos transdores deve ser compative (com o calgo companio de inscrição. Valudação: A marção dos transdores compative (com o calgo companio de companio de inscrição dos transdores deve ser compative (com o calgo companio de inscrição. Valudação: A marção dos ser umarçãos deve ser compative (com o calgo companio de companio de inscrição. Valudação: A marção dos transdores companio de companio de la compan								-	
Validação: Deve ser igual a [1] (CNP)									cessão de mão de obra.
Insertição indicado no campo (planes EstabPrest) Valdação, A insertição informado deve ser comparivel com o (planes Trambdor idel Tomador idel T	16	tpInscEstabPrest	ideEstabPrest	Е	N	1-1	001	-	
Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o (tphascEnabrreat)	17	nrInscEstabPrest	ideEstabPrest	Е	С	1-1	014	1	
Indication of the properties									
19									
Validação. Pere ser igual a I CNP) ou 4] CNO.									
Valores Validos: 1,4	19	tpInscTomador	ideTomador	Е	N	1-1	001	-	
Infuse Tomador Se [indObra] = [0], o mimero informado deve ser um CND proprietad roll Figure Se [indObra] = [0], o mimero informado deve ser um CND proprietad Se [indObra] = [0], o mimero informado deve ser um CND proprietad Se [indObra] Se [indOb									
Validação. A inscrição informada deve ser compatível com o (pulsac Tomador) p. Se (ind/Obra) = [0], o número informado deve ser um CNPI valido e não pertencer ao contribuime declarante na base cadastral da RFB. Se (ind/Obra) = [0], o número informado deve ser um CND de propriedade do estabelecimento prestador (fide-StabPrest) a base da RFB. Se (ind/Obra) for igual a 1 Camar Compador) informado deve ser um CNO de propriedade do estabelecimento prestador (fide-StabPrest) a base da RFB. Se (Campreidad Parairal), o furfass Tomador) informado deve ser um CNO e não pertencer ao contribuime declarante na base cadastral Tomador) informado deve ser um CNO e não pertencer ao contribuime declarante na base cadastral Tomador parairal, o furfass Tomador) informado deve ser um CNO e não pertencer ao contribuime declarante na base cadastral Tomador parairal, o furfass de calculo da FIS. 22 virTotalBaseRet ideTomador E N 1-1 14 2 Prenceher com o atoma do asoma do campo (virBaseRet) dos registros virtualdos. 23 virTotalRetPrine ideTomador E N 1-1 14 2 Soma do valor da retenção das notas fiscais da para o contratuante. Valdação: Deve corresponder a soma do campo (virRetencao) - a so	20	nrInscTomador	ideTomador	Е	С	1-1	014	-	
Image: Company									
RFB. Sc. [indObra] for igual a 1 (Empreitada frotal), o [InflaseTomador] informado deve ser um CNO de proficade do establecimento prestador [ideEstabPrest] na base da RFB. Sc. [indObra] for igual a 2 (Empreitada Parcial), o InflaseTomador] infinasTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o InflaseTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o InflaseTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o InflaseTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o InflaseTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o InflaseTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o InflaseTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o InflaseTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o InflaseTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o InflaseTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o InflaseTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o InflaseTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o InflaseTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o InflaseTomadora [international deve ser um CNO deve corresponder a soma do campo (virBaseRet) dos registros vinculados. 24 virTotalRetPrinc [ideTomadora [international deve ser um CNO deve corresponder a soma do campo (virBaseRet) dos registros vinculados. 25 virTotalRetAdic [ideTomadora [international deve ser um CNO de parcial), o International de virtual deve serviço emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder a soma do campo (virRetado) - a soma do campo (virRetado) dos registros vinculados. 26 virTotalNetPrinc [ideTomadora [international deve serviço emitidas para o contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisió judicial. 27 virTotalNetAdic [ideTomadora [international deve serviço emitidas para o contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisió judicial. 28 nfs [ideTomadora [international devidenal devisión pudicial] validação: Deve corresponder a soma do campo (virRetAdic) dos registros vinculados. 28 nfs [ideTomador									{tpInscTomador}. Se {indObra} = [0], o número informado deve ser um
informado deve ser um CNO de propriedade do estabelecimento prestador (ideEstabres) in lasse da R.S. (indOPan) for igual a 2 (Empreitada Parcial), o (Infinsc Tomador) informado deve ser um CNO en ño pertencer ao contribuire declarante na base cadastrad la RFR. 21 indObra ideTomador E N 1-1 001 - Indicativo de Prestação de Serviços em OPra de Construção Civil: O-Não é Ora de Construção Civil: D-Não é Ora de Construção de Serviço emitidas para o contrabute. Validação: Deve corresponder a soma do campo (VirRetencao) - a soma do campo (VirRete									
Parcial), o [urfinseTomador informado deve ser um (CNO en ño pertencer ao contribuire declarante na base cadastrat da RFB.									
contribuinte declarante na base cadastral da RFB. 21									
Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil:									
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial. 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial. 3 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial. 4 - Precencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(s). 5 - Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados. 5 - VirTotalBaseRet ideTomador E N 1-1 14 2 Precencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante. 5 - Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados. 6 - VirTotalRetPrinc ideTomador E N 1-1 14 2 Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante. 5 - VirTotalRetAdic ideTomador E N 0-1 14 2 Soma do valor da adicional de retenção das notas fiscais. 5 - VirTotalRetAdic ideTomador E N 0-1 14 2 Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais. 5 - VirTotalNetPrinc ideTomador E N 0-1 14 2 Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais. 5 - VirTotalNetPrinc ideTomador E N 0-1 14 2 Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais. 6 - VirTotalNetPrinc ideTomador E N 0-1 14 2 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. 7 - VirTotalNetAdic ideTomador E N 0-1 14 2 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. 8 - VirTotalNetAdic ideTomador E N 0-1 14 2 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. 8 - VirTotalNetAdic ideTomador E N 0-1 14 2 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão j	21	indObra	ideTomador	Е	N	1-1	001	-	Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil:
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial. Valores Váldios c.) 1 - 2 Valor da Irante Valores Váldios c.) 1 - 2 Valor da Irante Valores Váldios c.) 2 Valor da Irante Valores Váldios c. Valores Váldios váldios váldios váldios. Valores Váldios c. Valores Váldios v									
virTotalBruto ideTomador E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is). Validação: Deve corresponder a soma do campo {virBruto} dos registros vinculados. virTotalBaseRet ideTomador E N 1-1 14 2 Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vIrBaseRet} dos registros vinculados. Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vIrRetenção} - a soma do campo {vIrRetenção} do campo {v									
Validação: Deve corresponder a soma do campo (vlrBruto) dos registros vinculados. Validação: Deve corresponder a soma do campo (vlrBruto) dos registros vinculados. Validação: Deve corresponder a soma do campo (vlrBaseRet) dos registros vinculados. Validação: Deve corresponder a soma do campo (vlrBaseRet) dos registros vinculados. Validação: Deve corresponder a soma do campo (vlrRetencao) - a soma do c									, ,
viriculados. viri	22	vlrTotalBruto	ideTomador	Е	N	1-1	14	2	
previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vincualados. 24 vlrTotalRetPrinc ideTomador E N 1-1 14 2 Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante. 25 vlrTotalRetAdic ideTomador E N 0-1 14 2 Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante. 26 vlrTotalRetAdic ideTomador E N 0-1 14 2 Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais. 28 Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais. 29 vlrTotalNRetPrinc ideTomador E N 0-1 14 2 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decornência da decisão judicial. 29 vlrTotalNRetAdic ideTomador E N 0-1 14 2 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decornência da decisão judicial. 20 vlrTotalNRetAdic ideTomador E N 0-1 14 2 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decornência da decisão judicial. 20 vlrTotalNRetAdic ideTomador E N 0-1 14 2 Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decornência da decisão judicial. 20 vlrTotalNRetAdic ideTomador G - 1-N - Notas Fiscaida em juízo em decornência da decisão judicial. 21 vlrTotalNRetAdic ideTomador G - 1-N - Notas Fiscaida em juízo em decornência da decisão judicial. 22 valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decornência da decisão judicial. 23 vlrTotalNRetAdic ideTomador G - 1-N - Notas Fiscaida em juízo em decornência da decisão judicial. 24 vlrTotalNRetAdic ideTomador G - 1-N - Notas Fiscais de Prestador de Serviços Provisório de Serviço - RPS. Preencher com ou (cero) caso não exista número de série. 30 numDocto nfs E C 1-1 015 - Número da Nota Fiscal/Fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS. 31 dtEmissaoNF nfs E									vinculados.
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao} - a soma do	23	vlrTotalBaseRet	ideTomador	Е	N	1-1	14	2	
24 vlrTotalRetPrinc									
contratante. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao} - a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. 26 vlrTotalNRetPrinc				-					
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao} - a soma do campo {vlrRetencao} - a soma do campo {vlrTotalRetAdic} ideTomador E N 0-1 14 2 Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}. Notas Fiscais do Prestador de Serviços 28	24	vlrTotalRetPrinc	ideTomador	Е	N	1-1	14	2	
VirTotalRetAdic ideTomador E N 0-1 14 2 Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais. Validação: Deve corresponder a soma do campo {virAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Validação: Deve corresponder a soma do campo {virNRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {virTotalRetPrinc}. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Validação: Deve corresponder a soma do campo {virNRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {virTotalRetPrinc}. Validação: Deve corresponder a soma do campo {virNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {virTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {virTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {virTotalRetAdic}. Validação: Deve corresponder a soma do campo {virNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {virTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {virTotalRetAdic}. Validação: Deve corresponder a soma do campo {virNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {virTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {virTotalRetAdic}. Validação: Deve corresponder a soma do campo {virNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {virTotalRetPrinc}. Validação: Deve corresponder a soma do campo {virNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {virTotalRetPrinc}. Validação: Deve ser maior que {virTotalRetPrinc}. Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no registros vinculados. Não pode ser maior que {virTotalRetPrinc}. Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no registros virculados. Validação: Deve ser maior que {virTotalRetPrinc}. Validação: Deve ser maior que {virTotalRetPrinc}.									Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao} - a soma do
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}. Notas Fiscais do Prestador de Serviços Provisório de Serviço - RPS. Preencher com 0 (zero) caso não exista número de série da nota fiscal/fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS. Preencher com 0 (zero) caso não exista número de série. Notas Fiscai/Fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS. Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. VIrBruto	25	vileTotalDatAdia	idoTomodon	E	N	0.1	1.4	2	1 1
VIrTotalNRetPrinc ideTomador E N 0-1 14 2 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vIrNRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vIrTotalNRetPrinc}. VIrTotalNRetAdic ideTomador E N 0-1 14 2 Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vIrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vIrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vIrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vIrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vIrTotalRetAdic}. VIRTOTALNRETADIC VIRTOTALRETADIC. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vIrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vIrTotalRetAdic}. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vIrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vIrTotalRetAdic}. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vIrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vIrTotalRetAdic}. Validação: Deve ser imaior que {vIrTotalRetAdic}. Validação: Deve ser imaior que dos Recibo Provisório de Serviço. Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. Validação: Deve ser maior que do (zero). Validação: Deve ser maior que d	23	vii i otaiketAdic	ide i omador	E	IN	0-1	14	2	
que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que descripcia da decisão judicial. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}. 28									
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc}. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc}. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}. Validação: Deve ser maior que {vlrTotalRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que dos Recibo Provisório de Serviço - RPS. Preencher com o unidado no registro de serviço - RPS. Número da Nota Fiscal/Fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS. Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Validaç	26	vlrTotalNRetPrinc	ideTomador	Е	N	0-1	14	2	
VIrTotalNRetAdic ideTomador E N 0-1 14 2 Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Validação: Deve corresponder a soma do campo {VIrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {VIrTotalRetAdic}.									Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros
que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}. 28	27	virTotalNID at A 4: -	idoToma 1	T	NT	0.1	1.4	2	
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}. 28	21	vir i otalinketAdic	ide i omador	E	IN	0-1	14		
28nfsideTomadorG-1-N-Notas Fiscais do Prestador de Serviços29serienfsEC1-1005-Informar o número de série da nota fiscal/fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS. Preencher com 0 (zero) caso não exista número de série.30numDoctonfsEC1-1015-Número da Nota Fiscal/Fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS.31dtEmissaoNFnfsED1-1Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura ou do Recibo Provisório de Serviço. Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.32vlrBrutonfsEN1-1142Preencher com o valor bruto da nota fiscal ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).33obsnfsEC0-1250-Observações34infoTpServnfsG-1-9-Informações sobre os tipos de Serviços constantes da Nota Fiscal35tpServicoinfoTpServEN1-1009-Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6.									Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros
Serie	28	nfc	ideTomedor	C		1 N			
Serviço - RPS. Preencher com 0 (zero) caso não exista número de série.					C		005	-	*
dtEmissaoNF									Serviço - RPS. Preencher com 0 (zero) caso não exista número de série.
Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. 32 vlrBruto nfs E N 1-1 14 2 Preencher com o valor bruto da nota fiscal ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). 33 obs nfs E C 0-1 250 - Observações 34 infoTpServ nfs G - 1-9 - Informações sobre os tipos de Serviços constantes da Nota Fiscal 35 tpServico infoTpServ E N 1-1 009 - Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6.									
registro de abertura do arquivo. 32	31	ULEHIISSAOINF	IIIS	E	ע	1-1	_	-	,
Serviço - RPS. Validação: Deve ser maior que 0 (zero). 33 obs nfs E C 0-1 250 - Observações 34 infoTpServ nfs G - 1-9 - Informações sobre os tipos de Serviços constantes da Nota Fiscal 35 tpServico infoTpServ E N 1-1 009 - Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6.				1					registro de abertura do arquivo.
Validação: Deve ser maior que 0 (zero). 33 obs nfs E C 0-1 250 - Observações 34 infoTpServ nfs G - 1-9 - Informações sobre os tipos de Serviços constantes da Nota Fiscal 35 tpServico infoTpServ E N 1-1 009 - Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6.	32	vlrBruto	nfs	Е	N	1-1	14	2	
34infoTpServnfsG-1-9Informações sobre os tipos de Serviços constantes da Nota Fiscal35tpServicoinfoTpServEN1-1009-Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6.									
35 tpServico infoTpServ E N 1-1 009 - Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6.					С		250	-	,
					- NT		- 000	-	
	33	tpServico	ınıo i pServ	E	IN	1-1	009	-	Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6. Validação: O código informado deve existir na tabela 6.

2.5	15.5		T				_	
36	vlrBaseRet	infoTpServ	Е	N	1-1	14	2	Valor da Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.
37	vlrRetencao	infoTpServ	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da retenção apurada de acordo com o que determina a legislação vigente relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura. Validação: Não pode ser maior que 11% de {vlrBaseRet}.
38	vlrRetSub	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação.
39	vlrNRetPrinc	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Validação: Não pode ser superior ao {vlrRetencao}. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa Validação: Não pode ser maior que {vlrRetencao}
40	vlrServicos15	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao {vlrBaseRet} indicado na nota fiscal.
41	vlrServicos20	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao {vlrBaseRet} indicado na nota fiscal.
42	vlrServicos25	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao {vlrBaseRet} indicado na nota fiscal.
43	vlrAdicional	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. Preencher com o valor correspondente ao somatório de 4% sobre o {vlrServicos15} mais 3% sobre {vlrServicos20} mais 2% sobre {vlrServicos25}.
44	vlrNRetAdic	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa Validação: Não pode ser maior que {vlrAdicional}
45	infoProcRetPr	ideTomador	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorPrinc} deste grupo deve ser igual a {vlrTotalNRetPrinc}.
46	tpProcRetPrinc	infoProcRetPr	Е	N	1-1	001	1	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
47	nrProcRetPrinc	infoProcRetPr	Е	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de PROCESSOS.
48	codSuspPrinc	infoProcRetPr	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070 - campo {codSusp}), vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetPrinc}.
49	valorPrinc	infoProcRetPr	Е	N	1-1	14	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.
50	infoProcRetAd	ideTomador	G	-	0-50	-	1	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorAdic} deste grupo deve ser igual a {vlrTotalNRetAdic}.
51	tpProcRetAdic	infoProcRetAd	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
52	nrProcRetAdic	infoProcRetAd	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de PROCESSOS.
53	codSuspAdic	infoProcRetAd	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070 - campo {codSusp}), vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetAdic}.
54	valorAdic	infoProcRetAd	Е	N	1-1	14	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária adicional que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	О
evtAssocDespRec	Reinf	2	Evento Recursos Recebidos por Associação Desportiva que mantenha equipe de Futebol profissional	1-1	Id	0
ideEvento	evtAssocDespRec	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	=	О
ideContri	evtAssocDespRec	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	0
ideEstab	ideContri	4	Identificação dos estabelecimentos que receberam os recursos	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	0
recursosRec	ideEstab	5	Recursos recebidos por associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional	1-N	cnpjOrigRecurso	0
infoRecurso	recursosRec	6	Detalhamento dos recursos recebidos.	1-N	tpRepasse	0
infoProc	recursosRec	6	Informações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte	0-50	-	O (Se {vlrTotalNRet} > 0; N (Nas demais situações).

Registros do evento R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtAssocDespRec	Reinf	G	-	1-1	-		Evento Recursos Recebidos por Associação Desportiva que mantenha equipe de Futebol profissional Regras de validação: REGRA_EVE_ ASSOCDESP REGRA_EVE_ ASSOCDESP_PER REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtAssocDespRec	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAssocDespRec	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	1	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052	ı	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	ı	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais; 3 - Produção restrita - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	ı	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtAssocDespRec	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
12	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ).
13	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	1	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
14	ideEstab	ideContri	G	-	1-1	-	-	Identificação dos estabelecimentos da associação desportiva que receberam os recursos
15	tpInscEstab	ideEstab	Е	N	1-1	001	1	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)
16	nrInscEstab	ideEstab	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido que representa um

								estabelecimento do contribuinte.
17	recursosRec	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Registro preenchido exclusivamente por associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, quando receber repasse de outras empresas a título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc .Totalizador dos recursos recebidos por estabelecimento
18	cnpjOrigRecurso	recursosRec	Е	С	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ da empresa que repassou recursos Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do declarante
19	vlrTotalRec	recursosRec	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto dos recursos recebidos Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} do grupo {infoRecurso}
20	vlrTotalRet	recursosRec	Е	N	1-1	14	2	Soma do valor da retenção dos recursos recebidos Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetApur} do grupo {infoRecurso}.
21	vlrTotalNRet	recursosRec	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa Validação: Não pode ser maior que {vlrTotalRet} e deve corresponder a soma do campo {vlrNRet} dos registros vinculados
22	infoRecurso	recursosRec	G	-	1-N	-	-	Detalhamento dos recursos recebidos.
23	tpRepasse	infoRecurso	E	N	1-1	001	-	Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5
24	descRecurso	infoRecurso	Е	C	1-1	020	-	Descrição resumida do recurso recebido
25	vlrBruto	infoRecurso	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto do repasse recebido a título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
26	vlrRetApur	infoRecurso	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da retenção de contribuição previdenciária.
27	infoProc	recursosRec	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária. Validação: A soma dos valores informados no campo {vlrNRet} deste grupo deve ser igual a {vlrTotalNRet} do grupo {recursosRec}.
28	tpProc	infoProc	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
29	nrProc	infoProc	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos.
30	codSusp	infoProc	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070 - campo {codSusp}), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
31	vlrNRet	infoProc	Е	N	1-1	14	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	О
evtAssocDespRep	Reinf	2	Evento Recursos Repassados para Associação Desportiva	1-1	Id	0
ideEvento	evtAssocDespRep	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	О
ideContri	evtAssocDespRep	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	0
ideEstab	ideContri	4	Identificação do estabelecimento que repassou recursos	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	О
recursosRep	ideEstab	5	Recursos repassados para associação desportiva	1-N	cnpjAssocDesp	0
infoRecurso	recursosRep	6	Detalhamento dos recursos repassados	1-N	=	О
infoProc	recursosRep	6	Informações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte	0-50	-	O (Se {vlrTotalNRet} > 0; N (Nas demais situações).

Registros do evento R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva

1 1		1 1		_	
# Dogietro/Compo	Pogietro Poi	Ele Tipo	Ocorr Tom	Doc	Docericão

2 estánsoc Despite p Reinf G	1	Reinf		G		1-1			EFD-Reinf
de finable professional. Regent de Vallenger. Regent de Vallenge	2.		Reinf		-		_	_	
	_	cva 1886e2 espreep	1101111						de futebol profissional.
BREWAR JAVIL NO. RITHERCACAO RESERVA JAVIL NO. RITHERCACAO RESERVA JAVIL NO. PARTECACAO									
REGRA_FYEW_ALDO_ESTAB REGR									
Section Sect									
March Marc									
Regne de valdacijon:	2	7.1		_	C	1 1	026		
& ulet twent ext Associables[Rep] G - 1.1.1	3	10	evtAssocDespRep	A	C	1-1	030	-	
Society									8
6 mrRecibo ideEvento E C 0-1 052 / Prencher com onimemo do recibo do anquivo a ser retificado. Valdução: O prenchimento é obrigatório se lindRetif = 121 Deve ser um entendo entrega volta, currespondente an anquivo dejeto da Deve control mento de certa volta, currespondente an anquivo dejeto da Deve control mento de certa volta, currespondente an anquivo dejeto da Deve controllemente informadas através do evento. Produce de contribuirio informadas através do evento R-1000. Não pode ser umaior que a marchivo currento. Produce de contribuirio informadas através do evento R-1000. Não pode ser umaior que a marchivo currento. Produce de contribuirio informadas através do evento R-1000. Não pode ser umaior que a marchivo currento. Produce de contribuirio informadas através do evento R-1000. Não pode ser umaior que a marchivo currento. Produce de contribuirio informadas através do evento R-1000. Não pode ser umaior que a marchivo currento. Produce de contribuirio informadas através do evento. Produce de contribuirio informadas através do evento de contribuirio do evento. Produce de contribuirio de contribui			* *					-	, ,
For the control of anythrough and the control of anythrough anythrough and the control of anythrough anythrough and the control of anythrough any	5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	
Valdação O Preenchimento é obrigatório a chigatório partido, correspondente ao arquivo objeto da resificação. Percento mercibo de entrega visiblo, correspondente ao arquivo objeto da resificação. Informaço ao mome de referência das informações no formato AAAA-MM. Valdação Deve ser um ano mês velido para o qual haja informações do AAAA-MM. Valdação Deve ser um ano mês velido para o qual haja informações do AAAA-MM. Valdação Deve ser um mome commento. No pouble or musir que a monivo excerneto.	6	nrRecibo	ideEvento	E	С	0-1	052	_	·
Percaptur ideEvento E C I-I OII Informações de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um anomês vidido para o qual haja informações de contribuire informadas farativa do evento R-1004. Referencia do informada farativa do evento R-1004. Informações do evento R-1004.			rue Z vento			0 1	002		
PerApur Information PerApur Information PerApur Information PerApur Information PerApur Perapar									
Validação: Deve ser uma normes valido para o qual haja informações do contribuinte informada sarver do ecumen F. Junez de decentre (valida para o qual haja informações do contribuinte informada sarver de decente F. Junez de Contribuinte informada sarver de camen F. Junez de Contribuinte información de Contribuinte info	7	nor A nur	idaEvanta	E	C	1 1	010		,
contribuinte informadas arravés do evento R. 1000. Não pode ser maior que a canorimés corrente. Mentificação do ambiente: 1. Produção: 2. Produção cartiral - dados frecises. 3. Produção: 3. Produção restral - dados frecises. 4. Produção: 3. Produção restral - dados frecises. 4. Produção: 4. Produção: 4. Produção: 5. Produção cartiral - dados frecises. 4. Produção: 5. Produção cartiral - dados frecises. 4. Produção: 5. Produção cartiral - dados reados. 5. Produção: 6. Processo de emissão do evento: 1. Aplicativo de contribuine: 1. Aplicati	'	perapur	ideEvento	L		1-1	010	_	
B									contribuinte informadas através do evento R-1000.
1 - Producţio; restriti - dados reais; 3 - Producţio restriti - dados reais; 4 - Producţio restriti - dados reais; 5 - Producţio restriti - dados reais; 4 - Producţio restriti - dados reais; 4 - Producţio restriti - dados reais; 5 - Producţio restriti - dado			.1.5	-		1.1	001		
2 - Produção restrita - dados realis; 3 - Produção restrita - dados realis; 1 - Aplicativo de contribuinte; 2 - Aplicativo de contribuinte; 2 - Aplicativo de contribuinte; 2 - Aplicativo de contribuinte; 3 - Aplicativo de contribuinte; 4 - Aplicativo de contribuinte; 5 - Aplicativo de contribuinte; 6 - Aplicativo de contribuinte; 7 - Aplicativo de contribuinte; 8 - Aplicativo de contribuinte; 9 - Aplicativo de contribuinte; 12 - Informar a versão do aplicativo emissor do evento. 13 - Informar a versão do aplicativo emissor do evento. 14 - Informar a versão do aplicativo emissor do evento. 15 - Informar o CNPI apense com a Raiz Base de oito posições, exectos es antesidação. 16 - Informar o CNPI apense com a Raiz Base de oito posições, exectos es antesida do estado pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com con CNPI completo em 14 posições, exectos es antesida do estado pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com con CNPI completo emite do CNPI vádio do com con CNPI completo em 14 posições. 15 - IplaseEstab ideEstab E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente a de fueb do profusional 16 - nrinseEstab ideEstab E C 1-1 014 - Informar o número de CNPI vádio que representa um estabelecimento de defeuto de inscrição do estambelecimento do contribuinte. 17 - recursosRep ideEstab E C 1-1 014 - Dealimilarento dos represes efetuados pelo estabelecimento un efetuado que representa um estabelecimento do contribuinte. 18 - cnpjAssocDesp recursosRep E N 1-1 14 2 vádio que representa um estabelecimento do contribuinte. 19 - virTotalRet recursosRep E N 1-1 14 2 vádio que representa um estabelecimento do contribuinte. 20 - virTotalRet recursosRep E N 1-1 14 2 vádio que representa um estabelecimento de ca	8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	
Valores Válidos: 1, 2, 3.									2 - Produção restrita - dados reais;
ProcEmi ideEvento E N 1-1 001 Processo de emissão do evento: 1 Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.									
1 - Aplicativo governmental. 2 - Aplicativo governmental.	Q	procEmi	ideEvento	F	N	1_1	001	_	
Valores Válidos: 1, 2. Valores Válidos: 1,		ргосын	IGCL VEHIO	"	11	1 1	501		1 - Aplicativo do contribuinte;
10 verProc iddeEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissa do evento.									
Informar a versão do aplicativo emissor do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. Informações de identificação do estentibuínte.	10	vorDrog	idaEvanta	E	C	1 1	020		· ·
11 ideContri evtAssocDespRep G - 1-1 - Informações de identificação do contribuinte	10	Verrioc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	
Nalidação: Deve ser igual a [1] (CNP)	11	ideContri	evtAssocDespRep	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de tito posições, execto se natureza juridica de declarante for dedimistração philica direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um nimero de CNPJ valido de futebol profissional ideEstab E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser um anamém equipe de futebol profissional validação: Deve ser um anamém equipe de futebol profissional increases de inscrição do estabelecimento que efetuo o repasse de recurso a Associação Desportava que mantem equipe de futebol profissional validação: Deve ser que planse Estab Validação: Deve ser um número de CNPJ valido que representa um estabelecimento de cardo com o tipo de inscrição indicado no campo (planseEstab) Validação: Deve ser um número de CNPJ valido que representa um estabelecimento do contribuinte. Validação: Deve ser um número de CNPJ valido que representa um estabelecimento do contribuinte. Validação: Deve ser um número de CNPJ valido que representa um estabelecimento do contribuinte. Validação: Deve ser um número de CNPJ valido que representa um estabelecimento do contribuinte. Validação: Deve ser um número de CNPJ valido que representa um estabelecimento do contribuinte. Validação: Deve ser um número de CNPJ valido que representa um estabelecimento do contribuinte. Validação: Deve ser um número de CNPJ valido que representa um estabelecimento do contribuinte. Validação: Deve corresponder a soma do campo (validação: Peve corresponder a validação: Deve corresponder a validação: Deve corresponder a validação: Deve corresponder a validação: Deve corresponder a soma do campo (validação: Deve corresponder a validação: Deve correspon	12	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	
iurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], stuação em que o campo deve ser preenchido com o CNPI completo com 14 posições. Validação: Deve ser um de com Porto de CNPI vidido 14 ideEstab ideEstab E N 1-1 001 - Identificação do estabelecimento que efetou o repasse de recursos a Associação Desportiva que mantém equipe de futebol profissional validação: Deve ser igual a [11] (CNP). 16 mrInscEstab ideEstab E C 1-1 014 - Informar o número de inscrição o estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição: Deve ser igual a [11] (CNP). 17 recursosRep ideEstab G - I-N - Informar o número de inscrição o estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição: Deve ser um for de CNPI vidido que representa um estabelecimento do contribuinte. 18 cnpj.AssocDesp recursosRep E C 1-1 014 - Preencher com o CNPI vidido que representa um estabelecimento do contribuinte. 19 virTotalRep recursosRep E N 1-1 14 2 Preencher com o CNPI da associação desportiva que mantém clube de futebol para a qual foi efetuado o repasse vididação: Deve ser um CNPI vidido, diferente do CNPI do declarante vidideStab planda de compositore de	13	nrInco	ideContri	E	C	1 1	014		
TecursosRep TecursosRep E C 1-1	13	minsc	ideColui	E	C	1-1	014	-	
Validação: Deve ser um número de CNPJ válido									
14 ideEstab ideContri G - 1-1 - -									
Associação Desportiva que mantém equipe de futebol profissional	14	ideEstab	ideContri	G	-	1-1	_	-	
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPI).									Associação Desportiva que mantém equipe de futebol profissional
Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo (tplnscEstab).	15	tpInscEstab	ideEstab	Е	N	1-1	001	-	
Inistrição indicado no campo {tplaseEstab}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido que representa um estabelecimento do contribuinte. Inistributação: Deve ser um número de CNPJ válido que representa um estabelecimento dos repasses efetuados pelo estabelecimento indicado em {ideEstab} a Associação Desportiva que mantenha equipe de futebol porfissional.	16	nrInscFstah	ideEstah	F	С	1_1	014	_	
cestabelecimento do contribuinte. contribuinte. cestabelecimento do contribuinte. cestabelecimento do contribuinte. cestabelecimento indicado em [ideEstab] a Associação Desportiva que mantenha equipe de futebol profissional. cestabelecimento indicado em [ideEstab] a Associação Desportiva que mantenha equipe de futebol para a qual foi efetuado o repasse validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do declarante validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do declarante validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do declarante validação: Deve corresponder a soma do campo [vlrBruto] do grupo [infoRecurso] validação: Deve corresponder a soma do campo [vlrBruto] do grupo [infoRecurso] validação: Deve corresponder a soma do campo [vlrRetApur] do grupo [infoRecurso] validação: Deve corresponder a soma do campo [vlrRetApur] do grupo [infoRecurso] validação: Deve corresponder a soma do campo [vlrRetApur] do grupo [infoRecurso] validação: Deve corresponder a soma do campo [vlrRetApur] do grupo [infoRecurso] validação: Deve corresponder a soma do campo [vlrRet] dos registros vinculados. validação: Deve corresponder a soma do campo [vlrNRet] dos registros vinculados. validação: Deve corresponder a soma do campo [vlrNRet] dos registros vinculados. validação: Deve corresponder a soma do campo [vlrNRet] dos registros vinculados. validação: Deve corresponder a soma do campo [vlrNRet] dos registros vinculados. validação: desportiva que mantém equipe de futebol profissional validação: desportiva que mantém	10	mmsezsao	IdeEstate				011		
17									
Section Sect	17	racursosDan	ideEstab	G		1 N			
Preencher com o CNPJ da associação desportiva que mantém clube de futebol para a qual foi efetuado o repasse Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do declarante	17	recursoskep	ideEstab		-	1-14	_	-	
para a qual foi efetuado o repasse Para a qual foi efetuado o repasse									profissional.
Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do declarante	18	cnpjAssocDesp	recursosRep	Е	С	1-1	014	-	
19									
20 virTotalRet recursosRep E N 1-1 14 2 Soma do valor da retenção dos recursos recebidos Validação: Deve corresponder a soma do campo {virRetApur} do grupo {infoRecurso} 21 virTotalNRet recursosRep E N 0-1 14 2 Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa Validação: Deve corresponder a soma do campo {virNRet} dos registros vinculados. Não pode ser superior a 5% de {virTotalRep}. 22 infoRecurso recursosRep G - 1-N - Detalhamento dos recursos repassados a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional - Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 24 descRecurso infoRecurso E C 1-1 020 - Descrição resumida do recurso repassado	19	vlrTotalRep	recursosRep	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto dos recursos repassados
VIrTotalRet recursosRep E N 1-1 14 2 Soma do valor da retenção dos recursos recebidos Validação: Deve corresponder a soma do campo {vIrRetApur} do grupo {infoRecurso}.									
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetApur} do grupo {infoRecurso}. 21 vlrTotalNRet recursosRep E N 0-1 14 2 Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa	20	vlrTotalRet	recursosRen	F	N	1_1	14	2	
VIrTotalNRet recursosRep E N 0-1 14 2 Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa Validação: Deve corresponder a soma do campo {vIrNRet} dos registros vinculados. Não pode ser superior a 5% de {vIrTotalRep}.	20	vii i OtanCet	recursoskep	L	11	1-1	1+		
ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRet} dos registros vinculados. Não pode ser superior a 5% de {vlrTotalRep}. Detalhamento dos recursos repassados a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional tpRepasse infoRecurso E N 1-1 001 - Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 24 descRecurso infoRecurso E C 1-1 020 - Descrição resumida do recurso repassado									{infoRecurso}.
judicial/administrativa Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRet} dos registros vinculados. Não pode ser superior a 5% de {vlrTotalRep}. 22 infoRecurso recursosRep G - 1-N - Detalhamento dos recursos repassados a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional 23 tpRepasse infoRecurso E N 1-1 001 - Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 24 descRecurso infoRecurso E C 1-1 020 - Descrição resumida do recurso repassado	21	vlrTotalNRet	recursosRep	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse
Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRet} dos registros vinculados. Não pode ser superior a 5% de {vlrTotalRep}. 22 infoRecurso recursosRep G - 1-N - Detalhamento dos recursos repassados a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional 23 tpRepasse infoRecurso E N 1-1 001 - Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 24 descRecurso infoRecurso E C 1-1 020 - Descrição resumida do recurso repassado									
Não pode ser superior a 5% de {vlrTotalRep}. 22 infoRecurso recursosRep G - 1-N - Detalhamento dos recursos repassados a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional 23 tpRepasse infoRecurso E N 1-1 001 - Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 24 descRecurso infoRecurso E C 1-1 020 - Descrição resumida do recurso repassado									Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRet} dos registros
22 infoRecurso recursosRep G - 1-N - Detalhamento dos recursos repassados a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional 23 tpRepasse infoRecurso E N 1-1 001 - Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 24 descRecurso infoRecurso E C 1-1 020 - Descrição resumida do recurso repassado									
equipe de futebol profissional tpRepasse infoRecurso E N 1-1 001 - Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 24 descRecurso infoRecurso E C 1-1 020 - Descrição resumida do recurso repassado	22	infoRecurso	recursosRep	G	-	1-N	-	-	
1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 24 descRecurso infoRecurso E C 1-1 020 - Descrição resumida do recurso repassado			•						equipe de futebol profissional
2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 24 descRecurso infoRecurso E C 1-1 020 - Descrição resumida do recurso repassado	23	tpRepasse	infoRecurso	Е	N	1-1	001	-	
3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 24 descRecurso infoRecurso E C 1-1 020 - Descrição resumida do recurso repassado									
5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 24 descRecurso E C 1-1 020 - Descrição resumida do recurso repassado									3 - Publicidade;
Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 24 descRecurso infoRecurso E C 1-1 020 - Descrição resumida do recurso repassado									
24 descRecurso infoRecurso E C 1-1 020 - Descrição resumida do recurso repassado									
, , ,	24	descRecurso	infoRecurso	Е	С	1-1	020	-	
							14	2	,

								publicidade, licenciamento, etc. Validação: Deve ser maior que 0
26	vlrRetApur	infoRecurso	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da retenção de conribuição previdenciária efetuada pela empresa.
27	infoProc	recursosRep	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária. Validação: A soma dos valores informados no campo {vlrNRet} deste grupo deve ser igual a {vlrTotalNRet} do grupo {recursosRep}.
28	tpProc	infoProc	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
29	nrProc	infoProc	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos.
30	codSusp	infoProc	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070 - campo {codSusp}), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
31	vlrNRet	infoProc	Е	N	1-1	14	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	О
evtComProd	Reinf	2	Evento Comercialização da Produção	1-1	Id	O
ideEvento	evtComProd	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	0
ideContri	evtComProd	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
infoComProd	evtComProd	3	Informação da Comercialização de Produção	1-1	-	0
ideEstab	infoComProd	4	Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a produção	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	О
tipoCom	ideEstab	5	Registro que apresenta o valor total da Receita Bruta por "tipo" de comercialização.	1-3	indCom	О
infoProc	tipoCom	6	Informações de Processos	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	O (Se {vlrCPSuspTotal} ou {vlrRATSuspTotal} ou {vlrRaTSuspTotal} > 0); N (Nas demais situações).

Registros do evento R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição	
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf	
2	evtComProd	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento Comercialização da Produção Regras de validação: REGRA_EVE_COMERC_PROD_RURAL REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO	
3	Id	evtComProd	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO	
4	ideEvento	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento	
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.	
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.	
7	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.	
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais;	

								3 - Produção restrita - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.	
9	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental.	
								Valores Válidos: 1, 2.	
10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.	
11	ideContri	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte	
12	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ).	
13	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.	
14	infoComProd	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informação da Comercialização de Produção	
15	ideEstab	infoComProd	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a produção	
16	tpInscEstab	ideEstab	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ). Valores Válidos: 1	
17	nrInscEstab	ideEstab	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte declarante, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: O CNPJ deve ser válido.	
18	vlrRecBrutaTotal	ideEstab	Е	N	1-1	14	2	Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período. Validação: Deve ser igual a soma dos valores informados no campo {vlrRecBruta}.	
19	vlrCPApur	ideEstab	Е	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária	
20	vlrRatApur vlrSenarApur	ideEstab ideEstab	E E	N N	1-1 1-1	14 14	2	Valor da Contribuição Previdenciária GILRAT Valor da Contribuição para o SENAR	
22	vlrCPSuspTotal	ideEstab	E	N	0-1	14	2	Valor da Contribução Previdenciária com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser igual ao somatório dos valores informados no campo {vlrCPSusp} do grupo {infoProc}.	
23	vlrRatSuspTotal	ideEstab	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição Gilrat com exigibilidade suspensa Validação: Deve ser igual a totalização do campo {vlrRATSusp} do grupo {infoproc}.	
24	vlrSenarSuspTotal	ideEstab	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa Validação: Deve ser igual a totalização do campo {vlrSenarSusp} do grupo {infoproc}.	
25	tipoCom	ideEstab	G	-	1-3	-	-	Registro que apresenta o valor total da Receita Bruta por "tipo" de comercialização.	
26	indCom	tipoCom	Е	N	1-1	001	-	Indicativo de Comercialização: 1 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PJ/Agroindústria, exceto para entidades executoras do PAA; 8 - Comercialização da Produção para Entidade do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 9 - Comercialização direta da Produção no Mercado Externo. Valores Válidos: 1, 8, 9.	
27	vlrRecBruta	tipoCom	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor total da comercialização. Validação: Deve ser maior que "0" e não pode ser maior que {vlrRecBrutaTotal}.	
28	infoProc	tipoCom	G	-	0-50	-	-	Informações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte. Validações: a) A soma dos valores informados em {vlrCPSusp} não pode ser superior a 2% de {vlrRecBruta} do registro superior; b) A soma dos valores informados em {vlrRatSusp} não pode ser superior a 0,1% de {vlrRecBruta} do registro superior; c) A soma dos valores informados em {vlrSenarSusp} não pode ser superior a 0,25% de {vlrRecBruta} do registro superior.	
29	tpProc	infoProc	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.	
30	nrProc	infoProc	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou	
31	codSusp	infoProc	E	N	0-1	014	-	judicial válido e existente na Tabela de Processos. Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.	
32	vlrCPSusp	infoProc	Е	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa. Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrRatSusp} e {vlrSenarSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser maior que zero.	

33	vlrRatSusp	infoProc	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa
								Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrCPSusp} e {vlrSenarSusp} não
								tiverem sido preenchidos.
								Deve ser maior que zero.
34	vlrSenarSusp	infoProc	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa
	_						Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrCPSusp} e {vlrRatSusp} não	
							tiverem sido preenchidos.	
								Deve ser maior que zero.

R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	O
evtCPRB	Reinf	2	Evento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB	1-1	Id	О
ideEvento	evtCPRB	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	=	O
ideContri	evtCPRB	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
infoCPRB	evtCPRB	3	Informação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta	1-1	-	О
ideEstab	infoCPRB	4	Identificação do estabelecimento	1-1	=	O
tipoCod	ideEstab	5	Registro que apresenta o valor total da receita por tipo de código de atividade econômica	1-N	codAtivEcon	О
tipoAjuste	tipoCod	6	Tipo do ajuste da CPRB	0-N	=	OC
infoProc	tipoCod	6	Informações de Processos	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	OC

Registros do evento R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição	
1	Reinf		G	-	1-1	-		EFD-Reinf	
2	evtCPRB	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB Regras de validação: REGRA_EVE_CONTRIB_CPRB REGRA_EVE_CPRB REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO	
3	Id	evtCPRB	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO	
4	ideEvento	evtCPRB	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento	
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.	
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.	
7	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.	
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais; 3 - Produção restrita - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.	
9	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.	
10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.	
11	ideContri	evtCPRB	G	-	1-1	-		Informações de identificação do contribuinte	
12	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ).	
13	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições.	

								Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.	
14 15	infoCPRB	evtCPRB infoCPRB	G	-	1-1 1-1	-	-	Informação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta Registro que identifica o estabelecimento que auferiu a receita bruta	
16	ideEstab tpInscEstab	ideEstab	G E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição	
17	nrInscEstab	ideEstab	E	С	1-1	014	-	Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [4] CNO Informar o número de inscrição do estabelecimento pertencente ao contribuinte declarante, de acordo com o tipo de inscrição indicado no camp {tpInscEstab}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscEstab}. O CNPJ ou CNO deve ser válido.	
18	vlrRecBrutaTotal	ideEstab	Е	N	1-1	14	2	Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período.	
19	vlrCPApurTotal	ideEstab	Е	N	1-1	14	2	Valor total da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta apurada pelo Estabelecimento no período. Validação: Deve ser igual a totalização do campo {vlrCPRBapur} do grupo {tipoCod}.	
20	vlrCPRBSuspTotal	ideEstab	Е	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser igual a totalização do campo {vlrCPRBSusp} do grupo {infoproc}.	
21	tipoCod	ideEstab	G	-	1-N	-	1	Registro que apresenta o valor total da receita por tipo de código de atividade econômica.	
22	codAtivEcon	tipoCod	Е	С	1-1	008	-	Código indicador correspondente à atividade comercial, produto ou serviço sujeito a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, conforme Tabela 09. Validação: Deve ser um código válido existente na Tabela 09.	
23	vlrRecBrutaAtiv	tipoCod	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor total da receita da atividade.	
24	vlrExcRecBruta	tipoCod	Е	N	1-1	14	2	Validação: Não pode ser maior que {vlrRecBrutaTotal}. Preencher com o Valor total das Exclusões da Receita Bruta previstas em lei. Validação: Deve ser igual a soma dos valores informados no campo {vlrAjuste} cujo {tpAjuste} seja igual a "0" - Ajuste de redução. Caso não haja ajuste de redução, preencher com 0 (zero). Não pode ser maior que {vlrRecBrutaAtiv}.	
25	vlrAdicRecBruta	tipoCod	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o Valor total das Adições da Receita Bruta previstas em lei. Validação: Deve ser igual a soma dos valores informados no campo {vlrAjuste} cujo {tpAjuste} seja igual a "1" - Ajuste de adição. Caso não haja ajuste de adição, preencher com 0 (zero).	
26	vlrBcCPRB	tipoCod	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o Valor da Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Validação: Deve ser igual a {vlrRecBrutaAtiv} + {vlrAdicRecBruta} - {vlrExcRecBruta}. O somatório dos valores informados no campo {vlrCPRBSusp} não pode ser superior ao valor informado neste campo ({vlrBcCPRB}) multiplicado pela alíquota definida na tabela 09 para o código da atividade informada em {codAtivEcon}.	
27	vlrCPRBapur	tipoCod	Е	N	0-1	14	2	Preencher com o Valor Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.	
28	tipoAjuste	tipoCod	G	-	0-N	-	1	Registro a ser preenchido caso a pessoa jurídica tenha de proceder a ajustes da contribuição apurada no período, decorrentes da legislação tributária da contribuição, de estorno ou de outras situações.	
29	tpAjuste	tipoAjuste	Е	N	1-1	001	1	Preencher com o código correspondente ao tipo de ajuste: 0- Ajuste de redução; 1- Ajuste de acréscimo Valores Válidos: 0,1	
31 32	vlrAjuste descAjuste	tipoAjuste tipoAjuste tipoAjuste	E	N N C	1-1 1-1 1-1	002 14 020	2	Preencher com o código de ajuste: 1 - Ajuste da CPRB: Adoção do Regime de Caixa; 2 - Ajuste da CPRB: Diferimento de Valores a recolher no período; 3 - Adição de valores Diferidos em Período(s) Anteriores(es); 4 - Exportações diretas; 5 - Transporte internacional de cargas; 6 - Vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; 7 - IPI, se incluído na receita bruta; 8 - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário; 9 - Receita bruta reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos; 10 - O valor do aporte de recursos realizado nos termos do art 6 §3 inciso III da Lei 11.079/2004; 11 - Demais ajustes oriundos da Legislação Tributária, estorno ou outras situações. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Valor do ajuste Descrição resumida do ajuste	
	descAjuste	tipoAjuste	_				-	Descrição resumida do ajuste	
33	dtAjuste	tipoAjuste	Е	С	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência do ajuste Validação: Deve ser um mês/ano válido.	
34	infoProc	tipoCod	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a Suspensão da CPRB.	
35	tpProc	infoProc	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.	

36	nrProc	infoProc	Е	C	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial.	
								Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou	
								judicial válido e existente na Tabela de Processos.	
37	codSusp	infoProc	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo	
								deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria	
								tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.	
								Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de	
								Indicativo de Suspensão para um mesmo processo.	
								Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao	
								número do processo informado em {nrProc}.	
38	vlrCPRBSusp	infoProc	Е	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa.	

R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	О
evtPgtosDivs	Reinf	2	Evento Pagamentos ou Créditos Efetuados	1-1	Id	О
ideEvento	evtPgtosDivs		Informações de Identificação do Evento	1-1	-	О
ideContri	evtPgtosDivs	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
ideBenef	evtPgtosDivs	3	Identificação do Beneficiário e do Rendimento	1-1	-	О
infoResidExt	ideBenef	4	Informações complementares de beneficiário residente ou domiciliado no exterior	0-1	-	O (se {codPgto} for relativo a rendimento de residente/domiciliado no exterior) N (nos demais casos)
infoEnder	infoResidExt	5	Endereço de beneficiário residente ou domiciliado no exterior	1-1	-	0
infoFiscal	infoResidExt	5	Informações fiscais de beneficiário residente ou domiciliado no exterior	1-1	-	0
infoMolestia	ideBenef	4	Informações de Beneficiário portador de moléstia grave	0-1	-	OC (se {ideBenef/tpInsc} = [2] (PF) E {codPgto} = [1889, 1895, 3533, 3540, 3556, 5565, 5928, 5936) N (nas demais situações)
infoPgto	ideBenef	4	Informações do Pagamento	1-1	_	O
ideEstab	infoPgto		Identificação do Estabelecimento	1-N	tpInsc, nrInsc	0
pgtoResidBR	ideEstab		Pagamento a PF ou PJ residente ou	0-1	-	O (se {codPgto} é relativo a
18			domiciliada no Brasil			rendimento pago a residente fiscal no Brasil)
pgtoPF	pgtoResidBR	7	Beneficiário Pessoa Física - Residente no Brasil	0-N	-	N (nas demais situações) O (se se {ideBenef/tpInsc} = [2] (CPF)) N (nas demais situações)
detDeducao	pgtoPF	8	Detalhamento das Deduções	0-6	indTpDeducao	OC
rendIsento		8	Rendimentos Isentos/Não Tributáveis	0-N		OC
	pgtoPF	8		0-N	tpIsencao indPerReferencia,	O (se {codPgto} igual a
detCompet compJud	pgtoPF pgtoPF	8	Detalhamento das Competências Compensação Judicial	0-N 0-1	perRefPagto	O (se {codrgto}) igual a [3533]); N (nas demais situações). OC (se {indSuspExig} = [N] e
compute	рдюгт	0	Compensação Judicial	0-1	-	o {codPgto} permite a informação); N (nas demais situações).
infoRRA	pgtoPF	8	Informações Complementares - Rendimentos Recebidos Acumuladamente	0-N	tpProcRRA, nrProcRRA	O (se {codPgto} = [1889]) N (nos demais casos)
despProcJud	infoRRA		Detalhamento das despesas de processo judicial	0-1	-	OC (se {tpProcRRA} = [2]) N (nos demais casos)
ideAdvogado	despProcJud	10	Identificação do Advogado	0-N	tpInscAdvogado, nrInscAdvogado	O (se {vlrDespAdvogados} do registro superior > 0) N (nos demais casos)
infoProcJud	pgtoPF	8	Informações Complementares - Demais rendimentos decorrentes de Decisão Judicial	0-N	-	O (se {codPgto} = [1895,1889,5936,5928]) N (nos demais casos)
despProcJud	infoProcJud	9	Detalhamento das despesas de processo judicial	0-1	-	OC
ideAdvogado	despProcJud	10	Identificação do Advogado	0-N	tpInscAdvogado, nrInscAdvogado	O (se {vlrDespAdvogados} do registro superior > 0) N (nos demais casos)
origemRecursos	infoProcJud	9	Identificação da origem dos recursos	0-1	-	O (se {indOrigemRecursos} = [2]) N (Nas demais situações)
depJudicial	pgtoPF	8	Depósito Judicial	0-1	-	OC (se {indSuspExig} = [S] e
	10.011		- F	~ -		[b] c

						{codPgto} permite a informação) N (nas demais situações)
pgtoPJ	pgtoResidBR	7	Pagamento a Beneficiário Pessoa Jurídica - Domiciliado no Brasil	0-N	dtPagto	O (se {ideBenef/tpInsc} = [1] (CNPJ)); N (nas demais situações)
infoProcJud	pgtoPJ	8	Informações Complementares - Demais rendimentos decorrentes de Decisão Judicial	0-N	-	OC
despProcJud	infoProcJud	9	Detalhamento das despesas de processo judicial	0-1	-	OC
ideAdvogado	despProcJud	10	Identificação do Advogado	0-N	tpInscAdvogado, nrInscAdvogado	O (se {vlrDespAdvogados} do registro superior > 0) N (nos demais casos)
origemRecursos	infoProcJud	9	Identificação da origem dos recurso	0-1	-	O (se {indOrigemRecursos} = [2]) N (Nas demais situações)
pgtoResidExt	ideEstab	6	Pagamento a não residente ou domiciliado no exterior	0-1	dtPagto, tpRendimento	O (se {codPgto} é relativo a rendimento pago a residente fiscal no exterior) N (Nas demais situações).

Registros do evento R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	- 1	-	EFD-Reinf
2	evtPgtosDivs	Reinf	G	-	1-1	1		Evento Pagamentos ou Créditos Efetuados - Retenções na Fonte de IR, CSLL, Cofins e PIS/PASEP. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_PAGTO_COMPATIB_CODPAGTO_BENEFIC REGRA_PAGTO_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_PAGTO_IND_RETIFICACAO REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtPgtosDivs	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtPgtosDivs	G	-	1-1	1	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	•	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	1	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	ı	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais; 3 - Produção restrita - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	1	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtPgtosDivs	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
12	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2
13	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	ideBenef	evtPgtosDivs	G	-	1-1	-	-	Identificação do Beneficiário e do Rendimento
15	codPgto	ideBenef	Е	N	1-1	004	ı	Preencher com o código do pagamento conforme tabela 01 - Códigos de Pagamentos Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 01
16	tpInscBenef	ideBenef	Е	N	0-1	001	-	Tipo de Beneficiário:

				I		1	ı	
								1 - Pessoa Jurídica;
								2 - Pessoa Física. Validação: O preenchimento é obrigatório exceto nos casos em que
								{codPgto} seja relativo a rendimento pago a residente ou domiciliado no
								exterior.
								Valores Válidos: 1, 2.
17	nrInscBenef	ideBenef	Е	C	0-1	014	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do Beneficiário do
								pagamento, de acordo com {tpInscBenef}.
								Validação: O preenchimento é obrigatório exceto nos casos em que o {codPgto} seja relativo a rendimento pago a residente ou domiciliado no
								exterior.
								Se informado, deve ser um CNPJ ou CPF válido, de acordo
								com{tpInscBenef}.
18	nmRazaoBenef	ideBenef	Е	C	1-1	150	-	Nome/Razão Social do Beneficiário
19	infoResidExt	ideBenef	G	-	0-1	-	-	Informações complementares de beneficiário residente ou domiciliado no
								exterior
20	infoEnder	infoResidExt	G	-	1-1	-	-	Endereço de beneficiário residente ou domiciliado no exterior
21	paisResid	infoEnder	Е	С	1-1	003	-	Preencher com o código do país de residência fiscal, conforme tabela 7.
22	daal aawad	infoEnder	Е	С	1-1	080		Validação: Deve ser um código existente na tabela Descrição do logradouro
23	dscLograd nrLograd	infoEnder	E	C	0-1	010	-	Número do logradouro.
24	complem	infoEnder	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
25	bairro	infoEnder	E	C	0-1	060	_	Nome do bairro/distrito
26	cidade	infoEnder	E	C	0-1	030	-	Nome da cidade
27	codPostal	infoEnder	E	C	0-1	012	-	Código de Endereçamento Postal
28	infoFiscal	infoResidExt	G	-	1-1	-	-	Informações fiscais de beneficiário residente ou domiciliado no exterior
29	indNIF	infoFiscal	Е	N	1-1	001	-	Indicativo do Número de Identificação Fiscal:
								1 - Beneficiário com NIF;
								2 - Beneficiário dispensado do NIF;
								3 - País não exige NIF.
20	· cro	: C F: 1	-	-	0.1	020		Valores Válidos: 1, 2, 3.
30	nifBenef	infoFiscal	Е	С	0-1	020	-	Número de Identificação Fiscal - NIF Validação: Obrigatório se {indNIF} = [1]
31	relFontePagad	infoFiscal	Е	С	0-1	003	_	Relação fonte pagadora pessoa jurídica e beneficiário pessoa jurídica,
31	Ten onter agad	illior iscai	L		0-1	003	_	conforme Tabela 05 - Informações sobre os Beneficiários dos Rendimentos
								Validação: Informação obrigatória se {ideBenef/tpInsc} = [1].
								Não informar nos demais casos.
								O código informado deve existir na tabela 05.
32	infoMolestia	ideBenef	G	-	0-1	-	-	Informações de Beneficiário portador de moléstia grave
33	dtLaudo	infoMolestia	Е	D	1-1	-	-	Data atribuída pelo laudo da moléstia grave
								Validação: A data deve ser anterior ou igual ao período de apuração ao qual se refere o arquivo
34	infoPgto	ideBenef	G	_	1-1	_	_	Informações do Pagamento
35	ideEstab	infoPgto	G	_	1-N	_	-	Identificação do Estabelecimento
36	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição
30	tpinse	IdeEstab		1,		001		Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ), [2] (CPF) ou [4] (CNO)
37	nrInsc	ideEstab	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de
								inscrição indicado no campo {tpInsc}.
								Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.
								Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se {tpInsc} for igual a
38	pgtoResidBR	ideEstab	G		0-1		_	[4], deve ser um número de CNO válido Pagamento a Pessoa Física ou Jurídica residente ou domiciliada no Brasil
39	pgtoPF	pgtoResidBR	G	-	0-1 0-N	-	-	Beneficiário Pessoa Física - Residente no Brasil
40	dtPgto	pgtoPF	E	D	1-1	_	-	Informar a data de pagamento ou crédito, base para retenção.
40	uirgio	pgtorr	E	D	1-1	-	_	Validação: Deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere
								o arquivo
41	indSuspExig	pgtoPF	Е	С	1-1	001	-	Indicativo de Exigibilidade Suspensa:
	1 0	10						S - Sim;
								N - Não.
								Validação: Vide regras na tabela 02 - Regras para Utilização dos Códigos de
								Pagamentos a Pessoas Físicas, na coluna Tributação com Exigibilidade
								Suspensa. Valores Válidos: S, N.
42	indDecTerceiro	pgtoPF	Е	С	1-1	001	_	Indicativo de 13o Salário:
	mas ee rereems	PSIOT				001		S - Sim;
								N - Não.
								Validação: Vide regras na tabela 02 - Regras para Utilização dos Códigos de
								Pagamentos a Pessoas Físicas, na coluna 13o Salário.
42	ulrDondTrib1	moto DE	T	N.T	1 1	1.4	2	Valores Válidos: S, N. Valor do rendimento tributával
43	vlrRendTributavel vlrIRRF	pgtoPF	E	N N	1-1 1-1	14 14	2	Valor do Imposto Patido na Fonta
45	detDeducao	pgtoPF pgtoPF	G	IN	0-6	14	2	Valor do Imposto Retido na Fonte. Detalhamento das Deduções
45	indTpDeducao	detDeducao	E	- N	1-1	001	-	Detalhamento das Deduções Indicativo do Tipo de Dedução:
40	ma i pideducao	uciDeuuca0	L	14	1-1	501	_	1 - Previdência Oficial;
								2 - Previdência Privada;
								3 - Fapi;
								4 - Funpresp;
			1	l	1	1	1	5 - Pensão Alimentícia;

								6 - Dependentes.
								Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
47	vlrDeducao	detDeducao	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o Valor da dedução da base de cálculo.
48	rendIsento	pgtoPF	G	-	0-N	-	-	Rendimentos Isentos/Não Tributáveis
49	tpIsencao	rendIsento	E	N	1-1	002	-	Tipo de Isenção: 1 - Parcela Isenta 65 anos; 2 - Diária e Ajuda de Custo; 3 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV; 4 - Abono pecuniário; 5 - Outros (especificar); 6 - Lucros e dividendos pagos a partir de 1996; 7 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis; 8 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço; 9 - Benefícios indiretos e/ou reembolso de despesas recebidas por voluntário da copa do mundo ou da copa das confederações; 10 - Bolsa de estudo recebida por médico-residente; 11 - Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995. Validação: Vide regras na tabela 02 - Regras para Utilização dos Códigos de Pagamentos a Pessoas Físicas, na coluna Rendimentos Isentos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
50	vlrIsento	rendIsento	Е	N	1-1	14	2	Valor da Parcela Isenta
51	descRendimento	rendIsento	Е	С	0-1	100	-	Descrição do rendimento isento/Não tributável. Validação: O (se {tpIsencao} = [05]) N (nos demais casos).
52	detCompet	pgtoPF	G	-	0-N	-	-	Detalhamento das Competências
53	indPerReferencia	detCompet	Е	N	1-1	001	1	Indicativo de período de referência: 1 - Folha de Pagamento Mensal 2 - Folha do Décimo Terceiro Salário Validação: Deve ser igual a [1] se {indDecTerceiro} = [N]. Deve ser igual a [2] se {indDecTerceiro} = [S]. Valores Válidos: 1,2
54	perRefPagto	detCompet	Е	С	1-1	007	1	Informar o período ao qual se refere o pagamento do rendimento, no formato AAAA-MM, no caso de pagamento de folha mensal, ou AAAA, no caso específico do 13º salário. Validação: Deve estar no formato AAAA-MM se {indPerReferencia} = [1], ou no formato AAAA se {indPerReferencia} = [2].
55	vlrRendTributavel	detCompet	Е	N	1-1	14	2	Valor do rendimento tributável relativo ao período de referência. Validação: A soma do campo nos registros deve ser igual ao {vlrRendTributavel} indicado no registro superior.
56	compJud	pgtoPF	G	-	0-1	-	-	Compensação Judicial
58	vlrCompAnoCalend vlrCompAnoAnt	compJud	Е	N N	0-1	14	2	Compensação Judicial relativa ao ano calendário. Validação: Deve estar de acordo com a Tabela 02 - Regras para Utilização dos Códigos de Pagamentos a Pessoas Físicas, na coluna Compensação do Imposto por Decisão Judicial. Compensação Judicial relativa a anos anteriores ao ano calendário. Validação: Deve estar de acordo com a Tabela 02 - Regras para Utilização dos Códigos de Pagamentos a Pessoas Físicas, na coluna Compensação do Imposto por Decisão Judicial.
59	infoRRA	pgtoPF	G	-	0-N	-	-	Informações Complementares - Rendimentos Recebidos Acumuladamente
60	tpProcRRA	infoRRA	Е	N	0-1	001	1	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
61	nrProcRRA	infoRRA	Е	С	0-1	021	-	Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial Validação: Obrigatório se {tpProcRRA} = [1]. Deve existir na tabela de processos (R-1070).
62	codSusp	infoRRA	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProcRRA}.
63	natRRA	infoRRA	E	C	0-1	050	-	Informar a natureza do Rendimento Recebido Acumuladamente
64	qtdMesesRRA despProcJud	infoRRA infoRRA	E G	N	0-1 0-1	005	-	Quantidade de meses Detalhamento das despesas de processo judicial
66	vlrDespCustas	despProcJud	E	- N	1-1	14	2	Preencher com o Valor da despesa com custas judiciais
67	vlrDespAdvogados	despProcJud	E	N	1-1	14	2	Preencher com o Valor da despesa com custas judiciais Preencher com o Valor da despesa com advogado(s)
68 69	ideAdvogado tpInscAdvogado	despProcJud ideAdvogado	G E	- N	0-N 1-1	001	-	Identificação do Advogado Tipo de Inscrição do Advogado 1 - Pessoa Jurídica 2 - Pessoa Física Validação: Deve ser igual a [1], caso o advogado seja Pessoa Jurídica, ou [2], caso o advogado seja Pessoa Física.
70	nrInscAdvogado	ideAdvogado	Е	С	1-1	014	-	Valores Válidos: 1,2 Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do Advogado. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em

								(, x , A 1 , 1)
71	vlrAdvogado	ideAdvogado	Е	N	1-1	14	2	{tpInscAdvogado}. Valor da despesa com o advogado
72	infoProcJud	pgtoPF	G	-	0-N	-	-	Informações Complementares - Demais rendimentos decorrentes de Decisão Judicial
73	nrProcJud	infoProcJud	Е	С	1-1	021	-	Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve existir na tabela de processos.
74	codSusp	infoProcJud	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProcJud}.
75	indOrigemRecursos	infoProcJud	Е	N	1-1	001	1	Indicativo da origem dos recursos: 1 - Recursos do próprio declarante 2 - Recursos de terceiros - Declarante é a Instituição Financeira responsável apenas pelo repasse dos valores. Valores Válidos: 1, 2.
76	despProcJud	infoProcJud	G	-	0-1	1	-	Detalhamento das despesas de processo judicial
77	vlrDespCustas	despProcJud	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o Valor da despesa com custas judiciais
78	vlrDespAdvogados	despProcJud	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o Valor da despesa com advogado(s) Validação: Deve corresponder a soma do {vlrAdvogado} informado nos registros vinculados
79	ideAdvogado	despProcJud	G	-	0-N	-	-	Identificação do Advogado
80	tpInscAdvogado	ideAdvogado	Е	N	1-1	001	-	Tipo de Inscrição do Advogado 1 - Pessoa Jurídica 2 - Pessoa Física Validação: Deve ser igual a [1], caso o advogado seja Pessoa Jurídica, ou [2], caso o advogado seja Pessoa Física. Valores Válidos: 1,2
81	nrInscAdvogado	ideAdvogado	Е	С	1-1	014	1	Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do Advogado. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em {tpInscAdvogado}.
82	vlrAdvogado	ideAdvogado	Е	N	1-1	14	2	Valor da despesa com o advogado Validação: Deve ser maior que zero
83	origemRecursos	infoProcJud	G	-	0-1	-	-	Identificação da origem dos recursos
84	cnpjOrigemRecursos	origemRecursos	Е	C	1-1	014	-	CNPJ da empresa de origem dos recursos
85	depJudicial	pgtoPF	G	-	0-1	-	-	Depósito Judicial
86	vlrDepJudicial	depJudicial	Е	N	0-1	14	2	Preencher com o Valor do Depósito Judicial Validação: Somente pode ser preenchido se {indSuspExig} = [S].
87	pgtoPJ	pgtoResidBR	G	-	0-N	-	-	Pagamento a Beneficiário Pessoa Jurídica - Domiciliado no Brasil
88	dtPagto	pgtoPJ	Е	D	1-1	-	1	Informar a data de pagamento ou crédito, base para retenção. Validação: Deve ser igual ou anterior à data atual e deve estar compreendida dentro do período de apuração.
89	vlrRendTributavel	pgtoPJ	Е	N	1-1	14	2	Valor do rendimento tributável
90	vlrRet	pgtoPJ	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da retenção na Fonte relativamente a IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP.
91	infoProcJud	pgtoPJ	G	-	0-N	-	-	Informações Complementares - Demais rendimentos decorrentes de Decisão Judicial
92	nrProcJud codSusp	infoProcJud infoProcJud	E E	C N	1-1 0-1	021 014	-	Preencher com o número do processo judicial Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria
94	indOrigemRecursos	infoProcJud	Е	N	1-1	001	-	tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProcJud}. Indicativo da origem dos recursos: 1 - Recursos do próprio declarante 2 - Recursos de terceiros - Declarante é a Instituição Financeira responsável apenas pelo repasse dos valores. Valores Válidos: 1, 2.
95	despProcJud	infoProcJud	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das despesas de processo judicial
96 97	vlrDespCustas vlrDespAdvogados	despProcJud despProcJud	E E	N N	1-1 1-1	14 14	2	Preencher com o Valor da despesa com custas judiciais Preencher com o Valor da despesa com advogado(s)
98	ideAdvogado	despProcJud	G	-	0-N	-	-	Identificação do Advogado
99	tpInscAdvogado	ideAdvogado	Е	N	1-1	001	-	Tipo de Inscrição do Advogado 1 - Pessoa Jurídica

								2 - Pessoa Física Validação: Deve ser igual a [1], caso o advogado seja Pessoa Jurídica, ou [2], caso o advogado seja Pessoa Física. Valores Válidos: 1,2
100	nrInscAdvogado	ideAdvogado	Е	С	1-1	014	1	Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do Advogado. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em [tpInscAdvogado].
101	vlrAdvogado	ideAdvogado	Е	N	1-1	14	2	Valor da despesa com o advogado
102	origemRecursos	infoProcJud	G	-	0-1	-	-	Identificação da origem dos recurso
103	cnpjOrigemRecursos	origemRecursos	Е	C	1-1	014	-	CNPJ da empresa de origem dos recursos
104	pgtoResidExt	ideEstab	G	-	0-1	-	-	Pagamento a não residente ou domiciliado no exterior
105	dtPagto	pgtoResidExt	Е	D	1-1	-	-	Informar a data de pagamento. Validação: A data informada deve ser igual ou anterior à data atual e deve estar compreendida dentro do período de apuração.
106	tpRendimento	pgtoResidExt	Е	N	1-1	003	1	Tipo de Rendimento, conforme tabela 03 - Rendimentos de Beneficiários no Exterior Validação: Deve ser um código existente na tabela 03.
107	formaTributacao	pgtoResidExt	Е	С	1-1	002	ı	Forma de tributação, conforme tabela de informações sobre os rendimentos constante na Tabela 04 - Formas de Tributação para Rendimentos de Beneficiários no Exterior. Validação: Deve ser um código existente na tabela
108	vlrPgto	pgtoResidExt	Е	N	1-1	14	2	Valor pago
109	vlrRet	pgtoResidExt	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o Valor da retenção na Fonte.

R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	О
evtReabreEvPer	Reinf	2	Evento de reabertura de eventos periódicos	1-1	Id	О
ideEvento	evtReabreEvPer	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	=	O
ideContri	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	0

Registros do evento R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtReabreEvPer	Reinf	G	-	1-1			Evento de reabertura de eventos periódicos Regras de validação: REGRA_REABERTURA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtReabreEvPer	A	С	1-1	036		Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais; 3 - Produção restrita - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
8	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContri	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
10	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2
11	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).

			Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.
			Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

			Tabela de Resumo dos Registros	;		
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	О
evtFechaEvPer	Reinf	2	Evento de Fechamento	1-1	Id	О
ideEvento	evtFechaEvPer	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	=	О
ideContri	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	0
ideRespInf	evtFechaEvPer	3	Responsável pelas informações	0-1	-	O (se {tpInsc} = [1]) OC (nos demais casos)
infoFech	evtFechaEvPer	3	Informações do Fechamento	1-1	-	О

Registros do evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1		-	EFD-Reinf
2	evtFechaEvPer	Reinf	G	-	1-1	-	1	Evento de Fechamento Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtFechaEvPer	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.
								Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	1	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais; 3 - Produção restrita - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
7	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	ı	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
8	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	1	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContri	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
10	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2
11	nrInsc	ideContri	E	С	1-1	014	1	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	ideRespInf	evtFechaEvPer	G	-	0-1	-	-	Responsável pelas informações
13	nmResp	ideRespInf	Е	С	1-1	070	-	Nome do responsável pelas informações.
14	cpfResp	ideRespInf	Е	С	1-1	011	-	Preencher com o CPF do responsável Validação: Deve ser um número de CPF válido.
15	telefone	ideRespInf	Е	С	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos.
16	email	ideRespInf	Е	С	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
17	infoFech	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações do Fechamento
18	evtServTm	infoFech	Е	С	1-1	001	-	Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento R-2010 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento

								Valores Válidos: S, N.
19	evtServPr	infoFech	Е	С	1-1	001	-	Prestou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento R-2020 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores Válidos: S, N.
20	evtAssDespRec	infoFech	E	С	1-1	001	-	A associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, possui informações sobre recursos recebidos? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2030 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores Válidos: S, N.
21	evtAssDespRep	infoFech	Е	С	1-1	001	-	Possui informações sobre repasses efetuados à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2040 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores Válidos: S, N.
22	evtComProd	infoFech	E	С	1-1	001	-	O produtor rural PJ/Agroindústria possui informações de comercialização de produção? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2050 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores Válidos: S, N.
23	evtCPRB	infoFech	Е	С	1-1	001	-	Possui informações sobre a apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2060 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento Valores Válidos: S, N.
24	evtPgtos	infoFech	Е	С	1-1	001	-	Possui informações de pagamentos diversos no período de apuração? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento R-2070 válido para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores Válidos: S, N.
25	compSemMovto	infoFech	Е	С	0-1	007	-	Informar a primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual. Validação: Preenchimento obrigatório se todos os campos a seguir mencionados forem preenchidos com [N]: {evtServTm}, {evtServPr}, {evtAssDespRec}, {evtAssDespRep}, {evtComProd}, {evtCPRB}, {evtPgtos}.

R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo

	Tabela de Resumo dos Registros										
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição					
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	O					
evtEspDesportivo	Reinf	2	Evento Espetáculo Desportivo	1-1	Id	O					
ideEvento	evtEspDesportivo	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	dtApuracao	O					
ideContri	evtEspDesportivo	3	Informações de identificação da Entidade promotora do espetáculo desportivo	1-1	tpInsc, nrInsc	О					
ideEstab	ideContri	4	Identificação do estabelecimento	1-25	tpInscEstab, nrInscEstab	О					
boletim	ideEstab	5	Boletim do Espetáculo Desportivo	1-N	nrBoletim	О					
receitaIngressos	boletim	6	Receita da Venda de Ingressos	1-999	-	O					
outrasReceitas	boletim	6	Outras receitas do espetáculo	0-999	-	OC					
receitaTotal	ideEstab	5	Totalização da Receita	1-1	=	O					
infoProc	receitaTotal	6	Informações de processos	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	O (Se {vlrCPSuspTotal} > 0); N (Nas demais situações)					

Registros do evento R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1		-	EFD-Reinf
2	evtEspDesportivo	Reinf	G	-	1-1	1	-	Evento Espetáculo Desportivo do qual participe ao menos uma equipe que
								mantenha equipe de futebol profissional.
								Regras de validação:

								REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO
								REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtEspDesportivo	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento.
								Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtEspDesportivo	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].
								Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	dtApuracao	ideEvento	Е	D	1-1	-	-	Informar a data de realização do espetáculo desportivo no formato AAAA-
								MM-DD. Validação: Deve ser uma data posterior a implementação da EFD-Reinf. Não pode ser superior à data atual.
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente:
								1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais;
								3 - Produção restrita - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
9	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento:
								1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental.
								Valores Válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtEspDesportivo ideContri	G	- N	1-1	001	-	Informações de identificação da Entidade promotora do espetáculo desportivo
12	tpInsc	ideContri	Е		1-1		-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ).
13	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5],
								[104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido
								com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
14	ideEstab	ideContri	G	-	1-25	-	-	Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a produção
15	tpInscEstab	ideEstab	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição: 1 - CNPJ.
								Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [4] CNO
16	nrInscEstab	ideEstab	Е	С	1-1	014	-	Valores Válidos: 1 Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte declarante
								de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}.
								Validação: A inscrição informada deve ser válida e compatível com {tpInscEstab}.
17	boletim	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Boletim do Espetáculo Desportivo
18	nrBoletim	boletim	Е	С	1-1	004	-	Número do boletim relativo ao espetáculo desportivo. Validação: Não pode haver duplicidade de registros com o mesmo
10		1.1.1	-		1.1	001		{nrBoletim}
19	tpCompeticao	boletim	Е	N	1-1	001	-	Tipo de Competição: 1 - Oficial;
								2 - Não Oficial. Valores Válidos: 1, 2
20	categEvento	boletim	Е	N	1-1	001	-	Categoria do evento:
								1 - Internacional; 2 - Interestadual;
								3 - Estadual;
								4 - Local; Valores Válidos: 1, 2, 3, 4
21	modDesportiva	boletim	Е	С	1-1	100	-	Descrição da modalidade do evento desportivo
22	nomeCompeticao	boletim	Е	С	1-1	100	-	Nome da competição. (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, entre outras)
23	cnpjMandante	boletim	Е	С	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do clube mandante
24	cnpjVisitante	boletim	Е	C	0-1	014	-	Validação: Deve ser um CNPJ válido Preencher com o número de inscrição do clube visitante no CNPJ. Não deve
	~~							ser preenchido em caso de clube estrangeiro Validação: Se informado, deve ser um CNPJ válido
25	nomeVisitante	boletim	Е	С	0-1	080	-	Nome do clube visitante
26	mma an Danasa at	11-4:-	r	-	1 1	100		Validação: Preenchimento obrigatório se não preencher {cnpjVisitante}
26 27	pracaDesportiva codMunic	boletim boletim	E E	C N	1-1 0-1	100	-	Praça desportiva do local do evento Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE
28	uf	boletim	Е	С	1-1	002	-	Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE. Preencher com a sigla da Unidade da Federação
								Validação: Deve ser uma UF válida.
30	qtdePagantes qtdeNaoPagantes	boletim boletim	E E	N N	1-1 1-1	006	-	Quantidade de espectadores pagantes do evento Quantidade de espectadores não pagantes do evento
31	receitaIngressos	boletim	G	-	1-999	-	-	Receita da Venda de Ingressos
32	tpIngresso	receitaIngressos	Е	N	1-1	001	-	Tipo de Ingresso:

1 - Arquibancada; 2 - Geral; 3 - Cadeiras;	
3 - Caderras	
4 - Camarote; Valores Válidos: 1	2 2 4
33 descIngr receitaIngressos E C 1-1 030 - Descrição do tipo o	• • •
, 1	sos colocados à venda
35 qtdeIngrVendidos receitaIngressos E N 1-1 000 - Número de ingress	
	ode ser superior ao valor informado em {qtdeIngrVenda}
36 qtdeIngrDev receitaIngressos E N 1-1 006 - Número de ingress	
	ode ser superior ao valor informado em {qtdeIngrVenda}
37 precoIndiv receitaIngressos E N 1-1 14 2 Preço individual de	o ingresso
38 vlrTotal receitaIngressos E N 1-1 14 2 Valor total arrecad	
	orresponder a {qtdeIngrVendidos} x {precoIndiv}
39 outrasReceitas boletim G - 0-999 Outras receitas do	ı
40 tpReceita outrasReceitas E N 1-1 001 - Tipo de receita, co	onforme tabela:
1 - Transmissão;	
2 - Propaganda; 3 - Publicidade;	
4 - Sorteio;	
5 - Outros.	
Valores Válidos: 1	. 2. 3. 4. 5
41 vlrReceita outrasReceitas E N 1-1 14 2 Valor da receita au	
42 descReceita outrasReceitas E C 1-1 020 - Descrição da receir	ta
43 receitaTotal ideEstab G - 1-1 - Totalização da Rec	ceita
44 vlrReceitaTotal receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor da receita br	
	orresponder a soma de {vlrTotal} de{receitaIngressos} e de
	outrasReceitas} que estejam vinculados ao mesmo
estabelecimento	~ .1
45 vlrCP receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor da contribuio 46 vlrCPSuspTotal receitaTotal E N 0-1 14 2 Valor da Contribui	
	ição Previdenciária com exigibilidade suspensa. er igual ao somatório dos valores informados no campo
{vlrCPSusp} do gr	
Não pode ser super	
	ita destinada aos clubes participantes
48 vlrRetParc receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor retido do clu	ıbe para amortização do parcelamento especial da Lei
8.641/93, quando f	
	enção, preencher com 0 (zero).
49 infoProc receitaTotal G - 0-50 - Informações de Profavorável ao contri	ocessos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença ibuinte.
	ódigo correspondente ao tipo de processo:
1 - Administrativo	';
2 - Judicial.	2
Valores Válidos: 1 51 nrProc infoProc E C 1-1 021 - Informar o número	·
	o do processo administrativo/judicial. er um número de processo administrativo ou
	xistente na Tabela de Processos.
	ivo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo
	se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria
	e contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.
Validação: Preencl	himento obrigatório se houver mais de uma informação de
Indicativo de Susp	ensão para um mesmo processo.
Se informado, devo	e existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao
Se informado, dev número do process	so informado em {nrProc}. ição Previdenciária com exigibilidade suspensa.

R-5001 - Informações de bases e tributos por evento

	Tabela de Resumo dos Registros										
Registro	Registro Pai	Nível		Ocorr.	Chave	Condição					
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	0					
evtTotal	Reinf	2	Evento Totalização	1-1	Id	O					
ideEvento	evtTotal	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	О					
ideContri	evtTotal	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	0					
ideRecRetorno	evtTotal	3	Informações do Recibo de Retorno	1-1	-	O					
ideStatus	ideRecRetorno	4	Situação atual do evento	1-1	-	O					
regOcorrs	ideStatus	5	Informações de ocorrências registradas	0-N	-	OC					
infoRecEv	evtTotal	3	Informações de processamento dos eventos	1-1	-	0					
infoTotal	evtTotal	3	Informações relativas às Totalizações	0-1	-	OC					
RTom	infoTotal	4	Totalizador do evento R-2010	0-1	cnpjPrestador	OC					
RPrest	infoTotal	4	Totalizador do evento R-2020	0-1	nrInscTomador	OC					

RRecRepAD	infoTotal	4	Totalizador do evento R-2040	0-N	cnpjAssocDesp	OC
RComl	infoTotal	4	Totalizador do evento R-2050	0-1	-	OC
RCPRB	infoTotal	4	Totalizador do evento R-2060	0-4	-	OC
RRecEspetDesp	infoTotal	4	Totalizador do evento R-3010	0-1	-	OC

Registros do evento R-5001 - Informações de bases e tributos por evento

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtTotal	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento Totalização
3	Id	evtTotal	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.
								Regra de validação:
4	ideEvento	evtTotal	G	_	1-1	_		REGRA_VALIDA_ID_EVENTO Informações de Identificação do Evento
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	010	-	Informar o ano/mês no formato AAAA-MM ou ano/mês/dia no formato
	perapui	idelivento	L	C	1-1	010	_	AAAA-MM-DD de referência das informações.
								O formato diário refere-se a consolidação de bases e tributos informados
								apenas através do evento R-3010.
								Validação: Deve ser uma data, igual ou posterior a implementação da EFD-
								Reinf. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	ideContri	evtTotal	G		1-1	_	-	Informações de identificação do contribuinte
7	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	_	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição
'	tpinse	idecontri	L	11	1-1	001	_	Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
								Valores Válidos: 1, 2
8	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de
								inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada
								apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de
								administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14
								posicões).
								Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.
								Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
9	ideRecRetorno	evtTotal	G	-	1-1	-	-	Informações do Recibo de Retorno
10	ideStatus	ideRecRetorno	G	-	1-1	-	-	Situação atual do evento
11	cdRetorno	ideStatus	E	C	1-1	006	-	Código do Retorno
12	descRetorno	ideStatus	Е	С	1-1	255	-	Descrição do retorno
13	regOcorrs	ideStatus	G	-	0-N	-	-	Informações de ocorrências registradas
14	tpOcorr	regOcorrs	Е	N	1-1	001	-	Tipo da ocorrência: 1 - Aviso;
								2 - Erro.
15	localErroAviso	regOcorrs	Е	С	1-1	100	-	Campo que originou o erro ou aviso
16	codResp	regOcorrs	Е	C	1-1	006	-	Código do status da resposta do processamento da consulta
17	dscResp	regOcorrs	Е	С	1-1	999	-	Descrição literal da resposta do processamento da consulta
18	infoRecEv	evtTotal	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos
19	nrProtEntr	infoRecEv	Е	С	0-1	049	-	Número do protocolo de entrega do evento
20	dhProcess	infoRecEv	Е	D	1-1	-	-	Data e hora do início do processamento da consulta
21	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	006	-	Tipo do Evento
22	idEv	infoRecEv	Е	C	1-1	036	-	ID do Evento
23	hash	infoRecEv	Е	С	1-1	060	-	Hash do arquivo processado
24	infoTotal	evtTotal	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a totalizadores de bases e tributos
25	nrRecArqBase	infoTotal	E	C	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente
								arquivo de retorno ao contribuinte. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo
								que deu origem a este arquivo totalizador.
26	RTom	infoTotal	G	-	0-1	-	-	Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços
								tomados, apuradas no evento R-2010
27	cnpjPrestador	RTom	Е	C	1-1	014	-	CNPJ do Prestador de Serviços.
								Origem: R-2010.
28	vlrTotalBaseRet	RTom	Е	N	1-1	14	2	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.
20	vlrTotalRetPrinc	DTom	E	N	1 1	1.4	2	Origem: R-2010. Valor da contribuição previdenciária relativa a retenção sobre serviços
29	vii i otaiketPfific	RTom	Е	IN	1-1	14		prestados, calculada segundo as regras da legislação em vigor - CR 1162-01.
30	vlrTotalRetAdic	RTom	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária adicional relativa a retenção sobre
		0		-,			_	serviços prestados, calculada segundo as regras da legislação em vigor - CR
				-				1141-06.
31	vlrTotalNRetPrinc	RTom	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou
								que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial.
22	vleTotalND at A 4: -	DTom	T	NT.	0.1	1.4	2	Origem: R-2010 - CR 1162-01 - Suspenso
32	vlrTotalNRetAdic	RTom	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial.
								Origem: R-2010 - CR 1141-06 - Suspenso
33	RPrest	infoTotal	G	-	0-1		-	Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços
								prestados, apuradas no evento R-2020
34	tpInscTomador	RPrest	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição.
								•

								Origem: R-2020.
25	T T 1	DD (_	-	1.1	014		Valores Válidos: 1,4
35	nrInscTomador	RPrest	Е	С	1-1	014	-	Número de inscrição do Tomador de Serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em {tpInscTomador}. Origem: R-2020.
36	vlrTotalBaseRet	RPrest	Е	N	1-1	14	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante
37	vlrTotalRetPrinc	RPrest	Е	N	1-1	14	2	Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante
38	vlrTotalRetAdic	RPrest	Е	N	0-1	14	2	Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais
39	vlrTotalNRetPrinc	RPrest	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial
40	vlrTotalNRetAdic	RPrest	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial
41	RRecRepAD	infoTotal	G	-	0-N	-	-	Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre recursos repassados a Associações Desportivas que mantenham equipe de futebol profissional, apuradas no evento R-2040
42	cnpjAssocDesp	RRecRepAD	Е	С	1-1	014	-	CNPJ da associação desportiva que mantém clube de futebol para a qual foi efetuado o repasse. Origem: R- 2040.
43	vlrTotalRep	RRecRepAD	Е	N	1-1	14	2	Valor bruto dos recursos repassados. Origem: R- 2040.
44	vlrTotalRet	RRecRepAD	Е	N	1-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária relativa a retenção sobre os recursos repassados, calculada segundo as regras da legislação em vigor - CR 1151-02.
45	vlrTotalNRet	RRecRepAD	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa. Origem: R- 2040 - CR 1151-02 - Suspenso
46	RComl	infoTotal	G	-	0-1	-	-	Totalizador das contribuições sociais incidentes sobre a comercialização de produção por Produtor Rural Pessoa Jurídica e Agroindústria, apuradas no evento R-2050
47	vlrCPApur	RComl	Е	N	1-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de produção calculada segundo as regras da legislação em vigor - Código de Receita - CR 1657-01 (classTrib diferente de 6), ou CR 1657-02 (ClassTrib igual a 6).
48	vlrRatApur	RComl	Е	N	1-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária GILRAT, calculada segundo as regras da legislação em vigor - CR 1646-05 (classTrib 7) CR 1646-06 (ClassTrib 6).
49	vlrSenarApur	RComl	Е	N	1-1	14	2	Valor da contribuição para o SENAR, calculada segundo as regras da legislação em vigor - CR 1213-02 (classTrib 7) CR 1213-04 (ClassTrib 6).
50	vlrCPSusp	RComl	Е	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa - CR 1657-01 Susp (classTrib 7) CR 1657-02 Susp (ClassTrib 6)
51	vlrRatSusp	RComl	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa - CR 1646-05 Susp (classTrib 7) CR 1646-06 Susp (ClassTrib 6)
52	vlrSenarSusp	RComl	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa - CR 1213-02 Susp (classTrib 7) CR 1213-04 Susp (ClassTrib 6)
53	RCPRB	infoTotal	G	-	0-4	-	-	Totalizador da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, apuradas no evento R-2060
54	codRec	RCPRB	Е	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR Valores Válidos: 2991-01, 2985-01, 2985-04, 2985-06 (sem os hífens).
55	vlrCPApurTotal	RCPRB	Е	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB, calculada segundo as regras da legislação em vigor.
56	vlrCPRBSusp	RCPRB	Е	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa Origem: R-2060.
57	RRecEspetDesp	infoTotal	G	- N		1.4	-	Totalizador da contribuição previdenciária incidente sobre Receitas de Espetáculos Desportivos, apuradas no evento R-3010. Valor da receita total auferida em espetáculos desportivos.
58	vlrReceitaTotal	RRecEspetDesp	Е	N	1-1	14	2	Origem: R-3010 - somatório dos valores informados no campo {vlrReceitaTotal}.
59	vlrCPApurTotal	RRecEspetDesp	Е	N	1-1	14	2	Valor total da contribuição previdenciária sobre a receita auferida em espetáculos desportivos no período de apuração. Origem: Campo calculado. Validação: Deve ser igual ao somatório dos valores informados no campo {vlrReceitaTotal} multiplicado por 5%.
60	vlrCPSuspTotal	RRecEspetDesp	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária sobre a receia auferida em espetáculos desportivos com exigibilidade suspensa no período de apuração. Origem: R-3010 - somatório dos valores informados no campo {vlrCPSuspTotal}.

R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração

Tabela de Resumo dos Registros											
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição					
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O					
evtTotalContrib	Reinf	2	Evento totalizador por contribuinte	1-1	-	0					

ideEvento	evtTotalContrib	3	Informações de Identificação do Evento	1-1		0
ideContri	evtTotalContrib	3	Informações de identificação do Evento	1-1	tpInsc, nrInsc	0
idecontri	evirouncomino	3	contribuinte	1.1	тризе, шизе	O
ideRecRetorno	evtTotalContrib	3	Informações do Recibo de Retorno	1-1	-	O
ideStatus	ideRecRetorno	4	Situação atual do evento	1-1	-	O
regOcorrs	ideStatus	5	Informações de ocorrências registradas	0-N	-	OC
infoRecEv	evtTotalContrib	3	Informações de processamento dos	1-1	-	О
			eventos			
infoTotalContrib	evtTotalContrib	3	Informações relativas a totalizadores por	0-N	-	OC
			contribuinte			
RTom	infoTotalContrib	4	Totalizador das retenções sobre serviços	0-N	cnpjPrestador	OC
			tomados			
RPrest	infoTotalContrib	4	Totalizador das retenções sobre serviços	0-N	nrInscTomador	OC
			prestados			
RRecRepAD	infoTotalContrib	4	Totalizador das retenções sobre recursos	0-N	cnpjAssocDesp	OC
			repassados a Associações Desportivas			
RComl	infoTotalContrib	4	Totalizador das contribuições sobre	0-1	-	OC
			comercialização			
RCPRB	infoTotalContrib	4	Totalizador da CPRB	0-4	-	OC

Registros do evento R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração

Reinf G - 1-1 EFD-Reinf G - 1-1	
Id evtTotalContrib	
Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO deEvento evtTotalContrib G - 1-1 - - Informações de Identificação do Evento - Informações de Identificação do Contribuiro - - Informações de Identificação do Contribuiro - -	
4 ideEvento evtTotalContrib G - 1-1 - Informações de Identificação do Evento 5 perApur ideEvento E C 1-1 010 - Informações de Identificação do Evento 6 ideContri evtTotalContrib G - 1-1 - Informações de Identificação do Evento 7 tpInsc ideContri E N 1-1 001 - Prencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser ima nanómês, igual ou posterior a implemen EFD-Reinf, no formato AAAA-MM. Não pode ser maior que o ano/mês corrente. 8 nrInsc ideContri E N 1-1 001 - Prencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2 Valores Válido	
de de de de de de de de	
Section	
Validação: Deve ser um ano/mês, igual ou posterior a implemen EFP-Reinf, no formato AAAA-MN. Não pode ser maior que o ano/mês corrente. To tplnsc ideContri E N 1-1 001 - Prencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPI) ou [2] (CPF) Valores Válidaos: I, 2 R nrínsc ideContri E C 1-1 014 - Informações de identificação do contribuinte de acordo com o inscrição indicado no campo (tplnsc) . Se for um CNPI deve ser apenas a Raiz/Base de oito posições, execto se natureza jurídica administração: Se {tplnsc} for igual a [1], deve ser um número de C Se {tplnsc} for igual a [2], deve ser um rûmero de C Se {tplnsc} for igual a [2], deve ser um cPF válido. 10 ideStatus ideRecRetorno ideStatus E C 1-1 006 - Situação da Retorno ideStatus E C 1-1 255 - Descrição do retorno ideStatus E C 1-1 255 - Descrição do retorno informações do corrências registradas 14 tpOcorr regOcorrs E N 1-1 001 - Informações do corrências registradas 15 localErroAviso regOcorrs E C 1-1 100 - Campo que originou o erro ou aviso regOcorrs E C 1-1 000 - Código do status da resposta do processamento da consulta informações de processamento da consulta informações de processamento da consulta tpEv inforecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 19 nrProtEntr inforecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 20 da Process inforecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 21 die Vintero da consulta informações de processamento da consulta informações do processamento da consulta informações de informações de processamento da consulta informações de informações de conficio do processamento da consulta informações de informações de conficio do processamento da consulta informações de informações de conficio do processamento da consulta informações inforecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 21 die Vintero da informações de conficio do processamento da consulta informações inforecEv E C 1-1 066 - Tipo do Evento 22 die Vi	
FFD-Reinf, no formato AAAA-MM. Sapode ser maior que o ano/mês corrente.	,
Não pode ser maior que o ano/mês corrente.	ação da
deContri deContri E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2 Informações de identificação do contribuinte de acordo com o inscrição indicado no campo (tplnse). Se for um CNPJ deve ser apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [
Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)	
National Process National Pr	
Second Prince Feature	
inscrição indicado no campo {tplnsc}. Se for um CNPJ deve ser apenas a Raiz/Base de oito posições, execto se natureza jurídica administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ com posições). 9 ideRecRetorno evtTotalContrib G - 1-1 - Informações do Recibo de Retorno 10 ideStatus ideRecRetorno G - 1-1 - Situação atual do evento 11 cdRetorno ideStatus E C 1-1 006 - Código do Retorno 12 descRetorno ideStatus E C 1-1 006 - Código do retorno 13 regOcorrs ideStatus G - 0-N - Informações de ocorrências registradas 14 tpOcorr regOcorrs E N 1-1 001 - Tipo da ocorrência: 1 - Aviso; 2 - Erro. 15 localErroAviso regOcorrs E C 1-1 100 - Campo que originou o erro ou aviso 16 codResp regOcorrs E C 1-1 006 - Código do status da resposta do processamento da consulta 17 dscResp regOcorrs E C 1-1 999 - Descrição literal da resposta do processamento da consulta 18 infoRecEv evtTotalContrib G - 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 20 dhProcess infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 036 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 036 - Tipo do Evento 23 hash infoRecEv E C 1-1 060 - Tipo do Evento 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ composições). Validação: Se {tplnsc} for igual a [1], deve ser um número de C Se {tplnsc} for igual a [2], deve ser um cPF válido. Posições). Validação: Se {tplnsc} for igual a [1], deve ser um CPF válido. Informações do Recibo de Retorno ideStatus ideRecRetorno ideStatus ideSta	
administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ com posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de C Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. 9 ideRecRetorno evtTotalContrib G - 1-1 - Informações de Retorno CRPJ com ideStatus ideRecRetorno ideStatus E C 1-1 006 - Código do Retorno 11 cdRetorno ideStatus E C 1-1 255 - Descrição do retorno 12 descRetorno ideStatus G - 0-N - Informações de corrências registradas 14 tpOcorr regOcorrs E N 1-1 001 - Tipo da ocorrência: 1 - Aviso; 2 - Erro. 15 localErroAviso regOcorrs E C 1-1 100 - Campo que originou o erro ou aviso 16 codResp regOcorrs E C 1-1 999 - Descrição literal da resposta do processamento da consulta 17 dscResp regOcorrs E C 1-1 999 - Descrição literal da resposta do processamento da consulta 18 infoRecEv evtTotalContrib G - 1-1 - Informações de processamento da consulta 19 nrProtEntr infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 20 dhProcess infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 23 hash infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ composições). 9 ideRecRetorno evtTotalContrib G - 1-1 - 5 (timação atual do evento) 10 ideStatus ideRecRetorno G - 1-1 - 5 (timação atual do evento) 11 cdRetorno ideStatus E C 1-1 006 - Código do Retorno 12 descRetorno ideStatus E C 1-1 255 - Descrição do retorno 13 regOcorrs ideStatus G - 0-N - 16 (nformações de ocorrências registradas) 14 tpOcorr regOcorrs E N 1-1 001 - Tipo da ocorrências registradas 15 localErroAviso regOcorrs E C 1-1 100 - Compo que originou o erro ou aviso 16 codResp regOcorrs E C 1-1 100 - Código do status da resposta do processamento da consulta 17 dscResp regOcorrs E C 1-1 999 - Descrição literal da resposta do processamento da consulta 18 infoRecEv evtTotalContrib G - 1-1 - 1049 - Número do protocolo de entrega do evento 19 nrProtEntr infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 20 dhProcess infoRecEv E C 1-1 066 - Tipo do Evento 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 060 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador 10 situação em que o campo due or igual a [1], deve ser um número de C Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. 11 Informações de Recibo de Retorno 12 - Código do Retorno 13 regOcorro 14 tpOcorr regOcorrs E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 15 localErroAviso regOcorro E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 26 dhProcess infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 27 diEvento - 17 do Evento 28 hash infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 19 Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	ле 116-31
posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de C Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um número de C Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um número de C Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um cPF válido. 10 ideStatus ideRecRetorno G - 1-1 - Situação atual do evento 11 cdRetorno ideStatus E C 1-1 006 - Código do Retorno 12 descRetorno ideStatus E C 1-1 255 - Descrição do retorno 13 regOcorrs ideStatus G - 0-N - Informações de ocorrências registradas 14 tpOcorr regOcorrs E N 1-1 001 - Tipo da ocorrência: 1 - Aviso; 2 - Erro. 15 localErroAviso regOcorrs E C 1-1 100 - Campo que originou o erro ou aviso 16 codResp regOcorrs E C 1-1 006 - Código do status da resposta do processamento da consulta 17 dscResp regOcorrs E C 1-1 999 - Descrição literal da resposta do processamento da consulta 18 infoRecEv evtTotalContrib G - 1-1 - Informações de processamento dos eventos 19 nrProtEntr infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 20 dhProcess infoRecEv E D 1-1 - Data e hora do início do processamento da consulta 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 036 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Informações do Recibo de Retorno	
9 ideRecRetorno evtTotalContrib G - 1-1 - Informações do Recibo de Retorno 10 ideStatus ideRecRetorno G - 1-1 - Situação atual do evento 11 cdRetorno ideStatus E C 1-1 006 - Código do Retorno 12 descRetorno ideStatus E C 1-1 255 - Descrição do retorno 13 regOcorrs ideStatus G - 0-N - Informações de ocorrências registradas 14 tpOcorr regOcorrs E N 1-1 001 - Tipo da ocorrência: 1 - Aviso; 2 - Erro. 15 localErroAviso regOcorrs E C 1-1 100 - Campo que originou o erro ou aviso 16 codResp regOcorrs E C 1-1 006 - Código do status da resposta do processamento da consulta 17 dscResp regOcorrs E C 1-1 999 - Descrição literal da resposta do processamento da consulta 18 infoRecEv evtTotalContrib G - 1-1 - Informações de processamento dos eventos 19 nrProtEntr infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 20 dhProcess infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 23 hash infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	NPJ válido.
10 ideStatus ideRecRetorno G - 1-1 - Situação atual do evento 11 cdRetorno ideStatus E C 1-1 006 - Código do Retorno 12 descRetorno ideStatus E C 1-1 255 - Descrição do retorno 13 regOcorrs ideStatus G - 0-N - Informações de ocorrências registradas 14 tpOcorr regOcorrs E N 1-1 001 - Tipo da ocorrência: 1 - Aviso; 2 - Erro. 15 localErroAviso regOcorrs E C 1-1 100 - Campo que originou o erro ou aviso 16 codResp regOcorrs E C 1-1 006 - Código do status da resposta do processamento da consulta 17 dscResp regOcorrs E C 1-1 006 - Código do status da resposta do processamento da consulta 18 infoRecEv evtTotalContrib G - 1-1 - Informações de processamento dos eventos 19 nrProtEntr infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 20 dhProcess infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 006 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
11 cdRetorno ideStatus E C 1-1 006 - Código do Retorno 12 descRetorno ideStatus E C 1-1 255 - Descrição do retorno 13 regOcorrs ideStatus G - 0-N - Informações de ocorrências registradas 14 tpOcorr regOcorrs E N 1-1 001 - Tipo da ocorrência: 1 - Aviso; 2 - Erro. 15 localErroAviso regOcorrs E C 1-1 100 - Campo que originou o erro ou aviso 16 codResp regOcorrs E C 1-1 006 - Código do status da resposta do processamento da consulta 17 dscResp regOcorrs E C 1-1 999 - Descrição literal da resposta do processamento da consulta 18 infoRecEv evtTotalContrib G - 1-1 - Informações de processamento dos eventos 19 nrProtEntr infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 20 dhProcess infoRecEv E C 1-1 006 - Data e hora do início do processamento da consulta 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 036 - ID do Evento 23 hash infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
12 descRetorno ideStatus E C 1-1 255 - Descrição do retorno 13 regOcorrs ideStatus G - 0-N - Informações de ocorrências registradas 14 tpOcorr regOcorrs E N 1-1 001 - Tipo da ocorrência: 1 - Aviso; 2 - Erro. 15 localErroAviso regOcorrs E C 1-1 100 - Campo que originou o erro ou aviso 16 codResp regOcorrs E C 1-1 006 - Código do status da resposta do processamento da consulta 17 dscResp regOcorrs E C 1-1 999 - Descrição literal da resposta do processamento da consulta 18 infoRecEv evtTotalContrib G - 1-1 - Informações de processamento dos eventos 19 nrProtEntr infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 20 dhProcess infoRecEv E D 1-1 - Data e hora do início do processamento da consulta 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - O-N - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
13regOcorrsideStatusG-0-NInformações de ocorrências registradas14tpOcorrregOcorrsEN1-1001-Tipo da ocorrência: 1 - Aviso; 2 - Erro.15localErroAvisoregOcorrsEC1-1100-Campo que originou o erro ou aviso16codRespregOcorrsEC1-1006-Código do status da resposta do processamento da consulta17dscRespregOcorrsEC1-1999-Descrição literal da resposta do processamento da consulta18infoRecEvevtTotalContribG-1-1Informações de processamento dos eventos19nrProtEntrinfoRecEvEC1-1049-Número do protocolo de entrega do evento20dhProcessinfoRecEvED1-1Data e hora do início do processamento da consulta21tpEvinfoRecEvEC1-1006-Tipo do Evento22idEvinfoRecEvEC1-1060-Hash do arquivo processado24infoTotalContribevtTotalContribG-0-N-Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
14 tpOcorr regOcorrs E N 1-1 001 - Tipo da ocorrência: 1 - Aviso; 2 - Erro. 15 localErroAviso regOcorrs E C 1-1 100 - Campo que originou o erro ou aviso 16 codResp regOcorrs E C 1-1 006 - Código do status da resposta do processamento da consulta 17 dscResp regOcorrs E C 1-1 999 - Descrição literal da resposta do processamento da consulta 18 infoRecEv evtTotalContrib G - 1-1 - Informações de processamento dos eventos 19 nrProtEntr infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 20 dhProcess infoRecEv E D 1-1 - Data e hora do início do processamento da consulta 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 036 - ID do Evento 23 hash infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
1 - Aviso; 2 - Erro. 15 localErroAviso regOcorrs E C 1-1 100 - Campo que originou o erro ou aviso 16 codResp regOcorrs E C 1-1 006 - Código do status da resposta do processamento da consulta 17 dscResp regOcorrs E C 1-1 999 - Descrição literal da resposta do processamento da consulta 18 infoRecEv evtTotalContrib G - 1-1 - Informações de processamento dos eventos 19 nrProtEntr infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 20 dhProcess infoRecEv E D 1-1 - - Data e hora do início do processamento da consulta 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 036 - ID do Evento 23 hash infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - O-N - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
2 - Erro. 15 localErroAviso regOcorrs E C 1-1 100 - Campo que originou o erro ou aviso 16 codResp regOcorrs E C 1-1 006 - Código do status da resposta do processamento da consulta 17 dscResp regOcorrs E C 1-1 999 - Descrição literal da resposta do processamento da consulta 18 infoRecEv evtTotalContrib G - 1-1 - Informações de processamento dos eventos 19 nrProtEntr infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 20 dhProcess infoRecEv E D 1-1 - - Data e hora do início do processamento da consulta 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 036 - ID do Evento 23 hash infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - O-N - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
15localErroAvisoregOcorrsEC1-1100-Campo que originou o erro ou aviso16codRespregOcorrsEC1-1006-Código do status da resposta do processamento da consulta17dscRespregOcorrsEC1-1999-Descrição literal da resposta do processamento da consulta18infoRecEvevtTotalContribG-1-1Informações de processamento dos eventos19nrProtEntrinfoRecEvEC1-1049-Número do protocolo de entrega do evento20dhProcessinfoRecEvED1-1Data e hora do início do processamento da consulta21tpEvinfoRecEvEC1-1006-Tipo do Evento22idEvinfoRecEvEC1-1036-ID do Evento23hashinfoRecEvEC1-1060-Hash do arquivo processado24infoTotalContribevtTotalContribG-0-N-Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
regOcorrs E C 1-1 006 - Código do status da resposta do processamento da consulta regOcorrs E C 1-1 999 - Descrição literal da resposta do processamento da consulta liferal da resposta	
17 dscResp regOcorrs E C 1-1 999 - Descrição literal da resposta do processamento da consulta 18 infoRecEv evtTotalContrib G - 1-1 - Informações de processamento dos eventos 19 nrProtEntr infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 20 dhProcess infoRecEv E D 1-1 - Data e hora do início do processamento da consulta 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 036 - ID do Evento 23 hash infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
18infoRecEvevtTotalContribG-1-1Informações de processamento dos eventos19nrProtEntrinfoRecEvEC1-1049-Número do protocolo de entrega do evento20dhProcessinfoRecEvED1-1Data e hora do início do processamento da consulta21tpEvinfoRecEvEC1-1006-Tipo do Evento22idEvinfoRecEvEC1-1036-ID do Evento23hashinfoRecEvEC1-1060-Hash do arquivo processado24infoTotalContribevtTotalContribG-0-NInformações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
19 nrProtEntr infoRecEv E C 1-1 049 - Número do protocolo de entrega do evento 20 dhProcess infoRecEv E D 1-1 - - Data e hora do início do processamento da consulta 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 036 - ID do Evento 23 hash infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N - - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
20 dhProcess infoRecEv E D 1-1 - Data e hora do início do processamento da consulta 21 tpEv infoRecEv E C 1-1 006 - Tipo do Evento 22 idEv infoRecEv E C 1-1 036 - ID do Evento 23 hash infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
22 idEv infoRecEv E C 1-1 036 - ID do Evento 23 hash infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N - - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
22 idEv infoRecEv E C 1-1 036 - ID do Evento 23 hash infoRecEv E C 1-1 060 - Hash do arquivo processado 24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N - - Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
24 infoTotalContrib evtTotalContrib G - 0-N Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizador	
tributos	es de bases e
utoutos	
25 nrRecArqBase infoTotalContrib E C 0-1 052 - Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem a	o presente
arquivo de retorno ao contribuinte.	
Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondent	ao arquivo
que deu origem à presente solicitação (R-2099). 26 indExistInfo infoTotalContrib E N 1-1 001 - Indicativo de existência de valores de bases ou de tributos, confo	rme opcões s
20 indexistinto informacondib E N 1-1 001 - indicativo de existencia de valores de bases ou de tributos, confe seguir:	rme opções a
1 - Há informações de bases e/ou de tributos;	
2 - Há movimento, porém não há informações de bases ou de tril	outos;
3 - Não há movimento na competência.	
Valores Válidos: 1,2,3.	
27 RTom infoTotalContrib G - 0-N - Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre se	erviços

								tomados
28	cnpjPrestador	RTom	Е	C	1-1	014	-	CNPJ do Prestador de Serviços.
29	vlrTotalBaseRet	RTom	Е	N	1-1	14	2	Origem: R-5001. Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.
30	vlrTotalRetPrinc	RTom	Е	N	1-1	14	2	Origem: R-5001. Valor da contribuição previdenciária relativa a retenção sobre serviços prestados, calculada segundo as regras da legislação em vigor.
31	vlrTotalRetAdic	RTom	Е	N	0-1	14	2	Origem: R-5001 - CR 1162-01. Valor da contribuição previdenciária adicional relativa a retenção sobre serviços prestados, calculada segundo as regras da legislação em vigor.
32	vlrTotalNRetPrinc	RTom	Е	N	0-1	14	2	Origem: R-5001 - CR 1141-06. Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial.
33	vlrTotalNRetAdic	RTom	Е	N	0-1	14	2	Origem: R-5001 - CR 1162-01 - Suspenso. Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi deposição aprizo em decorrência da decisão judicial.
34	RPrest	infoTotalContrib	G	-	0-N	-	-	Origem: R-5001 - CR 1141-06 - Suspenso Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços prestados
35	tpInscTomador	RPrest	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição. Origem: R-5001. Valores Válidos: 1,4
36	nrInscTomador	RPrest	Е	С	1-1	014	-	Número de inscrição do Tomador de Serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em {tpInscTomador}. Origem: R-5001.
37	vlrTotalBaseRet	RPrest	Е	N	1-1	14	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante. Origem: R-5001.
38	vlrTotalRetPrinc	RPrest	Е	N	1-1	14	2	Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante. Origem: R-5001.
39	vlrTotalRetAdic	RPrest	Е	N	0-1	14	2	Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais. Origem: R-5001.
40	vlrTotalNRetPrinc	RPrest	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Origem: R-5001.
41	vlrTotalNRetAdic	RPrest	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Origem: R-5001.
42	RRecRepAD	infoTotalContrib	G	-	0-N	1	-	Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre recursos repassados a Associações Desportivas que mantenham equipe de futebol profissional
43	cnpjAssocDesp	RRecRepAD	Е	С	1-1	014	-	CNPJ da associação desportiva que mantém clube de futebol para a qual foi efetuado o repasse. Origem: R- 5001.
44	vlrTotalRep	RRecRepAD	Е	N	1-1	14	2	Valor bruto dos recursos repassados. Origem: R- 5001.
45	vlrTotalRet	RRecRepAD	Е	N	1-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária relativa a retenção sobre os recursos repassados, calculada segundo as regras da legislação em vigor. Origem: R-5001 - CR 1151-02.
46	vlrTotalNRet	RRecRepAD	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa.
47	RComl	infoTotalContrib	G	-	0-1	-	-	Origem: R- 5001 - CR 1151-02 - Suspenso Totalizador das contribuições sociais incidentes sobre a comercialização de produção por Produtor Rural Pessoa Jurídica e Agroindústria
48	vlrCPApur	RComl	Е	N	1-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de produção calculada segundo as regras da legislação em vigor. Origem: R-5001 - Código de Receita - CR 1657-01 (classTrib diferente de 6), ou CR 1657-02 (ClassTrib igual a 6).
49	vlrRatApur	RComl	Е	N	1-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária GILRAT, calculada segundo as regras da legislação em vigor. Origem: R-5001 - CR 1646-05 (classTrib 7) CR 1646-06 (ClassTrib 6).
50	vlrSenarApur	RComl	Е	N	1-1	14	2	Valor da contribuição para o SENAR, calculada segundo as regras da legislação em vigor. Origem: R-5001 - CR 1213-02 (classTrib 7) CR 1213-04 (ClassTrib 6).
51	vlrCPSusp	RComl	Е	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa. Origem: R-5001 - CR 1657-01 Susp (classTrib 7) CR 1657-02 Susp (ClassTrib 6).
52	vlrRatSusp	RComl	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa. Origem: R-5001 - CR 1646-05 Susp (classTrib 7) CR 1646-06 Susp (ClassTrib 6).
53	vlrSenarSusp	RComl	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa. Origem: R-5001 - CR 1213-02 Susp (classTrib 7) CR 1213-04 Susp (ClassTrib 6).
54 55	RCPRB codRec	infoTotalContrib RCPRB	G E	- N	0-4 1-1	- 006	-	Totalizador da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB Código de Receita - CR
								Valores Válidos: 2991-01, 2985-01, 2985-04, 2985-06 (sem os hífens).

56	vlrCPApurTotal	RCPRB	Е	N	1-1	14		Valor da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB, calculada segundo as regras da legislação em vigor.
								segundo as regras da legistação em vigor.
								Origem: R-5001.
57	vlrCPRBSusp	RCPRB	Е	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB com
								exigibilidade suspensa.
								Origem: R-5001.

R-9000 - Exclusão de Eventos

Tabela de Resumo dos Registros								
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição		Chave	Condição		
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	O		
evtExclusao	Reinf	2	Evento de Exclusão	1-1	Id	O		
ideEvento	evtExclusao	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	=	O		
ideContri	evtExclusao	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О		
infoExclusao	evtExclusao	3	Registro que identifica o evento objeto da exclusão	1-1	-	О		

Registros do evento R-9000 - Exclusão de Eventos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtExclusao	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento destinado a exclusão de eventos Regras de validação: REGRA_EVE_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtExclusao	A	С	1-1	036	1	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	1	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita - dados reais; 3 - Produção restrita - dados fictícios. Valores Válidos: 1, 2, 3.
6	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	1	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideContri	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
9	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2
10	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	1	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoExclusao	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o evento objeto da exclusão
12	tpEvento	infoExclusao	Е	С	1-1	006	1	Preencher com o tipo de evento, conforme tabela 10 Validação: Deve existir na tabela 10. Deve ser um dos eventos: R-2010 a R-2070 e R-3010.
13	nrRecEvt	infoExclusao	Е	С	1-1	052	1	Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em {tpEvento} e o respectivo evento não deve constar como excluído ou retificado.
14	perApur	infoExclusao	Е	С	1-1	010	-	Informar o período de referência das informações no formato AAAA-MM, exceto se {tpEvento} = [R-3010], situação em que deve ser informado no formato AAAA-MM-DD. Validação: Deve ser um ano/mês válido em conformidade com o evento identificado em {nrRecEvt}.