SpedSistema Público de Escrituração Digital

EFD-Reinf

Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis nº 64/2018

Leiautes da EFD-Reinf

Versão 1.4

Setembro de 2018

Sumário

R-1000 - Informações do Contribuinte	3
R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais	6
R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados	9
R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados	12
R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva	15
R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva	16
R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria	18
R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB	20
R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos	22
R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos	23
R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo	24
R-5001 - Informações de bases e tributos por evento	26
R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração	29
R-9000 - Exclusão de Eventos	32

R-1000 - Informações do Contribuinte

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtInfoContri	Reinf	2	Evento de informações do Contribuinte	1-1	Id	О
ideEvento	evtInfoContri	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	О
ideContri	evtInfoContri	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
infoContri	evtInfoContri	3	Informação do Contribuinte	1-1	-	О
inclusao	infoContri	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
idePeriodo	inclusao	5	Período de validade das informações incluídas	1-1	iniValid, fimValid	О
infoCadastro	inclusao	5	Informações do Contribuinte	1-1	-	О
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	1-1	-	О
softHouse	infoCadastro	6	Informações da empresa desenvolvedora da aplicação que gera os arquivos	0-99	cnpjSoftHouse	OC
infoEFR	infoCadastro	6	Informações de órgãos públicos estaduais e municipais	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]). N (Nos demais casos)
alteracao	infoContri	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
idePeriodo	alteracao	5	Período de validade das informações alteradas	1-1	iniValid, fimValid	0
infoCadastro	alteracao	5	Informações do contribuinte	1-1	-	0
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	1-1	-	0
softHouse	infoCadastro	6	Informações da empresa desenvolvedora da aplicação que gera os arquivos	0-99	cnpjSoftHouse	OC
infoEFR	infoCadastro	6	Informações de órgãos públicos estaduais e municipais	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]). N (Nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	iniValid, fimValid	OC
exclusao	infoContri	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
idePeriodo	exclusao	5	Período de validade das informações excluídas	1-1	iniValid, fimValid	0

Registros do evento R-1000 - Informações do Contribuinte

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtInfoContri	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento de informações do Contribuinte. Regras de validação: REGRA_INFO_ PERIODO_CONFLITANTE REGRA_INFO_ VALIDA_DTINICIAL
								REGRA_INFO_ VALIDA_RAIZ_CNPJ REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtInfoContri	A	С	1-1	036		Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtInfoContri	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	1	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	ı	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	1	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideContri	evtInfoContri	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
9	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2
10	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de

								administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],
								situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).
								Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoContri	evtInfoContri	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do Contribuinte.
12	inclusao	infoContri	G	_	0-1	_	_	Inclusão de novas informações
13	idePeriodo	inclusao	G	_	1-1	_	-	Período de validade das informações incluídas
14	iniValid	idePeriodo	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas
								no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de
1.5	C' X7 1' 1	1170 1 1	-	-	0.1	007		implantação da EFD-Reinf, no formato AAAA-MM.
15	fimValid	idePeriodo	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período
1.0	:f-C-1t				1 1			igual ou posterior a {iniValid}
16 17	infoCadastro classTrib	inclusao infoCadastro	G E	C	1-1 1-1	002	-	Informações do Contribuinte Preencher com o código correspondente à classificação tributária do
17	ciassiiio	mioCadastro	E		1-1	002	-	contribuinte, conforme tabela 8. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela 08. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].
18	indEscrituracao	infoCadastro	Е	N	1-1	001	-	Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil na ECD Escrituração Contábil Digital: 0 - Empresa Não obrigada à ECD; 1 - Empresa obrigada à ECD. Valores Válidos: 0, 1.
19	indDesoneracao	infoCadastro	Е	N	1-1	001	-	Indicativo de desoneração da folha de pagamento: 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos artigos 7° a 9° da Lei 12.546/2011. Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a [02, 03, 99]. Nos demais casos deve ser igual a [0]. Valores Válidos: 0, 1.
20	indAcordoIsenMulta	infoCadastro	Е	N	1-1	001	_	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa:
20	indAcordoisen.viuita	inioCadastro	E	N	1-1	001	-	0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Validação: Só pode ser igual a [1] se {classTrib} for igual a [60]. Valores Válidos: 0, 1.
21	indSitPJ	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Validação: Preenchimento obrigatório apenas para Pessoa Jurídica. Não preencher nas demais situações. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4.
22	contato	infoCadastro	G	_	1-1	_	_	Informações de contato
23	nmCtt	contato	E	С	1-1	070	-	Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do
23	mict	Contato	L	C	1-1	070		contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf.
24	cpfCtt	contato	Е	С	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do contato.
25	foneFixo	contato	Е	С	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
26	foneCel	contato	Е	С	0-1	013	-	Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
27	email	contato	Е	С	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
28	softHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	-	Informações da(s) empresa(s) desenvolvedora(s) da(s) aplicação(ões) que gera(m) os arquivos transmitidos para o ambiente nacional da EFD-Reinf.
29	cnpjSoftHouse	softHouse	Е	С	1-1	014	-	CNPJ da empresa desenvolvedora do software.
30	nmRazao	softHouse	Е	С	1-1	115	-	Se pessoa jurídica ou órgão público, informar a Razão Social. Caso contrário, informar o nome do contribuinte.
31	nmCont	softHouse	Е	C	1-1	070	-	Nome do contato na empresa.
32	telefone	softHouse	Е	С	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos.
33	email	softHouse	Е	С	0-1	060	-	Endereço eletrônico
								Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.

34	infoEFR	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações de órgãos públicos estaduais e municipais relativas a Ente Federativo Responsável - EFR
35	ideEFR	infoEFR	Е	С	1-1	001	-	Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR: S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB. Valores Válidos: S, N.
36	cnpjEFR	infoEFR	Е	С	0-1	014	-	CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {ideEFR} = [N]. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
37	alteracao	infoContri	G	-	0-1	-	-	Alteração das informações
38	idePeriodo iniValid	alteracao idePeriodo	G E	- C	1-1	007	-	Período de validade das informações alteradas Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas
37		1001 011000						no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
40	fimValid	idePeriodo	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
41	infoCadastro	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações do contribuinte
43	classTrib indEscrituracao	infoCadastro	E	C N	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela 08. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tplnsc} for igual a [2]. Para os demais códigos, {tplnsc} deve ser igual a [1]. Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte em fazer a sua escrituração contábil na ECD Escrituração Contábil Digital: 0 - Empresa Não obrigada à ECD; 1 - Empresa obrigada à ECD. Valores Válidos: 0, 1.
44	indDesoneracao	infoCadastro	Е	N	1-1	001	-	Indicativo de desoneração da folha de pagamento: 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos artigos 7° a 9° da Lei 12.546/2011. Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a [02, 03, 99]. Nos demais casos deve ser igual a [0]. Valores Válidos: 0, 1.
45	indAcordoIsenMulta	infoCadastro	Е	N	1-1	001	-	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Validação: Só pode ser igual a [1] se {classTrib} for igual a [60]. Valores Válidos: 0, 1.
46	indSitPJ	infoCadastro	Е	N	0-1	001	-	Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Validação: Preenchimento obrigatório apenas para Pessoa Jurídica. Não preencher nas demais situações. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4.
47	contato	infoCadastro	G	-	1-1	-	-	Informações de contato
48	nmCtt	contato	Е	С	1-1	070	-	Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf.
49	cpfCtt	contato	Е	С	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do contato.
50	foneFixo	contato	Е	С	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
51	foneCel	contato	Е	С	0-1	013	-	Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
52	email	contato	Е	С	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
53	softHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	-	Informações da(s) empresa(s) desenvolvedora(s) da(s) aplicação(ões) que gera(m) os arquivos transmitidos para o ambiente nacional da EFD-Reinf.
54	cnpjSoftHouse	softHouse	Е	C	1-1	014	-	CNPJ da empresa desenvolvedora do software.
55	nmRazao	softHouse	Е	С	1-1	115	-	Se pessoa jurídica ou órgão público, informar a Razão Social. Caso contrário, informar o nome do contribuinte.
56 57	nmCont telefone	softHouse softHouse	E E	C	1-1 0-1	070	-	Nome do contato na empresa. Informar o número do telefone, com DDD.
31	CETORE	sortifouse	L		0-1	013	_	Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez

								dígitos.
58	email	softHouse	Е	С	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
59	infoEFR	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações de órgãos públicos estaduais e municipais relativas a Ente Federativo Responsável - EFR
60	ideEFR	infoEFR	Е	С	1-1	001	-	Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR: S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB. Valores Válidos: S, N.
61	cnpjEFR	infoEFR	Е	С	0-1	014	-	CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se {ideEFR} = [N]. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
62	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade
63	iniValid	novaValidade	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação da EFD-Reinf, no formato AAAA-MM.
64	fimValid	novaValidade	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
65	exclusao	infoContri	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações
66	idePeriodo	exclusao	G	-	1-1	-	-	Informação destinada a localizar corretamente as informações já existentes e que serão objeto de exclusão através deste evento.
67	iniValid	idePeriodo	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.
68	fimValid	idePeriodo	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar ou excluir.

R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	О
evtTabProcesso	Reinf	2	Evento Tabela de Processos	1-1	Id	О
ideEvento	evtTabProcesso	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	О
ideContri	evtTabProcesso	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
infoProcesso	evtTabProcesso	3	Informações do Processo	1-1	-	O
inclusao	infoProcesso	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideProcesso	inclusao	5	Informações de identificação do Processo e validade das informações que estão sendo incluídas	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	0
infoSusp	ideProcesso	6	Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos	1-50	codSusp	О
dadosProcJud	ideProcesso	6	Informações Complementares do Processo Judicial	0-1	-	O (se {tpProc} = [2]) N (nos demais casos)
alteracao	infoProcesso	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	alteracao	5	Informações de identificação do processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	0
infoSusp	ideProcesso	6	Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos	1-50	codSusp	О
dadosProcJud	ideProcesso	6	Informações Complementares do Processo Judicial	0-1	-	O (se {tpProc} = [2]) N (nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	iniValid, fimValid	OC
exclusao	infoProcesso	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	exclusao	5	Exclusão de processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	0

Registros do evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

# 1	Registro/Campo Reinf	Registro Pai	Ele G	Tipo	Ocorr 1-1	Tam	Dec	Descrição EFD-Reinf
2	evtTabProcesso	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento Tabela de Processos
								Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_PERMITE_ALT_EXCL_CODSUSP REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO
3	Id	evtTabProcesso	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabProcesso	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	1	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideContri	evtTabProcesso	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
9	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2
10	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).
11	· C D	(T. I.D.			1 1			Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11 12	infoProcesso inclusao	evtTabProcesso infoProcesso	CG G	-	1-1 0-1	-	-	Informações do Processo Inclusão de novas informações
13	ideProcesso	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do Processo e validade das informações que estão sendo incluídas
14	tpProc	ideProcesso	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
15	nrProc	ideProcesso	Е	С	1-1	021	1	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Validar o número do processo
16	iniValid	ideProcesso	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação da EFD-Reinf, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideProcesso	Е	С	0-1	007	1	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
18	indAutoria	ideProcesso	Е	N	1-1	001	-	Indicativo da autoria da ação judicial: 1 - Próprio contribuinte; 2 - Outra entidade ou empresa. Valores Válidos: 1, 2.
19	infoSusp	ideProcesso	G	-	1-50	-	-	Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos
20	codSusp	infoSusp	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo.
21	indSusp	infoSusp	E	С	1-1	002	-	Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte;

22 23	dtDecisao indDeposito	infoSusp infoSusp	E E	D C	1-1	- 001	-	11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92. Data da decisão, sentença ou despacho administrativo. Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não.
24					0.1			Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Valores Válidos: S, N.
24	dadosProcJud ufVara	ideProcesso dadosProcJud	G E	- C	0-1 1-1	002		Informações Complementares do Processo Judicial Identificação da Unidade da Federação - UF da Seção Judiciária
								Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.
26	codMunic	dadosProcJud	Е	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
27	idVara	dadosProcJud	Е	C	1-1	004	-	Código de Identificação da Vara.
28	alteracao	infoProcesso	G	-	0-1	-		Alteração das informações
29	ideProcesso	alteracao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do processo, apresentando número e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
30	tpProc	ideProcesso	Е	N	1-1	001		Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
31	nrProc	ideProcesso	Е	С	1-1	021	_	Informar o número do processo administrativo/judicial.
32	iniValid	ideProcesso	Е	С	1-1	007		Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar.
33	fimValid	ideProcesso	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende alterar.
34	indAutoria	ideProcesso	Е	N	1-1	001	-	Indicativo da autoria da ação judicial: 1 - Próprio contribuinte;
								2 - Outra entidade ou empresa.
35	infoSusp	ideProcesso	G	-	1-50	-		
35 36 37 38 39	infoSusp codSusp indSusp dtDecisao indDeposito	infoSusp infoSusp infoSusp infoSusp	E E	N C C	1-50 0-1 1-1 1-1	002	-	2 - Outra entidade ou empresa. Valores Válidos: 1, 2. Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 22 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92. Data da decisão, sentença ou despacho administrativo. Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se
36 37 38 39	indSusp indSusp dtDecisao indDeposito	infoSusp infoSusp infoSusp infoSusp	E	D C	0-1 1-1 1-1 1-1	014	-	2 - Outra entidade ou empresa. Valores Válidos: 1, 2. Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92. Data da decisão, sentença ou despacho administrativo. Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S].
36 37 38 39	indSusp indSusp dtDecisao indDeposito dadosProcJud	infoSusp infoSusp infoSusp infoSusp infoSusp	E E E G	D C	0-1 1-1 1-1 1-1 0-1	002	-	2 - Outra entidade ou empresa. Valores Válidos: 1, 2. Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 22 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92. Data da decisão, sentença ou despacho administrativo. Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Valores Válidos: S, N. Informações Complementares do Processo Judicial
36 37 38 39	indSusp indSusp dtDecisao indDeposito	infoSusp infoSusp infoSusp infoSusp	E	D C	0-1 1-1 1-1 1-1	014	-	2 - Outra entidade ou empresa. Valores Válidos: 1, 2. Informações de Suspensão de Exibilidade de tributos Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92. Data da decisão, sentença ou despacho administrativo. Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S].

								Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE.
43	idVara	dadosProcJud	Е	С	1-1	004	-	Código de Identificação da Vara.
44	novaValidade	alteracao	G	,	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade
45	iniValid	novaValidade	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação da EFD-Reinf, no formato AAAA-MM.
46	fimValid	novaValidade	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
47	exclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações
48	ideProcesso	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica o processo objeto da exclusão.
49	tpProc	ideProcesso	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
50	nrProc	ideProcesso	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial.
	iniValid	ideProcesso	Е	С	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende excluir.
51	fimValid	ideProcesso	Е	С	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informada, deve ser uma data informada anteriormente no registro que se pretende excluir.

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

			Tabela de Resumo dos Registros	5		
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	О
evtServTom	Reinf	2	Evento Serviços Tomados	1-1	Id	О
ideEvento	evtServTom	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	0
ideContri	evtServTom	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
infoServTom	evtServTom	3	Serviços Tomados - Cessão de Mão de Obra ou Empreitada	1-1	-	0
ideEstabObra	infoServTom	4	Identificação do Estabelecimento/obra contratante dos Serviços	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	О
idePrestServ	ideEstabObra	5	Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada.	1-1	cnpjPrestador	0
nfs	idePrestServ	6	Notas Fiscais	1-N	serie, numDocto	O
infoTpServ	nfs	7	Informações sobre os tipos de Serviços constantes da NF	1-9	tpServico	О
infoProcRetPr	idePrestServ	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetPrinc, nrProcRetPrinc, codSuspPrinc	O (Se {vlrTotalNRetPrinc} > 0 N (Nas demais situações, exceto se {indSusp}= [92])
infoProcRetAd	idePrestServ	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetAdic, nrProcRetAdic, codSuspAdic	O (Se {vlrTotalNRetAdic} > 0); N (Nas demais situações, exceto se {indSusp}= [92])

Registros do evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	ı	ı	EFD-Reinf
2	evtServTom	Reinf	G	-	1-1	1		Evento Serviços Tomados - Cessão de Mão de Obra ou Empreitada Regras de validação: REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_PREST REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtServTom	A	С	1-1	036		Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtServTom	G	-	1-1	-		Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001		Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.

6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtServTom	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
12	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2
13	nrInsc	ideContri	E	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	infoServTom	evtServTom	G	-	1-1	-	-	Serviços Tomados - Cessão de Mão de Obra ou Empreitada
15	ideEstabObra	infoServTom	G	-	1-1	-	-	Identificação do Estabelecimento/obra contratante dos Serviços
16	tpInscEstab	ideEstabObra	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [4] CNO.
17	nrInscEstab	ideEstabObra	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Se {indObra} = [0] preencher com CNPJ do contribuinte declarante. Se {indObra} = [1] informar um número de CNO de propriedade do {cnpiPrestador}. Se {indObra} = [2] informar um número de CNO de propriedade do contribuinte declarante. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscEstab}. Se {indObra} = [0], o número informado deve ser um CNPJ. Se {indObra} for igual a [1,2] o número informado deve ser um CNO.
18	indObra	ideEstabObra	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial. Validação: Em arquivo gerado por Pessoa Física, deve ser igual a [1,2]. Valores Válidos: 0, 1, 2
19	idePrestServ	ideEstabObra	G	-	1-1	-	-	Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada.
20	cnpjPrestador	idePrestServ	Е	С	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços Validação: Deve ser um CNPJ válido. Não pode pertencer ao declarante. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total) o cnpj do prestador terá que ser o proprietário do CNO do campo {nrInscEstab}
21	vlrTotalBruto	idePrestServ	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados.
22	vlrTotalBaseRet	idePrestServ	Е	N	1-1	14	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados
23	vlrTotalRetPrinc	idePrestServ	Е	N	1-1	14	2	Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao}, subtraído da soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados
24	vlrTotalRetAdic	idePrestServ	Е	N	0-1	14	2	Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados.
25	vlrTotalNRetPrinc	idePrestServ	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados.
26	vlrTotalNRetAdic	idePrestServ	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros vinculados.
27	indCPRB	idePrestServ	Е	N	1-1	001	-	Indicativo se o Prestador é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre

								a Receita Bruta (CPRB), a qual reduz a alíquota de 11% para 3,5% na
								retenção contribuição previdenciária:
								0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Retenção 11%;
								1 - Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
								- Retenção 3,5%. Valores Válidos: 0, 1.
28	nfs	idePrestServ	G	-	1-N	-	-	Detalhamento das notas fiscais de serviços prestados pela empresa identificada no registro superior
29	serie	nfs	Е	С	1-1	005	-	Informar o número de série da nota fiscal/fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Preencher com 0 (zero)
								caso não exista número de série.
30	numDocto	nfs	Е	С	1-1	015	-	Número da Nota Fiscal/Fatura ou outro documento fiscal válido, como Recibo Provisório de Serviço - RPS, CT-e OS, entre outros.
31	dtEmissaoNF	nfs	Е	D	1-1	-	-	Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura ou do Recibo Provisório de Serviço -
								RPS ou de outro documento fiscal válido. Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no
32	vlrBruto	nfs	Е	N	1-1	14	2	registro de abertura do arquivo. Preencher com o valor bruto da nota fiscal ou do Recibo Provisório de
32	VIIBIUIO	IIIS	E	11	1-1	14		Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido.
33	obs	nfs	Е	C	0-1	250	_	Validação: Deve ser maior que 0 Observações.
34	infoTpServ	nfs	G	-	1-9	-	-	Informações sobre os tipos de Serviços constantes da Nota Fiscal
35	tpServico	infoTpServ	Е	N	1-1	009	-	Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6.
36	vlrBaseRet	infoTpServ	Е	N	1-1	14	2	Validação: O código informado deve existir na tabela 6. Valor da Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.
37	vlrRetencao	infoTpServ	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da retenção apurada de acordo com o que determina a
		_						legislação vigente relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura.
								Se {indCPRB}=[0] preencher com valor correspondente a 11% de {vlrBaseRet} . Se {indCPRB}=[1] preencher com valor correspondente a
								3,5% de {vlrBaseRet}.
38	vlrRetSub	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Validação: Não pode ser maior que 11% de {vlrBaseRet}. Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços
							_	subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se
								refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação.
								Validação: Não pode ser superior ao {vlrRetencao}.
39	vlrNRetPrinc	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa
								Validação: Não pode ser superior a ((11% de {vlrBaseRet} se {indCPRB} =
40	vlrServicos15	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	[0] ou a 3,5% de {vlrBaseRet} se {indCPRB} = [1]) - {vlrRetSub}). Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja
40	VIISel VICOS13	morpserv	E	11	0-1	14		atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de
								contribuição Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e
								{vlrServicos25} não pode ser superior ao {vlrBaseRet} indicado na nota
41	vlrServicos20	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	fiscal. Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja
	VIISCI VICOS20	inio i poci v		11	0 1	1.	_	atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de
								contribuição Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e
								{vlrServicos25} não pode ser superior ao {vlrBaseRet} indicado na nota
42	vlrServicos25	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	fiscal . Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja
42	VIISel VICOS23	morpserv	E	11	0-1	14		atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de
								contribuição Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e
								{vlrServicos25} não pode ser superior ao {vlrBaseRet} indicado na nota
12	1A d:-:1	:f-TC	Б	NT	0.1	1.4	2	fiscal.
43	vlrAdicional	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos
								trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. Preencher com o valor
								correspondente ao somatório de 4% sobre o {vlrServicos15} mais 3% sobre {vlrServicos20} mais 2% sobre {vlrServicos25}.
44	vlrNRetAdic	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou
								que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa Validação: Não pode ser superior a (4% sobre {vlrServicos15} + 3% sobre
					0.5			{vlrServicos20} + 2% sobre {vlrServicos25}).
45	infoProcRetPr	idePrestServ	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária.
								Validação: A soma dos valores informados no campo {valorPrinc} deste
								grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRetPrinc}.
46	tpProcRetPrinc	infoProcRetPr	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:
								1 - Administrativo; 2 - Judicial.
.=	D 5.7:		_	-		02:		Valores Válidos: 1, 2.
47	nrProcRetPrinc	infoProcRetPr	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
		1	1		1	1		, I To

48	codSuspPrinc	infoProcRetPr	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070 - campo {codSusp}), vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetPrinc}.
49	valorPrinc	infoProcRetPr	Е	N	1-1	14	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.
50	infoProcRetAd	idePrestServ	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorAdic} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRetAdic}.
51	tpProcRetAdic	infoProcRetAd	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
52	nrProcRetAdic	infoProcRetAd	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (R-1070).
53	codSuspAdic	infoProcRetAd	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070 - campo {codSusp}), vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetAdic}.
54	valorAdic	infoProcRetAd	Е	N	1-1	14	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária adicional que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	О
evtServPrest	Reinf	2	Evento Serviços Prestados	1-1	Id	О
ideEvento	evtServPrest	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	=	О
ideContri	evtServPrest	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
infoServPrest	evtServPrest	3	Serviços Prestados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)	1-1	-	О
ideEstabPrest	infoServPrest	4	Registro que identifica o estabelecimento "prestador" de serviços mediante cessão de mão de obra.	1-1	tpInscEstabPrest, nrInscEstabPrest	0
ideTomador	ideEstabPrest	5	Identificação dos tomadores dos serviços	1-1	tpInscTomador, nrInscTomador	0
nfs	ideTomador	6	Notas Fiscais do Prestador	1-N	serie, numDocto	О
infoTpServ	nfs	7	Informações sobre os tipos de Serviços constantes da NF	1-9	tpServico	0
infoProcRetPr	ideTomador	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetPrinc, nrProcRetPrinc, codSuspPrinc	O (Se {vlrTotalNRetPrinc} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92])
infoProcRetAd	ideTomador	6	Informações de processo	0-50	tpProcRetAdic, nrProcRetAdic, codSuspAdic	O (Se {vlrTotalNRetAdic} > 0); N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92]).

Registros do evento R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtServPrest	Reinf	G	-	1-1	-		Evento Serviços Prestados - Cessão de Mão de Obra ou Empreitada Regras de validação: REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_TOMAD REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE
3	Id	evtServPrest	A	С	1-1	036	-	REGRA_VALIDA_ID_EVENTO Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtServPrest	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.

				ı	1		I	by a view and a
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052	-	Valores Válidos: 1, 2. Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da
								retificação.
7	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente:
	1							1 - Produção;
								2 - Produção restrita.
0		:4-5	E	NT	1 1	001		Valores Válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental.
10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Valores Válidos: 1, 2. Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtServPrest	G	-	1-1	-	_	Informações de identificação do contribuinte
12	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte.
13	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ). Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza
								jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
14	infoServPrest	evtServPrest	G	_	1-1			Informação dos Serviços Prestados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada)
15	ideEstabPrest	infoServPrest	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o estabelecimento "prestador" de serviços mediante cessão de mão de obra.
16	tpInscEstabPrest	ideEstabPrest	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)
17	nrInscEstabPrest	ideEstabPrest	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstabPrest}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o
								{tpInscEstabPrest}.
18	ideTomador	ideEstabPrest	G	-	1-1	-	-	Identificação dos tomadores dos serviços
19	tpInscTomador	ideTomador	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [4] CNO. Valores Válidos: 1,4
20	nrInscTomador	ideTomador	Е	С	1-1	014	-	Indicar o número de inscrição do tomador, conforme indicado no campo {tpInscTomador}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscTomador}. Se {indObra} = [0], o número informado deve ser um CNPJ válido e não pertencer ao contribuinte declarante na base cadastral da RFB. Se {indObra} for igual a 1 (Empreitada Total), o {nrInscTomador} informado deve ser um CNO de propriedade do estabelecimento prestador {ideEstabPrest} na base da RFB. Se {indObra} for igual a 2 (Empreitada Parcial), o {nrInscTomador} informado deve ser um CNO e não pertencer ao contribuinte declarante na base cadastral da RFB.
21	indObra	ideTomador	Е	N	1-1	001	-	Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial. Valores Válidos: 0, 1, 2
22	vlrTotalBruto	ideTomador	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is). Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} dos registros vinculados.
23	vlrTotalBaseRet	ideTomador	Е	N	1-1	14	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição
23	vii i suulbuseree	ide i omadoi		11			2	Previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBaseRet} dos registros vinculados.
24	vlrTotalRetPrinc	ideTomador	Е	N	1-1	14	2	Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetencao} - a soma do campo {vlrRetSub} dos registros vinculados
25	vlrTotalRetAdic	ideTomador	Е	N	0-1	14	2	Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrAdicional} dos registros vinculados.
26	vlrTotalNRetPrinc	ideTomador	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetPrinc} dos registros vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetPrinc}.
27	vlrTotalNRetAdic	ideTomador	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRetAdic} dos registros
28	nfs	ideTomador	G		1-N		_	vinculados. Não pode ser maior que {vlrTotalRetAdic}. Notas Fiscais do Prestador de Serviços
28	serie	nfs	E	C	1-N 1-1	005	-	Informar o número de série da nota fiscal/fatura ou do Recibo Provisório de
29	SCIIC	1118	L	L	1-1	003		informat o número de serie da nota fiscal/fatura ou do Recido Provisorio de

								Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Preencher com 0 (zero) caso não exista número de série.
30	numDocto	nfs	Е	С	1-1	015	-	Número da Nota Fiscal/Fatura ou outro documento fiscal válido, como Recibo Provisório de Serviço - RPS, CT-e OS, entre outros.
31	dtEmissaoNF	nfs	Е	D	1-1	-	-	Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura ou do Recibo Provisório de Serviço ou de outro documento fiscal válido. Validação: O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.
32	vlrBruto	nfs	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto da nota fiscal ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
33	obs	nfs	Е	С	0-1	250	-	Observações
34	infoTpServ	nfs	G	-	1-9	-	-	Informações sobre os tipos de Serviços constantes da Nota Fiscal
35	tpServico	infoTpServ	Е	N	1-1	009	-	Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6. Validação: O código informado deve existir na tabela 6.
36	vlrBaseRet	infoTpServ	Е	N	1-1	14	2	Valor da Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.
37	vlrRetencao	infoTpServ	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da retenção apurada de acordo com o que determina a legislação vigente relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura. Validação: Não pode ser maior que 11% de {vlrBaseRet}.
38	vlrRetSub	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação. Validação: Não pode ser superior ao {vlrRetencao}.
39	vlrNRetPrinc	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa Validação: Não pode ser maior que {vlrRetencao}
40	vlrServicos15	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao {vlrBaseRet} indicado na nota fiscal.
41	vlrServicos20	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao {vlrBaseRet} indicado na nota fiscal.
42	vlrServicos25	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição Validação: O somatório dos campos {vlrServicos15}, {vlrServicos20} e {vlrServicos25} não pode ser superior ao {vlrBaseRet} indicado na nota
43	vlrAdicional	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	fiscal. Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. Preencher com o valor correspondente ao somatório de 4% sobre o {vlrServicos15} mais 3% sobre {vlrServicos20} mais 2% sobre {vlrServicos25}.
44	vlrNRetAdic	infoTpServ	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa Validação: Não pode ser maior que {vlrAdicional}
45	infoProcRetPr	ideTomador	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorPrinc} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRetPrinc}.
46	tpProcRetPrinc	infoProcRetPr	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
47	nrProcRetPrinc	infoProcRetPr	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de PROCESSOS.
48	codSuspPrinc	infoProcRetPr	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070 - campo {codSusp}), vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetPrinc}.
49	valorPrinc	infoProcRetPr	Е	N	1-1	14	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.
50	infoProcRetAd	ideTomador	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária adicional. Validação: A soma dos valores informados no campo {valorAdic} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRetAdic}.

51	tpProcRetAdic	infoProcRetAd	Е	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
52	nrProcRetAdic	infoProcRetAd	Е	С	1-1	021	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de PROCESSOS.
53	codSuspAdic	infoProcRetAd	Е	N	0-1	014	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve constar na tabela de processos (R-1070 - campo {codSusp}), vinculado ao número do processo informado em {nrProcRetAdic}.
54	valorAdic	infoProcRetAd	Е	N	1-1	14	Valor da retenção de contribuição previdenciária adicional que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	O
evtAssocDespRec	Reinf	2	Evento Recursos Recebidos por Associação Desportiva que mantenha equipe de Futebol profissional	1-1	Id	O
ideEvento	evtAssocDespRec	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideContri	evtAssocDespRec	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
ideEstab	ideContri	4	Identificação dos estabelecimentos que receberam os recursos	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	О
recursosRec	ideEstab	5	Recursos recebidos por associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional	1-N	cnpjOrigRecurso	О
infoRecurso	recursosRec	6	Detalhamento dos recursos recebidos.	1-N	tpRepasse	О
infoProc	recursosRec	6	Informações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	O (Se {vlrTotalNRet} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp}=[92]).

Registros do evento R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtAssocDespRec	Reinf	G	-	1-1	-	•	Evento Recursos Recebidos por Associação Desportiva que mantenha equipe de Futebol profissional Regras de validação: REGRA_EVE_ ASSOCDESP REGRA_EVE_ ASSOCDESP_PER REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtAssocDespRec	A	С	1-1	036	ı	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAssocDespRec	G	-	1-1	ı	1	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	ı	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052	1	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	1	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	ı	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.

10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtAssocDespRec	G	_	1-1	_	_	Informações de identificação do contribuinte
12	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ).
13	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	1	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
14	ideEstab	ideContri	G	-	1-1	-	1	Identificação dos estabelecimentos da associação desportiva que receberam os recursos
15	tpInscEstab	ideEstab	Е	N	1-1	001	1	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)
16	nrInscEstab	ideEstab	Е	С	1-1	014	ı	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido que representa um estabelecimento do contribuinte.
17	recursosRec	ideEstab	G	-	1-N	-	1	Registro preenchido exclusivamente por associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, quando receber repasse de outras empresas a título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc .Totalizador dos recursos recebidos por estabelecimento
18	cnpjOrigRecurso	recursosRec	Е	С	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ da empresa que repassou recursos Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do declarante
19	vlrTotalRec	recursosRec	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto dos recursos recebidos Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} do grupo {infoRecurso}
20	vlrTotalRet	recursosRec	Е	N	1-1	14	2	Soma do valor da retenção dos recursos recebidos Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetApur} do grupo {infoRecurso}.
21	vlrTotalNRet	recursosRec	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa Validação: Não pode ser maior que {vlrTotalRet} e deve corresponder a soma do campo {vlrNRet} dos registros vinculados
22	infoRecurso	recursosRec	G	-	1-N	-	1	Detalhamento dos recursos recebidos.
23	tpRepasse	infoRecurso	Е	N	1-1	001	1	Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5
24	descRecurso	infoRecurso	Е	C	1-1	020	-	Descrição resumida do recurso recebido
25	vlrBruto	infoRecurso	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto do repasse recebido a título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc Validação: Deve ser maior que 0 (zero).
26	vlrRetApur	infoRecurso	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da retenção de contribuição previdenciária.
27	infoProc	recursosRec	G	-	0-50	-	1	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária. Validação: A soma dos valores informados no campo {vlrNRet} deste grupo, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92], deve ser igual a {vlrTotalNRet} do grupo {recursosRec}.
28	tpProc	infoProc	Е	N	1-1	001	1	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
29	nrProc	infoProc	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos.
30	codSusp	infoProc	Е	N	0-1	014	ı	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de
								Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070 - campo {codSusp}), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.

R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva

	Tabela de Resumo dos Registros													
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição								
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O								
evtAssocDespRep	Reinf	2	Evento Recursos Repassados para	1-1	Id	0								

			Associação Desportiva			
ideEvento	evtAssocDespRep	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideContri	evtAssocDespRep	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
ideEstab	ideContri	4	Identificação do estabelecimento que repassou recursos	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	0
recursosRep	ideEstab	5	Recursos repassados para associação desportiva	1-N	cnpjAssocDesp	О
infoRecurso	recursosRep	6	Detalhamento dos recursos repassados	1-N	-	O
infoProc	recursosRep	6	Informações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	O (Se {vlrTotalNRet} > 0; N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92]).

Registros do evento R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtAssocDespRep	Reinf	G	-	1-1	-		Evento Recursos Repassados para Associação Desportiva de mantenha equipe de futebol profissional. Regras de validação: REGRA_EVE_ ASSOCDESP_PER REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_IND_ESTAB REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtAssocDespRep	A	С	1-1	036	ı	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAssocDespRep	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	ı	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052	1	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	i	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	1	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	ı	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtAssocDespRep	G	-	1-1	-	ı	Informações de identificação do contribuinte
12	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ).
13	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	ı	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido
14	ideEstab	ideContri	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento que efetou o repasse de recursos a Associação Desportiva que mantém equipe de futebol profissional
15	tpInscEstab	ideEstab	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ).
16	nrInscEstab	ideEstab	Е	С	1-1	014	ı	Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido que representa um estabelecimento do contribuinte.
17	recursosRep	ideEstab	G	-	1-N	-	ı	Detalhamento dos repasses efetuados pelo estabelecimento indicado em {ideEstab} a Associação Desportiva que mantenha equipe de futebol profissional.
18	cnpjAssocDesp	recursosRep	Е	С	1-1	014	1	Preencher com o CNPJ da associação desportiva que mantém clube de futebol para a qual foi efetuado o repasse Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ do declarante
19	vlrTotalRep	recursosRep	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto dos recursos repassados Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrBruto} do grupo {infoRecurso}
20	vlrTotalRet	recursosRep	Е	N	1-1	14	2	Soma do valor da retenção dos recursos recebidos Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrRetApur} do grupo {infoRecurso}.

21	vlrTotalNRet	recursosRep	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção que deixou de ser feita pela entidade que efetuou o repasse ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial/administrativa Validação: Deve corresponder a soma do campo {vlrNRet} dos registros vinculados, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92]. Não pode ser superior a 5% de {vlrTotalRep}.
22	infoRecurso	recursosRep	G	-	1-N	-	-	Detalhamento dos recursos repassados a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional
23	tpRepasse	infoRecurso	Е	N	1-1	001	-	Tipo de repasse, conforme tabela abaixo: 1 - Patrocínio; 2 - Licenciamento de marcas e símbolos; 3 - Publicidade; 4 - Propaganda; 5 - Transmissão de espetáculos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5
24	descRecurso	infoRecurso	Е	C	1-1	020	-	Descrição resumida do recurso repassado
25	vlrBruto	infoRecurso	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto do repasse efetuado a título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc. Validação: Deve ser maior que 0
26	vlrRetApur	infoRecurso	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da retenção de conribuição previdenciária efetuada pela empresa.
27	infoProc	recursosRep	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a não retenção de contribuição previdenciária.
28	tpProc	infoProc	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
29	nrProc	infoProc	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: O processo deve existir na tabela de processos.
30	codSusp	infoProc	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070 - campo {codSusp}), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
31	vlrNRet	infoProc	Е	N	1-1	14	2	Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial.

R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	O
evtComProd	Reinf	2	Evento Comercialização da Produção	1-1	Id	O
ideEvento	evtComProd	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	=	O
ideContri	evtComProd	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
infoComProd	evtComProd	3	Informação da Comercialização de Produção	1-1	-	0
ideEstab	infoComProd	4	Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a produção	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	О
tipoCom	ideEstab		Registro que apresenta o valor total da Receita Bruta por "tipo" de comercialização.	1-4	indCom	O
infoProc	tipoCom	6	Informações de Processos	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	O (Se {vlrCPSuspTotal} ou {vlrRATSuspTotal} ou {vlrRaTSuspTotal} > 0); N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92]).

Registros do evento R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtComProd	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento Comercialização da Produção
								Regras de validação:
								REGRA_EVE_COMERC_PROD_RURAL
								REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO
								REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB
								REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE
								REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtComProd	Α	С	1-1	036	-	Identificação única do evento.

								Regra de validação:
4	ideEvento	evtComProd	G	_	1-1	_		REGRA_VALIDA_ID_EVENTO Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri tpInsc	evtComProd ideContri	G E	- N	1-1	001	-	Informações de identificação do contribuinte Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ).
13	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
14	infoComProd	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informação da Comercialização de Produção
15	ideEstab	infoComProd	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o estabelecimento que comercializou a produção
16	tpInscEstab	ideEstab	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ). Valores Válidos: 1
17	nrInscEstab	ideEstab	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte declarante, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: O CNPJ deve ser válido.
18	vlrRecBrutaTotal	ideEstab	Е	N	1-1	14	2	Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período. Validação: Deve ser igual a soma dos valores informados no campo {vlrRecBruta}.
19	vlrCPApur	ideEstab	Е	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária
20	vlrRatApur	ideEstab	Е	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária GILRAT
21 22	vlrSenarApur vlrCPSuspTotal	ideEstab ideEstab	E	N N	1-1 0-1	14 14	2	Valor da Contribuição para o SENAR Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa.
22	•	IdeEstab			0-1	14	2	Validação: Deve ser igual ao somatório dos valores informados no campo {vlrCPSusp} do grupo {infoProc}, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92].
23	vlrRatSuspTotal	ideEstab	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição Gilrat com exigibilidade suspensa Validação: Deve ser igual a totalização do campo {vlrRATSusp} do grupo {infoProc}, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92].
24	vlrSenarSuspTotal	ideEstab	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa Validação: Deve ser igual a totalização do campo {vlrSenarSusp} do grupo {infoProc}, com exceção dos valores informados para {indSusp} = [92].
25	tipoCom	ideEstab	G	-	1-4	-	-	Registro que apresenta o valor total da Receita Bruta por "tipo" de comercialização.
26	indCom	tipoCom	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Comercialização: 1 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PJ/Agroindústria, exceto para entidades executoras do PAA; 7 - Comercialização da Produção com Isenção de Contribuição Previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018; 8 - Comercialização da Produção para Entidade do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 9 - Comercialização direta da Produção no Mercado Externo. Valores Válidos: 1, 7, 8, 9.
27	vlrRecBruta	tipoCom	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor total da comercialização. Validação: Deve ser maior que "0" e não pode ser maior que {vlrRecBrutaTotal}.
28	infoProc	tipoCom	G	-	0-50	-	-	Informações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte. Validações: a) A soma dos valores informados em {vlrCPSusp}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não pode ser superior a 2,5% de {vlrRecBruta} do registro superior; b) A soma dos valores informados em {vlrRatSusp}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não pode ser superior a 0,1% de {vlrRecBruta} do registro superior;

								c) A soma dos valores informados em {vlrSenarSusp}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92], não pode ser superior a 0,25% de {vlrRecBruta} do registro superior.
29	tpProc	infoProc	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
30	nrProc	infoProc	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos.
31	codSusp	infoProc	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
32	vlrCPSusp	infoProc	Е	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa. Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrRatSusp} e {vlrSenarSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser maior que zero.
33	vlrRatSusp	infoProc	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrCPSusp} e {vlrSenarSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser maior que zero.
34	vlrSenarSusp	infoProc	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa Validação: Preenchimento obrigatório se {vlrCPSusp} e {vlrRatSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser maior que zero.

R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O
evtCPRB	Reinf	2	Evento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB	1-1	Id	0
ideEvento	evtCPRB	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideContri	evtCPRB	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
infoCPRB	evtCPRB	3	Informação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta	1-1	-	О
ideEstab	infoCPRB	4	Identificação do estabelecimento	1-1	-	O
tipoCod	ideEstab	5	Registro que apresenta o valor total da receita por tipo de código de atividade econômica	1-N	codAtivEcon	0
tipoAjuste	tipoCod	6	Tipo do ajuste da CPRB	0-N	-	OC
infoProc	tipoCod	6	Informações de Processos	0-50	tpProc, nrProc, codSusp	OC

Registros do evento R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtCPRB	Reinf	G	-	1-1	-		Evento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB Regras de validação: REGRA_EVE_CPRB REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_VALIDO_ESTAB REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtCPRB	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCPRB	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	Е	N	1-1	001	1	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052		Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	-	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000.

								Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente:
	1							1 - Produção;
								2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	_	Processo de emissão do evento:
	processing	ruez vento		1,		001		1 - Aplicativo do contribuinte;
								2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento.
10	, 611 100	ruez vento				020		Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContri	evtCPRB	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
12	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ).
13	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza
13	mmse	racconar				011		jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5],
								[104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido
								com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
14	infoCPRB	evtCPRB	G	-	1-1	-	-	Înformação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta
15	ideEstab	infoCPRB	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o estabelecimento que auferiu a receita bruta
16	tpInscEstab	ideEstab	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição
17	nrInscEstab	ideEstab	Е	С	1-1	014	-	Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [4] CNO Informar o número de inscrição do estabelecimento pertencente ao
								contribuinte declarante, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo
								{tpInscEstab}.
								Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInscEstab}. O CNPJ ou CNO deve ser válido.
18	vlrRecBrutaTotal	ideEstab	Е	N	1-1	14	2	Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período.
19	vlrCPApurTotal	ideEstab	Е	N	1-1	14	2	Valor total da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta apurada pelo
								Estabelecimento no período. Validação: Deve ser igual a totalização do campo
								{vlrCPRBapur} do grupo {tipoCod}.
20	vlrCPRBSuspTotal	ideEstab	Е	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa.
								Validação: Deve ser igual a totalização do campo {vlrCPRBSusp} do grupo {infoProc}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92].
21	tipoCod	ideEstab	G	-	1-N	_	-	Registro que apresenta o valor total da receita por tipo de código de atividade
								econômica.
22	codAtivEcon	tipoCod	Е	С	1-1	008	-	Código indicador correspondente à atividade comercial, produto ou serviço sujeito a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta,
								conforme Tabela 09.
								Validação: Deve ser um código válido existente na Tabela 09.
23	vlrRecBrutaAtiv	tipoCod	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o valor total da receita da atividade. Validação: Não pode ser maior que {vlrRecBrutaTotal}.
24	vlrExcRecBruta	tipoCod	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o Valor total das Exclusões da Receita Bruta previstas em lei.
		ī						Validação: Deve ser igual a soma dos valores informados no campo
								{vlrAjuste} cujo {tpAjuste} seja igual a "0" - Ajuste de redução. Caso não haja ajuste de redução, preencher com 0 (zero).
								Não pode ser maior que {vlrRecBrutaAtiv}.
25	vlrAdicRecBruta	tipoCod	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o Valor total das Adições da Receita Bruta previstas em lei.
								Validação: Deve ser igual a soma dos valores informados no campo {vlrAjuste} cujo {tpAjuste} seja igual a "1" - Ajuste de adição.
								Caso não haja ajuste de adição, preencher com 0 (zero).
26	vlrBcCPRB	tipoCod	Е	N	1-1	14	2	Preencher com o Valor da Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária
								sobre a Receita Bruta. Validação: Deve ser igual a {vlrRecBrutaAtiv} + {vlrAdicRecBruta} -
								\{\var{varidação}\). Deve ser iguar à \{\var{vir}\)Rec\(\text{Bitita}\)Ativ\} + \{\var{vir}\)Adic\(\text{Rec\(\text{Bitita}\)}\) - \{\var{vir}\)Rec\(\text{Bitita}\)Ativ\} - \{\var{vir}\)Ativ\} - \{\var{vir}\)Rec\(\text{Bitita}\)Ativ\} - \{\var{vir}\)Ativ\} - \{\var{vir}\)Ativ\} - \{\var{vir}\}\)Ativ\} - \{\var{vir}\}\\ \\ \var{vir}\}\)Ativ\} - \{\var{vir}\}\\ \\ \var{vir}\}\\ \\ \var{vir}\}\\ \\ \var{vir}\}\\ \\ \\ \var{vir}\}\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \
								O somatório dos valores informados no campo {vlrCPRBSusp} não pode ser
								superior ao valor informado neste campo ({vlrBcCPRB}) multiplicado pela alíquota definida na tabela 09 para o código da atividade informada em
								{codAtivEcon}.
27	vlrCPRBapur	tipoCod	Е	N	0-1	14	2	Preencher com o Valor Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
28	tipoAjuste	tipoCod	G	-	0-N	-	-	Registro a ser preenchido caso a pessoa jurídica tenha de proceder a ajustes da contribuição apurada no período, decorrentes da legislação tributária da
								contribuição apurada no período, decorrentes da legislação tributaria da contribuição, de estorno ou de outras situações.
29	tpAjuste	tipoAjuste	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de ajuste:
								0- Ajuste de redução; 1- Ajuste de acréscimo
								Valores Válidos: 0,1
30	codAjuste	tipoAjuste	Е	N	1-1	002	-	Preencher com o código de ajuste:
								 Ajuste da CPRB: Adoção do Regime de Caixa; Ajuste da CPRB: Diferimento de Valores a recolher no período;
								2 - Ajuste da CPRB: Diferimento de Valores a recoiner no periodo; 3 - Adição de valores Diferidos em Período(s) Anteriores(es);
								4 - Exportações diretas;
								5 -Transporte internacional de cargas;6 - Vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
								7 - IPI, se incluído na receita bruta;
								8 - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços
					L			na condição de substituto tributário;

								9 - Receita bruta reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos; 10 - O valor do aporte de recursos realizado nos termos do art 6 §3 inciso III da Lei 11.079/2004; 11 - Demais ajustes oriundos da Legislação Tributária, estorno ou outras situações. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
31	vlrAjuste	tipoAjuste	Е	N	1-1	14	2	Valor do ajuste
32	descAjuste	tipoAjuste	Е	C	1-1	020	-	Descrição resumida do ajuste
33	dtAjuste	tipoAjuste	Е	С	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência do ajuste Validação: Deve ser um mês/ano válido.
34	infoProc	tipoCod	G	-	0-50	-	-	Informações de processos relacionados a Suspensão da CPRB.
35	tpProc	infoProc	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
36	nrProc	infoProc	Е	С	1-1	021	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos.
37	codSusp	infoProc	Е	N	0-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
38	vlrCPRBSusp	infoProc	E	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa.

R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

	Tabela de Resumo dos Registros													
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição								
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	О								
evtReabreEvPer	Reinf	2	Evento de reabertura de eventos periódicos	1-1	Id	О								
ideEvento	evtReabreEvPer	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	0								
ideContri	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О								

Registros do evento R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtReabreEvPer	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento de reabertura de eventos periódicos Regras de validação: REGRA_REABERTURA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtReabreEvPer	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	1	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	1	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
7	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
8	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContri	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
10	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2
11	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de

		administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.
		Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

	Tabela de Resumo dos Registros											
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição						
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	=	О						
evtFechaEvPer	Reinf	2	Evento de Fechamento	1-1	Id	О						
ideEvento	evtFechaEvPer	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	=	О						
ideContri	evtFechaEvPer	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О						
ideRespInf	evtFechaEvPer	3	Responsável pelas informações	0-1	-	O (se {tpInsc} = [1]) OC (nos demais casos)						
infoFech	evtFechaEvPer	3	Informações do Fechamento	1-1	-	О						

Registros do evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtFechaEvPer	Reinf	G	-	1-1	-	1	Evento de Fechamento Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtFechaEvPer	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	ı	Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
7	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	1	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
8	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
9	ideContri	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
10	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2
11	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
12	ideRespInf	evtFechaEvPer	G	-	0-1	-	-	Responsável pelas informações
13	nmResp	ideRespInf	Е	C	1-1	070	-	Nome do responsável pelas informações.
14	cpfResp	ideRespInf	Е	С	1-1	011	ı	Preencher com o CPF do responsável Validação: Deve ser um número de CPF válido.
15	telefone	ideRespInf	Е	С	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos.
16	email	ideRespInf	Е	С	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e/ou no final do endereço informado. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do endereço informado.
17	infoFech	evtFechaEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações do Fechamento
18	evtServTm	infoFech	Е	С	1-1	001	-	Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? S - Sim; N - Não.

								Validação: Se for igual a [S], deve existir evento R-2010 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento Valores Válidos: S, N.
19	evtServPr	infoFech	Е	С	1-1	001	-	Prestou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento R-2020 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores Válidos: S, N.
20	evtAssDespRec	infoFech	E	С	1-1	001	-	A associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, possui informações sobre recursos recebidos? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2030 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores Válidos: S, N.
21	evtAssDespRep	infoFech	Е	С	1-1	001	-	Possui informações sobre repasses efetuados à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2040 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores Válidos: S, N.
22	evtComProd	infoFech	Е	С	1-1	001	-	O produtor rural PJ/Agroindústria possui informações de comercialização de produção? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2050 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o referido evento. Valores Válidos: S, N.
23	evtCPRB	infoFech	Е	С	1-1	001	-	Possui informações sobre a apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento R-2060 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento Valores Válidos: S, N.
24	evtPgtos	infoFech	E	С	0-1	001	-	Possui informações de pagamentos diversos no período de apuração? S - Sim; N - Não. Validação: Só preencher este campo se {perApur} <= [2018-10]. Não preencher nos demais casos. Valores Válidos: S, N.
25	compSemMovto	infoFech	Е	С	0-1	007	-	Informar a primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual. Validação: Preenchimento opcional se {perApur} <= [2018-10]. Não pode ser preenchido nos demais casos.

R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo

	Tabela de Resumo dos Registros											
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição						
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O						
evtEspDesportivo	Reinf	2	Evento Espetáculo Desportivo	1-1	Id	O						
ideEvento	evtEspDesportivo	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	dtApuracao	О						
ideContri	evtEspDesportivo	3	Informações de identificação da Entidade promotora do espetáculo desportivo	1-1	tpInsc, nrInsc	0						
ideEstab	ideContri	4	Identificação do estabelecimento	1-1	tpInscEstab, nrInscEstab	0						
boletim	ideEstab	5	Boletim do Espetáculo Desportivo	1-N	nrBoletim	O						
receitaIngressos	boletim	6	Receita da Venda de Ingressos	1-999	-	O						
outrasReceitas	boletim	6	Outras receitas do espetáculo	0-999	-	OC						
receitaTotal	ideEstab	5	Totalização da Receita	1-1	-	O						
infoProc	receitaTotal	6	Informações de processos	0-50	tpProc, nrProc, codSusp							
						N (Nas demais situações, exceto se {indSusp} = [92])						

Registros do evento R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtEspDesportivo	Reinf	G	ı	1-1	-		Evento Espetáculo Desportivo do qual participe ao menos uma equipe que mantenha equipe de futebol profissional. Regras de validação:

								REGRA_EVE_IND_RETIFICACAO REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
3	Id	evtEspDesportivo	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
5	ideEvento indRetif	evtEspDesportivo ideEvento	G E	- N	1-1 1-1	- 001	-	Informações de Identificação do Evento Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.
6	nrRecibo	ideEvento	Е	С	0-1	052	-	Valores Válidos: 1, 2. Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação.
7	dtApuracao	ideEvento	Е	D	1-1	-	-	Informar a data de realização do espetáculo desportivo no formato AAAA-MM-DD. Validação: Deve ser uma data posterior a implementação da EFD-Reinf. Não pode ser superior à data atual.
8	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
9	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	1	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
10	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento.
11	ideContri	evtEspDesportivo	G	_	1-1	_	-	Informar a versão do aplicativo emissor do evento. Informações de identificação da Entidade promotora do espetáculo desportivo
12	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ).
13	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	1	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
14	ideEstab	ideContri	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o estabelecimento promotor do espetáculo desportivo
15	tpInscEstab	ideEstab	Е	N	1-1	001	1	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição: 1 - CNPJ. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) Valores Válidos: 1
16	nrInscEstab	ideEstab	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte declarante de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. Validação: A inscrição informada deve ser válida e compatível com {tpInscEstab}.
17	boletim	ideEstab	G	-	1-N	-	-	Boletim do Espetáculo Desportivo
18	nrBoletim	boletim	Е	С	1-1	004	-	Número do boletim relativo ao espetáculo desportivo. Validação: Não pode haver duplicidade de registros com o mesmo {nrBoletim}
19	tpCompeticao	boletim	Е	N	1-1	001	-	Tipo de Competição: 1 - Oficial; 2 - Não Oficial. Valores Válidos: 1, 2
20	categEvento	boletim	Е	N	1-1	001	-	Categoria do evento: 1 - Internacional; 2 - Interestadual; 3 - Estadual; 4 - Local; Valores Válidos: 1, 2, 3, 4
21 22	modDesportiva nomeCompeticao	boletim boletim	E	C	1-1	100	-	Descrição da modalidade do evento desportivo Nome da competição. (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, entre outras)
23	cnpjMandante	boletim	Е	С	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do clube mandante
24	cnpjVisitante	boletim	Е	С	0-1	014	-	Validação: Deve ser um CNPJ válido Preencher com o número de inscrição do clube visitante no CNPJ. Não deve ser preenchido em caso de clube estrangeiro Validação: Se informado, deve ser um CNPJ válido
25	nomeVisitante	boletim	Е	С	0-1	080	-	Nome do clube visitante Validação: Preenchimento obrigatório se não preencher {cnpjVisitante}
26	pracaDesportiva	boletim	Е	C	1-1	100	-	Praça desportiva do local do evento
27	codMunic uf	boletim	E	N C	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela de municípios do IBGE. Preencher com a sigla da Unidade da Federação
								Validação: Deve ser uma UF válida.
29 30	qtdePagantes qtdeNaoPagantes	boletim boletim	E E	N N	1-1 1-1	006	-	Quantidade de espectadores pagantes do evento Quantidade de espectadores não pagantes do evento
31	receitaIngressos	boletim	G	-	1-999	-	-	Receita da Venda de Ingressos
32	tpIngresso	receitaIngressos	Е	N	1-1	001	-	Tipo de Ingresso: 1 - Arquibancada;

33 desclage receitalngresson E C 1-1 030 - Descrição do irpedo de ingresso colocados à venda receitalngresson E N 1-1 006 - Número de ingressos colocados à venda venda receitalngressos E N 1-1 006 - Número de ingressos colocados à venda					ı		1	r	
deschgr receitalngressos E C 1-1 0.30 Descrição du tipo de ingresso colocados à venda									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Valores Validos: 1,2,3,4									
deschage receitalignessos E C 1-1 030 . Descrição do tipo de ingresso									
quteling/Yendidos receitalingressos E N 1-1 006									
35		Ü	Ü					-	, 1 0
Validação: Não pode ser superior ao valor informado em (qelelagrVenda)		qtdeIngrVenda	receitaIngressos	Е	N	1-1	006	-	C
Note	35	qtdeIngrVendidos	receitaIngressos	Е	N	1-1	006	-	
37	36	qtdeIngrDev	receitaIngressos	Е	N	1-1	006	-	
Validação: Deve corresponder a [quelengr/Vendidos] x [precolndiv]	37	precoIndiv	receitaIngressos	Е	N	1-1	14	2	7 1 1
39	38	vlrTotal	receitaIngressos	Е	N	1-1	14	2	
tyrReceita outrasReceitas E N 1-1 001 - Tipo de receita, conforme tabela: 1 - Transmissão; 2 - Propaganda: 3 - Publicidade; 4 - Sorteio; 5 - Outros. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5 41 vlrReceita outrasReceitas E N 1-1 14 2 Valor da receita atendra 42 desReceita outrasReceitas E C 1-1 020 - Descrição da receita 43 receitaTotal ideEstab G - 1-1 - Totalização da Receita 44 vlrReceitaTotal receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor da receita atendra 45 vlrCP receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor da receita publicação per estigan vinculados ao mesmo estabelectimento 46 vlrCPSuspTotal receitaTotal E N 0-1 14 2 Valor da Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa. 47 vlrReceitaClubes receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor da Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa. 48 vlrReceitaClubes receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor da Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa. 49 vlrReceitaClubes receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor da Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa. 40 vlrReceitaClubes receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor da Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa. 41 vlrReceitaClubes receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor total da receita beta para amortização do parcelamento especial da Lei 8,641/93, quando for o caso. 42 vlrReceitaClubes receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor total da receita destinada aos clubes participantes 43 vlrReceitaClubes receitaTotal G - 0-50 - Informações de Processos Administrativo/judicial valores informações de Processos Administrativo judicial. 44 vlrReceitaClubes receitaTotal G - 0-50 - Informações de Processos Administrativo ou judicial. 45 vlrReceitaClubes receitaTotal G - 0-50 - Informações de Processos Administrativo ou judicial. 46 vlrReceitaClubes receitaTotal G - 0-50 - Informações de Processos Administrativo ou judicial. 47 vlrReceitaClubes receitaTotal G - 0-50 - Informações de Processos Administrativo ou judicial. 48 vlrReceitaClubes receitaTotal G - 0-50 - Informações de Processos Administrativo ou judicial. 49 vlrReceitaClubes receitaTotal G - 0-50 - Infor	30	outracPacaitac	holetim	G		0.000			
1 - Transmissão; 2 - Propagnda; 3 - Publicidade; 4 - Sorteio; 5 - Outros, Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5					- NI		001	-	
descreceita outrasReceitas E C 1-1 020 - Descrição da receita	40	тркесена	outrasreceitas	Е	IN	1-1	001	-	1 - Transmissão; 2 - Propaganda; 3 - Publicidade; 4 - Sorteio; 5 - Outros.
receitaTotal rece	41	vlrReceita	outrasReceitas	Е	N	1-1	14	2	Valor da receita auferida
virReceitaTotal receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor da receita bruta total Validação: Deve corresponder a soma de {virTotal} de{receitaIngressos} e de {virReceita} de {outrasReceitas} que estejam vinculados ao mesmo estabelecimento virCPSuspTotal receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor da contribuição previdenciária Valor da valor Valor da contribuição previdenciária Valor estabel Valor da Contribuição previdenciária Valor da valor Valor da Contribuição Valor previdenciária Valor previdenciári	42	descReceita	outrasReceitas	Е	С	1-1	020	-	Descrição da receita
VirReceitaTotal PreceitaTotal E	43	receitaTotal	ideEstab	G	-	1-1	-	-	Totalização da Receita
Validação: Deve corresponder a soma de {vlrTotal} de{receitaIngressos} e de {vlrReceita} de {outrasReceita} que estejam vinculados ao mesmo estabelecimento	44	vlrReceitaTotal	receitaTotal		N	1-1	14	2	
Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa. Validação: Deve ser igual ao somatório dos valores informados no campo {vlr.CPSusp} do grupo {infoProc}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92]. Não pode ser superior a {vlr.CP}.					·				Validação: Deve corresponder a soma de {vlrTotal} de{receitaIngressos} e de {vlrReceita} de {outrasReceitas} que estejam vinculados ao mesmo
Validação: Deve ser igual ao somatório dos valores informados no campo {\vlrCPsus} do grupo {\text{indSus}} seja igual a [92]. Não pode ser superior a {\vlrCP}. Nador retido do clube para amortização do parcelamento especial da Lei s.641/93, quando for o caso. Se não houver retenção, preencher com 0 (zero). Nador mações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte. Nador	45	vlrCP	receitaTotal	Е	N	1-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária
vlrRetParc receitaTotal E N 1-1 14 2 Valor retido do clube para amortização do parcelamento especial da Lei 8.641/93, quando for o caso. Se não houver retenção, preencher com 0 (zero).	46	vlrCPSuspTotal	receitaTotal	Е	N	0-1	14	2	Validação: Deve ser igual ao somatório dos valores informados no campo {vlrCPSusp} do grupo {infoProc}, desconsiderando os processos cujo {indSusp} seja igual a [92].
8.641/93, quando for o caso. Se não houver retenção, preencher com 0 (zero). 49 infoProc receitaTotal G - 0-50 - Informações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte. 50 tpProc infoProc E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2. 51 nrProc infoProc E C 1-1 021 - Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos. 52 codSusp infoProc E N 0-1 014 - Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.	47	vlrReceitaClubes	receitaTotal	E	N	1-1	14	2	Valor total da receita destinada aos clubes participantes
InfoProc InfoProc InfoProc InfoProc InfoProc InfoRrações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte.	48	vlrRetParc	receitaTotal	Е	N	1-1	14	2	8.641/93, quando for o caso.
1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2. 51 nrProc infoProc E C 1-1 021 - Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos. 52 codSusp infoProc E N 0-1 014 - Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.	49	infoProc	receitaTotal	G	-	0-50	-	-	Informações de Processos Administrativos/Judiciais com decisão/sentença
Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos. 52 codSusp infoProc E N 0-1 014 - Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. Este campo deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.	50	tpProc	infoProc	Е	N	1-1	001	-	1 - Administrativo; 2 - Judicial.
deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.	51	nrProc	infoProc	Е	С	1-1	021	-	Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou
53 vlrCPSusp infoProc E N 1-1 14 2 Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa.		-						-	deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma. Validação: Preenchimento obrigatório se houver mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para um mesmo processo. Se informado, deve existir na tabela de processos (R-1070), vinculado ao número do processo informado em {nrProc}.
	53	vlrCPSusp	infoProc	Е	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa.

R-5001 - Informações de bases e tributos por evento

			Tabela de Resumo dos Registros			
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	0
evtTotal	Reinf	2	Evento Totalização	1-1	Id	0
ideEvento	evtTotal	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	0
ideContri	evtTotal	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	0
ideRecRetorno	evtTotal	3	Informações do Recibo de Retorno	1-1	-	0
ideStatus	ideRecRetorno	4	Situação atual do evento	1-1	-	0
regOcorrs	ideStatus	5	Informações de ocorrências registradas	0-N	-	OC
infoRecEv	evtTotal	3	Informações de processamento dos eventos	1-1	-	0
infoTotal	evtTotal	3	Informações relativas às Totalizações	0-1	-	OC
ideEstab	infoTotal	4	Identificação do estabelecimento	1-1	-	0
RTom	ideEstab	5	Totalizador do evento R-2010	0-1	CnpjPrestador, cno	OC
infoCRTom	RTom	6	Informações de retenções sobre serviços prestados	0-2	CRTom	OC

RPrest	ideEstab	5	Totalizador do evento R-2020	0-1	nrInscTomador	OC
RRecRepAD	ideEstab	5	Totalizador do evento R-2040	0-N	cnpjAssocDesp	OC
RComl	ideEstab	5	Totalizador do evento R-2050	0-3	-	OC
RCPRB	ideEstab	5	Totalizador do evento R-2060	0-4	=	OC
RRecEspetDesp	ideEstab	5	Totalizador do evento R-3010	0-1	-	OC

Registros do evento R-5001 - Informações de bases e tributos por evento

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtTotal	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento Totalização
3	Id	evtTotal	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.
								Regra de validação:
1	:4-5		C		1.1			REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
5	ideEvento perApur	evtTotal ideEvento	G E	- C	1-1	010	-	Informações de Identificação do Evento Informar o ano/mês no formato AAAA-MM ou ano/mês/dia no formato
)	perApur	IdeEvento	E		1-1	010	_	AAAA-MM-DD de referência das informações.
								O formato diário refere-se a consolidação de bases e tributos informados
								apenas através do evento R-3010.
								Validação: Deve ser uma data, igual ou posterior a implementação da EFD-
								Reinf. Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	ideContri	evtTotal	G	_	1-1	_	_	Informações de identificação do contribuinte
7	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição
	·F							Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
								Valores Válidos: 1, 2
8	nrInsc	ideContri	Е	C	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de
								inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de
								administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],
								situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14
								posições).
								Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.
0	'1 D D (/T / 1	-		1 1			Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
9	ideRecRetorno ideStatus	evtTotal ideRecRetorno	G	-	1-1 1-1	-	-	Informações do Recibo de Retorno Situação atual do evento
11	cdRetorno	ideStatus	E	C	1-1	001	-	Código do Retorno:
11	CURCIOIIIO	luestatus	E		1-1	001	_	0 - Sucesso
								1 - Erro
								2 - Em processamento
12	descRetorno	ideStatus	Е	С	1-1	1000	-	Descrição do retorno
13	regOcorrs	ideStatus	G	-	0-N	-	-	Informações de ocorrências registradas
14	tpOcorr	regOcorrs	Е	N	1-1	001	-	Tipo da ocorrência: 1 - Erro
								2 - Aviso
15	localErroAviso	regOcorrs	Е	С	1-1	200	-	Campo que originou o erro ou aviso
16	codResp	regOcorrs	Е	С	1-1	006	-	Código do status da resposta do processamento da consulta
17	dscResp	regOcorrs	Е	С	1-1	999	-	Descrição literal da resposta do processamento da consulta
18	infoRecEv	evtTotal	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos
19	nrProtEntr	infoRecEv	Е	С	0-1	049	-	Número do protocolo de entrega do evento
20	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	-	-	Data e hora do início do processamento da consulta
21	tpEv	infoRecEv	Е	C	1-1	006	-	Tipo do Evento
22	idEv	infoRecEv	Е	C	1-1	036	-	ID do Evento
23	hash	infoRecEv	E G	С	1-1 0-1	060	-	Hash do arquivo processado
24 25	infoTotal nrRecArqBase	evtTotal infoTotal	E	C	0-1	052	-	Informações relativas a totalizadores de bases e tributos Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente
23	шкесАіцьаsе	miorotai	E		0-1	032	-	arquivo de retorno ao contribuinte.
								Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo
								que deu origem a este arquivo totalizador.
26	ideEstab	infoTotal	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento
27	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição.
								Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [4] (CNO) Valores Válidos: 1, 4.
28	nrInsc	ideEstab	Е	С	1-1	014		Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de
20	minisc	IUCESTAU	E		1-1	014	-	inscrição indicado no campo {tpInsc}.
								Validação: O número de inscrição informado deve ser válido e compatível
								com {tpInsc}.
29	RTom	ideEstab	G	-	0-1	-	-	Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços
20	'D : 1	D.T.	-	C	1.1	014		tomados, apuradas no evento R-2010
30	cnpjPrestador	RTom	Е	С	1-1	014	-	CNPJ do Prestador de Serviços. Origem: R-2010.
31	cno	RTom	Е	С	0-1	012	-	Número de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO.
								Origem: Preencher com a informação do campo {nrInscestab} do R-2010,
			1					apenas de {indObra} for igual a [1,2].
32	vlrTotalBaseRet	RTom	Е	N	1-1	14	2	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.
		1		<u> </u>	1			Origem: R-2010.

33	infoCRTom	RTom	G	-	0-2	-	-	Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados
34	CRTom	infoCRTom	Е	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social sobre serviços tomados. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos Valores Válidos: 1141-06, 1162-01
35	vlrCRTom	infoCRTom	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRTom}. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).
36	vlrCRTomSusp	infoCRTom	Е	N	0-1	14	2	* ' '
37	RPrest	ideEstab	G	-	0-1	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços prestados, apuradas no evento R-2020
38	tpInscTomador	RPrest	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição. Origem: R-2020. Valores Válidos: 1,4
39	nrInscTomador	RPrest	Е	С	1-1	014	-	Número de inscrição do Tomador de Serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em {tpInscTomador}. Origem: R-2020.
40	vlrTotalBaseRet	RPrest	Е	N	1-1	14	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante
41	vlrTotalRetPrinc	RPrest	Е	N	1-1	14	2	
42	vlrTotalRetAdic	RPrest	Е	N	0-1	14	2	
43	vlrTotalNRetPrinc	RPrest	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial
44	vlrTotalNRetAdic	RPrest	Е	N	0-1	14	2	
45	RRecRepAD	ideEstab	G	-	0-N	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções de contribuição previdenciária sobre recursos repassados a Associações Desportivas que mantenham equipe de futebol profissional, apuradas no evento R-2040
46	cnpjAssocDesp	RRecRepAD	Е	С	1-1	014	-	CNPJ da associação desportiva que mantém clube de futebol para a qual foi efetuado o repasse. Origem: R- 2040.
47	vlrTotalRep	RRecRepAD	Е	N	1-1	14	2	Valor bruto dos recursos repassados. Origem: R- 2040.
48	CRRecRepAD	RRecRepAD	Е	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre recursos repassados a Associação Desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Deve ser maior que 0 (zero). Valores Válidos: 1151-02
49	vlrCRRecRepAD	RRecRepAD	Е	N	1-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecRepAD}. Origem: R-2040 Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência.
50	vlrCRRecRepADSusp	RRecRepAD	Е	N	0-1	14	2	
51	RComl	ideEstab	G	-	0-3		-	Totalizador das contribuições sociais incidentes sobre a comercialização de produção por Produtor Rural Pessoa Jurídica e Agroindústria, apuradas no evento R-2050
52	CRComl	RComl	Е	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre Comercialização de Produção, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos, observando o que segue: a) 1657-01 se {classTrib} = [7] b) 1657-02 se {classTrib} <> [7], c) 1646-05 se {classTrib} <> [7], d) 1646-06 se {classTrib} <> [7], e) 1213-02 se {classTrib} = [7], f) 1213-04 se {classTrib} <> [7]. Valores Válidos: 1657-01, 1657-02, 1646-05, 1646-06, 1213-02, 1213-04.
53	vlrCRComl	RComl	Е	N	1-1	14	2	
54	vlrCRComlSusp	RComl	Е	N	0-1	14	2	

								correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRComl}. Origem: R-2050
55	RCPRB	ideEstab	G	-	0-4	-	-	Totalizador da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, apuradas no evento R-2060
56	CRCPRB	RCPRB	Е	N	1-1	006	1	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre a Receita Bruta - CPRB. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Valores Válidos: 2991-01, 2985-01, 2985-04, 2985-06 (sem os hífens).
57	vlrCRCPRB	RCPRB	Е	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor.
58	vlrCRCPRBSusp	RCPRB	Е	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB com exigibilidade suspensa. Origem: R-2060
59	RRecEspetDesp	ideEstab	G	-	0-1	-	-	Totalizador da contribuição previdenciária incidente sobre Receitas de Espetáculos Desportivos, apuradas no evento R-3010.
60	CRRecEspetDesp	RRecEspetDesp	Е	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre Receita de Espetáculos Desportivos, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Valores Válidos: 1151-01
61	vlrReceitaTotal	RRecEspetDesp	Е	N	1-1	14	2	Valor da receita bruta total auferida em espetáculos desportivos. Origem: R-3010 - somatório dos valores informados no campo {vlrReceitaTotal}.
62	vlrCRRecEspetDesp	RRecEspetDesp	Е	N	1-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecEspetDesp}. Origem:R-3010 Validação: Deve ser igual ao somatório dos valores informados no campo {vlrReceitaTotal} multiplicado por 5%.
63	vlrCRRecEspetDespSusp	RRecEspetDesp	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecEspetDesp}. Origem: R-3010

R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração

			Tabela de Resumo dos Registros	;		
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	0
evtTotalContrib	Reinf	2	Evento totalizador por contribuinte	1-1	-	0
ideEvento	evtTotalContrib	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideContri	evtTotalContrib	3	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О
ideRecRetorno	evtTotalContrib	3	Informações do Recibo de Retorno	1-1	-	O
ideStatus	ideRecRetorno	4	Situação atual do evento	1-1	-	O
regOcorrs	ideStatus	5	Informações de ocorrências registradas	0-N	-	OC
infoRecEv	evtTotalContrib	3	Informações de processamento dos eventos	1-1	-	О
infoTotalContrib	evtTotalContrib	3	Informações relativas a totalizadores por contribuinte	0-1	-	0
RTom	infoTotalContrib	4	Totalizador das bases de cálculo e retenções sobre serviços tomados	0-N	CnpjPrestador, cno	OC
infoCRTom	RTom	5	Informações de retenções sobre serviços prestados	0-2	CRTom	OC
RPrest	infoTotalContrib	4	Totalizador das bases de cálculo e das retenções sobre serviços prestados	0-N	nrInscTomador	OC
RRecRepAD	infoTotalContrib	4	Totalizador das bases de cálculo e retenções sobre recursos repassados a Associações Desportivas	0-1	cnpjAssocDesp	OC
RComl	infoTotalContrib	4	Totalizador das contribuições sobre comercialização	0-3	-	OC
RCPRB	infoTotalContrib	4	Totalizador da CPRB	0-4	-	OC

Registros do evento R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtTotalContrib	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento totalizador por contribuinte
3	Id	evtTotalContrib	Α	С	1-1	036	-	Identificação única do evento.
								Regra de validação:
								REGRA_VALIDA_ID_EVENTO

4		T 10 "	1 ~	1				F 0 7 1 71 101 7 1 7
4	ideEvento	evtTotalContrib	G	-	1-1	- 010	-	Informações de Identificação do Evento
5	perApur	ideEvento	Е	С	1-1	010	-	Informar o ano/mês no formato AAAA-MM de referência das informações. Validação: Deve ser um ano/mês, igual ou posterior a implementação da
								EFD-Reinf, no formato AAAA-MM.
								Não pode ser maior que o ano/mês corrente.
6	ideContri	evtTotalContrib	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
7	tpInsc	ideContri	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição
								Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
8	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	_	Valores Válidos: 1, 2 Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de
0	minsc	ideContil	E	C	1-1	014	-	inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada
								apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de
								administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],
								situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14
								posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.
								Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
9	ideRecRetorno	evtTotalContrib	G	-	1-1	-	-	Informações do Recibo de Retorno
10	ideStatus	ideRecRetorno	G	-	1-1	-	-	Situação atual do evento
11	cdRetorno	ideStatus	E	C	1-1	001	-	Código do Retorno 0 - Sucesso
								1 - Erro
								2 - Em processamento
12	descRetorno	ideStatus	E	С	1-1	1000	-	Descrição do retorno
13	regOcorrs	ideStatus	G	-	0-N	-	-	Informações de ocorrências registradas
14	tpOcorr	regOcorrs	Е	N	1-1	001	-	Tipo da ocorrência: 1 – Erro
								2 - Aviso
15	localErroAviso	regOcorrs	Е	C	1-1	200	-	Campo que originou o erro ou aviso
16	codResp	regOcorrs	E	C	1-1	006	-	Código do status da resposta do processamento da consulta
17	dscResp	regOcorrs	Е	С	1-1	999	-	Descrição literal da resposta do processamento da consulta
18 19	infoRecEv nrProtEntr	evtTotalContrib infoRecEv	G E	- C	1-1 1-1	049	-	Informações de processamento dos eventos Número do protocolo de entrega do evento
20	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	-	-	Data e hora do início do processamento da consulta
21	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	006	-	Tipo do Evento
22	idEv	infoRecEv	Е	С	1-1	036	-	ID do Evento
23	hash	infoRecEv	Е	C	1-1	060	-	Hash do arquivo processado
24	infoTotalContrib	evtTotalContrib	G	-	0-1	-	-	Informações consolidadas por contribuinte relativas a totalizadores de bases e tributos
25	nrRecArqBase	infoTotalContrib	Е	С	0-1	052	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente
								arquivo de retorno ao contribuinte.
								Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem à presente solicitação (R-2099).
26	indExistInfo	infoTotalContrib	Е	N	1-1	001	_	Indicativo de existência de valores de bases ou de tributos, conforme opções a
								seguir:
								1 - Há informações de bases e/ou de tributos;
								 2 - Há movimento, porém não há informações de bases ou de tributos; 3 - Não há movimento na competência.
								Valores Válidos: 1,2,3.
27	RTom	infoTotalContrib	G	-	0-N	-	-	Totalizador das bases de cálculo e retenções de contribuição previdenciária
28	cnpjPrestador	RTom	Е	С	1-1	014	_	sobre serviços tomados CNPJ do Prestador de Serviços.
20	onpji restador	1110111			- 1	01.		Origem: R-5001.
29	cno	RTom	Е	С	0-1	012	-	Número de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO. Origem: R-5001
30	vlrTotalBaseRet	RTom	Е	N	1-1	14	2	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. Origem: R-5001.
31	infoCRTom	RTom	G	-	0-2	-	-	Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados
32	CRTom	infoCRTom	Е	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência
								Social sobre serviços tomados.
								Origem: R-5001.
								Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos
								Valores Válidos: 1141-06, 1162-01
33	vlrCRTom	infoCRTom	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita -
								CR informado em {CRTom}.
								Origem: 5001. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na
								competência.
								Deve ser maior que 0 (zero).
34	vlrCRTomSusp	infoCRTom	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
								correspondente ao código de Receita - CR informado em {CRTom}. Origem: R-5001.
								Valores Válidos: Deve ser maior que 0 (zero).
35	RPrest	infoTotalContrib	G	-	0-N	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções de contribuição
26	4I T	DD :	г	N.T	1 1	001		previdenciária sobre serviços prestados
36	tpInscTomador	RPrest	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição. Origem: R-5001.
		1		1	1	1		

								Valores Válidos: 1.4
37	nrInscTomador	RPrest	Е	С	1-1	014	_	Número de inscrição do Tomador de Serviços, de acordo com o tipo de
37	in insc i omadoi	Ki iest	L			014		inscrição informado em {tpInscTomador}. Origem: R-5001.
38	vlrTotalBaseRet	RPrest	Е	N	1-1	14	2	Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante. Origem: R-5001.
39	vlrTotalRetPrinc	RPrest	Е	N	1-1	14	2	Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante.
								Origem: R-5001.
40	vlrTotalRetAdic	RPrest	Е	N	0-1	14	2	Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais. Origem: R-5001.
41	vlrTotalNRetPrinc	RPrest	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Origem: R-5001.
42	vlrTotalNRetAdic	RPrest	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Origem: R-5001.
43	RRecRepAD	infoTotalContrib	G	-	0-1	-	-	Totalizador das bases de cálculo e das retenções de contribuição previdenciária sobre recursos repassados a Associação Desportiva que mantenha equipe de futebol profissional
44	CRRecRepAD	RRecRepAD	Е	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre recursos repassados a Associação Desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-5001. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Deve ser maior que 0 (zero). Valores Válidos: 1151-02
45	vlrCRRecRepAD	RRecRepAD	Е	N	1-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecRepAD}. Origem: R-5001 Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência.
46	vlrCRRecRepADSusp	RRecRepAD	Е	N	0-1	14	2	Valor da retenção da contribuição previdenciária que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa, correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRRecRepAD}. Origem: R-5001
47	RComl	infoTotalContrib	G	-	0-3	-	-	Totalizador das contribuições sociais incidentes sobre a comercialização de produção por Produtor Rural Pessoa Jurídica e Agroindústria
48	CRComl	RComl	Е	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre Comercialização de Produção, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos, observando o que segue: a) 1657-01 se {classTrib} = [7] b) 1657-02 se {classTrib} <> [7], c) 1646-05 se {classTrib} = [7], d) 1646-06 se {classTrib} <> [7], e) 1213-02 se {classTrib} <> [7], f) 1213-04 se {classTrib} <> [7]. Valores Válidos: 1657-01, 1657-02, 1646-05, 1646-06, 1213-02, 1213-04.
49	vlrCRComl	RComl	Е	N	1-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRComl}. Origem: R-5001. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência.
50	vlrCRComlSusp	RComl	Е	N	0-1	14	2	Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa correspondente ao Código de Receita - CR informado em {CRComl}.
51	RCPRB	infoTotalContrib	G	_	0-4			Origem: R-5001 Totalizador da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
52	CRCPRB	RCPRB	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuição social devida à Previdência Social sobre a Receita Bruta - CPRB. Validação: Deve ser um código válido, compatível com as informações prestadas nos demais eventos. Valores Válidos: 2991-01, 2985-01, 2985-04, 2985-06 (sem os hífens).
53	vlrCRCPRB	RCPRB	Е	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB, calculada segundo as regras estabelecidas na legislação em vigor. Origem: R-5001.
54	vlrCRCPRBSusp	RCPRB	Е	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB com exigibilidade suspensa. Origem: R-5001.

R-9000 - Exclusão de Eventos

	Tabela de Resumo dos Registros											
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição						
Reinf		1	EFD-Reinf	1-1	-	O						
evtExclusao	Reinf	2	Evento de Exclusão	1-1	Id	O						
ideEvento	evtExclusao	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O						
ideContri	evtExclusao		Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	О						
infoExclusao	evtExclusao	3	Registro que identifica o evento objeto da exclusão	1-1	-	О						

Registros do evento R-9000 - Exclusão de Eventos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tino	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	Reinf		G	-	1-1	-	-	EFD-Reinf
2	evtExclusao	Reinf	G	-	1-1	-	-	Evento destinado a exclusão de eventos Regras de validação: REGRA_EVE_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE REGRA_VALIDA_CONTRIBUINTE
3	Id	evtExclusao	A	С	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	Е	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	Е	С	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideContri	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte
9	tpInsc	ideContri	Е	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2
10	nrInsc	ideContri	Е	С	1-1	014	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoExclusao	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o evento objeto da exclusão
12	tpEvento	infoExclusao	Е	С	1-1	006	-	Preencher com o tipo de evento, conforme tabela 10 Validação: Deve existir na tabela 10. Deve ser um dos eventos: R-2010 a R-2070 e R-3010.
13	nrRecEvt	infoExclusao	Е	С	1-1	052	-	Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em {tpEvento} e o respectivo evento não deve constar como excluído ou retificado.
14	perApur	infoExclusao	Е	С	1-1	010	-	Informar o período de referência das informações no formato AAAA-MM, exceto se {tpEvento} = [R-3010], situação em que deve ser informado no formato AAAA-MM-DD. Validação: Deve ser um ano/mês válido em conformidade com o evento identificado em {nrRecEvt}.