

www.ipm.com.br



Manual Integrador Nota Fiscal de Serviços Eletrônica





www.ipm.com.br



ÍNDICE

Índice	2
Objetivo	3
Formas de Funcionamento	3
Integrador desktop com NFS-e on-line	3
Web Service puro com NFS-e on-line	4
Arquivo de Retorno	4
Arquivo de Configuração	5
Web Service	6
Consulta de NFS-e via Web Service	6
Endereços que devem estar desbloqueados	7
Funções da Interface	7
Layout do Arquivo XML	8
Layout Arquivo tipo1:	9
Notas Fiscais conjugadas e Cupons Fiscais conjugados	17
Retorno de erros/regras de validação de dados mais comuns	17





www.ipm.com.br



Objetivo

Este manual pretende documentar o uso e parâmetros necessários para o funcionamento da emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas de forma integrada com os sistemas de gestão utilizados para faturamento dos serviços prestados pelos contribuintes do município.

Formas de Funcionamento

Existem duas formas de funcionamento integrado:

- Integrador desktop com NFS-e on-line;
- Web Service puro com NFS-e on-line;

Quem determinará o tipo de integração a ser utilizada será o próprio prestador de serviço.

Integrador desktop com NFS-e on-line

O sistema de gestão utilizado pelo emissor da NFS-e deverá, no momento da finalização da digitação dos dados necessários à geração da NFS-e, criar em pasta pré-determinada arquivo do tipo XML, contendo os dados requisitados, segundo o "Layout do Arquivo XML", descrito neste manual.

O integrador deve estar rodando na máquina que se pretende que atue como comunicador com o Web Service, ou seja, deve estar conectada à internet no momento da geração da nota. Este fica verificando o conteúdo do diretório padrão ou do definido no "Arquivo de Configuração" (o tempo de verificação padrão é de 3 segundos) e, ao encontrar arquivo XML, será procedida a transmissão para o Web Service, que irá retornar a NFS-e ou a crítica, no caso do arquivo estar inconsistente.

O integrador possui mais algumas funções, conforme descrito em **"Funções** da **Interface".**

Neste formato, a NFS-e será devolvida na hora para a máquina onde estiver rodando o integrador e informações como data de emissão, número da NFS-e, hora de emissão, entre outras, serão automaticamente geradas.





www.ipm.com.br



Web Service puro com NFS-e on-line

O sistema de gestão utilizado pelo emissor da NFS-e deverá, no momento da finalização da digitação dos dados necessários à geração da NFS-e, transmitir para as URLs determinadas o login, senha, código da cidade (Receita Federal) e o arquivo no "Layout do Arquivo XML" descrito neste manual, por método Post.

O Web Service irá então processar os posts enviados e devolver o retorno no navegador.

Neste formato, a NFS-e será devolvida para o browser que fizer o post no Web Service.

As URLs do Web Service, os parâmetros e exemplos estarão definidos em "**Web Service"**, neste manual.

Arquivo de Retorno

Todas as formas de integração irão gerar um retorno no formato XML com as seguintes tags:

TAG	Domínio	Descrição
<retorno></retorno>	Agrupador	Dados do retorno
<mensagem></mensagem>	Agrupador	Dados da mensagem
	Tooks	[Número do Erro] - [Descrição do Erro] pode acontecer tantas vezes quantas forem nescessárias, o "número do erro" sempre será de
<codigo></codigo>	Texto	cinco posições.
	Fecha tag	
	Fecha tag	
<numero_nfse></numero_nfse>	Numérico	Número da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
	Fecha tag	
<serie_nfse></serie_nfse>	Numérico	Série da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
	Fecha tag	
<data_nfse></data_nfse>	Texto	Data de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
	Fecha tag	
<hora_nfse></hora_nfse>	Texto	Hora de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
	Fecha tag	
<situacao_codigo_nfse></situacao_codigo_nfse>	Numérico	Código da situação da NFS-e (1-Emitida, 2- Cancelada)
	Fecha tag	
<situacao_descricao_nfse></situacao_descricao_nfse>	Texto	Descrição da situação da NFS-e (Emitida/Cancelada)





www.ipm.com.br



		,
	Fecha tag	
		Arquivo gerador da Nota Fiscal de Serviços
<arquivo_gerador_nfse></arquivo_gerador_nfse>	Texto	Eletrônica
	Fecha tag	
<nome_arquivo_gerado_eletron></nome_arquivo_gerado_eletron>	Texto	Nome do arquivo recebido no Datacenter
	Fecha tag	
k_nfse>	Texto	Link para a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
	Fecha tag	
		[Código verificador da autenticidade da NFSe],
		para armazenamento no bd do contribuinte,
		somente existirá se o retorno da operação for
<pre><cod_verificador_autenticidade></cod_verificador_autenticidade></pre>	Texto	sucesso
	Fecha tag	
<codigo_html></codigo_html>	html	Código HTML da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
	Fecha tag	
	Fecha tag	

Arquivo de Configuração

Na execução do integrador, será criado arquivo de configuração e deve ser alterado quando o uso das configurações padrão não for possível. Este arquivo será criado dentro do mesmo diretório do executável, com o nome de "config_nfse.ini". A seguir, discriminado o seu conteúdo:

[NFSe]

{Diretório onde o integrador irá ler os arquivos XML com o conteúdo das notas}

entrada=C:\eletron\temp

{Diretório onde o integrador irá gravar os retornos XML}

Retorno=C:\eletron\retorno

{Endereço Web Service}

url_send=http://www.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/importa_nfw/nfw_import_upload.php
url_view=http://www.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/importa_nfw/nfw_import_view_nf.php
url_login=http://www.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/importa_nfw/nfw_import_login.php

{Intervalo de tempo de verificação do conteúdo do diretório de entrada}

interval=5000





www.ipm.com.br



As informações preenchidas acima já são as padrões para o uso do integrador.

Web Service

Para que o formato do retorno seja em xml utilize a url abaixo:

http://www.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/importa_nfw/nfw_import_upload.php?eletron=1

Para que o formato do retorno seja em html utilize a url abaixo:

http://www.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/importa_nfw/nfw_import_upload.php

Parâmetros do post:

campo	Tipo	Descrição
login	Text	CPF/CNPJ, sem separadores alfanuméricos.
senha	Password	Senha de acesso ao sistema: www.nfs- e.net
cidade	Text	Código da cidade na receita federal. Ex.: Brusque – 8055.
f1	File	Endereço físico do arquivo XML, contendo os dados da nota.

Consulta de NFS-e via Web Service

Para efetuar a respectiva consulta, o arquivo xml deverá conter a seguinte estrutura:

Layout do arquivo de consulta:

TAG	Domínio	Tamanho	Descrição
<nfse></nfse>	Agrupador	-	Dados de consulta da NFS-e
<pesquisa></pesquisa>	Agrupador	-	Detalhamento de pesquisa da NFS-e
<codigo_autenticidade></codigo_autenticidade>	Texto	16	Código de autenticidade da NFS-e
	Fecha tag	-	
<numero></numero>	Numérico	9	Número da NFS-e
	Fecha tag	-	





www.ipm.com.br



Acesse www.atende.net

<serie></serie>	Numérico	1	Série da NFS-e
	Fecha tag	-	
<cadastro></cadastro>	Numérico	9	Cadastro econômico do prestador de serviço
	Fecha tag	-	
	Fecha tag	-	
	Fecha tag	-	

O arquivo xml de consulta da NFS-e poderá conter somente a tag <codigo_autenticidade> ou então a consulta poderá ser feita pelas tag's <numero> <serie> e <cadastro> tornando obrigatório o preenchimento das mesmas.

Endereços que devem estar desbloqueados

Devem estar desbloqueados todos os endereços subordinados à http://www.nfs-e.net

Funções da Interface


Funções encontradas na interface do integrador para uso, quando utilizadas as formas de integração **"Integrador desktop com NFS-e on-line"**:





www.ipm.com.br





🚵 : abre a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em vídeo;

: visualiza o conteúdo do arquivo XML;

🗁 : mostra status do envio;

🗐 : faz o download do arquivo originalmente enviado e o de retorno (XML);

Ocultar: oculta o integrador na barra de tarefas;

Fechar: encerra o integrador.

Layout do Arquivo XML

Existe um tipo de arquivo XML que pode ser gerado para o integrador ou para o Web Service puro, que é o de regime de emissão on-line:

- Integrador desktop com NFS-e on-line: Arquivo tipo1;





www.ipm.com.br



- Web service puro com NFS-e on-line: Arquivo tipo1;

LEMBRETE:

- UMA NOTA POR XML;
- ATENÇÃO PARA A LISTA DE CARACTERES NÃO ACEITOS;

Incorretos	Substituir por:
<	<
>	>
``	'
"	"
/	Não é permitido
&	&

- AS TAG'S QUE CONSTAM EM VERMELHO ABAIXO SÃO OBRIGATÓRIAS.

A informação, quando do tipo real, deve usar como separador de decimais a vírgula. Para separador de milhar, não é necessário nenhum separador, mas pode ser utilizado o ponto.

Layout arquivo tipo 1:

Domínio	Tamanho	Descrição
Agrupador	_	Dados da NFS-e.
Alfa	80	Utilizado para identificação do arquivo a ser processado, arquivos com mesmo identificador não serão processados mais de uma vez, indiferente se o restante dos dados são correspondentes a uma nova NFS-e. Se a tag estiver informada no arquivo a mesma se torna obrigatória.
Fecha tag	_	
Agrupador	_	Informações referentes ao recibo provisório de serviço. Somente poderá constar no arquivo quando o município autorizar sua utilização. (verificar legislação municipal). As tag's somente deverão ser utilizadas,
	Alfa Fecha tag	Agrupador - Alfa 80





www.ipm.com.br



	1	T	Tananda bannan a di di di di di
			quando houver a real necessidade da conversão de um recibo (RPS) em NFS-e.
			Informar o número do recibo
<nro_recibo_provisorio></nro_recibo_provisorio>	Numérico	9	provisório de serviço.
	Fecha tag	-	
			Informar o código da série do recibo
<serie_recibo_provisorio></serie_recibo_provisorio>	Numérico	2	provisório de serviço.
	Fecha tag	-	
<pre><data_emissao_recibo_provisorio></data_emissao_recibo_provisorio></pre>	Texto	10	Data em que foi emitido o recibo provisório de serviço. Ex: 26/11/2013
	Fecha tag	-	
<hora_emissao_recibo_provisorio></hora_emissao_recibo_provisorio>	Texto	8	Horário em que foi emitido o recibo provisório de serviço. Ex: 13:30:05
	Fecha tag	-	
	Fecha tag	-	
<nf></nf>	Agrupador	_	Dados gerais da NFS-e.
		0	Número da NFS-e somente deverá ser preenchido, quando for utilizar a
<numero></numero>	Numérico	9	rotina de cancelamento.
	Fecha tag	-	Davida and allida and allida
<situacao></situacao>	Alfa	1	Deverá ser preenchido somente para utilizar o cancelamento da NFS-e, informar como C
	Fecha tag	-	
<valor_total></valor_total>	Real	15	Valor Total da NFS-e.
	Fecha tag	_	
,			Valor do Desconto. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto,
<valor_desconto></valor_desconto>	Real	15	apenas assinala na nota.
	Fecha tag	-	
<valor_ir></valor_ir>	Real	15	Valor do Imposto de Renda Retido. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
	Fecha tag	-	
. =		1.5	Valor do INSS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas
<valor_inss></valor_inss>	Real	15	assinala na nota.
	Fecha tag	-	Valen de Combriberie Contrib
<valor_contribuicao_social></valor_contribuicao_social>	Real	15	Valor da Contribuição Social. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
<pre></pre>	Fecha tag	-	, , . ,
y valor_contributedo_social>	. ceria tag		Valor do RPS(Retenções da Previdência Social). Este valor não
<valor_rps></valor_rps>	Real	15	afetará a base de cálculo do imposto,





www.ipm.com.br



			apenas assinala na nota.
	Fecha tag	-	
			Valor do PIS. Este valor não afetará a
		4.5	base de cálculo do imposto, apenas
<valor_pis></valor_pis>	Real	15	assinala na nota.
	Fecha tag	-	
			Valor do COFINS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto,
<valor_cofins></valor_cofins>	Real	15	apenas assinala na nota.
	Fecha tag	13	apenas assinaia na nota.
	recha tag		Observações da NFS-e, também
			utilizado para informar o motivo de
<observacao></observacao>	Alfa	1000	cancelamento da NFS-e.
	Fecha tag	-	
	Fecha tag	_	
<pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre>	Agrupador	_	Dados do Prestador (emissor da nota).
TP: COSCION.	7 ig. apado:		CPF/CNPJ do emissor da nota, sem
<cpfcnpj></cpfcnpj>	Numérico	14	formatação nenhuma.
	Fecha tag	_	
			Código da cidade onde o emissor está
			estabelecido, junto à Receita Federal
and day	N1	0	(eles chamam de codigotom). Ex.:
<cidade></cidade>	Numérico	9	Brusque 8055
	Fecha tag	-	
	Fecha tag	-	
<tomador></tomador>	Agrupador		Dados do Tomador dos Serviços, recebedor da nota.
<toliadol></toliadol>	Agrupador		Tipo da pessoa J - Jurídica, F - Física
<tipo></tipo>	Caractere	1	ou E - Estrangeiro.
	Fecha tag	_	
η αιρον	T cond tag		Número do cartão de identificação
<identificador></identificador>	Numérico	20	estrangeira ou passaporte.
	Fecha tag	-	
			Informar o estado de origem do
			tomador.
	A16	100	OBS: Somente informar quando o tipo
<estado></estado>	Alfa	100	do tomador for E (estrangeiro).
	Fecha tag	-	
			Informar o país de origem do tomador.
			OBS: Somente informar quando o tipo
<pais></pais>	Alfa	100	do tomador for E (estrangeiro).
	Fecha tag		, 3/
7, 50.05	1. 55.14 449		CPF/CNPJ do Tomador do(s)
<cpfcnpj></cpfcnpj>	Numérico	14	Serviço(s).
	Fecha tag	-	
<ie></ie>	Alfa	16	Inscrição Estadual do Tomador do(s)
<u></u>			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,





www.ipm.com.br



			Serviço(s).
	Fecha tag	_	
<nome_razao_social></nome_razao_social>	Alfa	100	Nome do Tomador do(s) Serviço(s).
	Fecha tag	-	Nome do Fornador do(3) Servigo(3).
<pre><sobrenome_nome_fantasia></sobrenome_nome_fantasia></pre>	Alfa	100	Sobrenome ou Nome Fantasia do Tomador do(s) Serviço(s).
	Fecha tag	-	Tomador do(o) Del vigo(o).
<logradouro></logradouro>	Alfa	70	Logradouro do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).
	Fecha tag	-	Tomador do(3) Serviço(3).
<email></email>	Alfa	100	Quando necessário informar mais de um email para o Tomador do(s) Serviço(s) os mesmos deverão ser separados por (,)ou (;)
	Fecha tag	-	
<numero_residencia></numero_residencia>	Alfa	8	Número do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).
	Fecha tag	-	
<complemento></complemento>	Alfa	50	Complemento do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).
	Fecha tag	-	
<ponto_referencia> </ponto_referencia>	Alfa Fecha tag	100	Ponto de referência do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).
	Fecha tag	-	Bairro do endereço do
<bairro></bairro>	Alfa	30	estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).
	Fecha tag	-	
			Código da cidade do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s), junto à Receita Federal (eles chamam de codigotom). Ex.: Brusque 8055. OBS: Quando o tipo do tomador for Estrangeiro, o campo cidade deve ser preenchido com o nome da cidade
<cidade></cidade>	Numérico	9	(máximo 100 caracteres).
	Fecha tag	-	
cons	Alfa	o	CEP do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s)
<cep></cep>		8	Serviço(s).
	Fecha tag	_	





www.ipm.com.br



		1	
			Código de área do telefone do estabelecimento do Tomador do(s)
<ddd_fone_comercial></ddd_fone_comercial>	Numérico		Serviço(s).
	Fecha tag	-	
<fone_comercial></fone_comercial>	Numérico	18	Telefone do estabelecimento do Tomador do(s) Serviço(s).
	Fecha tag	-	
<ddd_fone_residencial></ddd_fone_residencial>	Numérico	4	Código de área do telefone residencial do Tomador do(s) Serviço(s).
	Fecha tag	-	
<fone_residencial></fone_residencial>	Numérico	18	Telefone residencial do Tomador do(s) Serviço(s).
	Fecha tag	-	
<ddd_fax></ddd_fax>	Numérico	4	Código de área do fax do Tomador do(s) Serviço(s).
	Fecha tag	-	
<fone_fax></fone_fax>	Numérico	18	Número do fax do Tomador do(s) Serviço(s).
	Fecha tag	-	
	Fecha tag	-	
<itens></itens>	Agrupador	_	Itens da Nota Fiscal.
	Agrupador	_	Itens da Nota Fiscal - irá acontecer tantas vezes quantos forem os itens da NFS-e.
<tributa_municipio_prestador></tributa_municipio_prestador>	Alfa	1	Esta tag serve para informar onde será recolhido o imposto e deve ser preenchida com "0" ou "N" quando NÃO TRIBUTAR P/ PRESTADOR e "1" ou "S" quando TRIBUTAR P/ PRESTADOR.
c/twikuta municipio proctadors	Foobo too		
<codigo_local_prestacao_servico></codigo_local_prestacao_servico>	Fecha tag Numérico	9	Código da cidade onde o serviço foi prestado, junto à Receita Federal (eles chamam de codigotom). Ex.: Brusque 8055.
codigo_local_prestacao_servico>	Numerico	,	0033.
	Fecha tag	-	
<unidade_codigo></unidade_codigo>	Numérico	9	Código das unidades de serviços pré cadastradas. OBS: Código sobre variações de Prefeitura para Prefeitura. O campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.
	Fecha tag	-	





www.ipm.com.br








www.ipm.com.br



Acesse www.atende.net

recolhido pelo tomador (substituto tributário), caso não seja um órgão público municipal.

- 3 Tributada com redução da base de cálculo: o valor do imposto será lançado para o emissor da nota, porém, na apuração da base de cálculo, será descontado o valor da tag <valor_deducao> (esta situação tributária somente se aplica, caso o serviço consignado seja o de código 1705).
- 4 Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF: o valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador, caso seja órgão público municipal, porém na apuração da base de cálculo será descontado o valor da tag <valor_deducao> (esta situação tributária somente se aplica, caso o serviço consignado seja o de código 1705).
- 5 Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária: o valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador, caso não seja um órgão público municipal, porém na apuração da base de cálculo será descontado o valor da tag <valor_deducao> (esta situação tributária somente se aplica, caso o serviço consignado seja o de código 1705).
- 6 Isenta: não irá gerar valor de imposto, pois o prestador é isento.
- 7 Imune: não irá gerar valor do imposto, pois o prestador é imune.
- 8 Não Tributada ISS regime Fixo: não irá influenciar no cálculo do imposto, pois o valor é previamente calculado.
- 9 Não Tributada ISS regime Estimativa: não irá influenciar no cálculo do imposto, pois o valor é previamente estimado.
- 10 Não Tributada ISS Construção Civil recolhido antecipadamente: não irá gerar valor de imposto, pois foi recolhido antecipadamente (esta situação tributária somente se aplica, caso os serviços consignados sejam os de código 1701, 1702, 1703, 1705,





</descricao>

<valor>

Matriz - Florianópolis (SC) Rio do Sul (SC) Cascavel (PR)

www.ipm.com.br



Acesse www.atende.net 1719). 15- Não Tributada - Ato Cooperado: não irá gerar valor do imposto, pois a prestação de serviço para cooperados não está sujeita ao ISS; porém, mesmo que cooperativa e caso o serviço seja prestado para um não cooperado, deve-se utilizar das outras situações tributárias, de acordo com o caso. </situacao tributaria> Fecha tag Valor do item que servirá de base de cálculo para o imposto, dedução aplicada, se a situação 15 <valor_tributavel> Real tributária permitir. </valor_tributavel> Fecha tag Valor da dedução, quando houver e se Real 15 a situação tributária permitir. <valor deducao> </valor_deducao> Fecha tag Valor do ISS Retido na Fonte, quando houver e se a situação tributária <valor_issrf> Real 15 permitir. </valor_issrf> Fecha tag </lista> Fecha tag _ _ </itens> Fecha tag Item para livre manuseio. Coloca-se o que desejar que saia na nota. Acontecerá tantas vezes quantas forem subtags relacionadas, as logicamente limitado pelo espaço Agrupador <genericos> físico. ha> Agrupador <titulo> Alfa 50 Título do campo livre. </titulo> Fecha tag Alta 200 Conteúdo do campo livre. <descricao> </descricao> Fecha tag </linha> Fecha tag </genericos> Fecha tag cprodutos> Agrupador Produtos relacionados na NFS-e. Tudo que se quer que saia na nota a respeito dos produtos (quantidade, desconto, etc.), lembrando que esta deve ser agrupada de todos os <descricao> Alfa 200 produtos.



15

Fecha tag Real

Soma do valor dos produtos da NFS-e.



www.ipm.com.br



Acesse www.atende.net

	Fecha tag	-	
	Fecha tag	_	
	Fecha tag	_	

Sendo informado a tag <identificador>, porém, caso a mesma já tenha sido utilizada para geração de outra NFS-e, o arquivo de retorno irá conter as informações da respectiva NFS-e gerada.

Notas Fiscais conjugadas e Cupons Fiscais conjugados

Para o uso desses dois tipos de documentos fiscais, o contribuinte precisa ter autorização específica da Prefeitura, que é concedida em conjunto com o Estado.

Se este tipo de documento for transcrito para Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, deve-se gerar o arquivo XML para a Prefeitura, INDEPENDENTE de qualquer integração ou arquivo para o Estado (para este, deve-se seguir as regras próprias).

Então haverá duas numerações, uma para o Estado e uma para a Prefeitura. Caso o sistema de gestão do contribuinte permita, pode-se manter a mesma numeração, mas legalmente são dois documentos fiscais distintos.

Retorno de erros/regras de validação de dados mais comuns

As exceções que serão retornadas pelo Web Service serão as seguintes:

Sucesso

- [1] Sucesso

Valida o Usuário

- [131] Não foi possível validar o usuário logado!
- [132] Usuário ou Senha inválidos!



www.ipm.com.br



- [133] Usuário informado encontra-se desativado.
- [134] Usuário informado não cadastrado como contribuinte (dc.unico).
- [135] Usuário informado não cadastrado como econômico (is.economico).
- [136] Código da cidade do contribuinte informado não encontrado no cadastro (dc.unico.codmun).
- [144] Login informado deve conter apenas números.
- [145] Não foi possível estabelecer uma conexão com o link informado.

Valida Privilégio do Usuário

- [137] Usuário informado sem privilégio para acessar o módulo de emissão de NFSe.

Valida Autorização de Emissão de NFS-e

- [138] Usuário informado sem permissão para acessar o módulo de emissão de NFSe.
- [139] Cadastro informado sem autorização para emissão de NFSe.

Valida o Prestador do Serviço

- [2] CPF/CNPJ do Prestador não informado no XML.
- [3] CPF/CNPJ do prestador não é válido.
- [4] Prestador não cadastrado como Econômico.
- [5] Usuário logado é diferente do prestador informado e não existe relacionamento contador/cliente entre ambos.
- [6] Prestador informado encontra-se baixado.
- [111] Prestador informado não cadastrado no único.

Valida a Cidade do Prestador

- [7] Cidade do prestador não informada no arquivo XML.



www.ipm.com.br



- [8] Cidade do prestador informado não é um código válido.
- [9] Cidade do prestador informado não encontra-se cadastrada na base de dados do datacenter.

Valida Solicitação de Impressão de NFS-e

- [10] Solicitação de emissão para NFSe não encontrada.

Valida Tomador de Serviço

- [11] Tipo do tomador ("F" Física ou "J" Jurídica ou "E" Estrangeiro) está ausente no arquivo XML.
- [12] Tipo do tomador foi preenchido incorretamente, utilize apenas "F" ou "J" ou "F".
- [13] CNPJ do tomador está ausente no arquivo XML e o tipo está setado como "J" (Pessoa Jurídica).
- [14] CNPJ do tomador informado está preenchido incorretamente.
- [176] As configurações do respectivo cliente exigem que o campo CPF/CNPJ do tomador seja informado.
- [190] Para usar TIRF ou TIST é necessário que seja informado um tomador do serviço.
- [191] Tomador e Prestador do serviço não podem ser iguais.
- [195] O CEP da cidade do tomador do serviço deve possuir 8 dígitos.

Inserindo novo Tomador do Serviço

- [15] Tipo (Jurídica ou Física) do tomador não definido no arquivo XML.
- [16] CPF/CNPJ do tomador não definido no arquivo XML.
- [17] CPF/CNPJ do tomador não é um CPF/CNPJ válido.
- -[18] CPF do tomador não é um CPF válido.
- [19] CNPJ do tomador não é um CNPJ válido.
- [20] Nome/razão social do tomador não definido no arquivo XML.



www.ipm.com.br



- [21] Endereço (logradouro) do tomador não definido no arquivo XML.
- [22] Código da cidade do tomador não definido no arquivo XML.
- [23] Código da cidade do tomador não é um código válido.
- [24] Cidade do tomador não cadastrada na base de dados do datacenter.
- [25] Erro na tentativa de gravar na monitora (Novo cadastro tomador).
- [164] O tipo do tomador foi declarado com "E" (Estrangeiro) porém o IDENTIFICADOR não foi informado.
- [165] Para utilizar um Tomador estrangeiro é necessário informar os campos identificador, nome_razao_social, logradouro, cidade, estado e pais.
- [171] O Nome do Tomador deve ser informado de maneira composta (Nome + Sobrenome).
- [174] Não é possível inserir um tomador de serviço estrangeiro utilizando como país o Brasil.
- [196] Bairro do tomador não definido no arquivo XML.
- [197] Nome/razão social do tomador invalido no arquivo XML.
- [198] Endereço (logradouro) do tomador invalido no arquivo XML.
- [199] Bairro do tomador invalido no arquivo XML.
- [200] Email(s) informado para o tomador é inválido.

Valores da NFS-e

- [26] O valor total da NFSe não foi declarado corretamente.
- [27] O valor total da NFSe não pode ser zero (0,00).
- [28] O valor do desconto não pode ser superior ao valor total da NFSe.
- [29] A soma do valor do IR + INSS + Contribuição Social não pode ser superior ao valor total da NFSe.

Itens da NFS-e

- [30] Nenhum código da lista de serviço foi informado.
- [31] Código do item da lista de serviço está preenchido incorretamente.





- [32] Código do local da prestação de serviço está preenchido incorretamente.
- [33] Descritivo do serviço prestado não foi preenchido.
- [34] Alíquota do serviço prestado não foi preenchida corretamente.
- [35] Situação tributária do serviço prestado não foi preenchida corretamente.
- [36] Valor tributável do serviço prestado não foi está preenchido corretamente.
- [37] Valor tributável do serviço prestado não pode ser zerado.
- [38] Valor da dedução do serviço prestado não está preenchido corretamente.
- [39] Valor do ISSRF para o serviço prestado não está preenchido corretamente.
- [40] Os códigos da lista de serviço não podem ser repetidos.
- [41] Econômico (Prestador do serviço) não encontrado [sql atividade].
- [42] Não existe relacionamento entre as atividades e a lista de serviço do prestador.
- [43] Código da lista de serviço ausente.
- [44] Código da lista de serviço não é um número válido.
- [45] Código da lista de serviço sem relacionado com a tabela iss.atiser para o prestador do serviço informado.
- [46] Código da lista de serviço não encontrado [iss.listserv].
- [47] Nenhuma cidade (local da prestação do serviço) foi informada.
- [48] Código do local da prestação do serviço ausente.
- [49] Código do local da prestação do serviço não é um código válido.
- [50] Nenhuma "descrição" do serviço realizado foi informado.
- [51] Descrição do serviço realizado não foi informado para o item da lista correspondente.
- [52] Nenhum "valor tributável" do serviço realizado foi informado.
- [53] Valor do ISSRF é superior ao valor tributável.
- [54] Valor da dedução é superior ao valor tributável.
- [55] Valor da soma (DEDUÇÃO + ISSRF) é superior ao valor tributável.
- [56] Soma dos valores tributáveis não pode ser zero("0").





- [57] Soma dos valores tributáveis não pode ser superior ao valor total da NFSe.
- [58] Nenhuma "situação tributária" foi informada.
- [59] Código da situação tributária está ausente.
- [60] Código da situação tributária não está preenchido corretamente.
- [61] Código da situação tributária utilizado no item da lista é inválido.
- [62] A situação tributária é TI (tributado integralmente), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [63] A situação tributária é TI (tributado integralmente), porém foi informado um valor para dedução.
- [64] O serviço foi declarado como TIRF, porém foi informado um valor para dedução.
- [65] A situação tributária do serviço é TIRF, porém o valor do ISSRF não foi informado.
- [66] A situação tributária do serviço é TIRF, porém o valor do ISSRF não foi informado corretamente.
- [67] A situação tributária do serviço é TIRF, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).
- [68] O serviço foi declarado como TIST, porém foi informado um valor para dedução.
- [69] A situação tributária do serviço é TIST, porém o valor do ISSRF não foi informado.
- [70] A situação tributária do serviço é TIST, porém o valor do ISSRF é inválido.
- [71] A situação tributária do serviço é TIST, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).
- [72] A situação tributária do serviço é TRBC (Tributada com redução da base de cálculo), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [73] O valor da dedução para o serviço é inválido.
- [74] O valor tributável para o serviço é inválido.
- [75] O valor tributável do serviço não pode ser menor que o valor da dedução.
- [76] O valor da dedução para o serviço só tem validade quando o código do serviço for 1705.







- [77] A situação tributária do serviço é TRBCRF, porém o valor do ISSRF não foi informado.
- [78] A situação tributária do serviço é TRBCRF, porém o valor do ISSRF é inválido.
- [79] A situação tributária do serviço é TRBCRF, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).
- [80] A situação tributária do serviço é TRBCST, porém o valor do ISSRF não foi informado.
- [81] A situação tributária do serviço é TRBCST, porém o valor do ISSRF é inválido.
- [82] A situação tributária do serviço é TRBCST, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).
- [83] O serviço foi declarado como ISE (ISENTO), porém foi informado uma dedução para o item.
- [84] O serviço foi declarado como ISE (ISENTO), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [85] O serviço foi declarado como IMU (IMUNE), porém foi informado uma dedução para o item.
- [86] O serviço foi declarado como IMU (IMUNE), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [87] O serviço foi declarado como NTIFx (ISS regime Fixo), porém foi informado uma dedução para o item.
- [88] O serviço foi declarado como NTIFx (ISS regime Fixo), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [89] O serviço foi declarado como NTIEs (ISS regime Estimativa), porém foi informado um valor para a dedução.
- [90] O serviço foi declarado como NTIEs (ISS regime Estimativa), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [91] O serviço foi declarado como NTICc (ISS Construção Civil), porém foi informado um valor para dedução.
- [92] O serviço foi declarado como NTICc (ISS Construção Civil), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [93] O serviço foi declarado como NTAC (Ato Cooperado), porém foi informado um valor para dedução.







- [94] O serviço foi declarado como NTAC (Ato Cooperado), porém foi informado um valor para o ISSRF.
- [95] Situação tributária sem relacionamento definido.
- [113] Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFSe [Ver configurado principal->valida_reducao_base_calculo].
- [114] Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFSe (Configurado).
- [115] Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFSe (Configurado).
- [127] Código do local da prestação do serviço não foi encontrado na base de dados.
- [128] Alíquota do item da lista de serviço enviada é diferente das alíquotas do SUPER SIMPLES.
- [129] Alíquota enviada é diferente da alíquota do item da lista de serviço cadastrada.
- [130] Nenhum item da lista de serviço foi encontrado contendo o código enviado.
- [141] Código de Autenticidade ausente no retorno do envio do arquivo.
- [142] NFSe não encontrada na tabela nfe.
- [143] Erro na tentativa de inserir o registro na tabela wm import nfe.
- [158] Alíquota do Local da Prestação do serviço não encontrada ou zerada.
- [159] Alíquota enviada não pode ser inferior a 2% nem superior a 5%.
- [163] Serviço duplicado para a mesma cidade.
- [166] Para utilizar Unidade de Serviço nos ítens dos serviços é necessário informar os campos unidade_codigo, unidade_quantidade e unidade_valor_unitario.
- [167] A UNIDADE DO SERVIÇO correspondente ao código informado não foi encontrada na tb.nf.unidade_servico.
- [168] A quantidade da UNIDADE DO SERVIÇO não foi informada corretamente.
- [169] O valor unitário da UNIDADE DO SERVIÇO não foi informado corretamente.
- [170] O valor tributável do ítem do serviço é diferente da multiplicação da QUANTIDADE DA UNIDADE com o VALOR DA UNIDADE.





www.ipm.com.br



- [172] O Serviço foi declarado como NTRIB, porém o cadastro econômico não possui permissão para declarar utilizando essa Situação Tributária.
- [175] Ítem declarado como TIST,TIRF,TRBCRF ou TRBCST porém o valor do ISSRF não é compatível com o valor calculado (Valor Tributável X Alíquota).
- [177] O serviço foi declarado como NTICc (ISS Construção Civil), porém o cadastro econômico do prestador não esta enquadrado para utilizar esta situação tributária.
- [178] O Código da lista de serviço informado só pode ser utilizado com as situações tributárias TRBC, TRBCRF, ou TRBCST quando houver relacionamento entre os mesmos previamente autorizado pela prefeitura.
- [201] O item da lista de serviço não permite substituição tributária.

Gravação da NFS-e

- [101] A NFSe não encontra-se declarada, impossibilitando o cancelamento.
- [107] Erro na tentativa de inserir na tb nfe.nfeitem.
- [112] Erro na tentativa de gravar novo tomador de serviço.
- [116] Erro na tentativa de gravar na tabela NFSe.
- [173] A base de dados atual já contém uma importação com o respectivo nome de arquivo.
- [192] Erro na tentativa de realizar o update na tabela nf.wm_credito_iptu.
- [193] O desconto não deve ser menor que zero.

Lançamento nas tabelas de Escrita Fiscal

- [108] NFSe não foi inserida no software de Escrita Fiscal.
- [109] Erro na tentativa de gravar na tabela de monitoração (monitora).

Lançamento nas tabelas do módulo de NFS-e

- [110] Erro na tentativa de inserir o HTML da NFSe.



www.ipm.com.br



Cancelamento da NFS-e

- [01] Sucesso.
- [96] A situação (EMITIDA/CANCELADA) da NFSe não foi informada.
- [97] A situação da NFSe não foi informada corretamente.
- [98] O número da NFSe não foi informado.
- [99] O número da NFSe foi informado incorretamente.
- [117] A NFSe já encontra-se cancelada.
- [118] Não é necessário informar a data do cancelamento da NFSe.
- [119] Não é necessário informar a observações sobre o cancelamento da NFSe.
- [120] A NFSe não pode ser cancelada pois foi gerada via sistema como FORMULÁRIO EM BRANCO.
- [121] Para cancelar a NFSe acesse o software de ESCRITA FISCAL ou procure a Prefeitura Municipal do seu município.
- [122] A NFSe não pode ser cancelada pois a competência relativa já foi protocolada.
- [124] Erro na tentativa de inserir as informações no Escritra Fiscal.
- [126] Erro na tentativa de cancelar a NFSe.
- [162] A data limite para o cancelamento da NFSe foi ultrapassada pela data atual.
- [194] Ultrapassou a quantidade de dias da emissão para o cancelamento da NFSe.
- [217] A NFSe não pode ser cancelada pois ultrapassou o limite de horas configuradas para o cancelamento.

Validações Tributa no Município do Prestador

- [154] Verificar a situação TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR.
- [155] Situação indefinida para TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR.
- [156] Verificar alíquota para TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR.
- [157] Situação indefinida para o resgate da alíquota TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR.





www.ipm.com.br



- [160] A tag TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR não foi preenchida ou foi preenchida incorretamente.

Validações de Pesquisa via Web Service

- [202] Código da autenticidade não informado no arquivo de pesquisa.
- [203] Número da NFSe não informado no arquivo de pesquisa.
- [204] Série da NFSe não informado no arquivo de pesquisa.
- [205] A tag cadastro não foi informada no arquivo de pesquisa.
- [206] Nenhuma NFSe foi encontrada na base de dados utilizando os parametros para pesquisa informados.
- [207] Usuário logado sem permissão para pesquisar essa NFSe (Somente o prestador ou o contador do respectivo cadastro estão habilitados).
- [208] A tag IDENTIFICADOR não foi preenchida corretamente.
- [209] Já consta uma NFSe para o referido prestador de serviço com o mesmo IDENTIFICADOR de arquivo.

Validações utilização de RPS - Recibo provisório de serviço

- [219] A série do RPS não foi informada.
- [220] A série do RPS informada no arquivo é inválida.
- [221] A série do RPS informada no arquivo é diferente da série do RPS utilizada pelo respectivo município.

Validações Assinatura Digital (verificar obrigatoriedade com o município)

- [186] As assinaturas contidas no arquivo não fazem parte da lista dos responsáveis pelo prestador.
- [187] Não foi encontrado nenhuma assinatura digital no arquivo enviado.
- [188] Não foi possível conectar com o TOMCAT para validar a assinatura digital contida no arquivo enviado.

