



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA

Nota Fiscal Paulista

Perguntas Técnicas mais Frequentes (FAQ Técnico)

Versão 1.3 – 30/07/2010

Índice Analítico

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Objetivo deste Documento | 3 |
| 2. | Envio de arquivo de Notas Fiscais Modelo 1 | 4 |
| 2.1 | Arquivo validado e não transmitido com sucesso | 4 |
| 2.2 | Arquivo transmitido não significa arquivo validado e notas fiscais registradas | 4 |
| 2.3 | Observância do Leiaute e registros obrigatórios | 4 |
| 2.4 | Limites e frequência de envio de arquivos | 5 |
| 2.5 | O aplicativo TD-REDF apresenta erro ao ser aberto | 6 |
| 2.6 | Configuração do Firewall | 6 |
| 2.7 | Mensagem: "Não foi possível estabelecer uma conexão com a Sefaz" | 6 |
| 2.8 | Cópia do resultado do processamento de arquivos para o TD-REDF instalado em outra máquina | 6 |
| 2.9 | Problema ao executar o aplicativo TD-REDF em sistema LINUX | 7 |
| 2.10 | Registro de Nota Fiscal Complementar | 7 |
| 3. | Envio de arquivo de Notas Fiscais Modelo 2 | 8 |
| 3.1 | Observância do Leiaute e registros obrigatórios | 8 |
| 3.2 | Limites e frequência de envio de arquivos | 8 |
| 3.3 | Desenvolvedor de sistema não tem acesso à funcionalidade de envio de arquivo para teste | 8 |
| 4. | Envio de arquivo de Cupom Fiscal | 10 |
| 4.1 | Observância do Leiaute e registros obrigatórios | 10 |
| 4.2 | Marca, Modelo e Tipo de ECF | 10 |
| 4.3 | Limite de tamanho dos arquivos | 10 |
| 4.4 | Desenvolvedor de sistema não tem acesso à funcionalidade de envio de arquivo para teste | 11 |
| 4.5 | Mensagens de erro não específicas | 11 |
| 5. | Envio de arquivos por Webservice | 12 |
| 5.1 | Tratamento de caracteres especiais no texto de XML | 12 |
| 6. | Acesso ao sistema | 13 |
| 6.1 | Identificador do usuário inválido | 13 |
| 6.2 | Senha inválida | 13 |
| 6.3 | Depois de digitar usuário, senha, caracteres da imagem e selecionar o botão "Acessar", o sistema volta para a mesma página com todos os campos em branco | 13 |
| 7. | Consulta de Documentos Fiscais | 14 |
| 7.1 | A consulta de documentos fiscais não exibe nenhum documento registrado no sistema | 14 |
| 7.2 | O sistema não exibe a tela de detalhamento dos dados da Nota Fiscal Modelo 1 | 14 |

1. Objetivo deste Documento

Este documento tem como objetivo auxiliar contribuintes, contabilistas e desenvolvedores de sistemas em aspectos técnicos do sistema Nota Fiscal Paulista, em especial quanto ao envio de arquivos previstos na Portaria CAT 52/07, 85/07 e 102/07, e respectivas alterações.

Documentos que devem ser registrados eletronicamente na Secretaria da Fazenda, por meio de geração do Registro Eletrônico de Documento Fiscal – REDF:

- Nota Fiscal (modelo 1 ou 1-A);
- Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2);
- Cupom Fiscal, emitido por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF.

Contribuintes que emitem Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) não devem realizar o registro eletrônico (REDF) desses documentos fiscais.

2. Envio de arquivo de Notas Fiscais Modelo 1

2.1 Arquivo validado e não transmitido com sucesso

No TD-REDF, aplicativo desenvolvido para envio de arquivos de Notas Fiscais Modelo 1, existem dois níveis de validação. No 1º nível, realizado no ambiente do contribuinte, é verificada se a forma do arquivo obedece ao estabelecido pelo manual da Portaria CAT 102/07. (Ex: se os campos obrigatórios estão preenchidos, se os registros obrigatórios constam do arquivo, entre outras verificações). Uma leitura acurada do anexo único da Portaria CAT 102/07 garante a validação nesse nível sem maiores problemas.

No outro nível de validação (2º), que se inicia no instante em que se transmite o arquivo, há um confronto das notas fiscais informadas com a base de dados da SeFaz.

Neste momento é verificada a existência de duplicação de informações de Notas Fiscais no caso de inclusões e verificada a existência da NF na base de dados no caso de retificações ou cancelamentos. Em outras palavras só pode ser incluída uma Nota Fiscal que não conste na Base de Dados e só pode ser retificada ou cancelada uma Nota Fiscal que conste na mesma base. Qualquer situação diversa implica em rejeição da Nota e conseqüente rejeição do arquivo.

Isto explica os casos em que o arquivo é validado com sucesso antes da transmissão, mas apresenta erro na segunda validação.

2.2 Arquivo transmitido não significa arquivo validado e notas fiscais registradas

No segundo nível de validação do arquivo de Notas Fiscais Modelo 1, dependendo do volume de transações no sistema, o arquivo enviado pelo contribuinte entra numa “fila” para o devido processamento. Neste momento, o sistema fornece um número de protocolo de envio do arquivo para que o status do processamento possa ser consultado. Somente com o retorno da mensagem de “lote processado” é que o contribuinte tem conhecimento se o seu arquivo foi aceito ou rejeitado.

Muitos contribuintes têm a falsa impressão que uma vez transmitido o arquivo ele está automaticamente aceito pela SeFaz, apesar dessa informação constar dos manuais e de mensagens do aplicativo.

2.3 Observância do Leiaute e registros obrigatórios

Existe um “arquivo exemplo” disponível na seção “Manuais e Aplicativos” do Portal da Nota Fiscal Paulista. Esse material possibilita a análise de um arquivo com leiaute e estrutura corretos.

Erros comuns de leiaute:

a) O caractere delimitador *pipe* (“|”) deve ser inserido entre os campos de um registro, exercendo a função de separador de campos. Esse caractere não pode ser incluído antes do primeiro ou após o último campo do registro.

Exemplo: Se o registro possui 4 campos, sejam eles preenchidos ou não, deve possuir 3 “pipes” (n°. de campos – 1).

- Se o último campo for preenchido: 60|dados fatura|informações fisco|informações contribuinte
- Se o último campo não for preenchido: 60|dados da fatura|

b) Campos numéricos e campos data não podem ter conteúdo alfanumérico.

c) Os campos de data do registro tipo 10 possuem o formato DD/MM/AAAA. Em contrapartida, os campos de data do registro tipo 20 possuem o formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS.

d) Nos campos do tipo data DD/MM/AAAA HH:MM:SS, se a hora contém apenas um dígito, ela deve ser preenchida com um zero à esquerda (exemplo: 22/02/2008 08:55:02). O sistema não aceita o valor 22/02/2008 8:55:02.

e) No registro tipo 20, o campo “CNPJ ou CPF do Destinatário” não é de preenchimento obrigatório. Mas se ele for preenchido, deve possuir 11 caracteres (CPF) ou 14 caracteres (CNPJ). E o valor preenchido nesse campo deve ser um número de documento válido, com o dígito verificador consistente. Caso seja informado um número com quantidade de caracteres diferente de 11 ou 14, será exibida uma mensagem de erro na validação.

f) O comando “CR” (retorno do carro) e “LF” (alimentação de linha) devem estar presentes em todos os finais de registro.

g) O formato do arquivo deve ser UTF-8. Qualquer outro formato de arquivo, como ANSI ou ASCII, poderá ser rejeitado.

h) Erros comuns de estrutura:

- Registros obrigatórios não informados; ex: falta do registro 30 / 40 / 50 acompanhando um registro 20 de inclusão;
- Registros 20 de cancelamento com os registros 30 / 40 / 50 correspondentes;
- Erro nos contadores do registro 90.

2.4 Limites e frequência de envio de arquivos

a) Tamanho do arquivo: o tamanho do arquivo de Notas Fiscais modelo 1 está limitado a 4 megabytes. Toda vez que esse volume é ultrapassado, o contribuinte deve desdobrar o arquivo em tantos quantos não ultrapassem esse limite. É importante observar que as datas limite contidas no cabeçalho do arquivo devem corresponder ao período de emissão dos documentos nele contidos.

b) Notas fiscais “esquecidas” e não informadas: não há problema em enviar as informações das Notas Fiscais modelo 1 em novos arquivos desde que essas notas fiscais não estejam sendo informadas em duplicidade e desde que não seja ultrapassado o prazo limite de envio. As notas fiscais que foram “esquecidas” no período podem ser encaminhadas num arquivo a parte, tomando o cuidado de montar o registro 10 (cabeçalho) com as datas correspondentes ao intervalo dos documentos.

Importante: os arquivos **não podem conter nenhuma Nota Fiscal já incluída anteriormente**, sob pena de rejeição de todo o arquivo.

2.5 O aplicativo TD-REDF apresenta erro ao ser aberto

a) Esse erro pode ser corrigido com a atualização do aplicativo na máquina do usuário. Para isso, o usuário deve entrar na página da Sefaz na internet e solicitar o download do aplicativo novamente.

b) Se o erro de instalação persiste, o usuário pode desinstalar o aplicativo TD-REDF e instalá-lo novamente. Para usuários do Windows, a desinstalação do aplicativo é realizada pelo Painel de Controle – Adicionar e Remover programas, que pode ser acessado no menu Iniciar.

c) Se ainda assim, o problema não for corrigido, pode ser necessário remover o aplicativo pelo console do Java. Para isso, deve-se realizar o seguinte procedimento:

1. Painel de controle -> Java

2. No Java Control Panel, aba General, clicar em View... na parte de Temporary Internet Files (ressaltamos que este NÃO é o temporário do navegador; é uma estrutura própria do Java que é utilizado pelas aplicações com a Internet para rápida execução)

3. Na janela Java Cachê Viewer, selecionar Show: Applications

4. Selecionar o Gerenciador de aplicações de Notas Fiscais e clicar no "X" para removê-lo do sistema. Se o gerenciador não estiver presente, ele já não se encontra instalado.

5. Fechar a janela de Cache e depois a do Java

Após a desinstalação, realizar novamente a instalação do aplicativo via site.

2.6 Configuração do Firewall

Se o usuário utilizar firewall, configurá-lo para permitir o acesso do Java à internet via porta 80.

2.7 Mensagem: "Não foi possível estabelecer uma conexão com a Sefaz"

Esse tipo de erro pode ocorrer por diversos fatores:

1. Pode ocorrer quando não há uma conexão ativa com a Internet
2. O Firewall pode estar ativo e não permite realizar a conexão (via porta 80).
3. Não houve configuração de Proxy (caso exista)

2.8 Cópia do resultado do processamento de arquivos para o TD-REDF instalado em outra máquina

Caso o usuário troque a máquina de onde são realizados os envios de arquivo de Nota Fiscal Modelo 1, é possível transferir o resultado do processamento dos protocolos para o novo equipamento:

- 1 - Copie o diretório *C:\database* da máquina antiga para a nova.
- 2 - Na máquina nova, entre no site do TD-REDF e faça a instalação/execução do TD-REDF. (importante: se o Java não estiver instalado, é necessária a prévia instalação)
- 3 - Os dados da máquina antiga estarão disponíveis na nova.

2.9 Problema ao executar o aplicativo TD-REDF em sistema LINUX

Na instalação, o aplicativo TD-REDF cria uma pasta no diretório C, chamada *Database*. No Linux, o usuário necessita de acesso ao diretório raiz do sistema para que o aplicativo possa criar a pasta */database* onde serão armazenados os dados.

2.10 Registro de Nota Fiscal Complementar

Para o registro de complemento de Nota fiscal com destaque menor do imposto, previsto no Artigo 182 do RICMS/00, deve-se seguir as seguintes regras:

Inserir a identificação da NF informando a Natureza da Operação com o motivo da Nota; ex: “complemento de ICMS”; informar o mesmo CFOP da operação original que está sendo complementada.

Na identificação do destinatário, inserir os dados constantes da Nota Fiscal.

No registro 30, informar:

- Código: 0 (zero)
- Descrição do Item: Nota Fiscal Complementar
- NCM: não preencher
- Valor Unit. Comercialização: 0,00 (zero) Unidade Comercial: un Quantidade Comercial: 0,00 (zero) Valor Total do Produto: 0,00 (zero) Origem da Mercadoria: Nacional Situação Tributária: 90- outros
- Alíquota: 0,00 (zero)
- Alíquota do IPI: não preencher
- Valor do IPI: não preencher

No registro 40 somente deverá ser preenchido, neste caso exemplo, os valores da Base de Cálculo que deverá espelhar o valor motivo da complementação e o Total do ICMS com o valor complementado. Os demais campos deverão permanecer zerados.

O registro 50 deverá ter marcada a opção frete por conta do destinatário.

E, por fim, o registro 60 deverá conter, no campo Informações complementares de interesse do fisco, a Nota Fiscal de vinculação e a expressão "Emitida nos termos do artigo 182 do RICMS/SP".

3.

Envio de arquivo de Notas Fiscais Modelo 2

3.1 Observância do Leiaute e registros obrigatórios

Existe um “arquivo exemplo” disponível na seção “Manuais e Aplicativos” do Portal da Nota Fiscal Paulista. Esse material possibilita a análise de um arquivo com leiaute e estrutura corretos.

Erros comuns de leiaute:

a) O caractere delimitador *pipe* (“|”) deve ser inserido entre os campos de um registro, exercendo a função de separador de campos. Esse caractere não pode ser incluído antes do primeiro ou após o último campo do registro.

Exemplo: Se o registro possui 36 campos, sejam eles preenchidos ou não, deve possuir 35 “pipes” (nº. de campos – 1).

- Se o último campo for preenchido:

20|1||567|02/01/2008|||||||26,00|0,00|0,00|0,00|0,00||26,00||2|||||1|26,00|26,00|2

- Se o último campo não for preenchido:

20|1||567|02/01/2008|||||||26,00|0,00|0,00|0,00|0,00||26,00||2|||||2||

b) Campos numéricos e campos data não podem ter conteúdo alfanumérico.

c) Comando “CR” (retorno do carro) e “LF” (alimentação de linha) devem estar presentes em todos os finais de registro.

d) Formato do arquivo deve ser UTF-8. Qualquer outro formato de arquivo, como ANSI ou ASCII, poderá ser rejeitado.

e) Erros comuns de estrutura:

- Registros obrigatórios não informados; ex: falta do registro 21 acompanhando um registro 20 de inclusão;

- Erro nos contadores e no totalizador do registro 90.

3.2 Limites e frequência de envio de arquivos

a) Tamanho do arquivo: o tamanho do arquivo de Notas Fiscais modelo 2 está limitado a 512 Kbytes. Toda vez que esse volume é ultrapassado, o contribuinte deve desdobrar o arquivo em tantos quantos não ultrapassem esse limite. É importante observar que as datas limite contidas no cabeçalho do arquivo devem corresponder ao período de emissão dos documentos nele contidos.

b) Notas fiscais “esquecidas” e não informadas: não há problema em enviar as informações das NFVC em novos arquivos desde que não seja ultrapassado o prazo limite de envio. As notas fiscais que foram “esquecidas” no período podem ser encaminhadas num arquivo a parte, tomando o cuidado de montar o registro 10 (cabeçalho) com as datas correspondentes ao intervalo dos documentos.

3.3 Desenvolvedor de sistema não tem acesso à funcionalidade de envio de arquivo

para teste

Os desenvolvedores de sistema podem acessar o sistema com o seu usuário de consumidor e habilitar a funcionalidade de envio de arquivos para teste. Para habilitar, o usuário deve acessar o menu Configurar – Perfil do Consumidor. Ao clicar no botão Opções Avançadas, o sistema permite a opção pela visualização do menu de envio de arquivo.

4. Envio de arquivo de Cupom Fiscal

4.1 Observância do Leiaute e registros obrigatórios

Existe um “arquivo exemplo” disponível na seção “Manuais e Aplicativos” do Portal da Nota Fiscal Paulista. Esse material possibilita a análise de um arquivo com leiaute e estrutura corretos. Existem arquivos modelo tanto para MFD quanto para RFD.

Erros comuns de leiaute:

- a) O formato do arquivo deve ser ASCII. Qualquer outro formato de arquivo, como UTF-8, poderá ser rejeitado.
- b) No registro E12, o campo 09 (“Data do Movimento”), o campo 10 (“Data de Emissão”) e o campo 11 (“Hora de Emissão”) são de preenchimento obrigatório e não podem ser enviados em branco.
- c) No registro E12, o campo 11 (“Hora de Emissão”) deve ter o formato HHMMSS. Se esse campo for enviado em branco, ou com valores inválidos, como “1125 ”, o arquivo será rejeitado.
- d) Nos registros E00 e E01, o campo “Tipo de ECF” é de preenchimento obrigatório e não pode ser enviado em branco.
- e) Campos numéricos e campos data não podem ter conteúdo alfanumérico:
Por exemplo, em todos os registros, o campo “COO” tem formato numérico. Então, se houver caractere não numérico nesse campo, o arquivo será rejeitado.

4.2 Marca, Modelo e Tipo de ECF

- a) A marca e o modelo do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal devem ser escritos exatamente como definido na legislação. Os textos informados nesses campos não podem conter nenhum tipo de acentuação. O texto exato das marcas e dos modelos aceitos pelo sistema está listado no **ANEXO 1**.
- b) Na legislação, o texto que identifica o modelo do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal pode conter mais que 20 caracteres, mas o leiaute define que o campo modelo contém apenas 20 caracteres: os modelos com texto maior que 20 caracteres devem ter o texto truncado para ser enviado no arquivo. Por exemplo, o modelo definido na legislação como “PRINTER 2000 II R ECF-IF”, deve ser enviado com o valor “PRINTER 2000 II R EC”.
- c) O conteúdo do campo “Tipo de ECF” é validado pelo sistema. Dessa forma, o texto incluído nesse campo deve coincidir com um dos valores aceitos, que estão listados no **ANEXO 2**.

4.3 Limite de tamanho dos arquivos

O tamanho do arquivo de Cupons Fiscais está limitado a 4 megabytes. Esse limite é válido para o envio do arquivo por *WebService* ou pelo site da Nota Fiscal Paulista na internet.

4.4 Desenvolvedor de sistema não tem acesso à funcionalidade de envio de arquivo para teste

Os desenvolvedores de sistema podem acessar o sistema com o seu usuário de consumidor (CPF/CNPJ) e habilitar a funcionalidade de envio de arquivos para teste. Para habilitar, o usuário deve acessar o menu Configurar – Perfil do Consumidor. Ao clicar no botão Opções Avançadas, o sistema permite a opção pela visualização do menu de envio de arquivo.

4.5 Mensagens de erro não específicas

- a) “O arquivo _____ foi recusado para processamento. Motivo: erro na validação do arquivo”
- b) “Erro ao distribuir na linha Exx”
- c) “Erro ao gravar no banco de dados definitivo”
- d) “Erro no Parse na linha 0”
- e) “CNPJ do contribuinte divergente no cadastro de estabelecimento e ECF (E01/E02)”, quando o CNPJ do contribuinte está correto nos registros E01 e E02 do arquivo.

Essas mensagens indicam que o arquivo enviado possui algum tipo de erro de leiaute que impediu que os dados do arquivo fossem gravados corretamente na base de dados. Nesses casos, o arquivo deve ser revisado e corrigido para que seja enviado novamente. Os problemas de leiaute mais comuns estão listados nos itens 4.1 e 4.2.

As três primeiras mensagens ocorrem principalmente quando algum campo obrigatório não foi preenchido ou quando o valor informado em algum campo não corresponde a um dos possíveis valores aceitos pelo sistema.

As duas últimas mensagens são comuns para arquivos que possuem um número de caracteres superior ou inferior ao número definido no leiaute. Por exemplo, se o registro E15 tiver um número de caracteres diferente de 267, o sistema não será capaz de ler os dados corretamente e apresentará a mensagem “Erro de parse na linha 0”.

No envio de arquivo pela funcionalidade do site da Nota Fiscal Paulista, caso o arquivo não obedeça o formato ASCII, o sistema poderá ler incorretamente algum caractere especial. Muitas vezes esses caracteres são desdobrados em mais de um caractere na leitura, e resulta em um efeito semelhante ao descrito no parágrafo anterior, de registro com excesso de caracteres. Nestes casos em que um caractere é desdobrado, o posicionamento dos campos no registro é deslocado e eventualmente o valor de CNPJ lido pelo sistema não é o valor escrito no arquivo, o que gera a mensagem de CNPJ divergente.

5. Envio de arquivos por Webservice

5.1 Tratamento de caracteres especiais no texto de XML

Todos os textos de um documento XML passam por uma análise do “parser” específico da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste “parser”, não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada.

Os caracteres que afetam o “parser” são:

- > (sinal de maior),
- < (sinal de menor),
- & (e-comercial),
- “ (aspas),
- ‘ (sinal de apóstrofe).

Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente no campo de Descrição do Produto, Razão Social, Endereço e Informação Adicional. Para resolver esses casos, é recomendável o uso de uma seqüência de “escape” em substituição ao caractere que causa o problema.

Ex. a denominação: *DIAS & DIAS LTDA* deve ser informada como: *DIAS & DIAS LTDA* no XML para não afetar o funcionamento do "parser".

| Caractere | Seqüência de escape |
|-----------|---------------------|
| < | < |
| > | > |
| & | & |
| " | " |
| ' | ' |

6. Acesso ao sistema

6.1 Identificador do usuário inválido

Para Contribuintes e Contabilistas: verificar se o usuário e senha são válidos no sistema PFE. O usuário e a senha utilizados no sistema NFP são obtidos do sistema PFE.

Para Consumidor: Digitar o CPF ou CNPJ somente com números, sem pontos, traços ou barras.

6.2 Senha inválida

Para Contribuintes e Contabilistas: verificar se a senha é válida para acessar o sistema PFE. O usuário e a senha utilizados no sistema NFP são obtidos do sistema PFE.

Para Consumidor: Na página de acesso ao sistema, onde se digita o usuário e senha para entrar no sistema, digitar o CPF ou CNPJ do usuário, clicar no link “Esqueci minha senha” e selecionar uma das opções:

- Envio de frase para lembrar a senha (por e-mail)
- Envio de endereço de página para cadastramento de nova senha (por e-mail)
- Cadastramento de nova senha utilizando o processo inicial (requer comparecimento ao Posto Fiscal)

6.3 Depois de digitar usuário, senha, caracteres da imagem e selecionar o botão “Acessar”, o sistema volta para a mesma página com todos os campos em branco

A data e o horário da máquina do usuário devem estar sempre atualizados. Se eles estiverem incorretos, o sistema encerra a sessão imediatamente após o acesso ao sistema. Em outras palavras, neste caso a conexão do usuário com o servidor da Secretaria da Fazenda é fechada logo após a sua abertura, provocando o retorno à tela de acesso ao sistema, com os dados em branco.

7. Consulta de Documentos Fiscais

7.1 A consulta de documentos fiscais não exibe nenhum documento registrado no sistema

a) No filtro da consulta dos documentos fiscais, os campos data de emissão inicial e final devem ser preenchidos com datas de emissão. Não se pode confundir data de emissão do documento fiscal com data de envio do arquivo que registrou os documentos fiscais.

b) A tela de filtro da consulta de documentos fiscais emitidos para um certo consumidor é exibida com o período de emissão preenchido pelo sistema com um valor padrão. Se o usuário desejar consultar um documento emitido fora do período preenchido nesse campo, é necessário alterar a data inicial e final antes de disparar a consulta.

7.2 O sistema não exibe a tela de detalhamento dos dados da Nota Fiscal Modelo 1

Na listagem de documentos fiscais consultados, se o campo do número do documento for selecionado, o sistema apresenta uma tela com o detalhe do Cupom Fiscal ou da Nota Fiscal Modelo 2. Ao clicar no número da Nota Fiscal Modelo 1 o sistema não apresenta tela com os dados do documento porque esta ainda não está disponível no sistema.

ANEXO 1 – Lista de Modelos de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF)

| Marca | Modelo | Texto com 20 caracteres |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| AOKI | AOKI 1E | AOKI 1E |
| BEMATECH | ECF-IF MP-20 FI | ECF-IF MP-20 FI |
| BEMATECH | ECF-IF MP-20 FI R | ECF-IF MP-20 FI R |
| BEMATECH | ECF-IF MP-40 FI | ECF-IF MP-40 FI |
| BEMATECH | ECF-IF MP-50 FI | ECF-IF MP-50 FI |
| BEMATECH | KIT ECF-IF FM-20 FI | KIT ECF-IF FM-20 FI |
| BEMATECH | KIT ECF-IF MP-30 FI | KIT ECF-IF MP-30 FI |
| BEMATECH | MP/20 FI II ECF-IF | MP/20 FI II ECF-IF |
| BEMATECH | MP-20 FI DUAL ECF-IF | MP-20 FI DUAL ECF-IF |
| BEMATECH | MP-20 FI II ECF-IF | MP-20 FI II ECF-IF |
| BEMATECH | MP-20 FI II R ECF-IF | MP-20 FI II R ECF-IF |
| BEMATECH | MP-2000 TH FI | MP-2000 TH FI |
| BEMATECH | MP-2100 TH FI | MP-2100 TH FI |
| BEMATECH | MP-25 FI | MP-25 FI |
| BEMATECH | MP-3000 TH FI | MP-3000 TH FI |
| BEMATECH | MP-40 FI II ECF-IF | MP-40 FI II ECF-IF |
| BEMATECH | MP-40 FI II R ECF-IF | MP-40 FI II R ECF-IF |
| BEMATECH | MP-50 FI | MP-50 FI |
| BEMATECH | MP-6000 TH FI | MP-6000 TH FI |
| BEMATECH | MP-7000 TH FI | MP-7000 TH FI |
| CHRONOS | ACC 220 | ACC 220 |
| CHRONOS | CHRONOS-250 1E | CHRONOS-250 1E |
| CHRONOS | CHRONOS-260 1E | CHRONOS-260 1E |
| CHRONOS | CHRONOS-270 2E | CHRONOS-270 2E |
| CHRONOS | MULTI-50110 | MULTI-50110 |
| CORISCO | ECF-IF CT7000-V1 | ECF-IF CT7000-V1 |
| CORISCO | ECF-IF CT7000V3 | ECF-IF CT7000V3 |
| CORISCO | KIT ECF-IF CT7000 V2A | KIT ECF-IF CT7000 V2 |
| CORISCO | KIT ECF-IF CT7000 V2B | KIT ECF-IF CT7000 V2 |
| CORISCO | KIT ECF-IF CT7000 V2C | KIT ECF-IF CT7000 V2 |
| CORISCO | KIT ECF-IF CT7000 V2D | KIT ECF-IF CT7000 V2 |
| CORISCO | KIT ECF-IF CT7000 V2E | KIT ECF-IF CT7000 V2 |
| CORISCO | KIT ECF-IF CT7000V2 | KIT ECF-IF CT7000V2 |
| DARUMA AUTOMACAO | ECF-IF FS 500 | ECF-IF FS 500 |
| DARUMA AUTOMACAO | ECF-IF FS2000 | ECF-IF FS2000 |
| DARUMA AUTOMACAO | ECF-PDV FS 420 | ECF-PDV FS 420 |
| DARUMA AUTOMACAO | FS2100T | FS2100T |
| DARUMA AUTOMACAO | FS-318 | FS-318 |
| DARUMA AUTOMACAO | FS-345 | FS-345 |
| DARUMA AUTOMACAO | FS600 | FS600 |
| DARUMA AUTOMACAO | PRINT PLUS FS-335 | PRINT PLUS FS-335 |
| DATAREGIS | 1Q | 1Q |
| DATAREGIS | 300-EP | 300-EP |
| DATAREGIS | 3202DT | 3202DT |

| Marca | Modelo | Texto com 20 caracteres |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| DATAREGIS | 375-EP | 375-EP |
| DATAREGIS | 6000EP | 6000EP |
| DATAREGIS | 675-EP | 675-EP |
| DATAREGIS | 950-EP | 950-EP |
| DATAREGIS | BABY | BABY |
| DATAREGIS | DT12000 | DT12000 |
| DATAREGIS | DT-4000 | DT-4000 |
| DATAREGIS | ECF/PDV DT12000 TEF | ECF/PDV DT12000 TEF |
| DATAREGIS | ECF-MR DT 560 | ECF-MR DT 560 |
| DATAREGIS | IF/1 | IF/1 |
| DATAREGIS | IF/1N | IF/1N |
| DATAREGIS | IF/2 | IF/2 |
| DATAREGIS | Lite | Lite |
| DIGIARTE | 2E | 2E |
| DIGIARTE | DIGIARTE 1 | DIGIARTE 1 |
| DIGIARTE | DIGIARTE 1E | DIGIARTE 1E |
| DIGISAT | 1E | 1E |
| EAGLE | PRINTER 2000 ECF-IF | PRINTER 2000 ECF-IF |
| EAGLE | PRINTER 2000 II ECF-IF | PRINTER 2000 II ECF- |
| EAGLE | PRINTER 2000 II MFD | PRINTER 2000 II MFD |
| EAGLE | PRINTER 2000 II R ECF-IF | PRINTER 2000 II R EC |
| EAGLE | PRINTER 2001 ECF-IF | PRINTER 2001 ECF-IF |
| EAGLE | PRINTER 2002 II | PRINTER 2002 II |
| EAGLE | PRINTER 2002 II ECF-IF | PRINTER 2002 II ECF- |
| ELGIN | ECF IF 400 1E-EP | ECF IF 400 1E-EP |
| ELGIN | ECF IF 400 2E | ECF IF 400 2E |
| ELGIN | ECF IF 500 1E | ECF IF 500 1E |
| ELGIN | ECF-IF 600-2E-OL | ECF-IF 600-2E-OL |
| ELGIN | ECF-MR 10000-S | ECF-MR 10000-S |
| ELGIN | ECF-MR 10000-S1 | ECF-MR 10000-S1 |
| ELGIN | ECF-MR 12000-S | ECF-MR 12000-S |
| ELGIN | ECF-MR 800-S | ECF-MR 800-S |
| ELGIN | ECF-MR 800S2 | ECF-MR 800S2 |
| ELGIN | ELGIN FIT | ELGIN FIT |
| ELGIN | FX7 | FX7 |
| ELGIN | IF 6000TH | IF 6000TH |
| ELGIN | X5 | X5 |
| EPSON | TM-H6000 FB | TM-H6000 FB |
| EPSON | TM-H6000 FBII | TM-H6000 FBII |
| EPSON | TM-T81 FBII | TM-T81 FBII |
| EPSON | TM-T88 FB | TM-T88 FB |
| EPSON | TM-T88 FBII | TM-T88 FBII |
| GENERAL | ECF-IF GP-2000 | ECF-IF GP-2000 |
| GENERAL | ECF-MR G-880 | ECF-MR G-880 |
| GENERAL | ECF-MR G-980 | ECF-MR G-980 |
| GENERAL | G-3900 | G-3900 |
| GENERAL | G-910 | G-910 |

| Marca | Modelo | Texto com 20 caracteres |
|----------|------------------------|-------------------------|
| GENERAL | G-910E | G-910E |
| GENERAL | G-930 | G-930 |
| GENERAL | G-930E | G-930E |
| IBM | 4610-KN4 | 4610-KN4 |
| IBM | 4610-KR4 | 4610-KR4 |
| IBM | 4679 3BM | 4679 3BM |
| IBM | 4679 3BS | 4679 3BS |
| IBM | 4679-3B4 | 4679-3B4 |
| IBM | ECF 4614-001 | ECF 4614-001 |
| IBM | ECF-IF 4679-3FB | ECF-IF 4679-3FB |
| IBM | ECF-IF 4679-3FB RE | ECF-IF 4679-3FB RE |
| IBM | IB 20 FI II ECF-IF | IB 20 FI II ECF-IF |
| IBM | IB 40 FI II ECF-IF | IB 40 FI II ECF-IF |
| IBM | IB-20 FI II R ECF-IF | IB-20 FI II R ECF-IF |
| IBM | KIT ECF 4614-001 | KIT ECF 4614-001 |
| IBM | POS Entry | POS Entry |
| ICASH | IF - II | IF - II |
| INTERWAY | PRT100 - FI | PRT100 - FI |
| IONICS | IONICS 1E | IONICS 1E |
| IONICS | IONICS 2E | IONICS 2E |
| ITAUTEC | Infoway 1E T1 | Infoway 1E T1 |
| ITAUTEC | KIT ECF-IF/1E | KIT ECF-IF/1E |
| ITAUTEC | KIT ECF-IF/3E | KIT ECF-IF/3E |
| ITAUTEC | KIT POS 4000 ECF-IF/1E | KIT POS 4000 ECF-IF/ |
| ITAUTEC | KIT POS 4000 ECF-IF/3E | KIT POS 4000 ECF-IF/ |
| ITAUTEC | POS 4000 1E | POS 4000 1E |
| ITAUTEC | POS 4000 3E | POS 4000 3E |
| ITAUTEC | POS 4000 3E BR | POS 4000 3E BR |
| ITAUTEC | POS 4000 ECF-IF/1E | POS 4000 ECF-IF/1E |
| ITAUTEC | POS 4000 ECF-IF/1E BR | POS 4000 ECF-IF/1E B |
| ITAUTEC | POS 4000 ECF-IF/3E | POS 4000 ECF-IF/3E |
| ITAUTEC | POS 4000 ECF-IF/3E BR | POS 4000 ECF-IF/3E B |
| ITAUTEC | POS ECF IF/1E M | POS ECF IF/1E M |
| ITAUTEC | POS ECF IF/2E M | POS ECF IF/2E M |
| ITAUTEC | POS4000 ECF-IF/1E II | POS4000 ECF-IF/1E II |
| ITAUTEC | POS4000 ECF-IF/3E II | POS4000 ECF-IF/3E II |
| ITAUTEC | QW PRINTER 1E T3 | QW PRINTER 1E T3 |
| MECAF | ECF 1E-3001 | ECF 1E-3001 |
| MECAF | ECF 2E-3002 | ECF 2E-3002 |
| MECAF | ECF-4002 | ECF-4002 |
| MECAF | MECAF COMPACT FCR | MECAF COMPACT FCR |
| NCR | 7167 | 7167 |
| NCR | 7197 | 7197 |
| NCR | 7424E2I | 7424E2I |
| NCR | 7424E2T | 7424E2T |
| NCR | ECF-IF 72EPS-01 | ECF-IF 72EPS-01 |
| NCR | ECF-IF 72EPS-02 | ECF-IF 72EPS-02 |

| Marca | Modelo | Texto com 20 caracteres |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| NCR | ECF-IF-02-01 | ECF-IF-02-01 |
| NCR | ECF-IF-03-02 | ECF-IF-03-02 |
| NCR | ECF-IF-7141 | ECF-IF-7141 |
| NCR | ECF-IF-7141A | ECF-IF-7141A |
| NCR | ECF-PDV 7445 | ECF-PDV 7445 |
| NCR | NCR2003 | NCR2003 |
| NCR | NCR2050 | NCR2050 |
| PERCEPTION | P01 | P01 |
| PERTO | PERTOCHEK FP | PERTOCHEK FP |
| PERTO | PERTOCHEK POS FP | PERTOCHEK POS FP |
| PERTO | PERTOPRINTER 1EF | PERTOPRINTER 1EF |
| PROCOMP | ECF 2001 | ECF 2001 |
| PROCOMP | ECF 2002 | ECF 2002 |
| PROCOMP | ECF 2003 | ECF 2003 |
| PROCOMP | ECF 2011 | ECF 2011 |
| PROCOMP | ECF 2021 | ECF 2021 |
| PROCOMP | ECF 2023 | ECF 2023 |
| QUALID | CASH TOP ECF-IF | CASH TOP ECF-IF |
| QUALID | CASH TOP ECF-PDV | CASH TOP ECF-PDV |
| QUATRO | EASY APF | EASY APF |
| QUATRO | EASY IIF | EASY IIF |
| QUATRO | ECF-IF EASY APF | ECF-IF EASY APF |
| QUATRO | TKT40 | TKT40 |
| SCHALTER | D PRINT | D PRINT |
| SCHALTER | D PRINT ECF | D PRINT ECF |
| SCHALTER | ECF IF SCFI 1E | ECF IF SCFI 1E |
| SCHALTER | S PRINT | S PRINT |
| SCHALTER | T PRINT | T PRINT |
| SCHALTER | T PRINT-ECF | T PRINT-ECF |
| SID | 6001 | 6001 |
| SID | 6002 | 6002 |
| SID | 6404 | 6404 |
| SID | 6417 | 6417 |
| SID | 6454 PRINT PLUS- FS 200G | 6454 PRINT PLUS- FS |
| SID | 6457 | 6457 |
| SID | 6458 | 6458 |
| SID | 6461 | 6461 |
| SID | ECF SID PR45 | ECF SID PR45 |
| SID | KIT ECF-PDV 6001 | KIT ECF-PDV 6001 |
| SID | SID 6459 | SID 6459 |
| SID | SID 6460 | SID 6460 |
| SIGTRON | ECF-IF FS 500 | ECF-IF FS 500 |
| SIGTRON | ECF-PDV FS 420 | ECF-PDV FS 420 |
| SIGTRON | FS317 | FS317 |
| SIGTRON | FS-318 | FS-318 |
| SIGTRON | FS-345 | FS-345 |
| SIGTRON | FS367 | FS367 |

| Marca | Modelo | Texto com 20 caracteres |
|--------------|---------------------|-------------------------|
| SIGTRON | PRINT PLUS- FS 210 | PRINT PLUS- FS 210 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 100 | PRINT PLUS-FS 100 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 110 | PRINT PLUS-FS 110 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 200 | PRINT PLUS-FS 200 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 200 G | PRINT PLUS-FS 200 G |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 215 | PRINT PLUS-FS 215 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 220 | PRINT PLUS-FS 220 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 225 | PRINT PLUS-FS 225 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 250 | PRINT PLUS-FS 250 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 250 G | PRINT PLUS-FS 250 G |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 265 | PRINT PLUS-FS 265 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 300 | PRINT PLUS-FS 300 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 315 | PRINT PLUS-FS 315 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 320 | PRINT PLUS-FS 320 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 325 | PRINT PLUS-FS 325 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 335 | PRINT PLUS-FS 335 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 350 | PRINT PLUS-FS 350 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 365 | PRINT PLUS-FS 365 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 368 | PRINT PLUS-FS 368 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 370 | PRINT PLUS-FS 370 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 375 | PRINT PLUS-FS 375 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 385 | PRINT PLUS-FS 385 |
| SIGTRON | PRINT PLUS-FS 395 | PRINT PLUS-FS 395 |
| SONDA | SIM-67 | SIM-67 |
| SONDA | SIM-97 | SIM-97 |
| SWEDA | ECF 2550 MR | ECF 2550 MR |
| SWEDA | ECF 2570 MR | ECF 2570 MR |
| SWEDA | ECF MR 2571 | ECF MR 2571 |
| SWEDA | ECF MR 2590 | ECF MR 2590 |
| SWEDA | ECF-IF S-9000PR | ECF-IF S-9000PR |
| SWEDA | IF S-7000 III | IF S-7000 III |
| SWEDA | IF S-7000I | IF S-7000I |
| SWEDA | IF S-7000IE | IF S-7000IE |
| SWEDA | IF S-7000II | IF S-7000II |
| SWEDA | IF S-9000I | IF S-9000I |
| SWEDA | IF S-9000IE | IF S-9000IE |
| SWEDA | IF S-9000II | IF S-9000II |
| SWEDA | IF S-9000IIE | IF S-9000IIE |
| SWEDA | IF S-9000IIIE | IF S-9000IIIE |
| SWEDA | IF ST100 | IF ST100 |
| SWEDA | IF ST1000 | IF ST1000 |
| SWEDA | IF ST120 | IF ST120 |
| SWEDA | IF ST200 | IF ST200 |
| SWEDA | IF ST2000 | IF ST2000 |
| SWEDA | S-2050 | S-2050 |
| SWEDA | S-2070 | S-2070 |
| TERMOPRINTER | TPF1002 | TPF1002 |

| Marca | Modelo | Texto com 20 caracteres |
|--------------|------------------------|-------------------------|
| TERMOPRINTER | TPF2001 | TPF2001 |
| TERMOPRINTER | TPF2002 | TPF2002 |
| TRENDS | ECF IF TRENDS 1.1E | ECF IF TRENDS 1.1E |
| TRENDS | TRENDS 1.0 E | TRENDS 1.0 E |
| TRENDS | TRENDS 2.0E | TRENDS 2.0E |
| UNIGRAPH | UN-FI | UN-FI |
| UNIGRAPH | UN-FI 2E | UN-FI 2E |
| UNISYS | BEETLE 4/61-MF | BEETLE 4/61-MF |
| UNISYS | BR 1002-ECF | BR 1002-ECF |
| UNISYS | BR 1002-EFC | BR 1002-EFC |
| UNISYS | BR1001-FIT | BR1001-FIT |
| UNISYS | BR20 ECF-IF | BR20 ECF-IF |
| UNISYS | BR-20 IF2 ECF-IF | BR-20 IF2 ECF-IF |
| UNISYS | BR-40 IF2 ECF-IF | BR-40 IF2 ECF-IF |
| UNISYS | BR400-IF ECF-IF | BR400-IF ECF-IF |
| UNISYS | BRB 375 ECF-IF | BRB 375 ECF-IF |
| UNISYS | ECF-IF BR401-IF | ECF-IF BR401-IF |
| UNISYS | KIT BEETLE 4/61-MF | KIT BEETLE 4/61-MF |
| URANO | ECF-IF URANO/1EFA | ECF-IF URANO/1EFA |
| URANO | ECF-IF URANO/1EFNF | ECF-IF URANO/1EFNF |
| URANO | ECF-IF URANO/1EFREST | ECF-IF URANO/1EFREST |
| URANO | ECF-IF URANO/2EFCR | ECF-IF URANO/2EFCR |
| URANO | KIT ECF-IF URANO/1EFNF | KIT ECF-IF URANO/1EF |
| URANO | KIT URANO/2EFC | KIT URANO/2EFC |
| URANO | URANO/1EFC | URANO/1EFC |
| URANO | URANO/1FIREST | URANO/1FIREST |
| URANO | URANO/1FIT LOGGER | URANO/1FIT LOGGER |
| URANO | URANO/2EFC | URANO/2EFC |
| URANO | URANO/2EFCO | URANO/2EFCO |
| URANO | URANO/2EFE | URANO/2EFE |
| URANO | ZPM/1EF | ZPM/1EF |
| YANCO | 6000-ECF | 6000-ECF |
| YANCO | 6000I-ECF | 6000I-ECF |
| YANCO | 6000-PLUS | 6000-PLUS |
| YANCO | 7000-8ECF | 7000-8ECF |
| YANCO | ECF-IF YANCO 8000 | ECF-IF YANCO 8000 |
| YANCO | ECF-IF YANCO8500 | ECF-IF YANCO8500 |
| YANCO | KIT-ECF 7000-8ECF | KIT-ECF 7000-8ECF |
| YANCO | YANCO2000 | YANCO2000 |
| ZANTHUS | 1e | 1e |
| ZANTHUS | 2E-ECF | 2E-ECF |
| ZANTHUS | ECF-IF PRZ4 | ECF-IF PRZ4 |
| ZANTHUS | ECF-IF QZ1000 | ECF-IF QZ1000 |
| ZANTHUS | IZ 11-ECF | IZ 11-ECF |
| ZANTHUS | IZ 21-ECF | IZ 21-ECF |
| ZANTHUS | IZ 10-ECF | IZ10-ECF |
| ZANTHUS | IZ 20-ECF | IZ20-ECF |

| Marca | Modelo | Texto com 20 caracteres |
|--------------|----------------------|--------------------------------|
| ZANTHUS | IZ22 | IZ22 |
| ZANTHUS | IZ41-ECF | IZ41-ECF |
| ZANTHUS | IZ51 | IZ51 |
| ZANTHUS | QZ 1001 | QZ 1001 |
| ZANTHUS | QZ1000 | QZ1000 |
| ZANTHUS | QZ2000 | QZ2000 |
| ZANTHUS | Z 6100-ECF | Z 6100-ECF |
| ZPM | ECF-IF ZPM/1EFA | ECF-IF ZPM/1EFA |
| ZPM | ECF-IF ZPM/1EFNF | ECF-IF ZPM/1EFNF |
| ZPM | ECF-IF ZPM/1EFREST | ECF-IF ZPM/1EFREST |
| ZPM | ECF-IF ZPM/2EFCR | ECF-IF ZPM/2EFCR |
| ZPM | KIT ECF-IF ZPM/1EFNF | KIT ECF-IF ZPM/1EFNF |
| ZPM | KIT ZPM/2EFC | KIT ZPM/2EFC |
| ZPM | ZPM/1EF | ZPM/1EF |
| ZPM | ZPM/1EFC | ZPM/1EFC |
| ZPM | ZPM/1EFM | ZPM/1EFM |
| ZPM | ZPM/1FIREST | ZPM/1FIREST |
| ZPM | ZPM/1FIT LOGGER | ZPM/1FIT LOGGER |
| ZPM | ZPM/2EFC | ZPM/2EFC |
| ZPM | ZPM/2EFC LOGGER | ZPM/2EFC LOGGER |
| ZPM | ZPM/2EFCO | ZPM/2EFCO |
| ZPM | ZPM/2EFE | ZPM/2EFE |
| ZPM | ZPM/3EF LOGGER | ZPM/3EF LOGGER |
| ZPM | ZPM/3EFC LOGGER | ZPM/3EFC LOGGER |

ANEXO 2 – Lista de Tipos de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (Tipo de ECF)

- ECF-IF
- ECF-MR
- ECF-PDV
- IF
- MR
- PDV

ANEXO 3 – Status do Processamento do Arquivo**a) Cupom Fiscal**

| Código | Descrição |
|---------------|---|
| 103 | Lote recebido com sucesso |
| 104 | Lote processado com sucesso |
| 105 | Lote em processamento |
| 106 | Lote não localizado |
| 120 | Lote Processado com alertas/ERRO : Erros |
| 121 | Lote Validado com alertas/ERRO : Erros |
| 122 | Lote validado com sucesso |
| 123 | Lote Validado com alertas |
| 124 | Lote Processado com alertas |
| 501 | ERRO: Erro na leitura do arquivo para processamento |

b) Nota Fiscal Modelo 1

| Código | Descrição |
|---------------|---|
| 103 | Lote recebido com sucesso |
| 104 | Lote processado |
| 105 | Lote em processamento |
| 106 | Lote não localizado |
| 214 | Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
| 215 | Número de protocolo inválido |
| 225 | Falha na estrutura do arquivo TXT da NF Paulista |

c) Nota Fiscal Modelo 2

| Código | Descrição |
|---------------|---|
| 103 | Lote recebido com sucesso |
| 104 | Lote processado |
| 105 | Lote em processamento |
| 106 | Lote não localizado |
| 214 | Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
| 225 | Falha na estrutura do arquivo TXT da NF Paulista |

ANEXO 4 – Mensagens de Alerta e Erro no Processamento do Arquivo**a) Cupom Fiscal**

| Código | Descrição |
|---------------|---|
| 204 | ALERTA : Cupom Fiscal já registrado no sistema |
| 205 | ALERTA : Item de Cupom Fiscal já registrado no sistema |
| 206 | ALERTA : CNPJ/CPF do desenvolvedor de aplicativo incorreto |
| 207 | ERRO : CNPJ do estabelecimento usuário do ECF inválido |
| 208 | ALERTA : CNPJ/CPF do destinatário inválido |
| 209 | ALERTA : IE do emitente inválida |
| 214 | ERRO : Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
| 223 | ERRO : CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do arquivo |
| 225 | ERRO : Arquivo inválido |
| 401 | Estabelecimento não enquadrado no regime de apuração |
| 402 | ERRO : Erro na captura do arquivo |
| 403 | ERRO : Erro ao gravar dados ou arquivo na fila de processamento |
| 500 | ERRO : Arquivo rejeitado na validação |
| 501 | ERRO : Erro na leitura do arquivo para processamento |
| 502 | ERRO : Erro ao distribuir no registro do arquivo no banco de dados |
| 550 | ERRO : Número de fabricação vazio |
| 551 | ERRO : Número de usuário vazio |
| 552 | ERRO : Número de usuário deve ser maior que zero |
| 553 | ERRO : Tipo ECF vazio |
| 554 | ERRO : Tipo ECF inválido |
| 555 | ERRO : Modelo ECF vazio |
| 556 | ALERTA : Versão da biblioteca em formato inválido |
| 557 | ALERTA : Versão do arquivo em formato inválido |
| 558 | ALERTA : Nome do desenvolvedor de aplicativo ECF não informado |
| 559 | ERRO : Endereço do contribuinte usuário do ECF não informado |
| 560 | ERRO : Inconsistência no campo Quantidade cancelada - Quantidade cancelada maior que Quantidade |
| 561 | ERRO : Inconsistência no campo Valor cancelado - Quantidade cancelada x Valor unitário divergente |
| 562 | ERRO : Inconsistência no campo Total Líquido |
| 563 | ERRO : Código do produto/serviço não preenchido |
| 564 | ERRO : Descrição do produto/serviço não preenchido |
| 565 | ALERTA : Unidade de medida não preenchida |
| 566 | ERRO : Forma de geração de arquivo inválida (Comando de geração) |
| 567 | ERRO : Erro ao gravar dados no banco de dados definitivo |
| 568 | ERRO : Razão social do contribuinte usuário não informada |
| 569 | ERRO : Inconsistências no campo Valor estornado |
| 570 | ALERTA : Versão atual do software básico não informada |
| 571 | ERRO : Número sequencial do ECF inválido |
| 572 | ALERTA : CRZ Inicial inválido |
| 573 | ALERTA : CRZ Final inválido |
| 574 | ALERTA : Data final incorreta (menor que a data inicial) |
| 575 | ALERTA : Redução Z inconsistente |

| Código | Descrição |
|--------|--|
| 576 | ALERTA : Nome do aplicativo ECF não informado |
| 577 | ALERTA : Versão do aplicativo ECF não informado |
| 578 | ALERTA : CRO inválido |
| 579 | ALERTA : GT inválido |
| 580 | ERRO : CRZ inválido no registro E12 |
| 581 | ERRO : COO inválido no registro E12 |
| 582 | ERRO : CRO inválido no registro E12 |
| 583 | ERRO : Venda bruta diária inválida no registro E12 |
| 584 | ERRO : Campo Incid Desc ISSQN inválido no registro E12 |
| 585 | ERRO : CRZ inválido no registro E13 |
| 586 | ERRO : Valor acumulado inválido no registro E13 |
| 587 | ALERTA : Totalizador parcial inválido no registro E13 |
| 588 | ERRO : Inconsistência entre CRZ e Valor acumulado no registro E13 |
| 589 | ERRO : Número do contador do documento inválido no registro E14 |
| 590 | ERRO : COO inválido no registro E14 |
| 591 | ERRO : Tipo de desconto inválido no registro E14 |
| 592 | ERRO : Tipo de acréscimo inválido no registro E14 |
| 593 | ERRO : Indicador de cancelamento inválido no registro E14 |
| 594 | ERRO : Ordem de aplicação inválida no registro E14 |
| 595 | ERRO : Número do item inválido no registro E15 |
| 596 | ERRO : Indicador de cancelamento inválido no registro E15 |
| 597 | ERRO : Regra de cálculo inválida no registro E15 |
| 598 | ERRO : Número de casas decimais da Quantidade deve estar entre 0 e 3 no registro E15 |
| 599 | ERRO : Número de casas decimais do Valor deve ser 2 ou 3 no registro E15 |
| 600 | ERRO : COO inválido no registro E16 |
| 601 | ERRO : CRZ inválido no registro E16 |
| 602 | ERRO : Meio de pagamento não informado no registro E21 |
| 603 | ERRO : Indicador de estorno inválido no registro E21 |
| 604 | ERRO : Fabricante não localizado |
| 605 | ERRO : Modelo não localizado |
| 606 | ALERTA : Data da gravação do Software básico não preenchida |
| 607 | ALERTA : Contador Z Inicial ou final não informado |
| 608 | ALERTA : Data de cadastro não informada |
| 609 | ERRO : Ausência do campo Denominação do documento no registro E16 |
| 610 | ERRO : CNPJ do contribuinte divergente no cadastro de estabelecimento e ECF (E01/E02) |
| 652 | ALERTA : Campo tributado ICMS não está no formato correto (E15). A partir de 01/10/2010, este erro causará rejeição do arquivo. |

Observação: O código 652 será de ALERTA no período de 01/08/2010 a 30/09/2010. A partir de 01/10/2010, o mesmo código será de ERRO.

Maiores detalhes podem ser obtidos na Portaria CAT 52/2007, disponível para consulta no link “Legislação” no site da Nota Fiscal Paulista.

b) Nota Fiscal Modelo 1

| Código | Descrição |
|---------------|--|
| 999 | Erro não catalogado |
| 1001 | Arquivo sem cabeçalho |
| 1002 | Tipo de registro incorreto |
| 1003 | Versão de layout do arquivo não está entre as versões aceitas |
| 1004 | Versão do layout do arquivo é antiga, mas ainda vigente. Favor atualizar assim que possível para a versão mais recente |
| 1005 | A data inicial de emissão não pode ser inferior à 01/12/2007 |
| 1006 | A data de geração do arquivo não pode ser superior à data atual. |
| 1007 | A data inicial não pode ser superior à data final do período de geração do arquivo |
| 1009 | CNPJ do contribuinte não confere com o estabelecimento selecionado no Portal |
| 2001 | Arquivo sem linhas de nota fiscal |
| 2002 | Tipo de Registro 20 incorreto |
| 2003 | Campo Função de Registro possui valor inválido |
| 2004 | Campo Função de Registro indica inclusão de nota fiscal já registrada anteriormente |
| 2005 | Campo Função de Registro indica retificação de nota fiscal não enviada anteriormente |
| 2006 | Campo Função de Registro indica cancelamento de nota fiscal não enviada anteriormente |
| 2007 | Campo Justificativa do Cancelamento deve ser informado quando a função de registro indicar cancelamento de nota fiscal |
| 2008 | Campo Data de Emissão inválido |
| 2009 | Campo Data de Emissão não está compreendido entre data de início e fim do lote, conforme especificado no cabeçalho do arquivo |
| 2010 | Tipo de documento fiscal inválido |
| 2011 | Código Fiscal de Operações e Prestações inválido |
| 2012 | O destinatário indicado é igual ao emitente |
| 2013 | O CPF ou CNPJ do destinatário é inválido. Não serão gerados créditos |
| 2014 | UF Inválida |
| 3000 | Tipo de Registro Inválido |
| 3001 | Valor total bruto dos produtos não corresponde ao valor unitário multiplicado pela quantidade |
| 3002 | Código de situação tributária inválido |
| 3003 | Valor total bruto dos produtos não corresponde ao valor unitário multiplicado pela quantidade |
| 4000 | Tipo de Registro Inválido |
| 4001 | Base de Cálculo do ICMS maior que o Valor Total dos Produtos e Serviços |
| 4002 | Valor do desconto deve ser inferior ou igual ao valor total dos produtos + frete + seguro + outras despesas acessórias |
| 4003 | Valor total da nota não corresponde a soma do valor total dos produtos – valor total de descontos (se for o caso) + valor total do frete (se for o caso) + valor total do seguro (se for o caso) + valor total do IPI + outras despesas acessórias (se for o caso) + valor total do ICMS Retido por Substituição Tributária. |
| 4004 | Valor total dos produtos informado não corresponde com a soma dos valores dos itens da Nota Fiscal |
| 4005 | Valor da operação superior a 1 milhão de reais |
| 4006 | Valor da operação superior a 1 bilhão de reais |
| 5000 | Tipo de Registro Inválido |
| 5001 | Campo modalidade do frete inválido |
| 5002 | CPF ou CNPJ do transportador inválido |

| Código | Descrição |
|---------------|---|
| 6000 | Tipo de Registro Inválido |
| 9000 | Tipo de Registro Inválido |
| 9001 | Número de linhas detalhe (Registro 20) não corresponde ao indicado no rodapé |
| 9002 | Número de linhas de itens de nota (Registro 30) não corresponde ao indicado no rodapé |
| 9003 | Número de linhas de pagamento (Registro 40) não corresponde ao indicado no rodapé |
| 9004 | Número de linhas de pagamento (Registro 50) não corresponde ao indicado no rodapé |
| 9005 | Número de linhas de pagamento (Registro 60) não corresponde ao indicado no rodapé |
| 9006 | Todas as linhas abaixo do rodapé foram ignoradas |
| 9901 | Tipo de registro desconhecido |

c) Nota Fiscal Modelo 2

| Código | Descrição |
|---------------|---|
| 999 | Erro não catalogado |
| 1001 | Arquivo sem cabeçalho |
| 1002 | Tipo de registro incorreto |
| 1003 | Versão de layout do arquivo não está entre as versões aceitas |
| 1004 | Versão do layout do arquivo é antiga, mas ainda vigente. Favor atualizar assim que possível para a versão mais recente |
| 1005 | A data inicial de emissão não pode ser inferior à 01/10/2007; |
| 1006 | A data final de emissão não pode ser superior à data atual |
| 1007 | A data final de emissão não pode ser inferior à data inicial |
| 1009 | CNPJ do contribuinte não confere com o estabelecimento selecionado no Portal |
| 1010 | A linha do registro 10 tem mais campos que o especificado |
| 2001 | Arquivo sem linhas de nota fiscal |
| 2002 | Tipo de Registro 20 incorreto |
| 2003 | Campo Data de Emissão inválido |
| 2004 | Campo Data de Emissão não está compreendido entre data de início e fim do lote, conforme especificado no cabeçalho do arquivo |
| 2005 | Nota Fiscal já emitida para esse número/série/subsérie. Utilize a funcionalidade de retificação, se for o caso (mesmo ano) |
| 2006 | Campo Possui Entrega apresenta valor inválido |
| 2007 | Campo Possui Pagamento a Prazo apresenta valor inválido |
| 2008 | O destinatário não pode ser o próprio emitente |
| 2009 | O CPF ou CNPJ do destinatário é inválido. Não serão gerados créditos |
| 2010 | Tipo de série inválido |
| 2011 | Valor total dos produtos não corresponde a soma dos totais das linhas |
| 2012 | Valor do desconto deve ser inferior ou igual ao valor total dos produtos + frete + seguro + outras despesas acessórias |
| 2013 | Valor total do frete deve ser zero se não houver entrega |
| 2014 | Valor total do seguro deve ser zero se não houver entrega |
| 2015 | Valor total da nota não corresponde a soma do valor total dos produtos – valor total de descontos (se for o caso) + valor total do frete (se for o caso) + valor total do seguro (se for o caso) + outras despesas acessórias (se for o caso) |
| 2016 | UF do local de entrega (se possuir entrega) deve ser 'SP' |
| 2019 | Data de saída deve ser maior ou igual que a data de emissão |
| 2020 | A linha do registro 20 tem mais campos que o especificado |
| 2101 | Arquivo sem itens de nota fiscal |
| 2102 | Nota Fiscal sem itens |
| 2103 | Tipo de Registro 21 incorreto |
| 2104 | Campo Tipo de Receita apresenta valor inválido |
| 2105 | Número do item não corresponde à seqüência esperada |
| 2106 | Valor total não corresponde ao valor unitário multiplicado pela quantidade |
| 2107 | A linha do registro 21 tem mais campos que o especificado |
| 2201 | Tipo de Registro 22 incorreto |
| 2202 | Número da prestação é maior que o número de prestações do registro 20 |
| 2203 | A linha do registro 22 tem mais campos que o especificado |
| 4005 | Valor da operação superior a 1 milhão de reais |
| 4006 | Valor da operação superior a 1 bilhão de reais |

| Código | Descrição |
|---------------|--|
| 9001 | Arquivo sem rodapé |
| 9002 | Tipo de Registro 90 incorreto |
| 9003 | Número de linhas detalhe (Registro 20) não corresponde ao indicado no rodapé |
| 9004 | Número de linhas de itens de nota (Registro 21) não corresponde ao indicado no rodapé |
| 9005 | Número de linhas de pagamento (Registro 22) não corresponde ao indicado no rodapé |
| 9006 | Valor total das notas contidas no arquivo não corresponde ao somatório do campo Valor Total da Nota Fiscal (Registro 20) |
| 9007 | Todas as linhas abaixo do rodapé foram ignoradas |
| 9008 | A linha do registro 90 tem mais campos que o especificado |
| 9901 | Tipo de registro desconhecido |