



LEIAUTES DO eSOCIAL

Versão 2.4.01

Dezembro de 2017

Sumário

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público	4
S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos.....	10
S-1010 - Tabela de Rubricas	15
S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias.....	23
S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos	26
S-1035 - Tabela de Carreiras Públicas	29
S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão	31
S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho	32
S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho	35
S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais	37
S-1080 - Tabela de Operadores Portuários.....	40
S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social	42
S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previd. Social	49
S-1207 - Benefícios previdenciários - RPPS.....	52
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.....	53
S-1250 - Aquisição de Produção Rural	59
S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física	62
S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários	63
S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos	65
S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência	66
S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos	67
S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos	68
S-1300 - Contribuição Sindical Patronal	69
S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar	70
S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador	71
S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador	81
S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho.....	85
S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho	89
S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador	92
S-2230 - Afastamento Temporário	94
S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco	97
S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial	101
S-2250 - Aviso Prévio	104

S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente.....	105
S-2298 - Reintegração	107
S-2299 - Desligamento	108
S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início	115
S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual	122
S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término.....	124
S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS.....	128
S-3000 - Exclusão de eventos.....	130
S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador	131
S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte.....	135
S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte	139
S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte	145

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtInfoEmpregador	eSocial	2	Evento de informações do empregador	1-1	-	O
ideEvento	evtInfoEmpregador	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtInfoEmpregador	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoEmpregador	evtInfoEmpregador	3	Informações do Empregador	1-1	-	O
inclusao	infoEmpregador	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
idePeriodo	inclusao	5	Período de validade das informações incluídas	1-1	iniValid, fimValid	O
infoCadastro	inclusao	5	Informações do empregador	1-1	-	O
dadosIsencao	infoCadastro	6	Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção	0-1	-	O(se {classTrib} for igual a [80]) N(nos demais casos)
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	1-1	-	O
infoOP	infoCadastro	6	Informações relativas a Órgãos Públcos	0-1	-	O (se {natJurid} = "Administração Pública") N (Nos demais casos)
infoEFR	infoOP	7	Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]). N (Nos demais casos)
infoEnte	infoOP	7	Informações relativas ao ente federativo estadual, distrital ou municipal	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]). N (Nos demais casos)
infoOrgInternacional	infoCadastro	6	Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	0-1	-	O (se {natJurid} tem o algarismo '5' na primeira posição) N (nos demais casos)
softwareHouse	infoCadastro	6	Informações do desenvolvedor do Software	0-99	cnpjSoftHouse	OC
infoComplementares	infoCadastro	6	Informações complementares sobre o declarante	1-1	-	O
situacaoPJ	infoComplementares	7	Informações Complementares - Pessoa Jurídica	0-1	-	O (se {tpInsc} = 1) N (nos demais casos)
situacaoPF	infoComplementares	7	Informações Complementares - Pessoa Física	0-1	-	O (se {tpInsc} = [2]) N (nos demais casos)
alteracao	infoEmpregador	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
idePeriodo	alteracao	5	Período de validade das informações alteradas	1-1	iniValid, fimValid	O
infoCadastro	alteracao	5	Informações do empregador	1-1	-	O
dadosIsencao	infoCadastro	6	Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção	0-1	-	O(se {classTrib} for igual a [80]) N(nos demais casos)
contato	infoCadastro	6	Informações de contato	1-1	-	O
infoOP	infoCadastro	6	Informações relativas a Órgãos Públcos	0-1	-	O (se {natJurid} = "Administração Pública") N (Nos demais casos)
infoEFR	infoOP	7	Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]). N (Nos demais casos)
infoEnte	infoOP	7	Informações relativas ao ente federativo estadual, distrital ou municipal	0-1	-	O (Se {natJurid} = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]). N (Nos demais casos)
infoOrgInternacional	infoCadastro	6	Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	0-1	-	O (se {natJurid} tem o algarismo '5' na primeira posição) N (nos demais casos)
softwareHouse	infoCadastro	6	Informações do desenvolvedor do Software	0-99	cnpjSoftHouse	OC
infoComplementares	infoCadastro	6	Informações complementares sobre o declarante	1-1	-	O
situacaoPJ	infoComplementares	7	Informações Complementares - Pessoa Jurídica	0-1	-	O (se {tpInsc} = 1) N (nos demais casos)
situacaoPF	infoComplementares	7	Informações Complementares - Pessoa Física	0-1	-	O (se {tpInsc} = [2]) N (nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoEmpregador	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC

idePeriodo	exclusao	5	Período de validade das informações excluídas	1-1	iniValid, fimValid	O
------------	----------	---	---	-----	--------------------	---

Registros do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtInfoEmpregador	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de informações do empregador Regras de validação: REGRA_INFO_EMP_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTrib_BASE_ALCANTARA REGRA_INFO_EMP_VALIDA_DTINICIAL REGRA_INFO_EMP_VALIDA_RAIZ_CNPJ REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtInfoEmpregador	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtInfoEmpregador	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtInfoEmpregador	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoEmpregador	evtInfoEmpregador	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do empregador.
12	inclusao	infoEmpregador	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
13	idePeriodo	inclusao	G	-	1-1	-	-	Período de validade das informações incluídas
14	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
15	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
16	infoCadastro	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações do empregador
17	nmRazao	infoCadastro	E	C	1-1	100	-	Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica ou órgão público.
18	classTrib	infoCadastro	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].
19	natJurid	infoCadastro	E	C	0-1	004	-	Preencher com o código da Natureza Jurídica do Contribuinte, conforme tabela 21. Validação: O preenchimento do campo é obrigatório e exclusivo para empregador PJ e administração pública. Neste caso, deve ser um código existente na tabela 21 e compatível com a informação constante no CNPJ. Se {classtrib} = [85], o número da {natJurid} deve iniciar por 1 (exemplo: 101-5, 112-0, etc.).
20	indCoop	infoCadastro	E	N	0-1	001	-	Indicativo de Cooperativa: 0 - Não é cooperativa; 1 - Cooperativa de Trabalho; 2 - Cooperativa de Produção; 3 - Outras Cooperativas. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Somente pode ser diferente de ZERO se {natJurid} for igual a [2143] e {classTrib} for igual a [06, 07, 13, 99]. Para {classTrib} igual a [06,07] o

							campo deverá ser preenchido apenas com [0,2]. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
21	indConstr	infoCadastro	E	N	0-1	001	- Indicativo de Construtora: 0 - Não é Construtora; 1 - Empresa Construtora. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Valores Válidos: 0, 1.
22	indDesFolha	infoCadastro	E	N	1-1	001	- Indicativo de Desoneração da Folha: 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011. Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a [02,03,99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0]. Valores Válidos: 0, 1.
23	indOptRegEletron	infoCadastro	E	N	1-1	001	- Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados: 0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados; 1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados. Valores Válidos: 0, 1.
24	indEntEd	infoCadastro	E	C	0-1	001	- Indicativo de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou de entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT): N - Não; S - Sim. Validação: O preenchimento é exclusivo e obrigatório para Pessoa Jurídica. Valores Válidos: S,N.
25	indEtt	infoCadastro	E	C	1-1	001	- Indicativo de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro no Ministério do Trabalho: N - Não é Empresa de Trabalho Temporário; S - Empresa de Trabalho Temporário. Valores Válidos: S,N.
26	nrRegEtt	infoCadastro	E	C	0-1	030	- Número do registro da Empresa de Trabalho Temporário no Ministério do Trabalho. Validação: Informação obrigatória se {indEtt} = [S]. Não pode ser informado nos demais casos. Se informado, deve conter apenas números.
27	dadosIsencao	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção
28	ideMinLei	dadosIsencao	E	C	1-1	070	- Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado
29	nrCertif	dadosIsencao	E	C	1-1	040	- Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, número da portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei.
30	dtEmisCertif	dadosIsencao	E	D	1-1	-	- Data de Emissão do Certificado/publicação da Lei
31	dtVencCertif	dadosIsencao	E	D	1-1	-	- Data de Vencimento do Certificado Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}
32	nrProtRenov	dadosIsencao	E	C	0-1	040	- Protocolo pedido renovação
33	dtProtRenov	dadosIsencao	E	D	0-1	-	- Data do protocolo de renovação
34	dtDou	dadosIsencao	E	D	0-1	-	- Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União
35	pagDou	dadosIsencao	E	N	0-1	005	- Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.
36	contato	infoCadastro	G	-	1-1	-	- Informações de contato
37	nmCtt	contato	E	C	1-1	070	- Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
38	cpfCtt	contato	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do contato. Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.
39	foneFixo	contato	E	C	0-1	013	- Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
40	foneCel	contato	E	C	0-1	013	- Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
41	email	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
42	infoOP	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações relativas a Órgãos Públicos
43	nrSiafi	infoOP	E	C	1-1	006	- Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.
44	infoEFR	infoOP	G	-	0-1	-	- Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR
45	ideEFR	infoEFR	E	C	1-1	001	- Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR; S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB. Valores Válidos: S, N.
46	cnpjEFR	infoEFR	E	C	0-1	014	- CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR

							Validação: Preenchimento obrigatório se {ideEFR} = [N]. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
47	infoEnte	infoOP	G	-	0-1	-	- Informações relativas ao ente federativo estadual, distrital ou municipal
48	nmEnte	infoEnte	E	C	1-1	100	- Nome do Ente Federativo ao qual o órgão está vinculado
49	uf	infoEnte	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
50	codMunic	infoEnte	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
51	indRPPS	infoEnte	E	C	1-1	001	- Informar se o ente público possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
52	subteto	infoEnte	E	N	1-1	001	- Preencher com o poder a que se refere o subteto: 1 - Executivo; 2 - Judiciário; 3 - Legislativo; 9 - Todos os poderes. Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.
53	vrSubteto	infoEnte	E	N	1-1	14	2 Preencher com o valor do subteto do Ente Federativo.
54	infoOrgInternacional	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
55	indAcordoIsenMultas	infoOrgInternacional	E	N	1-1	001	- Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Valores Válidos: 0, 1.
56	softwareHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	- Informações relativas ao desenvolvedor do software que gerou o arquivo xml.
57	cnpjSoftHouse	softwareHouse	E	C	1-1	014	- CNPJ da empresa desenvolvedora do software. Se o software foi desenvolvido pelo próprio empregador, informar o CNPJ do estabelecimento do empregador responsável pelo desenvolvimento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
58	nmRazao	softwareHouse	E	C	1-1	100	- Informar a razão social, no caso de pessoa jurídica ou órgão público.
59	nmCont	softwareHouse	E	C	1-1	070	- Nome do contato na empresa. Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
60	telefone	softwareHouse	E	C	1-1	013	- Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
61	email	softwareHouse	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no final do e-mail.
62	infoComplementares situacaoPJ	infoCadastro	G	-	1-1	-	- Informações complementares sobre o declarante
63		infoComplementares	G	-	0-1	-	- Informações Complementares - Pessoa Jurídica
64	indSituacaoPJ	situacaoPJ	E	N	1-1	001	- Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4
65	situacaoPF	infoComplementares	G	-	0-1	-	- Informações Complementares - Pessoa Física
66	indSituacaoPF	situacaoPF	E	N	1-1	001	- Indicativo da Situação da Pessoa Física: 0 - Situação Normal; 1 - Encerramento de espólio; 2 - Saída do país em caráter permanente. Valores Válidos: 0, 1, 2
67	alteracao idePeriodo	infoEmpregador	G	-	0-1	-	- Alteração das informações
68		alteracao	G	-	1-1	-	- Período de validade das informações alteradas
69	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
70	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
71	infoCadastro	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações do empregador
72	nmRazao	infoCadastro	E	C	1-1	100	- Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica ou órgão público.
73	classTrib	infoCadastro	E	C	1-1	002	- Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8. Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].
74	natJurid	infoCadastro	E	C	0-1	004	- Preencher com o código da Natureza Jurídica do Contribuinte, conforme tabela 21.

							Validação: O preenchimento do campo é obrigatório e exclusivo para empregador PJ e administração pública. Neste caso, deve ser um código existente na tabela 21 e compatível com a informação constante no CNPJ. Se {classetrib} = [85], o número da {natJurid} deve iniciar por 1 (exemplo: 101-5, 112-0, etc.).
75	indCoop	infoCadastro	E	N	0-1	001	- Indicativo de Cooperativa: 0 - Não é cooperativa; 1 - Cooperativa de Trabalho; 2 - Cooperativa de Produção; 3 - Outras Cooperativas. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Somente pode ser diferente de ZERO se {natJurid} for igual a [2143] e {classTrib} for igual a [06, 07, 13, 99]. Para {classTrib} igual a [06,07] o campo deverá ser preenchido apenas com [0,2]. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
76	indConstr	infoCadastro	E	N	0-1	001	- Indicativo de Construtora: 0 - Não é Construtora; 1 - Empresa Construtora. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ. Valores Válidos: 0, 1.
77	indDesFolha	infoCadastro	E	N	1-1	001	- Indicativo de Desonerização da Folha: 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011. Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a [02,03,99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0]. Valores Válidos: 0, 1.
78	indOptRegEletron	infoCadastro	E	N	1-1	001	- Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados: 0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados; 1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados. Valores Válidos: 0, 1.
79	indEntEd	infoCadastro	E	C	0-1	001	- Indicativo de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou de entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT): N - Não; S - Sim. Validação: O preenchimento é exclusivo e obrigatório para Pessoa Jurídica. Valores Válidos: S,N.
80	indEtt	infoCadastro	E	C	1-1	001	- Indicativo de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro no Ministério do Trabalho: N - Não é Empresa de Trabalho Temporário; S - Empresa de Trabalho Temporário. Valores Válidos: S,N.
81	nrRegEtt	infoCadastro	E	C	0-1	030	- Número do registro da Empresa de Trabalho Temporário no Ministério do Trabalho. Validação: Informação obrigatória se {indEtt} = [S]. Não pode ser informado nos demais casos. Se informado, deve conter apenas números.
82	dadosIsencao	infoCadastro	G	-	0-1	-	- Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção
83	ideMinLei	dadosIsencao	E	C	1-1	070	- Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado
84	nrCertif	dadosIsencao	E	C	1-1	040	- Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, número da portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei.
85	dtEmisCertif	dadosIsencao	E	D	1-1	-	- Data de Emissão do Certificado/publicação da Lei
86	dtVencCertif	dadosIsencao	E	D	1-1	-	- Data de Vencimento do Certificado Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}
87	nrProtRenov	dadosIsencao	E	C	0-1	040	- Protocolo pedido renovação
88	dtProtRenov	dadosIsencao	E	D	0-1	-	- Data do protocolo de renovação
89	dtDou	dadosIsencao	E	D	0-1	-	- Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União
90	pagDou	dadosIsencao	E	N	0-1	005	- Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.
91	contato	infoCadastro	G	-	1-1	-	- Informações de contato
92	nmCtt	contato	E	C	1-1	070	- Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
93	cpfCtt	contato	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do contato. Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.
94	foneFixo	contato	E	C	0-1	013	- Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
95	foneCel	contato	E	C	0-1	013	- Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
96	email	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no

								íncio e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
97	infoOP	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a Órgãos Públicos
98	nrSiafi	infoOP	E	C	1-1	006	-	Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.
99	infoEFR	infoOP	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR
100	ideEFR	infoEFR	E	C	1-1	001	-	Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR; S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB. Valores Válidos: S, N.
101	cnpjEFR	infoEFR	E	C	0-1	014	-	CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR Validação: Preenchimento obrigatório se {ideEFR} = [N]. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.
102	infoEnte	infoOP	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao ente federativo estadual, distrital ou municipal
103	nmEnte	infoEnte	E	C	1-1	100	-	Nome do Ente Federativo ao qual o órgão está vinculado
104	uf	infoEnte	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
105	codMunic	infoEnte	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
106	indRPPS	infoEnte	E	C	1-1	001	-	Informar se o ente público possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
107	subteto	infoEnte	E	N	1-1	001	-	Preencher com o poder a que se refere o subteto: 1 - Executivo; 2 - Judiciário; 3 - Legislativo; 9 - Todos os poderes. Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.
108	vrSubteto	infoEnte	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor do subteto do Ente Federativo.
109	infoOrgInternacional	infoCadastro	G	-	0-1	-	-	Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
110	indAcordoIsenMultas	infoOrgInternacional	E	N	1-1	001	-	Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Valores Válidos: 0, 1.
111	softwareHouse	infoCadastro	G	-	0-99	-	-	Informações relativas ao desenvolvedor do software que gerou o arquivo xml.
112	cnpjSoftHouse	softwareHouse	E	C	1-1	014	-	CNPJ da empresa desenvolvedora do software. Se o software foi desenvolvido pelo próprio empregador, informar o CNPJ do estabelecimento do empregador responsável pelo desenvolvimento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
113	nmRazao	softwareHouse	E	C	1-1	100	-	Informar a razão social, no caso de pessoa jurídica ou órgão público.
114	nmCont	softwareHouse	E	C	1-1	070	-	Nome do contato na empresa. Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
115	telefone	softwareHouse	E	C	1-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
116	email	softwareHouse	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no íncio e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
117	infoComplementares	infoCadastro	G	-	1-1	-	-	Informações complementares sobre o declarante
118	situacaoPJ	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares - Pessoa Jurídica
119	indSitPJ	situacaoPJ	E	N	1-1	001	-	Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4
120	situacaoPF	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares - Pessoa Física
121	indSitPF	situacaoPF	E	N	1-1	001	-	Indicativo da Situação da Pessoa Física: 0 - Situação Normal; 1 - Encerramento de espólio; 2 - Saída do país em caráter permanente. Valores Válidos: 0, 1, 2
122	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de

								validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
123	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
124	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
125	exclusao	infoEmpregador	G	-	0-1	-	-	Exclusão das informações
126	idePeriodo	exclusao	G	-	1-1	-	-	Informação destinada a localizar corretamente as informações já existentes e que serão objeto de exclusão através deste evento.
127	iniValid	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
128	fimValid	idePeriodo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabEstab	eSocial	2	Evento Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Órgãos Públicos	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabEstab	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabEstab	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoEstab	evtTabEstab	3	Informações do Estabelecimento ou obra	1-1	-	O
inclusao	infoEstab	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideEstab	inclusao	5	Identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e validade das informações	1-1	tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid	O
dadosEstab	inclusao	5	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público	1-1	-	O
aliqGilrat	dadosEstab	6	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento	1-1	-	O
procAdmJudRat	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT	0-1	-	O (Se {aliqRat} do registro superior for diferente daquela definida para o CNAE Preponderante do estabelecimento) N (Nos demais casos)
procAdmJudFap	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo ao FAP	0-1	-	O (Se FAP informado no registro superior for diferente daquele definido para o Contribuinte) N (Nos demais casos)
infoCaepf	dadosEstab	6	Informações relativas ao CAEPF	0-1	-	O (se {tpInsc} = [3]) N nos demais casos.
infoObra	dadosEstab	6	Indicativo de substituição da contribuição Patronal - Obra de Construção Civil	0-1	-	O (se {indConstr} = [1] e {tpInsc} do estabelecimento = [4]); N (nos demais casos).
infoTrab	dadosEstab	6	Informações Trabalhistas	1-1	-	O
infoApr	infoTrab	7	Informações relacionadas à contratação de aprendiz	1-1	-	O
infoEntEduc	infoApr	8	Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva	0-99	nrInsc	O (Se {contEntEd} for igual a [S]). N (nas demais situações).
infoPCD	infoTrab	7	Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD)	0-1	-	OC
alteracao	infoEstab	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideEstab	alteracao	5	Identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e validade das informações	1-1	tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid	O
dadosEstab	alteracao	5	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público	1-1	-	O
aliqGilrat	dadosEstab	6	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento	1-1	-	O
procAdmJudRat	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT	0-1	-	O (Se {aliqRat} do registro superior for diferente daquela

							definida para o CNAE Preponderante do estabelecimento) N (Nos demais casos)
procAdmJudFap	aliqGilrat	7	Processo administrativo/judicial relativo ao FAP	0-1	-	O (Se FAP informado no registro superior for diferente daquele definido para o Contribuinte) N (Nos demais casos)	
infoCaepf	dadosEstab	6	Informações relativas ao CAEPF	0-1	-	O (se {tpInsc} = [3]) N nos demais casos.	
infoObra	dadosEstab	6	Indicativo de substituição da contribuição Patronal - Obra de Construção Civil	0-1	-	O (se {indConstr} = [1] e {tpInsc} do estabelecimento = [4]); N (nos demais casos).	
infoTrab	dadosEstab	6	Informações Trabalhistas	1-1	-	O	
infoApr	infoTrab	7	Informações relacionadas à contratação de aprendiz	1-1	-	O	
infoEntEduc	infoApr	8	Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva	0-99	nrInsc	O (Se {contEntEd} for igual a [S]). N (nas demais situações).	
infoPCD	infoTrab	7	Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD)	0-1	-	OC	
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC	
exclusao	infoEstab	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC	
ideEstab	exclusao	5	Identificação do estabelecimento, obra ou órgão público	1-1	tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid	O	

Registros do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabEstab	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento tabela de estabelecimentos, obras de construção civil ou Órgãos Públicos Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT REGRA_TABESTAB_VALIDA_INFO_CNO REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_FAP
3	Id	evtTabEstab	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoEstab	evtTabEstab	CG	-	1-1	-	-	Informações do Estabelecimento ou obra
12	inclusao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
13	ideEstab	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e

								período de validade das informações que estão sendo incluídas
14	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1, 3, 4.
15	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento, obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.
16	iniValid	ideEstab	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideEstab	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
18	dadosEstab	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público que está sendo incluído.
19	cnaePrep	dadosEstab	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do CNAE conforme tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, referente a atividade econômica preponderante do estabelecimento. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE.
20	aliqGilrat	dadosEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento
21	aliqRat	aliqGilrat	E	N	1-1	001	-	Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3. Se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o CNAE informado deverá haver informações de processo em {procAdmJudRat}
22	fap	aliqGilrat	E	N	0-1	005	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica. Não preencher para Pessoa Física. O FAP informado deve corresponder àquele definido pelo Órgão Governamental Competente para o estabelecimento. A divergência só é permitida se houver processo informado em {procAdmJudFap}. Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000.
23	aliqRatAjust	aliqGilrat	E	N	0-1	005	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}. Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica.
24	procAdmJudRat	aliqGilrat	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa.
25	tpProc	procAdmJudRat	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
26	nrProc	procAdmJudRat	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
27	codSusp	procAdmJudRat	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
28	procAdmJudFap	aliqGilrat	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.
29	tpProc	procAdmJudFap	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
30	nrProc	procAdmJudFap	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
31	codSusp	procAdmJudFap	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
32	infoCaepf	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF.
33	tpCaepf	infoCaepf	E	N	1-1	001	-	Tipo de CAEPF: 1 - Contribuinte Individual; 2 - Produtor Rural; 3 - Segurado Especial. Validação: Deve ser compatível com o cadastro da RFB.

								Valores Válidos: 1, 2, 3.
34	infoObra	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente por empresa construtora, relacionando os estabelecimentos inscritos no CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil.
35	indSubstPatrObra	infoObra	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil: 1 - Contribuição Patronal Substituída; 2 - Contribuição Patronal Não Substituída. Valores Válidos: 1, 2.
36	infoTrab	dadosEstab	G	-	1-1	-	-	Informações Trabalhistas relativas ao estabelecimento
37	regPt	infoTrab	E	N	1-1	001	-	Opção de registro de ponto (jornada) adotada pelo estabelecimento. Indicar o sistema de controle de ponto preponderante, conforme opções: 0 - Não utiliza; 1 - Manual; 2 - Mecânico; 3 - Eletrônico (portaria MTE 1.510/2009); 4 - Não eletrônico alternativo (art. 1º da Portaria MTE 373/2011); 5 - Eletrônico alternativo (art. 2º da Portaria MTE 373/2011); 6 - Eletrônico - outros. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
38	infoApr	infoTrab	G	-	1-1	-	-	Informações relacionadas à contratação de aprendiz
39	contApr	infoApr	E	N	1-1	001	-	Indicativo de contratação de aprendiz: 0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 2 - Obrigado. Valores Válidos: 0, 1, 2.
40	nrProcJud	infoApr	E	C	0-1	020	-	Preencher com o número do processo judicial. Validação: O preenchimento é obrigatório se {contApr} for igual a [1]. Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos - S-1070.
41	contEntEd	infoApr	E	C	0-1	001	-	Informar se o estabelecimento realiza a contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT): S - Sim; N - Não. Validação: O preenchimento é obrigatório se {contApr} for igual a [1, 2]. Valores Válidos: S, N.
42	infoEntEduc	infoApr	G	-	0-99	-	-	Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva
43	nrInsc	infoEntEduc	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição da entidade educativa ou de prática desportiva. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
44	infoPCD	infoTrab	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD). Essa informação deve ser prestada apenas no estabelecimento "Matriz".
45	contPCD	infoPCD	E	N	1-1	001	-	Indicativo de contratação de PCD: 0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 2 - Com exigibilidade suspensa, mesmo que parcialmente em virtude de Termo de Compromisso firmado com o Ministério do Trabalho; 9 - Obrigado. Valores Válidos: 0, 1, 2, 9.
46	nrProcJud	infoPCD	E	C	0-1	020	-	Preencher com o número do processo judicial. Validação: Informação obrigatória se {contPCD} = [1]. Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos - S-1070.
47	alteracao	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações já existentes
48	ideEstab	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e período de validade das informações que estão sendo alteradas.
49	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1, 3, 4.
50	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento, obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.
51	iniValid	ideEstab	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
52	fimValid	ideEstab	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
53	dadosEstab	alteracao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público que

								está sendo alterado
54	cnaePrep	dadosEstab	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do CNAE conforme tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, referente a atividade econômica preponderante do estabelecimento. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE.
55	aliqGilrat	dadosEstab	G	-	1-1	-	-	Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento
56	aliqRat	aliqGilrat	E	N	1-1	001	-	Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3. Se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o CNAE informado deverá haver informações de processo em {procAdmJudRat}
57	fap	aliqGilrat	E	N	0-1	005	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica. Não preencher para Pessoa Física. O FAP informado deve corresponder àquele definido pelo Órgão Governamental Competente para o estabelecimento. A divergência só é permitida se houver processo informado em {procAdmJudFap}. Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000.
58	aliqRatAjust	aliqGilrat	E	N	0-1	005	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}. Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica.
59	procAdmJudRat	aliqGilrat	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa.
60	tpProc	procAdmJudRat	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
61	nrProc	procAdmJudRat	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
62	codSusp	procAdmJudRat	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
63	procAdmJudFap	aliqGilrat	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.
64	tpProc	procAdmJudFap	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
65	nrProc	procAdmJudFap	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
66	codSusp	procAdmJudFap	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
67	infoCaepf	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF.
68	tpCaepf	infoCaepf	E	N	1-1	001	-	Tipo de CAEPF: 1 - Contribuinte Individual; 2 - Produtor Rural; 3 - Segurado Especial. Validação: Deve ser compatível com o cadastro da RFB. Valores Válidos: 1, 2, 3.
69	infoObra	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente por empresa construtora, relacionando os estabelecimentos inscritos no CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil.
70	indSubstPatrObra	infoObra	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil: 1 - Contribuição Patronal Substituída; 2 - Contribuição Patronal Não Substituída. Valores Válidos: 1, 2.
71	infoTrab	dadosEstab	G	-	1-1	-	-	Informações Trabalhistas relativas ao estabelecimento
72	regPt	infoTrab	E	N	1-1	001	-	Opção de registro de ponto (jornada) adotada pelo estabelecimento. Indicar o sistema de controle de ponto preponderante, conforme opções: 0 - Não utiliza; 1 - Manual; 2 - Mecânico; 3 - Eletrônico (portaria MTE 1.510/2009); 4 - Não eletrônico alternativo (art. 1º da Portaria MTE 373/2011); 5 - Eletrônico alternativo (art. 2º da Portaria MTE 373/2011);

							6 - Eletrônico - outros. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
73	infoApr	infoTrab	G	-	1-1	-	- Informações relacionadas à contratação de aprendiz
74	contApr	infoApr	E	N	1-1	001	- Indicativo de contratação de aprendiz: 0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 2 - Obrigado. Valores Válidos: 0, 1, 2.
75	nrProcJud	infoApr	E	C	0-1	020	- Preencher com o número do processo judicial. Validação: O preenchimento é obrigatório se {contApr} for igual a [1]. Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos - S-1070.
76	contEntEd	infoApr	E	C	0-1	001	- Informar se o estabelecimento realiza a contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT): S - Sim; N - Não. Validação: O preenchimento é obrigatório se {contApr} for igual a [1, 2]. Valores Válidos: S, N.
77	infoEntEduc	infoApr	G	-	0-99	-	- Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva
78	nrInsc	infoEntEduc	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição da entidade educativa ou de prática desportiva. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
79	infoPCD	infoTrab	G	-	0-1	-	- Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD). Essa informação deve ser prestada apenas no estabelecimento "Matriz".
80	contPCD	infoPCD	E	N	1-1	001	- Indicativo de contratação de PCD: 0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 2 - Com exigibilidade suspensa, mesmo que parcialmente em virtude de Termo de Compromisso firmado com o Ministério do Trabalho; 9 - Obrigado. Valores Válidos: 0, 1, 2, 9.
81	nrProcJud	infoPCD	E	C	0-1	020	- Preencher com o número do processo judicial. Validação: Informação obrigatória se {contPCD} = [1]. Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos - S-1070.
82	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
83	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
84	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
85	exclusao	infoEstab	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações
86	ideEstab	exclusao	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e período de validade das informações que estão sendo excluídas.
87	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1, 3, 4.
88	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do estabelecimento, obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.
89	iniValid	ideEstab	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
90	fimValid	ideEstab	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

S-1010 - Tabela de Rubricas

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O

evtTabRubrica	eSocial	2	Evento Tabela de Rubricas	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabRubrica	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabRubrica	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoRubrica	evtTabRubrica	3	Informações da Rubrica	1-1	-	O
inclusao	infoRubrica	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideRubrica	inclusao	5	Informações de identificação da rubrica e validade das informações	1-1	codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid	O
dadosRubrica	inclusao	5	Informações da rubrica	1-1	-	O
ideProcessoCP	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de Contrib. Previdenciária	0-99	nrProc	O (se {codIncCP} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoIRRF	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de IRRF	0-99	nrProc	O (se {codIncIRRF} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoFGTS	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de FGTS	0-99	nrProc	O (se {codIncFGTS} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoSIND	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de Contrib. Sindical	0-99	nrProc	O (se {codIncSIND} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
alteracao	infoRubrica	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideRubrica	alteracao	5	Informações de identificação da rubrica	1-1	codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid	O
dadosRubrica	alteracao	5	Informações da rubrica	1-1	-	O
ideProcessoCP	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de Contrib. Previdenciária	0-99	nrProc	O (se {codIncCP} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoIRRF	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de IRRF	0-99	nrProc	O (se {codIncIRRF} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoFGTS	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de FGTS	0-99	nrProc	O (se {codIncFGTS} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
ideProcessoSIND	dadosRubrica	6	Identificação de Processo - Incidência de Contrib. Sindical	0-99	nrProc	O (se {codIncSIND} do registro superior for igual a [9x]) N (Nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoRubrica	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideRubrica	exclusao	5	Identificação da rubrica que será excluída	1-1	codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1010 - Tabela de Rubricas

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabRubrica	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento destinado a incluir, alterar ou excluir informações da tabela de rubricas Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabRubrica	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabRubrica	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.

8	ideEmpregador	evtTabRubrica	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoRubrica	evtTabRubrica	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da rubrica.
12	inclusao	infoRubrica	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
13	ideRubrica	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação da rubrica e validade das informações que estão sendo incluídas
14	codRubr	ideRubrica	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
15	ideTabRubr	ideRubrica	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador. Validação: O identificador não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
16	iniValid	ideRubrica	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideRubrica	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
18	dadosRubrica	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações da rubrica que está sendo incluída
19	dscRubr	dadosRubrica	E	C	1-1	100	-	Informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de pagamento da empresa.
20	natRubr	dadosRubrica	E	N	1-1	004	-	Informar o código de classificação da rubrica de acordo com a Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento.
21	tpRubr	dadosRubrica	E	N	1-1	001	-	Tipo de rubrica: 1 - Vencimento, provento ou pensão; 2 - Desconto; 3 - Informativa; 4 - Informativa dedutora. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
22	codIncCP	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social: 00 - Não é base de cálculo; 01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social; Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: 11 - Mensal; 12 - 13o Salário; 13 - Exclusiva do Empregador - mensal; 14 - Exclusiva do Empregador - 13º salário; 15 - Exclusiva do segurado - mensal; 16 - Exclusiva do segurado - 13º salário; 21 - Salário maternidade mensal pago pelo Empregador; 22 - Salário maternidade - 13o Salário, pago pelo Empregador; 23 - Auxílio doença mensal - Regime Próprio de Previdência Social; 24 - Auxílio doença 13o salário doença - Regime próprio de previdência social; 25 - Salário maternidade mensal pago pelo INSS; 26 - Salário maternidade - 13º salário, pago pelo INSS; Contribuição descontada do Segurado sobre salário de contribuição: 31 - Mensal; 32 - 13o Salário; 34 - SEST; 35 - SENAT; Outros: 51 - Salário-família; 61 - Complemento de salário-mínimo - Regime próprio de previdência social; Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial: 91 - Mensal; 92 - 13o Salário;

								93 - Salário maternidade; 94 - Salário maternidade 13o salário; 95 - Exclusiva do Empregador - mensal; 96 - Exclusiva do Empregador - 13º salário; 97 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade; 98 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade 13º salário. Validação: Para utilização dos códigos [91,92,93,94,95,96,97,98], é necessária a existência de registro complementar com informações de processo. Valores Válidos: 00, 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 51, 61, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.
23	codIncIRRF	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	<p>Código de incidência tributária da rubrica para o IRRF:</p> <p>00 - Rendimento não tributável;</p> <p>01 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de tributação;</p> <p>09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento;</p> <p>Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF:</p> <p>11 - Remuneração mensal;</p> <p>12 - 13o Salário;</p> <p>13 - Férias;</p> <p>14 - PLR;</p> <p>15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA;</p> <p>Retenções do IRRF efetuadas sobre:</p> <p>31 - Remuneração mensal;</p> <p>32 - 13o Salário;</p> <p>33 - Férias;</p> <p>34 - PLR;</p> <p>35 - RRA;</p> <p>Deduções da base de cálculo do IRRF:</p> <p>41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. mensal;</p> <p>42 - PSO - 13º salário;</p> <p>43 - PSO - Férias;</p> <p>44 - PSO - RRA;</p> <p>46 - Previdência Privada - salário mensal;</p> <p>47 - Previdência Privada - 13º salário;</p> <p>51 - Pensão Alimentícia - Remuneração mensal;</p> <p>52 - Pensão Alimentícia - 13º salário;</p> <p>53 - Pensão Alimentícia - Férias;</p> <p>54 - Pensão Alimentícia - PLR;</p> <p>55 - Pensão Alimentícia - RRA;</p> <p>61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal;</p> <p>62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário;</p> <p>63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - Remuneração mensal;</p> <p>64 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - 13º salário;</p> <p>Isenções do IRRF:</p> <p>70 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração mensal;</p> <p>71 - Parcela Isenta 65 anos - 13º salário;</p> <p>72 - Diárias;</p> <p>73 - Ajuda de custo;</p> <p>74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho;</p> <p>75 - Abono pecuniário;</p> <p>76 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal;</p> <p>77 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário;</p> <p>78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis;</p> <p>79 - Outras isenções (o nome da rubrica deve ser claro para identificação da natureza dos valores);</p> <p>Demandas Judiciais:</p> <p>81 - Depósito judicial;</p> <p>82 - Compensação judicial do ano calendário;</p> <p>83 - Compensação judicial de anos anteriores;</p> <p>Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre:</p> <p>91 - Remuneração mensal;</p> <p>92 - 13o Salário;</p> <p>93 - Férias;</p> <p>94 - PLR;</p> <p>95 - RRA.</p> <p>Validação: Deve ser um dos códigos disponibilizados nesse campo. No caso de preenchimento com os códigos [91,92,93,94,95], é necessária a</p>

								existência de registro complementar com as informações do processo. Valores Válidos: 00,01,09,11,12,13,14,15,31,32,33,34,35,41,42,43,44,46,47,51,52,53,54,55,61,6 2,63,64,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,91,92,93,94,95
24	codIncFGTS	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	Código de incidência da rubrica para o FGTS: 00 - Não é Base de Cálculo do FGTS; 11 - Base de Cálculo do FGTS; 12 - Base de Cálculo do FGTS 13º salário; 21 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (aviso prévio); 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações relativas ao processo Valores Válidos: 00, 11, 12, 21, 91.
25	codIncSIND	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	Código de incidência tributária da rubrica para a Contribuição Sindical Laboral: 00 - Não é base de cálculo; 11 - Base de cálculo; 31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada; 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações do processo. Valores Válidos: 00, 11, 31, 91
26	observacao	dadosRubrica	E	C	0-1	255	-	Observações relacionadas à rubrica ou à sua utilização.
27	ideProcessoCP	dadosRubrica	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo administrativo ou judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
28	tpProc	ideProcessoCP	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
29	nrProc	ideProcessoCP	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
30	extDecisao	ideProcessoCP	E	N	1-1	001	-	Extensão da Decisão/Sentença: 1 - Contribuição Previdenciária Patronal; 2 - Contribuição Previdenciária Patronal + Descontada dos Segurados; Valores Válidos: 1, 2.
31	codSusp	ideProcessoCP	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
32	ideProcessoIRRF	dadosRubrica	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
33	nrProc	ideProcessoIRRF	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
34	codSusp	ideProcessoIRRF	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
35	ideProcessoFGTS	dadosRubrica	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
36	nrProc	ideProcessoFGTS	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [7]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
37	ideProcessoSIND	dadosRubrica	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
38	nrProc	ideProcessoSIND	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [8]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
39	alteracao	infoRubrica	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações já existentes
40	ideRubrica	alteracao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação da rubrica, apresentando código e período de validade da rubrica cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
41	codRubr	ideRubrica	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.

								Validação: O código não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
42	ideTabRubr	ideRubrica	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador. Validação: O identificador não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
43	iniValid	ideRubrica	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
44	fimValid	ideRubrica	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
45	dadosRubrica	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações da rubrica
46	dscRubr	dadosRubrica	E	C	1-1	100	-	Informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de pagamento da empresa.
47	natRubr	dadosRubrica	E	N	1-1	004	-	Informar o código de classificação da rubrica de acordo com a Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento. Validação: Deve ser um código existente na Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento.
48	tpRubr	dadosRubrica	E	N	1-1	001	-	Tipo de rubrica: 1 - Vencimento, provento ou pensão; 2 - Desconto; 3 - Informativa; 4 - Informativa deditora. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
49	codIncCP	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social: 00 - Não é base de cálculo; 01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social; Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: 11 - Mensal; 12 - 13o Salário; 13 - Exclusiva do Empregador - mensal; 14 - Exclusiva do Empregador - 13º salário; 15 - Exclusiva do segurado - mensal; 16 - Exclusiva do segurado - 13º salário; 21 - Salário maternidade mensal pago pelo Empregador; 22 - Salário maternidade - 13o Salário, pago pelo Empregador; 23 - Auxílio doença mensal - Regime Próprio de Previdência Social; 24 - Auxílio doença 13o salário doença - Regime próprio de previdência social; 25 - Salário maternidade mensal pago pelo INSS; 26 - Salário maternidade - 13º salário, pago pelo INSS; Contribuição descontada do Segurado sobre salário de contribuição: 31 - Mensal; 32 - 13o Salário; 34 - SEST; 35 - SENAT; Outros: 51 - Salário-família; 61 - Complemento de salário-mínimo - Regime próprio de previdência social; Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial: 91 - Mensal; 92 - 13o Salário; 93 - Salário maternidade; 94 - Salário maternidade 13o salário; 95 - Exclusiva do Empregador - mensal; 96 - Exclusiva do Empregador - 13º salário; 97 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade; 98 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade 13º salário. Validação: Para utilização dos códigos [91,92,93,94,95,96,97,98], é necessária a existência de registro complementar com informações de processo. Valores Válidos: 00, 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 51, 61, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.
50	codIncIRRF	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	Código de incidência tributária da rubrica para o IRRF: 00 - Rendimento não tributável; 01 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de tributação; 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento; Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: 11 - Remuneração mensal; 12 - 13o Salário; 13 - Férias;

								<p>14 - PLR;</p> <p>15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA;</p> <p>Retenções do IRRF efetuadas sobre:</p> <p>31 - Remuneração mensal;</p> <p>32 - 13º Salário;</p> <p>33 - Férias;</p> <p>34 - PLR;</p> <p>35 - RRA;</p> <p>Deduções da base de cálculo do IRRF:</p> <p>41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. mensal;</p> <p>42 - PSO - 13º salário;</p> <p>43 - PSO - Férias;</p> <p>44 - PSO - RRA;</p> <p>46 - Previdência Privada - salário mensal;</p> <p>47 - Previdência Privada - 13º salário;</p> <p>51 - Pensão Alimentícia - Remuneração mensal;</p> <p>52 - Pensão Alimentícia - 13º salário;</p> <p>53 - Pensão Alimentícia - Férias;</p> <p>54 - Pensão Alimentícia - PLR;</p> <p>55 - Pensão Alimentícia - RRA;</p> <p>61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal;</p> <p>62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário;</p> <p>63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - Remuneração mensal;</p> <p>64 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - 13º salário;</p> <p>Isenções do IRRF:</p> <p>70 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração mensal;</p> <p>71 - Parcela Isenta 65 anos - 13º salário;</p> <p>72 - Diárias;</p> <p>73 - Ajuda de custo;</p> <p>74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho;</p> <p>75 - Abono pecuniário;</p> <p>76 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal;</p> <p>77 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário;</p> <p>78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis;</p> <p>79 - Outras isenções (o nome da rubrica deve ser claro para identificação da natureza dos valores);</p> <p>Demandas Judiciais:</p> <p>81 - Depósito judicial;</p> <p>82 - Compensação judicial do ano calendário;</p> <p>83 - Compensação judicial de anos anteriores;</p> <p>Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre:</p> <p>91 - Remuneração mensal;</p> <p>92 - 13º Salário;</p> <p>93 - Férias;</p> <p>94 - PLR;</p> <p>95 - RRA.</p> <p>Validação: Deve ser um dos códigos disponibilizados nesse campo. No caso de preenchimento com os códigos [91,92,93,94,95], é necessária a existência de registro complementar com as informações do processo.</p> <p>Valores Válidos: 00,01,09,11,12,13,14,15,31,32,33,34,35,41,42,43,44,46,47,51,52,53,54,55,61,62,63,64,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,91,92,93,94,95</p>
51	codIncFGTS	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	<p>Código de incidência da rubrica para o FGTS:</p> <p>00 - Não é Base de Cálculo do FGTS;</p> <p>11 - Base de Cálculo do FGTS;</p> <p>12 - Base de Cálculo do FGTS 13º salário;</p> <p>21 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (aviso prévio);</p> <p>91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.</p> <p>Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações relativas ao processo</p> <p>Valores Válidos: 00, 11, 12, 21, 91.</p>
52	codIncSIND	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	<p>Código de incidência tributária da rubrica para a Contribuição Sindical Laboral:</p> <p>00 - Não é base de cálculo;</p> <p>11 - Base de cálculo;</p> <p>31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada;</p> <p>91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial</p>

								Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações do processo. Valores Válidos: 00, 11, 31, 91
53	observacao	dadosRubrica	E	C	0-1	255	-	Observações relacionadas à rubrica ou à sua utilização.
54	ideProcessoCP	dadosRubrica	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo administrativo ou judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
55	tpProc	ideProcessoCP	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
56	nrProc	ideProcessoCP	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
57	extDecisao	ideProcessoCP	E	N	1-1	001	-	Extensão da Decisão/Sentença: 1 - Contribuição Previdenciária Patronal; 2 - Contribuição Previdenciária Patronal + Descontada dos Segurados; Valores Válidos: 1, 2.
58	codSusp	ideProcessoCP	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
59	ideProcessoIRRF	dadosRubrica	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
60	nrProc	ideProcessoIRRF	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
61	codSusp	ideProcessoIRRF	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
62	ideProcessoFGTS	dadosRubrica	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
63	nrProc	ideProcessoFGTS	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [7]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
64	ideProcessoSIND	dadosRubrica	G	-	0-99	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
65	nrProc	ideProcessoSIND	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [8]. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
66	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da rubrica identificada em {ideRubrica}, apresentando o novo período de validade.
67	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
68	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
69 70	exclusao ideRubrica	infoRubrica exclusao	G G	- 1-1	0-1 -	-	-	Exclusão de informações Grupo de informações que identifica a rubrica que será excluída.
71	codRubr	ideRubrica	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
72	ideTabRubr	ideRubrica	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador. Validação: O identificador não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
73	iniValid	ideRubrica	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de

								implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
74	fimValid	ideRubrica	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

Tabela de Resumo dos Registros								
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição			Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial			1-1	-	O
evtTabLotacao	eSocial	2	Evento Tabela de Lotações			1-1	Id	O
ideEvento	evtTabLotacao	3	Informações de Identificação do Evento			1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabLotacao	3	Informações de identificação do empregador			1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoLotacao	evtTabLotacao	3	Informações da Lotação			1-1	-	O
inclusao	infoLotacao	4	Inclusão de novas informações			0-1	-	OC
ideLotacao	inclusao	5	Identificação da Lotação			1-1	codLotacao, iniValid, fimValid	O
dadosLotacao	inclusao	5	Informações da Lotação			1-1	-	O
fpasLotacao	dadosLotacao	6	Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária			1-1	fpas, codTercs	O
infoProcJudTerceiros	fpasLotacao	7	Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a outras Entidades			0-1	-	O (Se {codTercsSusp} for preenchido) N (Nas demais situações)
procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	8	Identificação do Processo Judicial			1-99	codTerc, nrProcJud	O
infoEmprParcial	dadosLotacao	6	Informação complementar de obra de construção civil			0-1	-	O (se {tpLotacao} indicada no registro superior for igual a [2]) N (nos demais casos)
alteracao	infoLotacao	4	Alteração das informações			0-1	-	OC
ideLotacao	alteracao	5	Informações de identificação da lotação			1-1	codLotacao, iniValid, fimValid	O
dadosLotacao	alteracao	5	Informações da lotação			1-1	-	O
fpasLotacao	dadosLotacao	6	Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária			1-1	fpas, codTercs	O
infoProcJudTerceiros	fpasLotacao	7	Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a outras Entidades			0-1	-	O (Se {codTercsSusp} for preenchido) N (Nas demais situações)
procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	8	Identificação do Processo Judicial			1-99	codTerc, nrProcJud	O
infoEmprParcial	dadosLotacao	6	Informação complementar de obra de construção civil			0-1	-	O (se {tpLotacao} indicada no registro superior for igual a [2]) N (nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações			0-1	-	OC
exclusao	infoLotacao	4	Exclusão das informações			0-1	-	OC
ideLotacao	exclusao	5	Identificação da lotação que será excluída			1-1	codLotacao, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabLotacao	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de tabela de lotações tributárias. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABLOTACAO_COMPATIB_TPLOTACAO_CLASSTRI REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABOPERPORTUARIO REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PARCIAL REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_FASTERCEIROS REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabLotacao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabLotacao	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento:

							1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabLotacao	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoLotacao	evtTabLotacao	CG	-	1-1	-	- Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da lotação.
12	inclusao ideLotacao	infoLotacao	G	-	0-1	-	- Inclusão de novas informações
13		inclusao	G	-	1-1	-	- Informações de identificação da lotação e validade das informações que estão sendo incluídas
14	codLotacao	ideLotacao	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 primeiras posições.
15	iniValid	ideLotacao	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideLotacao	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
17	dadosLotacao	inclusao	G	-	1-1	-	- Detalhamento das informações da lotação que está sendo incluída
18	tpLotacao	dadosLotacao	E	C	1-1	002	- Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme tabela 10. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 10, e compatível com a Classificação Tributária indicada no evento de Informações Cadastrais do Empregador.
19	tpInsc	dadosLotacao	E	N	0-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: O campo não deve ser preenchido se {tpLotacao} for igual a [01, 10, 21, 24, 90, 91]. Nos demais casos, observar conteúdo exigido para o campo {nrInsc}, conforme Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária. Valores Válidos: 1, 2, 4.
20	nrInsc	dadosLotacao	E	C	0-1	015	- Preencher com o número de Inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária. Validação: a) Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo exigido, conforme especificado no campo {tpInsc} e na tabela de tipos de Lotação Tributária. b) Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB.
21	fpasLotacao	dadosLotacao	G	-	1-1	-	- Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária
22	fpas	fpasLotacao	E	N	1-1	003	- Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4.
23	codTercs	fpasLotacao	E	C	1-1	004	- Preencher com o código de Terceiros, conforme tabela 4, já considerando a existência de eventuais convênios para recolhimento direto. Exemplo: Se o contribuinte está enquadrado com FPAS 507, cujo código cheio de Terceiros é 0079, se possuir convênio com Senai deve informar o código 0075. Validação: O código de terceiros informado deve ser compatível com o código de FPAS informado, conforme tabela 4.
24	codTercsSusp	fpasLotacao	E	C	0-1	004	- Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos Judiciais. Exemplo: Se o contribuinte possui decisões de processos para suspensão de recolhimentos ao Sesi (0008) e ao Sebrae (0064), deve informar o código combinado das duas entidades, ou seja, 0072. Validação: Deve ser um código consistente com a Tabela 4. Deve haver um processo em {procJudTerceiro} para cada código de Terceiro cujo recolhimento esteja suspenso.
25	infoProcJudTerceiros	fpasLotacao	G	-	0-1	-	- Informações sobre a existência de processos judiciais, com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos.
26	procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	G	-	1-99	-	- Identificação do Processo Judicial
27	codTerc	procJudTerceiro	E	C	1-1	004	- Informar o Código de Terceiro Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme Tabela 4.
28	nrProcJud	procJudTerceiro	E	C	1-1	020	- Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].

							Validação: Deve ser um número de processo válido e deve existir na tabela de processos (S-1070).
29	codSusp	procJudTerceiro	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
30	infoEmprParcial	dadosLotacao	G	-	0-1	-	- Informação complementar que apresenta identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo {tpLotacao} seja igual a [2].
31	tpInscContrat	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	- Tipo de Inscrição do contratante: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores Válidos: 1, 2.
32	nrInscContrat	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	- Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do Contrante. Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido em {tpInscContrat}
33	tpInscProp	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	- Tipo de Inscrição do proprietário do CNO. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2.
34	nrInscProp	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	- Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em {tpInscProp}, e constar como responsável no cadastro do CNO
35	alteracao ideLotacao	infoLotacao alteracao	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes
36			G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação da lotação, apresentando código e período de validade da lotação cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
37	codLotacao	ideLotacao	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 primeiras posições.
38	iniValid	ideLotacao	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
39	fimValid	ideLotacao	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
40	dadosLotacao	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações da lotação
41	tpLotacao	dadosLotacao	E	C	1-1	002	- Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme tabela 10. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 10, e compatível com a Classificação Tributária indicada no evento de Informações Cadastrais do Empregador.
42	tpInsc	dadosLotacao	E	N	0-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: O campo não deve ser preenchido se {tpLotacao} for igual a [01, 10, 21, 24, 90, 91]. Nos demais casos, observar conteúdo exigido para o campo {nrInsc}, conforme Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária. Valores Válidos: 1, 2, 4.
43	nrInsc	dadosLotacao	E	C	0-1	015	- Preencher com o número de Inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a lotação tributária, conforme indicado na tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária. Validação: a) Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo exigido, conforme especificado no campo {tpInsc} e na tabela de tipos de Lotação Tributária. b) Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB.
44	fpasLotacao	dadosLotacao	G	-	1-1	-	- Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária
45	fpas	fpasLotacao	E	N	1-1	003	- Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4.
46	codTercs	fpasLotacao	E	C	1-1	004	- Preencher com o código de Terceiros, conforme tabela 4, já considerando a existência de eventuais convênios para recolhimento direto. Exemplo: Se o contribuinte está enquadrado com FPAS 507, cujo código cheio de Terceiros é 0079, se possuir convênio com Senai deve informar o código 0075. Validação: O código de terceiros informado deve ser compatível com o código de FPAS informado, conforme tabela 4.
47	codTercsSusp	fpasLotacao	E	C	0-1	004	- Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos Judiciais. Exemplo: Se o contribuinte possui decisões de processos para suspensão de recolhimentos ao Sesi (0008) e ao Sebrae (0064), deve informar o código combinado das duas entidades, ou seja, 0072. Validação: Deve ser um código consistente com a Tabela 4. Deve haver um processo em {procJudTerceiro} para cada código de Terceiro cujo recolhimento esteja suspenso.
48	infoProcJudTerceiros	fpasLotacao	G	-	0-1	-	- Informações sobre a existência de processos judiciais, com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos.
49	procJudTerceiro	infoProcJudTerceiros	G	-	1-99	-	- Identificação do Processo Judicial
50	codTerc	procJudTerceiro	E	C	1-1	004	- Informar o Código de Terceiro

							Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme Tabela 4.
51	nrProcJud	procJudTerceiro	E	C	1-1	020	- Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo válido e deve existir na tabela de processos (S-1070).
52	codSusp	procJudTerceiro	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
53	infoEmprParcial	dadosLotacao	G	-	0-1	-	- Informação complementar que apresenta identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo {tpLotacao} seja igual a [2].
54	tpInscContrat	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	- Tipo de Inscrição do contratante: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores Válidos: 1, 2.
55	nrInscContrat	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	- Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do Contrante. Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido em {tpInscContrat}
56	tpInscProp	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	- Tipo de Inscrição do proprietário do CNO. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2.
57	nrInscProp	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	- Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em {tpInscProp}, e constar como responsável no cadastro do CNO
58	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da lotação identificada em {ideLotacao}, apresentando o novo período de validade.
59	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
60	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
61	exclusao	infoLotacao	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações
62	ideLotacao	exclusao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações que identifica a lotação que será excluída.
63	codLotacao	ideLotacao	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 primeiras posições.
64	iniValid	ideLotacao	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
65	fimValid	ideLotacao	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabCargo	eSocial	2	Evento Tabela de Cargos	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabCargo	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabCargo	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoCargo	evtTabCargo	3	Informações do cargo	1-1	-	O
inclusao	infoCargo	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideCargo	inclusao	5	Identificação do Cargo	1-1	codCargo, iniValid, fimValid	O
dadosCargo	inclusao	5	Informações do Cargo	1-1	-	O
cargoPublico	dadosCargo	6	Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos	0-1	-	OC
leiCargo	cargoPublico	7	Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo	1-1	-	O
alteracao	infoCargo	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideCargo	alteracao	5	Informações de identificação do cargo	1-1	codCargo, iniValid, fimValid	O
dadosCargo	alteracao	5	Informações do cargo	1-1	-	O
cargoPublico	dadosCargo	6	Detalhamento de informações exclusivas	0-1	-	OC

			para Cargos e Empregos Pùblicos			
leiCargo	cargoPublico	7	Lei que criou/extingui/reestruturou o cargo	1-1	-	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoCargo	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideCargo	exclusao	5	Identificação do registro que será excluído	1-1	codCargo, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Pùblicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabCargo	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de cargos. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabCargo	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabCargo	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabCargo	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoCargo	evtTabCargo	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações do cargo.
12	inclusao	infoCargo	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
13	ideCargo	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do cargo e validade das informações que estão sendo incluídas
14	codCargo	ideCargo	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código do cargo. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
15	iniValid	ideCargo	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideCargo	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
17	dadosCargo	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do cargo que está sendo incluído
18	nmCargo	dadosCargo	E	C	1-1	100	-	Preencher com o nome do cargo
19	codCBO	dadosCargo	E	C	1-1	006	-	Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
20	cargoPublico	dadosCargo	G	-	0-1	-	-	Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Pùblicos
21	acumCargo	cargoPublico	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos: 1 - Não acumulável; 2 - Profissional de Saúde; 3 - Professor;

							4 - Técnico/Científico. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
22	contagemEsp	cargoPublico	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial: 1 - Não; 2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio); 3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/1998 EC nr. 20/98); 4 - Atividade de risco. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
23	dedicExcl	cargoPublico	E	C	1-1	001	- Indicar se é cargo de dedicação exclusiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
24	leiCargo	cargoPublico	G	-	1-1	-	- Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo
25	nrLei	leiCargo	E	C	1-1	012	- Número da Lei
26	dtLei	leiCargo	E	D	1-1	-	- Data da Lei
27	sitCargo	leiCargo	E	N	1-1	001	- Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções: 1 - Criação; 2 - Extinção; 3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3
28	alteracao	infoCargo	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes
29	ideCargo	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação do cargo, apresentando código e período de validade do cargo cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
30	codCargo	ideCargo	E	C	1-1	030	- Preencher com o código do cargo. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
31	iniValid	ideCargo	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
32	fimValid	ideCargo	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
33	dadosCargo	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações do cargo
34	nmCargo	dadosCargo	E	C	1-1	100	- Preencher com o nome do cargo
35	codCBO	dadosCargo	E	C	1-1	006	- Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.
36	cargoPublico	dadosCargo	G	-	0-1	-	- Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos
37	acumCargo	cargoPublico	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos: 1 - Não acumulável; 2 - Profissional de Saúde; 3 - Professor; 4 - Técnico/Científico. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
38	contagemEsp	cargoPublico	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial: 1 - Não; 2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio); 3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/1998 EC nr. 20/98); 4 - Atividade de risco. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
39	dedicExcl	cargoPublico	E	C	1-1	001	- Indicar se é cargo de dedicação exclusiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
40	leiCargo	cargoPublico	G	-	1-1	-	- Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo
41	nrLei	leiCargo	E	C	1-1	012	- Número da Lei
42	dtLei	leiCargo	E	D	1-1	-	- Data da Lei
43	sitCargo	leiCargo	E	N	1-1	001	- Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções: 1 - Criação; 2 - Extinção; 3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3
44	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do cargo identificado em {ideCargo}, apresentando o novo período de validade.
45	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de

							implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
46	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
47	exclusao	infoCargo	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações
48	ideCargo	exclusao	G	-	1-1	-	- Identificação do registro que será excluído
49	codCargo	ideCargo	E	C	1-1	030	- Preencher com o código do cargo. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
50	iniValid	ideCargo	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
51	fimValid	ideCargo	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

S-1035 - Tabela de Carreiras Públicas

Tabela de Resumo dos Registros							
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição		Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial		1-1	-	O
evtTabCarreira	eSocial	2	Evento Tabela de Carreiras Públicas		1-1	Id	O
ideEvento	evtTabCarreira	3	Informações de Identificação do Evento		1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabCarreira	3	Informações de identificação do empregador		1-1	-	O
infoCarreira	evtTabCarreira	3	Informações da Carreira		1-1	-	O
inclusao	infoCarreira	4	Inclusão de novas informações		0-1	-	OC
ideCarreira	inclusao	5	Identificação da Carreira		1-1	-	O
dadosCarreira	inclusao	5	Informações da Carreira		1-1	-	O
alteracao	infoCarreira	4	Alteração das informações		0-1	-	OC
ideCarreira	alteracao	5	Informações de identificação da Carreira		1-1	-	O
dadosCarreira	alteracao	5	Informações da Carreira		1-1	-	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações		0-1	-	OC
exclusao	infoCarreira	4	Exclusão das informações		0-1	-	OC
ideCarreira	Exclusao	5	Identificação da Carreira a ser excluída		1-1	-	O

Registros do evento S-1035 - Tabela de Carreiras Públicas

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabCarreira	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de Carreiras Públicas. A utilização desta tabela é opcional. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabCarreira	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabCarreira	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabCarreira	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)

							Valores Válidos: 1
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
11	infoCarreira	evtTabCarreira	CG	-	1-1	-	- Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da Carreira
12	inclusao	infoCarreira	G	-	0-1	-	- Inclusão de novas informações
13	ideCarreira	inclusao	G	-	1-1	-	- Informações de identificação da Carreira e validade das informações que estão sendo incluídas
14	codCarreira	ideCarreira	E	C	1-1	030	- Preencher com o código da carreira pública Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
15	iniValid	ideCarreira	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideCarreira	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
17	dadosCarreira	inclusao	G	-	1-1	-	- Detalhamento das informações da Carreira que está sendo incluída
18	dscCarreira	dadosCarreira	E	C	1-1	100	- Descrição da Carreira Pública
19	leiCarr	dadosCarreira	E	C	0-1	012	- Lei que criou a Carreira
20	dtLeiCarr	dadosCarreira	E	D	1-1	-	- Data da Lei que criou a Carreira
21	sitCarr	dadosCarreira	E	N	1-1	001	- Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções: 1 - Criação; 2 - Extinção; 3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3
22	alteracao	infoCarreira	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes
23	ideCarreira	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação da Carreira, apresentando código e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
24	codCarreira	ideCarreira	E	C	1-1	030	- Preencher com o código da carreira pública Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
25	iniValid	ideCarreira	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
26	fimValid	ideCarreira	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
27	dadosCarreira	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações da Carreira
28	dscCarreira	dadosCarreira	E	C	1-1	100	- Descrição da Carreira Pública
29	leiCarr	dadosCarreira	E	C	0-1	012	- Lei que criou a Carreira
30	dtLeiCarr	dadosCarreira	E	D	1-1	-	- Data da Lei que criou a Carreira
31	sitCarr	dadosCarreira	E	N	1-1	001	- Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções: 1 - Criação; 2 - Extinção; 3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3
32	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da Carreira identificada em {ideCarreira}, apresentando o novo período de validade.
33	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
34	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
35	exclusao	infoCarreira	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações
36	ideCarreira	exclusao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações que identifica a Carreira a ser excluída.
37	codCarreira	ideCarreira	E	C	1-1	030	- Preencher com o código da carreira pública Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
38	iniValid	ideCarreira	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
39	fimValid	ideCarreira	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.

							Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
--	--	--	--	--	--	--	---

S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabFuncionario	eSocial	2	Evento Tabela de Funções	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabFuncionario	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabFuncionario	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoFuncionario	evtTabFuncionario	3	Informações da Função	1-1	-	O
inclusao	infoFuncionario	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideFuncionario	inclusao	5	Identificação da Função	1-1	codFuncionario, iniValid, fimValid	O
dadosFuncionario	inclusao	5	Informações da Função	1-1	-	O
alteracao	infoFuncionario	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideFuncionario	alteracao	5	Informações de identificação da função	1-1	codFuncionario, iniValid, fimValid	O
dadosFuncionario	alteracao	5	Informações da função	1-1	-	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoFuncionario	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideFuncionario	exclusao	5	Identificação da função que será excluído	1-1	codFuncionario, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabFuncionario	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de funções. A utilização desta tabela é opcional. Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabFuncionario	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabFuncionario	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabFuncionario	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoFuncionario	evtTabFuncionario	CG	-	1-1	-	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da função.
12	inclusao	infoFuncionario	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
13	ideFuncionario	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação da função e validade das informações que estão sendo incluídas
14	codFuncionario	ideFuncionario	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador.

							Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
15	iniValid	ideFuncao	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideFuncao	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
17	dadosFuncao	inclusao	G	-	1-1	-	- Detalhamento das informações da função que está sendo incluída
18	dscFuncao	dadosFuncao	E	C	1-1	100	- Nome da Função de confiança/Cargo em Comissão
19	codCBO	dadosFuncao	E	C	1-1	006	- Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO com 6 (seis) posições.
20	alteracao	infoFuncao	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes
21	ideFuncao	alteracao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação da função, apresentando código e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
22	codFuncao	ideFuncao	E	C	1-1	030	- Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
23	iniValid	ideFuncao	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
24	fimValid	ideFuncao	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
25	dadosFuncao	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações da função
26	dscFuncao	dadosFuncao	E	C	1-1	100	- Nome da Função de confiança/Cargo em Comissão
27	codCBO	dadosFuncao	E	C	1-1	006	- Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO com 6 (seis) posições.
28	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da função identificada em {ideFuncao}, apresentando o novo período de validade.
29	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
30	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
31	exclusao	infoFuncao	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações
32	ideFuncao	exclusao	G	-	1-1	-	- Grupo de informações que identifica a função que será excluída.
33	codFuncao	ideFuncao	E	C	1-1	030	- Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
34	iniValid	ideFuncao	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
35	fimValid	ideFuncao	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabHorTur	eSocial	2	Evento Tabela de Horários/Turnos de Trabalho	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabHorTur	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabHorTur	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoHorContratual	evtTabHorTur	3	Informações do horário contratual	1-1	-	O
inclusao	infoHorContratual	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideHorContratual	inclusao	5	Identificação da Horário Contratual	1-1	codHorContrat, iniValid, fimValid	O

dadosHorContratual	inclusao	5	Informações do horário contratual	1-1	-	O
horarioIntervalo	dadosHorContratual	6	Intervalos da Jornada definidos no horário contratual	0-99	-	OC
alteracao	infoHorContratual	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideHorContratual	alteracao	5	Informações de identificação do horário contratual	1-1	codHorContrat, iniValid, fimValid	O
dadosHorContratual	alteracao	5	Informações do horário contratual	1-1	-	O
horarioIntervalo	dadosHorContratual	6	Intervalos da Jornada definidos no horário contratual	0-99	-	OC
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoHorContratual	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideHorContratual	exclusao	5	Identificação do horário contratual que será excluído	1-1	codHorContrat, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabHorTur	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Tabela de Horários/Turnos de Trabalho Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabHorTur	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabHorTur	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabHorTur	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoHorContratual	evtTabHorTur	CG	-	1-1	-	-	Registro de identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações do horário contratual.
12	inclusao	infoHorContratual	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
13	ideHorContratual	inclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do horário contratual, apresentando o código e período de validade do registro cujas informações estão sendo incluídas.
14	codHorContrat	ideHorContratual	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual.
15	iniValid	ideHorContratual	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideHorContratual	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
17	dadosHorContratual	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do horário contratual que está sendo incluído.
18	hrEntr	dadosHorContratual	E	C	1-1	004	-	Informar hora da entrada, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.
19	hrSaida	dadosHorContratual	E	C	1-1	004	-	Informar hora da saída, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive

							a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.
20	durJornada	dadosHorContratual	E	N	1-1	004	- Preencher com o tempo de duração da jornada, em minutos. Devem ser consideradas as horas reduzidas noturnas, se houver.
21	perHorFlexivel	dadosHorContratual	E	C	1-1	001	- Indicar se é permitida a flexibilidade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
22	horarioIntervalo	dadosHorContratual	G	-	0-99	-	- Registro que detalha os intervalos para a jornada. O preenchimento do registro é obrigatório se existir ao menos um intervalo.
23	tpInterv	horarioIntervalo	E	N	1-1	001	- Tipo de Intervalo da Jornada: 1 - Intervalo em Horário Fixo; 2 - Intervalo em Horário Variável. Valores Válidos: 1, 2.
24	durInterv	horarioIntervalo	E	N	1-1	003	- Preencher com o tempo de duração do intervalo, em minutos.
25	iniInterv	horarioIntervalo	E	C	0-1	004	- informar a hora de início do intervalo, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.
26	termInterv	horarioIntervalo	E	C	0-1	004	- Informar a hora de término do intervalo, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.
27	alteracao ideHorContratual	infoHorContratual alteracao	G	-	0-1	-	- Alteração de informações já existentes
28			G	-	1-1	-	- Grupo de informações de identificação do horário contratual, apresentando código e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
29	codHorContrat	ideHorContratual	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual.
30	iniValid	ideHorContratual	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
31	fimValid	ideHorContratual	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
32	dadosHorContratual	alteracao	G	-	1-1	-	- Informações do horário contratual
33	hrEntr	dadosHorContratual	E	C	1-1	004	- Informar hora da entrada, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.
34	hrSaida	dadosHorContratual	E	C	1-1	004	- Informar hora da saída, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.
35	durJornada	dadosHorContratual	E	N	1-1	004	- Preencher com o tempo de duração da jornada, em minutos. Devem ser consideradas as horas reduzidas noturnas, se houver.
36	perHorFlexivel	dadosHorContratual	E	C	1-1	001	- Indicar se é permitida a flexibilidade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
37	horarioIntervalo	dadosHorContratual	G	-	0-99	-	- Registro que detalha os intervalos para a jornada. O preenchimento do registro é obrigatório se existir ao menos um intervalo.
38	tpInterv	horarioIntervalo	E	N	1-1	001	- Tipo de Intervalo da Jornada: 1 - Intervalo em Horário Fixo; 2 - Intervalo em Horário Variável. Valores Válidos: 1, 2.
39	durInterv	horarioIntervalo	E	N	1-1	003	- Preencher com o tempo de duração do intervalo, em minutos.
40	iniInterv	horarioIntervalo	E	C	0-1	004	- informar a hora de início do intervalo, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.
41	termInterv	horarioIntervalo	E	C	0-1	004	- Informar a hora de término do intervalo, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.
42	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	- Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
43	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
44	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
45	exclusao	infoHorContratual	G	-	0-1	-	- Exclusão de informações

46	ideHorContratual	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica o horário contratual que será excluído.
47	codHorContrat	ideHorContratual	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual.
48	iniValid	ideHorContratual	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
49	fimValid	ideHorContratual	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros							
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição		Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial		1-1	-	O
evtTabAmbiente	eSocial	2	Evento Tabela de Ambientes de Trabalho		1-1	Id	O
ideEvento	evtTabAmbiente	3	Informações de Identificação do Evento		1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabAmbiente	3	Informações de identificação do empregador		1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoAmbiente	evtTabAmbiente	3	Informações do Ambiente		1-1	-	O
inclusao	infoAmbiente	4	Inclusão de novas informações		0-1	-	OC
ideAmbiente	inclusao	5	Informações de identificação do ambiente de trabalho do empregador		1-1	codAmb, iniValid, fimValid	O
dadosAmbiente	inclusao	5	Informações do ambiente de trabalho		1-1	-	O
fatorRisco	dadosAmbiente	6	Indicação do Fator de Risco.		1-999	codFatRis	O
alteracao	infoAmbiente	4	Alteração das informações		0-1	-	OC
ideAmbiente	alteracao	5	Informações de identificação do Ambiente		1-1	codAmb, iniValid, fimValid	O
dadosAmbiente	alteracao	5	Informações do Ambiente de Trabalho		1-1	-	O
fatorRisco	dadosAmbiente	6	Indicação do Fator de Risco.		1-999	codFatRis	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações		0-1	-	OC
exclusao	infoAmbiente	4	Exclusão das informações		0-1	-	OC
ideAmbiente	exclusao	5	Identificação do Ambiente que será excluído		1-1	codAmb, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabAmbiente	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de tabela de Ambientes de Trabalho do Empregador Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabAmbiente	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabAmbiente	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabAmbiente	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.

							Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoAmbiente	evtTabAmbiente	CG	-	1-1	-	Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações do ambiente.
12	inclusao	infoAmbiente	G	-	0-1	-	Inclusão de novas informações
13	ideAmbiente	inclusao	G	-	1-1	-	Informações de identificação do ambiente de trabalho do empregador e de validade das informações.
14	codAmb	ideAmbiente	E	C	1-1	030	Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
15	iniValid	ideAmbiente	E	C	1-1	007	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideAmbiente	E	C	0-1	007	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
17	dadosAmbiente	inclusao	G	-	1-1	-	Informações do ambiente de trabalho
18	dscAmb	dadosAmbiente	E	C	1-1	999	Descrição do ambiente de trabalho.
19	localAmb	dadosAmbiente	E	N	1-1	001	Preencher com uma das opções: 1 - Estabelecimento do próprio empregador; 2 - Estabelecimento de terceiros. Valores Válidos: 1, 2.
20	tpInsc	dadosAmbiente	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Se {localAmb} igual a 1: a) Se empregador PJ deve ser igual a [1] (CNPJ); b) Se empregador PF deve ser igual a [3] (CAEPF). Valores Válidos: 1, 3.
21	nrInsc	dadosAmbiente	E	C	1-1	015	Número de inscrição onde está localizado o ambiente. Validação: a) Se {localAmb} = [1], o estabelecimento deve pertencer ao empregador e constar na tabela S-1005; b) Se {localAmb} = [2], a raiz do CNPJ pode ser diferente da constante no S-1000, porém deve constar na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020).
22	fatorRisco	dadosAmbiente	G	-	1-999	-	O registro apresenta o detalhamento do(s) fator(es) de risco(s) presente(s) no ambiente identificado.
23	codFatRis	fatorRisco	E	C	1-1	010	Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23.
24	alteracao	infoAmbiente	G	-	0-1	-	Alteração de informações já existentes
25	ideAmbiente	alteracao	G	-	1-1	-	Grupo de informações de identificação do Ambiente de Trabalho, apresentando código e período de validade do Ambiente cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
26	codAmb	ideAmbiente	E	C	1-1	030	Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
27	iniValid	ideAmbiente	E	C	1-1	007	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
28	fimValid	ideAmbiente	E	C	0-1	007	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
29	dadosAmbiente	alteracao	G	-	1-1	-	Informações do Ambiente de Trabalho
30	dscAmb	dadosAmbiente	E	C	1-1	999	Descrição do ambiente de trabalho.
31	localAmb	dadosAmbiente	E	N	1-1	001	Preencher com uma das opções: 1 - Estabelecimento do próprio empregador; 2 - Estabelecimento de terceiros. Valores Válidos: 1, 2.
32	tpInsc	dadosAmbiente	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Se {localAmb} igual a 1: a) Se empregador PJ deve ser igual a [1] (CNPJ); b) Se empregador PF deve ser igual a [3] (CAEPF). Valores Válidos: 1, 3.
33	nrInsc	dadosAmbiente	E	C	1-1	015	Número de inscrição onde está localizado o ambiente. Validação: a) Se {localAmb} = [1], o estabelecimento deve pertencer ao empregador e constar na tabela S-1005; b) Se {localAmb} = [2], a raiz do CNPJ pode ser diferente da constante no S-1000, porém deve constar na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020).
34	fatorRisco	dadosAmbiente	G	-	1-999	-	O registro apresenta o detalhamento do(s) fator(es) de risco(s) presente(s) no ambiente identificado.
35	codFatRis	fatorRisco	E	C	1-1	010	Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23.
36	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do Ambiente identificado em {ideAmbiente}, apresentando o novo período de validade.

37	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
38	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
39	exclusao	infoAmbiente	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações
40	ideAmbiente	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica o Ambiente que será excluído.
41	codAmb	ideAmbiente	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.
42	iniValid	ideAmbiente	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
43	fimValid	ideAmbiente	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabProcesso	eSocial	2	Evento Tabela de Processos	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabProcesso	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabProcesso	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoProcesso	evtTabProcesso	3	Informações do Processo	1-1	-	O
inclusao	infoProcesso	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideProcesso	inclusao	5	Identificação do Processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O
dadosProc	inclusao	5	Dados do processo	1-1	-	O
dadosProcJud	dadosProc	6	Informações Complementares do Processo Judicial	0-1	-	O (se {tpProc} = [2]) N (nos demais casos)
infoSusp	dadosProc	6	Informações de suspensão de exigibilidade de tributos	0-99	codSusp	O (se {indMatProc} for igual a [1]) N (nos demais casos)
alteracao	infoProcesso	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	alteracao	5	Informações de identificação do Processo	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O
dadosProc	alteracao	5	Dados do processo	1-1	-	O
dadosProcJud	dadosProc	6	Informações Complementares do Processo Judicial	0-1	-	O (se {tpProc} = [2]) N (nos demais casos)
infoSusp	dadosProc	6	Informações de suspensão de exigibilidade de tributos	0-99	codSusp	O (se {indMatProc} for igual a [1]) N (nos demais casos)
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoProcesso	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideProcesso	exclusao	5	Identificação do Processo que será excluído	1-1	tpProc, nrProc, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabProcesso	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Tabela de Processos Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_PERMITE_ALT_EXCL_CODSUSP REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_PROCESSO
3	Id	evtTabProcesso	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação:

							REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabProcesso	G	-	1-1	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabProcesso	G	-	1-1	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoProcesso	evtTabProcesso	CG	-	1-1	-	Informações do Processo
12	inclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	Inclusão de novas informações
13	ideProcesso	inclusao	G	-	1-1	-	Informações de identificação do Processo e validade das informações que estão sendo incluídas
14	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 3 - Número de Benefício (NB) do INSS. Valores Válidos: 1, 2, 3.
15	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	020	- Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em {tpProc}. Validação: Deve ser um número de processo/benefício válido.
16	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	- Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
17	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	- Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
18	dadosProc	inclusao	G	-	1-1	-	Dados do processo
19	indAutoria	dadosProc	E	N	0-1	001	- Indicativo da autoria da ação judicial: 1 - Próprio contribuinte; 2 - Outra entidade, empresa ou empregado. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpProc} = [2] Valores Válidos: 1, 2.
20	indMatProc	dadosProc	E	N	1-1	002	- Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial: 1 - Tributária; 2 - Autorização de trabalho de menor; 3 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de pessoa com deficiência (PCD); 4 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz; 5 - Segurança e Saúde do Trabalho; 6 - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho; 7 - FGTS; 8 - Contribuição sindical; 99 - Outros assuntos. Validação: Se {tpProc} = [3], deve ser preenchido com [6]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99.
21	dadosProcJud	dadosProc	G	-	0-1	-	Informações Complementares do Processo Judicial
22	ufVara	dadosProcJud	E	C	1-1	002	- Identificação da UF da Seção Judiciária Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.
23	codMunic	dadosProcJud	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
24	idVara	dadosProcJud	E	N	1-1	004	- Código de Identificação da Vara.
25	infoSusp	dadosProc	G	-	0-99	-	Informações de suspensão de exigibilidade de tributos em virtude de processo administrativo ou judicial.
26	codSusp	infoSusp	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador.
27	indSusp	infoSusp	E	C	1-1	002	- Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar;

							08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 14 - Contestação Administrativa FAP; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 14, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 90, 92.
28	dtDecisao	infoSusp	E	D	1-1	-	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
29	indDeposito	infoSusp	E	C	1-1	001	Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Só pode ser preenchido com [S], se {indAutoria} = [1]. Valores Válidos: S, N.
30	alteracao	infoProcesso	G	-	0-1	-	Alteração de informações já existentes
31	ideProcesso	alteracao	G	-	1-1	-	Grupo de informações de identificação do processo, apresentando número e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
32	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 3 - Número de Benefício (NB) do INSS. Valores Válidos: 1, 2, 3.
33	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	020	Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em {tpProc}. Validação: Deve ser um número de processo/benefício válido.
34	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
35	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
36	dadosProc	alteracao	G	-	1-1	-	Dados do processo
37	indAutoria	dadosProc	E	N	0-1	001	Indicativo da autoria da ação judicial: 1 - Próprio contribuinte; 2 - Outra entidade, empresa ou empregado. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpProc} = [2] Valores Válidos: 1, 2.
38	indMatProc	dadosProc	E	N	1-1	002	Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial: 1 - Tributária; 2 - Autorização de trabalho de menor; 3 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de pessoa com deficiência (PCD); 4 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz; 5 - Segurança e Saúde do Trabalho; 6 - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho; 7 - FGTS; 8 - Contribuição sindical; 99 - Outros assuntos. Validação: Se {tpProc} = [3], deve ser preenchido com [6]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99.
39	dadosProcJud	dadosProc	G	-	0-1	-	Informações Complementares do Processo Judicial
40	ufVara	dadosProcJud	E	C	1-1	002	Identificação da UF da Seção Judiciária Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.
41	codMunic	dadosProcJud	E	N	1-1	007	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
42	idVara	dadosProcJud	E	N	1-1	004	Código de Identificação da Vara.
43	infoSusp	dadosProc	G	-	0-99	-	Informações de suspensão de exigibilidade de tributos em virtude de processo administrativo ou judicial.
44	codSusp	infoSusp	E	N	1-1	014	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador.
45	indSusp	infoSusp	E	C	1-1	002	Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF;

								10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Senteça 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 14 - Contestação Administrativa FAP; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [03, 14, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 90, 92.
46	dtDecisao	infoSusp	E	D	1-1	-	-	Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
47	indDeposito	infoSusp	E	C	1-1	001	-	Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Só pode ser preenchido com [S], se {indAutoria} = [1]. Valores Válidos: S, N.
48	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
49	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
50	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
51	exclusao	infoProcesso	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações
52	ideProcesso	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica o processo que será excluído.
53	tpProc	ideProcesso	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 3 - Número de Benefício (NB) do INSS. Valores Válidos: 1, 2, 3.
54	nrProc	ideProcesso	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em {tpProc}. Validação: Deve ser um número de processo/benefício válido.
55	iniValid	ideProcesso	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
56	fimValid	ideProcesso	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

S-1080 - Tabela de Operadores Portuários

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTabOperPort	eSocial	2	Evento Tabela de Operadores Portuários	1-1	Id	O
ideEvento	evtTabOperPort	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTabOperPort	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoOperPortuario	evtTabOperPort	3	Informações do Operador Portuário	1-1	-	O
inclusao	infoOperPortuario	4	Inclusão de novas informações	0-1	-	OC
ideOperPortuario	inclusao	5	Identificação do Operador Portuário	1-1	cnpjOpPortuario, iniValid, fimValid	O
dadosOperPortuario	inclusao	5	Informações do Operador Portuário	1-1	-	O
alteracao	infoOperPortuario	4	Alteração das informações	0-1	-	OC
ideOperPortuario	alteracao	5	Informações de identificação do Operador Portuário	1-1	cnpjOpPortuario, iniValid, fimValid	O
dadosOperPortuario	alteracao	5	Informações do Operador Portuário	1-1	-	O
novaValidade	alteracao	5	Novo período de validade das informações	0-1	-	OC
exclusao	infoOperPortuario	4	Exclusão das informações	0-1	-	OC
ideOperPortuario	exclusao	5	Identificação do Operador Portuário que será excluído	1-1	cnpjOpPortuario, iniValid, fimValid	O

Registros do evento S-1080 - Tabela de Operadores Portuários

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTabOperPort	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Tabela de Operadores Portuários Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABOPPORTUARIO_VALIDA_OGMO REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA
3	Id	evtTabOperPort	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTabOperPort	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtTabOperPort	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoOperPortuario	evtTabOperPort	CG	-	1-1	-	-	Informações do Operador Portuário
12	inclusao	infoOperPortuario	G	-	0-1	-	-	Inclusão de novas informações
13	ideOperPortuario	inclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do Operador Portuário e validade das informações que estão sendo incluídas
14	cnpjOpPortuario	ideOperPortuario	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do operador portuário Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado em S-1000 e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
15	iniValid	ideOperPortuario	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
16	fimValid	ideOperPortuario	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
17	dadosOperPortuario	inclusao	G	-	1-1	-	-	Detalhamento das informações do Operador Portuário que está sendo incluído
18	aliqRat	dadosOperPortuario	E	N	1-1	001	-	Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3.
19	fap	dadosOperPortuario	E	N	1-1	005	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido pelo Órgão Governamental competente.
20	aliqRatAjust	dadosOperPortuario	E	N	1-1	005	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}.
21	alteracao	infoOperPortuario	G	-	0-1	-	-	Alteração de informações já existentes
22	ideOperPortuario	alteracao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do operador portuário, apresentando cnpj e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.
23	cnpjOpPortuario	ideOperPortuario	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do operador portuário Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado em S-1000 e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
24	iniValid	ideOperPortuario	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de

								implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
25	fimValid	ideOperPortuario	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
26	dadosOperPortuario	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações do Operador Portuário
27	aliqRat	dadosOperPortuario	E	N	1-1	001	-	Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3.
28	fap	dadosOperPortuario	E	N	1-1	005	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido pelo Órgão Governamental competente.
29	aliqRatAjust	dadosOperPortuario	E	N	1-1	005	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}.
30	novaValidade	alteracao	G	-	0-1	-	-	Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.
31	iniValid	novaValidade	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
32	fimValid	novaValidade	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}
33	exclusao	infoOperPortuario	G	-	0-1	-	-	Exclusão de informações
34	ideOperPortuario	exclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações que identifica o operador portuário que será excluído.
35	cnpjOpPortuario	ideOperPortuario	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do operador portuário Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado em S-1000 e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
36	iniValid	ideOperPortuario	E	C	1-1	007	-	Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.
37	fimValid	ideOperPortuario	E	C	0-1	007	-	Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}

S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtRemun	eSocial	2	Remuneração de trabalhador vinculado ao RGPS	1-1	-	O
ideEvento	evtRemun	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtRemun	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabalhador	evtRemun	3	Identificação do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
infoMV	ideTrabalhador	4	Informação de Múltiplos Vínculos	0-1	-	OC
remunOutrEmpr	infoMV	5	Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades	1-10	tpInsc, nrInsc, codCateg	O
infoComplem	ideTrabalhador	4	Informações complementares de identificação do trabalhador	0-1	-	O ((Se para o trabalhador não foi enviado um dos eventos S-2200 ou S-2300) OU (se {remunSuc} = [S]). N (nos demais casos).)
sucessaoVinc	infoComplem	5	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista	0-1	-	O (Se {remunSuc} = [S]); N (nos demais casos).
procJudTrab	ideTrabalhador	4	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador	0-99	tpTrib, nrProcJud, codSusp	OC
dmDev	evtRemun	3	Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador	1-99	ideDmDev	O
infoPerApur	dmDev	4	Remuneração no período de apuração	0-1	-	O (se não existir o grupo {infoPerAnt}) OC (nas demais situações)
ideEstabLot	infoPerApur	5	Identificação do estabelecimento e lotação	1-500	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O
remunPerApur	ideEstabLot	6	Remuneração do Trabalhador	1-8	matricula	O
itensRemun	remunPerApur	7	Itens da Remuneração do Trabalhador	1-200	-	O
infoSaudeColet	remunPerApur	7	Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde.	0-1	-	O (Se de houver {codRubr} em {itensRemun} cuja {natRubr}

						em S-1010 seja igual a [9219]. N nos demais casos.
detOper	infoSaudeColet	8	Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.	1-99	cnpjOper, regANS	O
detPlano	detOper	9	Informações do dependente do plano privado de saúde.	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
infoAgNocivo	remunPerApur	7	Grau de Exposição a Agentes Nocivos	0-1	grauExp	O (se {codCateg} do registro superior for relativo a Empregado, Servidor Público, Avulso, Cooperado filiado a cooperativa de produção [738] ou de Cooperado de cooperativa de trabalho que presta serviço a empresa [731,734]). N (nos demais casos).
infoPerAnt	dmDev	4	Remuneração relativa a diferenças salariais	0-1	-	O (se não existir o grupo {infoPerApur}) N (se {indApuracao} = [2] ou se categoria do trabalhador for diferente de "Empregado", "Avulso" ou "Agente Público")
ideADC	infoPerAnt	5	Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em Períodos Anteriores	1-8	dtAcConv, tpAcConv, compAcConv	O
idePeriodo	ideADC	6	Identificação do período de referência da remuneração	1-180	perRef	O
ideEstabLot	idePeriodo	7	Identificação do estabelecimento e lotação	1-500	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O
remunPerAnt	ideEstabLot	8	Remuneração do Trabalhador	1-8	matricula	O
itensRemun	remunPerAnt	9	Itens da Remuneração do Trabalhador	1-200	-	O
infoAgNocivo	remunPerAnt	9	Grau de Exposição a Agentes Nocivos	0-1	grauExp	O (se {codCateg} do registro superior for relativo a Empregado, Servidor Público ou Avulso). N (nos demais casos).
infoTrabInterm	dmDev	4	Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente	0-99	codConv	OC (se {dmDev/codCateg} for igual a [111]); N (nos demais casos).

Registros do evento S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtRemun	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social Regras de validação: REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_FAP_ALERTA REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_Remun_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_Remun_CATEG_COMPATIVEL_CLASSTRIB REGRA_Remun_CATEG_COMPATIVEL_TPOTACAO REGRA_Remun_CATEG_EXISTENTE_RET REGRA_Remun_CONTROLE_DUPLICIDADE REGRA_Remun_EXISTE_ESTAB REGRA_Remun_IND_RETIFICACAO REGRA_Remun_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO REGRA_Remun_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_Remun_TRAB_EXISTENTE_RET REGRA_Remun_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DETERCEIRO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_REGIME_PREV REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESP REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtRemun	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtRemun	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.

								Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Valores Válidos: 1, 2
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtRemun	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	ideTrabalhador	evtRemun	G	-	1-1	-	-	Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração.
16	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido. Em arquivo gerado por empregador PF, não pode ser igual ao CPF do empregador.
17	nisTrab	ideTrabalhador	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
18	infoMV	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades para definição do limite do salário-de-contribuição e da alíquota a ser aplicada no desconto da contribuição previdenciária.
19	indMV	infoMV	E	N	1-1	001	-	Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador, de acordo com as seguintes opções: 1 - Contribuição descontada pelo primeiro empregador; 2 - Contribuição descontada por outra(s) empresa(s) sobre valor inferior ao limite máximo do salário de contribuição; 3 - Contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já descontada em outra(s) empresa(s). Valores Válidos: 1, 2, 3.
20	remunOutrEmpr	infoMV	G	-	1-10	-	-	Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição, ou ainda valores recolhidos pelo próprio trabalhador como contribuinte individual. As informações são necessárias para a conferência da contribuição descontada do segurado.
21	tpInsc	remunOutrEmpr	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Pode ser preenchido com [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
22	nrInsc	remunOutrEmpr	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: a) Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no registro de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador.
23	codCateg	remunOutrEmpr	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
24	vlrRemunOE	remunOutrEmpr	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Permite o valor igual a zero apenas se {indMV} do registro superior for igual a [3]. Nos demais casos o valor deve ser maior que zero.

25	infoComplem	ideTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente quando o evento de remuneração referir-se a trabalhador cuja categoria não está sujeita ao evento de admissão ou ao evento de início de "trabalhador sem vínculo". No caso das categorias em que o envio do evento TSV é opcional, o preenchimento do grupo somente é exigido se não houver evento TSV Início correspondente (cpf + categoria). As informações complementares são necessárias para correta identificação do trabalhador (Nome, data de nascimento, etc).
26	nmTrab	infoComplem	E	C	1-1	070	-	Nome do Trabalhador
27	dtNascto	infoComplem	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento Validação: Deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual
28	codCBO	infoComplem	E	C	1-1	006	-	Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO.
29	natAtividade	infoComplem	E	N	0-1	001	-	Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: O campo deve ser preenchido apenas se atendida uma das condições a seguir apresentadas: a) a classificação tributária for igual a [06, 07, 08]; b) a classificação tributária for igual a [21,22] e exista remuneração para o trabalhador vinculada a um CAEPF de atividade rural; Valores Válidos: 1, 2.
30	qtdDiasTrab	infoComplem	E	N	0-1	002	-	Informação prestada exclusivamente pelo Segurado Especial em caso de contratação de Contribuinte Individual, indicando a quantidade de dias trabalhados pelo mesmo. Validação: Só pode ser preenchido se {classTrib} = [22] e exista remuneração exclusivamente na categoria [701]. Neste caso, preencher com um número entre 1 e 31.
31	sucessaoVinc	infoComplem	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário
32	cnpjEmpregAnt	sucessaoVinc	E	C	1-1	014	-	Preencher com o número do CNPJ do empregador anterior. Validação: Deve ser um CNPJ válido diferente do CNPJ do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000.
33	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	0-1	030	-	Matrícula do trabalhador no empregador anterior.
34	dtAdm	sucessaoVinc	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo).
35	observacao	sucessaoVinc	E	C	0-1	255	-	Observação
36	procJudTrab	ideTrabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência ou alterações na incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda sobre as rubricas apresentadas nos subregistros de {dmDev}.
37	tpTrib	procJudTrab	E	N	1-1	001	-	Abrangência da decisão: 1 - IRRF; 2 - Contribuições sociais do trabalhador; 3 - FGTS; 4 - Contribuição sindical. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
38	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a: - [1] se {tpTrib} = [1, 2]; - [7] se {tpTrib} = [3]; - [8] se {tpTrib} = [4]. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (S-1070).
39	codSusp	procJudTrab	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
40	dmDev	evtRemun	G	-	1-99	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210). Para as rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35], o somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [2,4]) deverá ser maior ou igual ao somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [1,3]), considerando cada um dos códigos {codIncCP} individualmente. O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. As informações dos campos {ideEstabLot/nrInsc}, {detVerbas/codRubr}, {ideEstabLot/codLotacao} vinculadas a este registro, devem constar nas respectivas tabelas S-1005, S-1010 e S-1020, no mês informado em: a) {perApur} se as informações pertencerem ao grupo {infoPerApur}; b) {perRef} se as informações pertencerem ao grupo {infoPerAnt}.
41	ideDmDev	dmDev	E	C	1-1	030	-	Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de pagamento. O empregador poderá preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores, no entanto, havendo mais de um pagamento relativo a um mesmo período de competência devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento do trabalhador.

42	codCateg	dmDev	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
43	infoPerApur	dmDev	G	-	0-1	-	-	Remuneração no período de apuração
44	ideEstabLot	infoPerApur	G	-	1-500	-	-	Registro que identifica o Estabelecimento/Lotação no qual o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no registro pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de atividades econômicas da pessoa física). No caso específico do trabalhador doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio CPF do empregador.
45	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da tabela 5. Validação: Se {classTrib} igual a [21], deve ser igual a [3,4], exceto se empregador doméstico. Se empregador doméstico deve ser igual a [2]. Se {classTrib} igual a [22], deve ser igual a [3] e o CAEPF deve constar no cadastro da RFB como sendo de segurado especial. Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
46	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005 em {perApur}.
47	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias em {perApur}.
48	qtdDiasAv	ideEstabLot	E	N	0-1	002	-	Quantidade de dias trabalhados no mês pelo trabalhador avulso no tomador de serviços identificado em {codLotacao}. Cada dia, total ou parcial, em que o trabalhador tenha prestado serviços ao tomador deve ser considerado. Por exemplo, se num mesmo mês o trabalhador prestou serviços durante uma hora num dia e, em outro dia, durante mais uma hora, deve-se informar 2 dias. Validação: Informação obrigatória se {codLotacao} (campo anterior) possuir {tpLotacao} em S-1020 = [08, 09]. Se informado deve ser um número maior que zero.
49	remunPerApur	ideEstabLot	G	-	1-8	-	-	Informações relativas a remuneração do trabalhador no período de apuração
50	matricula	remunPerApur	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de agente público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Informação obrigatória para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos". Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
51	indSimples	remunPerApur	E	N	0-1	001	-	Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída, ({classTrib} do evento S-1000 -Informações do Empregador = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado. Valores Válidos: 1, 2, 3.
52	itensRemun	remunPerApur	G	-	1-200	-	-	Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
53	codRubr	itensRemun	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}. Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61]; b) cujo {codIncIRRf} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]; c) cujo {codIncCp} em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se {codCateg} pertencer a um dos grupos 'contribuinte individual' ou 'bolsistas' da Tabela 01 (Categoria de Trabalhadores).
54	ideTabRubr	itensRemun	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.
55	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc.
56	fatorRubr	itensRemun	E	N	0-1	005	2	Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.

								Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.
57	vrUnit	itensRemun	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
58	vrRubr	itensRemun	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
59	infoSaudeColet	remunPerApur	G	-	0-1	-	-	Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Só preencher se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9219]. Não preencher nos demais casos.
60	detOper	infoSaudeColet	G	-	1-99	-	-	Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.
61	cnpjOper	detOper	E	C	1-1	014	-	CNPJ de Operadora do Plano de Saúde Validação: Deve ser um CNPJ válido.
62	regANS	detOper	E	C	1-1	006	-	Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde.
63	vrPgTit	detOper	E	N	1-1	14	2	Valor pago pelo Titular
64	detPlano	detOper	G	-	0-99	-	-	Informações do dependente do plano privado de saúde.
65	tpDep	detPlano	E	C	1-1	002	-	Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.
66	cpfDep	detPlano	E	C	0-1	011	-	Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 12 (doze) anos; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.
67	nmDep	detPlano	E	C	1-1	070	-	Nome do dependente Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
68	dtNascto	detPlano	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento
69	vlrPgDep	detPlano	E	N	1-1	14	2	Valor pago relativo ao plano de saúde do dependente.
70	infoAgNocivo	remunPerApur	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador enquadrado em uma das categorias relativas a Empregado, Servidor Público, Avulso, ou na categoria de Cooperado filiado a cooperativa de produção [738] ou Cooperado filiado a uma cooperativa de trabalho que presta serviço a empresa [731, 734], permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
71	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
72	infoPerAnt	dmDev	G	-	0-1	-	-	Registro destinado ao registro de: a) remuneração relativa a diferenças salariais provenientes de acordos coletivos, convenção coletiva e dissídio; b) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais (órgãos públicos); c) bases de cálculo para efeitos de apuração de FGTS resultantes de conversão de licença saúde em acidente de trabalho. d) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento. OBS.: as informações previstas nos itens "a", "b" e "d" acima podem se referir ao período de apuração definido em {perApur} ou a períodos anteriores a {perApur}.
73	ideADC	infoPerAnt	G	-	1-8	-	-	Identificação do Instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a Períodos de Apuração Anteriores.
74	dtAcConv	ideADC	E	D	0-1	-	-	Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior ao período de apuração, informado em {perApur}. Preenchimento obrigatório se {tpAcConv} = [A, B, C, D, E].
75	tpAcConv	ideADC	E	C	1-1	001	-	Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a Períodos de Apuração Anteriores: A - Acordo Coletivo de Trabalho; B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital; C - Convenção Coletiva de Trabalho; D - Sentença Normativa - Dissídio; E - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho; F - Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento. Valores Válidos: A, B, C, D, E, F.
76	compAcConv	ideADC	E	C	0-1	007	-	Competência (formato AAAA-MM) em que é devida a obrigação de pagar os efeitos remuneratórios de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa. Validação: Deve ser maior ou igual ao período de apuração informado em {perApur}. Preenchimento obrigatório se {tpAcConv} = [A, B, C, D].
77	dtEfAcConv	ideADC	E	D	0-1	-	-	Data a partir da qual o instrumento ou legislação mencionada em {tpAcConv} passa a produzir seus efeitos. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpAcConv} = [A, B, C, D, E].
78	dsc	ideADC	E	C	1-1	255	-	Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas

							relativas a períodos anteriores.
79	remunSuc	ideADC	E	C	1-1	001	- Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
80	idePeriodo	ideADC	G	-	1-180	-	- Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.
81	perRef	idePeriodo	E	C	1-1	007	- Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em {perApur}. Deve ser informado no formato AAAA-MM.
82	ideEstabLot	idePeriodo	G	-	1-500	-	- O registro identifica o estabelecimento e lotação ao qual se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no registro superior
83	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da tabela 5 Validação: Se {classTrib} igual a [21], deve ser igual a [3,4], exceto se empregador doméstico. Se empregador doméstico deve ser igual a [2]. Se {classTrib} igual a [22], deve ser igual a [3] e o CAEPF deve constar no cadastro da RFB como sendo de segurado especial. Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
84	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005 em {perRef}.
85	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias válido em {perRef}.
86	remunPerAnt	ideEstabLot	G	-	1-8	-	- Informações relativas a remuneração do trabalhador em períodos anteriores ao período de apuração
87	matricula	remunPerAnt	E	C	0-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de agente público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Informação obrigatória para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos". Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
88	indSimples	remunPerAnt	E	N	0-1	001	- Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída, ({classTrib} do evento S-1000 -Informações do Empregador = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado. Valores Válidos: 1, 2, 3.
89	itensRemun	remunPerAnt	G	-	1-200	-	- Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
90	codRubr	itensRemun	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}. Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61]; b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]; c) cujo {codIncCp} em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se {codCateg} pertencer a um dos grupos 'contribuinte individual' ou 'bolsistas' da Tabela 01 (Categoria de Trabalhadores).
91	ideTabRubr	itensRemun	E	C	1-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.
92	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
93	fatorRubr	itensRemun	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc., da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator =

								11.
94	vrUnit	itensRemun	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
95	vrRubr	itensRemun	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
96	infoAgNocivo	remunPerAnt	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador enquadrado em uma das categorias relativas a Empregado, Servidor Público ou Avulso, permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
97	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
98	infoTrabInterterm	dmDev	G	-	0-99	-	-	Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente
99	codConv	infoTrabInterterm	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa que identifica a convocação para trabalho intermitente. Validação: O valor informado deve existir no evento "Convocação para Trabalho Intermitente - S-2260".

S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previd. Social

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição			Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial			1-1	-	O
evtRmnRPPS	eSocial	2	Remuneração de trabalhador não vinculado ao RGPS			1-1	-	O
ideEvento	evtRmnRPPS	3	Informações de identificação do evento			1-1	-	O
ideEmpregador	evtRmnRPPS	3	Informações de identificação do empregador			1-1	-	O
ideTrabalhador	evtRmnRPPS	3	Identificação do Trabalhador			1-1	cpfTrab	O
procJudTrab	ideTrabalhador	4	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador			0-99	tpTrib, nrProcJud	OC
dmDev	evtRmnRPPS	3	Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador			1-99	-	O
infoPerApur	dmDev	4	Informações relativas ao período de apuração			0-1	-	O (se não existir o grupo {infoPerAnt}) OC (nas demais situações)
ideEstab	infoPerApur	5	Identificação da unidade do órgão público			1-24	-	O
remunPerApur	ideEstab	6	Remuneração do Trabalhador no Período de Apuração			1-10	matricula, codCateg	O
itensRemun	remunPerApur	7	Itens da Remuneração do Trabalhador			1-200	codRubr, ideTabRubr	O
infoSaudeColet	remunPerApur	7	Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde.			0-1	-	O (Se de houver {codRubr} em {itensRemun} cuja {natRubr} em S-1010 seja igual a [9219]). N nos demais casos.
detOper	infoSaudeColet	8	Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.			1-99	cnpjOper, regANS	O
detPlano	detOper	9	Informações do dependente do plano privado de saúde.			0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
infoPerAnt	dmDev	4	Remuneração relativa a Períodos Anteriores			0-1	-	O (se não existir o grupo {infoPerApur}) OC (nas demais situações)
ideADC	infoPerAnt	5	Identificação da lei que determinou reajuste retroativo			1-8	dtLei, nrLei	O
idePeriodo	ideADC	6	Identificação do período de referência da remuneração			1-200	perRef	O
ideEstab	idePeriodo	7	Registro que identifica a unidade do órgão público			1-24	-	O
remunPerAnt	ideEstab	8	Remuneração do Trabalhador			1-10	matricula, codCateg	O
itensRemun	remunPerAnt	9	Itens da Remuneração do Trabalhador			1-200	codRubr, ideTabRubr	O

Registros do evento S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previd. Social

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtRmnRPPS	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento remuneração de trabalhador vinculado a Regime Próprio de Previdência Social ou a Regime de Previdência Social no Exterior.
3	Id	evtRmnRPPS	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtRmnRPPS	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.

6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Valores Válidos: 1, 2
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtRmnRPPS	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) Valores Válidos: 1
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
15	ideTrabalhador	evtRmnRPPS	G	-	1-1	-	-	Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração.
16	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
17	nisTrab	ideTrabalhador	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
18	qtdDepFP	ideTrabalhador	E	N	0-1	002	-	Preencher com a quantidade de dependentes do trabalhador para fins do Regime Próprio de Previdência Social.
19	procJudTrab	ideTrabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuição previdenciária e/ou Imposto de Renda
20	tpTrib	procJudTrab	E	N	1-1	001	-	Abrangência da decisão: 1 - IRRF; 2 - Contribuições sociais do trabalhador; 3 - FGTS; 4 - Contribuição sindical. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
21	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: O processo deve existir na tabela de processos.
22	codSusp	procJudTrab	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
23	dmDev	evtRmnRPPS	G	-	1-99	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210). O somatório de cada uma das rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35] não pode ser negativo. O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos.
24	ideDmDev	dmDev	E	C	1-1	030	-	Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de pagamento. Este campo poderá ser informado utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores, no entanto, havendo mais de um pagamento relativo a um mesmo período de competência devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento do trabalhador.
25	infoPerApur	dmDev	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao período de apuração
26	ideEstab	infoPerApur	G	-	1-24	-	-	Registro que identifica a Unidade do Órgão Público na qual o servidor possui remuneração
27	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1
28	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de

							inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido e deve constar na tabela S-1005.
29	remunPerApur	ideEstab	G	-	1-10	-	Informações relativas a remuneração do trabalhador no período de apuração
30	matricula	remunPerApur	E	C	0-1	030	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de agente público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Informação obrigatória para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos". Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
31	codCateg	remunPerApur	E	N	1-1	003	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
32	itensRemun	remunPerApur	G	-	1-200	-	Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
33	codRubr	itensRemun	E	C	1-1	030	Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}. Não pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].
34	ideTabRubr	itensRemun	E	C	1-1	008	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.
35	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
36	fatorRubr	itensRemun	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.
37	vrUnit	itensRemun	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor unitário da rubrica.
38	vrRubr	itensRemun	E	N	1-1	14	2 Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
39	infoSaudeColet	remunPerApur	G	-	0-1	-	- Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Só preencher se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9219]. Não preencher nos demais casos.
40	detOper	infoSaudeColet	G	-	1-99	-	- Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.
41	cnpjOper	detOper	E	C	1-1	014	- CNPJ de Operadora do Plano de Saúde Validação: Deve ser um CNPJ válido.
42	regANS	detOper	E	C	1-1	006	- Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde.
43	vrPgTit	detOper	E	N	1-1	14	2 Valor pago pelo Titular
44	detPlano	detOper	G	-	0-99	-	- Informações do dependente do plano privado de saúde.
45	tpDep	detPlano	E	C	1-1	002	- Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.
46	cpfDep	detPlano	E	C	0-1	011	- Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 12 (doze) anos; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.
47	nmDep	detPlano	E	C	1-1	070	- Nome do dependente Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
48	dtNascto	detPlano	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento
49	vlrPgDep	detPlano	E	N	1-1	14	2 Valor pago relativo ao plano de saúde do dependente.
50	infoPerAnt	dmDev	G	-	0-1	-	- Remuneração relativa a Períodos Anteriores. Só preencher esse grupo se houver pagamentos retroativos que configurem na legislação do Imposto de Renda em "Rendimentos Recebidos Acumuladamente". Exemplo: diferenças salariais de competências anteriores provenientes de dissídio.
51	ideADC	infoPerAnt	G	-	1-8	-	- Identificação da lei que determinou remuneração em Períodos Anteriores (reajuste retroativo)
52	dtLei	ideADC	E	D	1-1	-	- Data da Lei
53	nrLei	ideADC	E	C	1-1	012	- Número da Lei
54	dtEf	ideADC	E	D	0-1	-	- Data a partir da qual a lei passa a produzir seus efeitos. Validação: Deve ser uma data válida
55	idePeriodo	ideADC	G	-	1-200	-	- Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.
56	perRef	idePeriodo	E	C	1-1	007	- Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração no formato AAAA-MM.

							Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em {perApur}.
57	ideEstab	idePeriodo	G	-	1-24	-	- Registro que identifica a Unidade do Órgão Público na qual o servidor possui remuneração
58	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1
59	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido e deve constar na tabela S-1005.
60	remunPerAnt	ideEstab	G	-	1-10	-	- Registro que totaliza a remuneração relativa ao dissídio, convenção, ou acordo coletivo de cada segurado empregado na lotação, estabelecimento e período identificados nos registros superiores.
61	matricula	remunPerAnt	E	C	0-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
62	codCateg	remunPerAnt	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
63	itensRemun	remunPerAnt	G	-	1-200	-	- Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
64	codRubr	itensRemun	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}. Não pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].
65	ideTabRubr	itensRemun	E	C	1-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em: a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur}; b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.
66	qtdRubr	itensRemun	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
67	fatorRubr	itensRemun	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.
68	vrUnit	itensRemun	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor unitário da rubrica.
69	vrRubr	itensRemun	E	N	1-1	14	2 Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.

S-1207 - Benefícios previdenciários - RPPS

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição			Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial			1-1	-	O
evtBenPrRP	eSocial	2	Remuneração de trabalhadores RPPS			1-1	-	O
ideEvento	evtBenPrRP	3	Informações de identificação do evento			1-1	-	O
ideEmpregador	evtBenPrRP	3	Informações de identificação do empregador			1-1	-	O
ideBenef	evtBenPrRP	3	Identificação do Trabalhador			1-1	cpfBenef	O
dmDev	evtBenPrRP	3	Demonstrativos de valores devidos ao beneficiário			1-99	-	O
itens	dmDev	4	Detalhamento dos valores devidos ao beneficiário			1-99	-	O

Registros do evento S-1207 - Benefícios previdenciários - RPPS

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtBenPrRP	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento remuneração de trabalhadores vinculados a Regime Próprio de Previdência Social
3	Id	evtBenPrRP	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.

							Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO	
4	ideEvento	evtBenPrRP	G	-	1-1	-	Informações de identificação do evento	
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.	
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.	
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Valores Válidos: 1, 2	
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.	
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.	
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.	
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.	
12	ideEmpregador	evtBenPrRP	G	-	1-1	-	Informações de identificação do empregador	
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) Valores Válidos: 1	
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.	
15	ideBenef	evtBenPrRP	G	-	1-1	-	Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração.	
16	cpfBenef	ideBenef	E	C	1-1	011	Informar o CPF do beneficiário.	
17	dmDev	evtBenPrRP	G	-	1-99	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao beneficiário antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210). O somatório de cada uma das rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35] não pode ser negativo. O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos.	
18	tpBenef	dmDev	E	N	1-1	002	Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25 Validação: Deve ser um código existente na tabela 25	
19	nrBenefic	dmDev	E	C	1-1	020	Número do benefício previdenciário Validação: Deve estar previamente cadastrado através do evento S-2400 e estar ativo no período definido em {perApur}.	
20	ideDmDev	dmDev	E	C	1-1	030	Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de pagamento. Este campo poderá ser informado utilizando-se de um identificador padrão para todos os beneficiários, no entanto, havendo mais de um pagamento relativo a um mesmo período de competência devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento do beneficiário.	
21	itens	dmDev	G	-	1-99	-	Detalhamento dos valores devidos ao beneficiário	
22	codRubr	itens	E	C	1-1	030	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.	
23	ideTabRubr	itens	E	C	1-1	008	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em {perApur}.	
24	vrRubr	itens	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.

S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição		Ocorr.	Chave	Condição

eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtPgto	eSocial	2	Evento Pagtos Efetuados	1-1	Id	O
ideEvento	evtPgto	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtPgto	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideBenef	evtPgto	3	Identificação do beneficiário do pagamento	1-1	cpfBenef	O
deps	ideBenef	4	Informações de dependentes do beneficiário	0-1	-	OC
infoPgto	ideBenef	4	Informações dos pagamentos efetuados	1-60	dtPgto, tpPgto	O
detPgtoFl	infoPgto	5	Detalhamento dos pagamentos efetuados apurados em S-1200 ou S-1202.	0-200	perRef, ideDmDev	O (Se {tpPgto} = [1,2,3,5]); N (Nas demais situações).
retPgtoTot	detPgtoFl	6	Retenções efetuadas no ato do pagamento	0-99	-	OC (se {indPgtoTt} = [S]) N (nas demais situações)
penAlim	retPgtoTot	7	Pensão alimentícia	0-99	cpfBenef	O (se houver {codRubr} no registro superior cujo {codIncIRR} em S-1010 seja igual a [51, 52, 53, 54, 55]). N (nos demais casos).
infoPgtoParc	detPgtoFl	6	Informações complementares relacionadas ao pagamento parcial	0-99	-	O (se {indPgtoTt} = [N]) N (nas demais situações)
detPgtoBenPr	infoPgto	5	Detalhamento de pagamentos relativos a benefícios previdenciários	0-1	-	O (Se {tpPgto} = [6]) N (Nos demais casos)
retPgtoTot	detPgtoBenPr	6	Retenções efetuadas no ato do pagamento	0-99	-	OC (se {indPgtoTt} = [S]) N (nas demais situações)
infoPgtoParc	detPgtoBenPr	6	Informações complementares relacionadas ao pagamento parcial	0-99	-	O (se {indPgtoTt} = [N]) N (nas demais situações)
detPgtoFer	infoPgto	5	Detalhamento dos pagamentos de férias	0-5	codCateg, dtIniGoz, qtDias	O (Se {tpPgto} = [7]); N (Nas demais situações).
detRubrFer	detPgtoFer	6	Detalhamento das rubricas	1-99	-	O
penAlim	detRubrFer	7	Pensão Alimentícia	0-99	cpfBenef	O (se houver {codRubr} no registro superior cujo {codIncIRR} em S-1010 seja igual a [53]). N (nos demais casos).
detPgtoAnt	infoPgto	5	Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos	0-99	codCateg	O (Se {tpPgto} = [9]); N (Nas demais situações).
infoPgtoAnt	detPgtoAnt	6	Detalhamento do pagamento	1-99	-	O
idePgtoExt	infoPgto	5	Informações complementares sobre pagamentos no exterior	0-1	-	O (se {indResBr}) igual a [N]. N (nos demais casos).
idePaís	idePgtoExt	6	Identificação do País onde foi efetuado o pagamento	1-1	-	O
endExt	idePgtoExt	6	Informações complementares de endereço do beneficiário.	1-1	-	O

Registros do evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtPgto	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento pagtos. de rendimentos do trabalho Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_PAGTO_IND_RETIFICACAO REGRA_PAGTO_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_PGTO REGRA_VALIDA_PER_APUR_PGTO
3	Id	evtPgto	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtPgto	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal. Valores Válidos: 1
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção;

							2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtPgto	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	ideBenef	evtPgto	G	-	1-1	-	- Identificação do beneficiário do pagamento.
16	cpfBenef	ideBenef	E	C	1-1	011	- Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser um CPF válido. Se o pagamento refere-se a: a) verbas informadas nos eventos de remuneração ou desligamento (S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399), o CPF deve ser o mesmo que o informado nos mesmos; b) férias (grupo {detPgtoFer}), o CPF informado deve constar no RET.
17	deps	ideBenef	G	-	0-1	-	- Informações de dependentes do beneficiário do pagamento
18	vrDedDep	deps	E	N	1-1	14	2 Valor da dedução da base de cálculo do IRRF relativo aos dependentes do beneficiário do pagamento, correspondente ao número de dependentes multiplicado pelo valor de dedução por dependente previsto na legislação do Imposto de Renda.
19	infoPgto	ideBenef	G	-	1-60	-	- Informações dos pagamentos efetuados
20	dtPgto	infoPgto	E	D	1-1	-	- Informar a data de pagamento. Validação: A data informada deve ser igual ou anterior à data atual e deve estar compreendida dentro do período de apuração {perApur}, exceto se {procEmi} = 2.
21	tpPgto	infoPgto	E	N	1-1	002	- Informar o tipo de pagamento, de acordo com as opções a seguir: 1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em {dmDev} do S-1200; 2 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev} do S-2299; 3 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev} do S-2399; 5 - Pagamento de remuneração conforme apurado em {dmDev} do S-1202; 6 - Pagamento de Benefícios Previdenciários, conforme apurado em {dmDev} do S-1207; 7 - Recibo de férias; 9 - Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o contribuinte. Valores Válidos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.
22	indResBr	infoPgto	E	C	1-1	001	- Indicar se o beneficiário do pagamento é residente fiscal no Brasil: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
23	detPgtoFl	infoPgto	G	-	0-200	-	- Detalhamento dos pagamentos efetuados, relativos a folha de pagamento e rescisões contratuais, apurados em S-1200, S-1202, S-2299 e S-2399. O somatório de cada uma das rubricas cujo {codIncIRRF} = [31, 32, 33, 34, 35] não pode ser negativo.
24	perRef	detPgtoFl	E	C	0-1	007	- Informar a competência à qual se refere a folha de pagamento no formato AAAA-MM, se for relativa a folha de pagamento normal (mensal, quinzenal, etc.) ou AAAA, se for relativa a folha de 13º salário. Validação: Informação obrigatória se {tpPgto} = [1,5]. Não pode haver informação nos demais casos. Deve estar no formato AAAA-MM ou AAAA.
25	ideDmDev	detPgtoFl	E	C	1-1	030	- Identificador atribuído pela fonte pagadora para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador conforme definido em S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399. Validação: Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399 no campo {ideDmDev}, obedecendo a relação: Se {tpPgto} = [1], em S-1200; Se {tpPgto} = [2], em S-2299; Se {tpPgto} = [3], em S-2399; Se {tpPgto} = [5], em S-1202.
26	indPgtoTt	detPgtoFl	E	C	1-1	001	- Indicativo de pagamento total ou parcial. Informar [S] se o valor que está sendo pago é exatamente o previsto nos eventos S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399 em {dmDev}. Informar [N] se o valor que está sendo pago é inferior ao previsto nos eventos S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399 em {dmDev}. Se for informado [N], significa que está sendo informando um pagamento de parte do que é devido ou então, está sendo informado um pagamento

								parcelado sendo o presente pagamento apenas uma das parcelas. Valores Válidos: S, N
27	vrLiq	detPgtoFl	E	N	1-1	14	2	Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver). Validação: Não pode ser um valor negativo. Se {indPgtoTt} = [S] deve corresponder à soma dos vencimentos ({tpRubr=1}) menos a soma dos descontos ({tpRubr=2}) das rubricas informadas: a) nos eventos S-1200, S-1202, S-2299 e S-2399; e b) no grupo inferior ({retPgtoTot}). Se {indPgtoTt} = [N] deve corresponder à soma dos vencimentos ({tpRubr=1}) menos a soma dos descontos ({tpRubr=2}) das rubricas informadas em {infoPgtoParc} do registro inferior.
28	nrRecArq	detPgtoFl	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que contém as informações da rescisão contratual que originou o pagamento. Validação: Informação obrigatória se {tpPgto} = [2,3]. Não pode ser informado nos demais casos. Se {tpPgto} = [2] deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2299. Se {tpPgto} = [3], deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2399.
29	retPgtoTot	detPgtoFl	G	-	0-99	-	-	Retenções efetuadas no ato do pagamento pelo valor total do demonstrativo.
30	codRubr	retPgtoTot	E	C	1-1	030	-	Informar as rubricas de folha de pagamento que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia. Deve-se informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em {perApur}. Só pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRf} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].
31	ideTabRubr	retPgtoTot	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.
32	qtdRubr	retPgtoTot	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
33	fatorRubr	retPgtoTot	E	N	0-1	005	2	Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.
34	vrUnit	retPgtoTot	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
35	vrRubr	retPgtoTot	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
36	penAlim	retPgtoTot	G	-	0-99	-	-	Informações sobre beneficiários de pensão alimentícia.
37	cpfBenef	penAlim	E	C	1-1	011	-	Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser um CPF válido. Deve ser diferente do CPF do trabalhador. Em arquivo gerado por pessoa física não pode ser igual ao CPF do empregador.
38	dtNasctoBenef	penAlim	E	D	0-1	-	-	Data de nascimento do beneficiário da pensão Validação: Deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual.
39	nmBenefic	penAlim	E	C	1-1	070	-	Nome do Beneficiário Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
40	vlrPensao	penAlim	E	N	1-1	14	2	Valor da pensão alimentícia.
41	infoPgtoParc	detPgtoFl	G	-	0-99	-	-	Informações complementares relacionadas ao pagamento efetuado em valor menor que o apurado no demonstrativo.
42	codRubr	infoPgtoParc	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: Devem ser utilizadas rubricas: a) que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1200, S-1202, S-2299, S-2399) que deu origem ao presente pagamento parcial; b) cujo {codIncIRRf} em S-1010 for igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. O código informado deve existir na tabela S-1010 com vigência no período indicado em {perRef}.
43	ideTabRubr	infoPgtoParc	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.
44	qtdRubr	infoPgtoParc	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
45	fatorRubr	infoPgtoParc	E	N	0-1	005	2	Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.
46	vrUnit	infoPgtoParc	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
47	vrRubr	infoPgtoParc	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica

							Validação: Deve ser maior que zero.
48	detPgtoBenPr	infoPgto	G	-	0-1	-	Detalhamento de pagamentos relativos a benefícios previdenciários
49	perRef	detPgtoBenPr	E	C	1-1	007	Informar o período ao qual se refere o pagamento no formato AAAA-MM. Validação: Deve estar no formato AAAA-MM.
50	ideDmDev	detPgtoBenPr	E	C	1-1	030	Identificador atribuído pelo Órgão Público ou Instituto de Previdência para o recibo de pagamento, conforme definido em S-1207. Validação: Deve ser um valor atribuído pela empresa em S-1207.
51	indPgtoTt	detPgtoBenPr	E	C	1-1	001	Indicativo de pagamento total ou parcial. Informar [S] se o valor que está sendo pago é exatamente o previsto no evento S-1207 em {dmDev}. Informar [N] se o valor que está sendo pago é inferior ao previsto no evento S-1207 em {dmDev}. Se for informado [N], significa que está sendo informando um pagamento de parte do que é devido ou então, está sendo informado um pagamento parcelado sendo o presente pagamento apenas uma das parcelas. Valores Válidos: S, N
52	vrLiq	detPgtoBenPr	E	N	1-1	14	2 Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver). Validação: Não pode ser um valor negativo. Se {indPgtoTt} = [S] deve corresponder à soma dos vencimentos ({tpRubr=1}) menos a soma dos descontos ({tpRubr=2}) das rubricas informadas: a) no evento S-1207; e b) no grupo inferior ({retPgtoTot}). Se {indPgtoTt} = [N] deve corresponder à soma dos vencimentos ({tpRubr=1}) menos a soma dos descontos ({tpRubr=2}) das rubricas informadas em {infoPgtoParc} do registro inferior.
53	retPgtoTot	detPgtoBenPr	G	-	0-99	-	- Retenções efetuadas no ato do pagamento pelo valor integral do demonstrativo
54	codRubr	retPgtoTot	E	C	1-1	030	- Informar as rubricas de folha de pagamento que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia. Deve-se informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em {perApur}. Só pode ser utilizada rubrica cujo {codInclIRR} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].
55	ideTabRubr	retPgtoTot	E	C	1-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.
56	qtdRubr	retPgtoTot	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
57	fatorRubr	retPgtoTot	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.
58	vrUnit	retPgtoTot	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor unitário da rubrica.
59	vrRubr	retPgtoTot	E	N	1-1	14	2 Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
60	infoPgtoParc	detPgtoBenPr	G	-	0-99	-	- Informações complementares relacionadas ao pagamento efetuado em valor menor que o apurado no demonstrativo.
61	codRubr	infoPgtoParc	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: Devem ser utilizadas rubricas: a) que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1200, S-1202, S-2299, S-2399) que deu origem ao presente pagamento parcial; b) cujo {codInclIRR} em S-1010 for igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. O código informado deve existir na tabela S-1010 com vigência no período indicado em {perRef}.
62	ideTabRubr	infoPgtoParc	E	C	1-1	008	- Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.
63	qtdRubr	infoPgtoParc	E	N	0-1	006	2 Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
64	fatorRubr	infoPgtoParc	E	N	0-1	005	2 Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.
65	vrUnit	infoPgtoParc	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor unitário da rubrica.
66	vrRubr	infoPgtoParc	E	N	1-1	14	2 Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
67	detPgtoFer	infoPgto	G	-	0-5	-	- Detalhamento dos pagamentos efetuados relativos a férias. O somatório de cada uma das rubricas cujo {codInclCP} = [31, 32, 33, 34, 35] e {codInclIRR} = [31, 32, 33, 34, 35] não pode ser negativo.

68	codCateg	detPgtoFer	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
69	dtIniGoz	detPgtoFer	E	D	1-1	-	-	Data de início de gozo das férias.
70	qtDias	detPgtoFer	E	N	1-1	002	-	Quantidade de dias de férias gozadas. Não devem ser incluídos os dias referentes ao abono pecuniário.
71	vrLiq	detPgtoFer	E	N	1-1	14	2	Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver). Validação: Deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos descritos em {detRubrFer}. Não pode ser um valor negativo.
72	detRubrFer	detPgtoFer	G	-	1-99	-	-	Detalhamento das rubricas do Recibo Antecipado de Férias
73	codRubr	detRubrFer	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em {perApur}. Só pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRR} em S-1010 seja igual a [00, 01, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93].
74	ideTabRubr	detRubrFer	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.
75	qtdRubr	detRubrFer	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
76	fatorRubr	detRubrFer	E	N	0-1	005	2	Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.
77	vrUnit	detRubrFer	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
78	vrRubr	detRubrFer	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
79	penAlim	detRubrFer	G	-	0-99	-	-	Informações sobre beneficiários de pensão alimentícia.
80	cpfBenef	penAlim	E	C	1-1	011	-	Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser um CPF válido. Deve ser diferente do CPF do trabalhador. Em arquivo gerado por pessoa física não pode ser igual ao CPF do empregador.
81	dtNascBenef	penAlim	E	D	0-1	-	-	Data de nascimento do beneficiário da pensão Validação: Deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual.
82	nmBenefic	penAlim	E	C	1-1	070	-	Nome do Beneficiário Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
83	vlrPensao	penAlim	E	N	1-1	14	2	Valor da pensão alimentícia.
84	detPgtoAnt	infoPgto	G	-	0-99	-	-	Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o contribuinte.
85	codCateg	detPgtoAnt	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
86	infoPgtoAnt	detPgtoAnt	G	-	1-99	-	-	Detalhamento do pagamento
87	tpBcIRR	infoPgtoAnt	E	C	1-1	002	-	Tipo de base de cálculo, dedução ou isenção do IRRF relacionado ao valor do pagamento, conforme opções abaixo: Rendimentos não tributáveis: 00 - Rendimento não tributável; 01 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de bitributação; 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento; Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: 11 - Remuneração Mensal; 12 - 13º Salário; 13 - Férias; 14 - PLR; 15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA; Retenções do IRRF efetuadas sobre: 31 - Remuneração mensal; 32 - 13º Salário; 33 - Férias; 34 - PLR; 35 - RRA; Deduções da base de cálculo do IRRF: 41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. Mensal; 42 - PSO - 13º salário; 43 - PSO - Férias; 44 - PSO - RRA; 46 - Previdência Privada - salário mensal;

								47 - Previdência Privada - 13º salário; 51 - Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal; 52 - Pensão Alimentícia - 13º salário; 53 - Pensão Alimentícia - Férias; 54 - Pensão Alimentícia - PLR; 55 - Pensão Alimentícia - RRA; 61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração Mensal; 62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário; 63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - Remuneração Mensal; 64 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - 13º salário; Isenções do IRRF: 70 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração Mensal; 71 - Parcela Isenta 65 anos - 13º salário; 72 - Diárias; 73 - Ajuda de Custo; 74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho; 75 - Abono pecuniário; 76 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal; 77 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário; 78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis; 79 - Outras isenções (o nome da rubrica deve ser claro para identificação da natureza dos valores); Demandas Judiciais: 81 - Depósito Judicial; 82 - Compensação Judicial do ano calendário; 83 - Compensação Judicial de anos anteriores; Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre: 91 - Remuneração Mensal; 92 - 13º Salário; 93 - Férias; 94 - PLR; 95 - RRA. Valores Válidos: 00,01,09,11,12,13,14,15, 31,32,33,34,35, 41,42,43,44,46,47, 51,52,53,54,55, 61,62,63,64, 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, 81,82,83, 91,92,93,94,95.
88	vrBcIRRF	infoPgtoAnt	E	N	1-1	14	2	Valor da base de cálculo, retenção, dedução ou Isenção do IRRF incidente sobre o valor devido ao trabalhador de acordo com {tpBcIRRF}. Validação: Deve ser maior que zero
89	idePgtoExt	infoPgto	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a pagamentos efetuados a beneficiário residente fiscal no exterior.
90	idePais	idePgtoExt	G	-	1-1	-	-	Identificação do País onde foi efetuado o pagamento
91	codPais	idePais	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela de países.
92	indNIF	idePais	E	N	1-1	001	-	Indicativo do Número de Identificação Fiscal: 1 - Beneficiário com NIF; 2 - Beneficiário dispensado do NIF; 3 - País não exige NIF. Valores Válidos: 1, 2, 3.
93	nifBenef	idePais	E	C	0-1	020	-	Número de Identificação Fiscal - NIF Validação: Obrigatório se {indNIF} = [1]
94	endExt	idePgtoExt	G	-	1-1	-	-	Informações complementares de endereço do beneficiário.
95	dscLograd	endExt	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
96	nrLograd	endExt	E	C	0-1	010	-	Número do logradouro.
97	complem	endExt	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
98	bairro	endExt	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
99	nmCid	endExt	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade
100	codPostal	endExt	E	C	0-1	012	-	Código de Endereçamento Postal

S-1250 - Aquisição de Produção Rural

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAqProd	eSocial	2	Evento Aquisição de Produção	1-1	Id	O

ideEvento	evtAqProd	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAqProd	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoAquisProd	evtAqProd	3	Informação da Aquisição de Produção	1-1	-	O
ideEstabAdquir	infoAquisProd	4	Identificação do estabelecimento adquirente da produção	1-1	tpInscAdq, nrInscAdq	O
tpAquis	ideEstabAdquir	5	Aquisição de produção	1-3	indAquis	O
ideProdutor	tpAquis	6	Identificação dos produtores rurais	1-9999	tpInscProd, nrInscProd	O
nfs	ideProdutor	7	Notas Fiscais da aquisição de produção	0-9999	serie, nrDocto	O (se {tpInscProd} = 1 [CNPJ]). N (nas demais situações).
infoProcJud	ideProdutor	7	Informação de Processo Judicial	0-10	nrProcJud, codSusp	OC

Registros do evento S-1250 - Aquisição de Produção Rural

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAqProd	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Aquisição de Produção Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_ESTABELECIMENTO REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_DECTERCEIRO REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR
3	Id	evtAqProd	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal. Valores Válidos: 1
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	infoAquisProd	evtAqProd	G	-	1-1	-	-	Informação da Aquisição de Produção
16	ideEstabAdquir	infoAquisProd	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento adquirente da produção
17	tpInscAdq	ideEstabAdquir	E	N	1-1	001	-	Tipo de inscrição do adquirente, conforme tabela 5. Validação: Preencher com [1] (CNPJ) ou [3] (CAEPF). Valores Válidos: 1, 3.
18	nrInscAdq	ideEstabAdquir	E	C	1-1	015	-	Indicar o número de inscrição, de acordo com o indicado no campo {tpInscAdq}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInscAdq} e constar em S-1005.
19	tpAquis	ideEstabAdquir	G	-	1-3	-	-	Registro preenchido por Pessoa Jurídica em geral, quando o estabelecimento identificado no registro superior efetuar aquisição de produtos rurais de pessoa física. O registro também deve ser preenchido nas seguintes situações:

								- Por PF, quando a mesma adquire produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física; - Por Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), quando a mesma efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica.
20	indAquis	tpAquis	E	N	1-1	001	-	Indicativo da Aquisição: 1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA; 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA. Valores Válidos: 1, 2, 3
21	vlrTotAquis	tpAquis	E	N	1-1	14	2	Valor total da aquisição correspondente ao indicativo informado em {indAquis}. Validação: Deve corresponder a soma de {vlrBruto} dos registros vinculados
22	ideProdutor	tpAquis	G	-	1-9999	-	-	Registro que identifica os produtores rurais dos quais foi efetuada aquisição da produção pelo contribuinte declarante.
23	tpInscProd	ideProdutor	E	N	1-1	001	-	Informar [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Validação: Se {indAquis} for igual a [1, 2], deve ser igual a [2]. Se {indAquis} for igual a [3], deve ser igual a [1]. Valores Válidos: 1, 2.
24	nrInscProd	ideProdutor	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição do produtor no CPF ou no CNPJ, de acordo com o definido no campo {tpInscProd}. Validação: Deve ser um CPF ou CNPJ válido, de acordo com o {tpInscProd}. Deve ser diferente da inscrição do declarante.
25	vlrBruto	ideProdutor	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto da aquisição da produção rural. Validação: Deve ser maior que zero.
26	vrCPDescPR	ideProdutor	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação. Se não houver valor a ser informado, preencher com 0 (zero).
27	vrRatDescPR	ideProdutor	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
28	vrSenarDesc	ideProdutor	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver valor a ser informado, preencher com 0 (zero).
29	nfs	ideProdutor	G	-	0-9999	-	-	Detalhamento das notas fiscais relativas a aquisição de produção do produtor rural identificado no registro superior, não sendo obrigatório nas aquisições de produção de pessoa física/segurado especial.
30	serie	nfs	E	C	0-1	005	-	Informar o número de série da nota fiscal/fatura.
31	nrDocto	nfs	E	C	1-1	020	-	Número da Nota Fiscal/Fatura
32	dtEmisNF	nfs	E	D	1-1	-	-	Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.
33	vlrBruto	nfs	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)
34	vrCPDescPR	nfs	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
35	vrRatDescPR	nfs	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
36	vrSenarDesc	nfs	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
37	infoProcJud	ideProdutor	G	-	0-10	-	-	Registro preenchido quando o Produtor Rural (pessoa física ou segurado especial), identificado em {ideProdutor}, ou o próprio declarante, possuir processo judicial com decisão/sentença determinando a não retenção, pelo adquirente, das contribuições incidentes sobre a aquisição de produção.
38	nrProcJud	infoProcJud	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: O processo deve existir na tabela de processos (S-1070).
39	codSusp	infoProcJud	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
40	vrCPNRet	infoProcJud	E	N	1-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial.
41	vrRatNRet	infoProcJud	E	N	1-1	14	2	Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial.
42	vrSenarNRet	infoProcJud	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial.

S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtComProd	eSocial	2	Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física	1-1	Id	O
ideEvento	evtComProd	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtComProd	3	Informações de identificação do empregador	1-1	-	O
infoComProd	evtComProd	3	Informação da Comercialização de Produção	1-1	-	O
ideEstabel	infoComProd	4	Identificação do estabelecimento que comercializou a produção	1-1	-	O
tpComerc	ideEstabel	5	Registro que apresenta o valor total da comercialização por "tipo" de comercialização	1-4	indComerc	O
ideAdquir	tpComerc	6	Identificação dos Adquirentes da Produção	0-9999	tpInsc, nrInsc	O (se {indComerc} igual a [3,8]) N (nos demais casos)
nfs	ideAdquir	7	Notas Fiscais da aquisição de produção	0-999	serie, nrDocto	F
infoProcJud	tpComerc	6	Informação de Processo Judicial	0-10	tpProc, nrProc, codSusp	OC

Registros do evento S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr.	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtComProd	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_COMERC_PROD REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_DECTERCEIRO REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR
3	Id	evtComProd	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal. Valores Válidos: 1
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [2] (CPF).
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte no CPF. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	infoComProd	evtComProd	G	-	1-1	-	-	Informação da Comercialização de Produção
16	ideEstabel	infoComProd	G	-	1-1	-	-	Identificação do estabelecimento que comercializou a produção
17	nrInscEstabRural	ideEstabel	E	C	1-1	015	-	Preencher com o número de inscrição no CAEPEF do estabelecimento rural. Validação: A inscrição informada deve constar na tabela de Estabelecimentos S-1005.
18	tpComerc	ideEstabel	G	-	1-4	-	-	Registro que apresenta o valor total da comercialização por "tipo" de

								comercialização
19	indComerc	tpComerc	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Comercialização: 2 - Comercialização da Produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por Produtor Rural Pessoa Física, inclusive por Segurado Especial ou por Pessoa Física não produtor rural; 3 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. Especial - Vendas a PJ (exceto Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a Intermediário PF; 8 - Comercialização da Produção da Pessoa Física/Segurado Especial para Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 9 - Comercialização da Produção no Mercado Externo. Valores Válidos: 2, 3, 8, 9.
20	vrTotCom	tpComerc	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor total da comercialização. Validação: Deve ser maior que zero. Se {indComerc} for igual a [3], deve corresponder a soma do campo {vrComerc} dos registros vinculados.
21	ideAdquir	tpComerc	G	-	0-9999	-	-	Identificação dos Adquirentes da Produção.
22	tpInsc	ideAdquir	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Se {indComerc} for igual a [3], deve ser igual a [1,2]. Se {indComerc} for igual a [8], deve ser igual a [1].
23	nrInsc	ideAdquir	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInsc} e diferente da inscrição do declarante.
24	vrComerc	ideAdquir	E	N	1-1	14	2	Valor bruto da comercialização da produção. Validação: Deve ser maior que zero.
25	nfs	ideAdquir	G	-	0-999	-	-	Detalhamento das notas fiscais relativas à comercialização de produção com o adquirente identificado no registro superior.
26	serie	nfs	E	C	0-1	005	-	Informar o número de série da nota fiscal/fatura.
27	nrDocto	nfs	E	C	1-1	020	-	Número da Nota Fiscal/Fatura
28	dtEmisNF	nfs	E	D	1-1	-	-	Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.
29	vlrBruto	nfs	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)
30	vrCPDescPR	nfs	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente na comercialização de produção. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
31	vrRatDescPR	nfs	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
32	vrSenarDesc	nfs	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).
33	infoProcJud	tpComerc	G	-	0-10	-	-	Informações de Processos Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte e relativos à contribuição incidente sobre a comercialização.
34	tpProc	infoProcJud	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
35	nrProc	infoProcJud	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
36	codSusp	infoProcJud	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
37	vrCPSusp	infoProcJud	E	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa. Validação: Preenchimento obrigatório se {vrRatSusp} e {vrSenarSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que zero.
38	vrRatSusp	infoProcJud	E	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa. Validação: Preenchimento obrigatório se {vrCPSusp} e {vrSenarSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que zero.
39	vrSenarSusp	infoProcJud	E	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa. Validação: Preenchimento obrigatório se {vrCPSusp} e {vrRatSusp} não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que zero.

S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtContratAvNP	eSocial	2	Remuneração de Trab. Avulsos Não Portuários	1-1	Id	O
ideEvento	evtContratAvNP	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtContratAvNP	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
remunAvNP	evtContratAvNP	3	Remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários	1-999	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O

Registros do evento S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtContratAvNP	eSocial	G	-	1-1	-	-	Remuneração de Trabalhadores Avulsos Não Portuários Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_DECTERCEIRO REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR
3	Id	evtContratAvNP	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtContratAvNP	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal. Valores Válidos: 1
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtContratAvNP	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	remunAvNP	evtContratAvNP	G	-	1-999	-	-	Registro que apresenta a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários, de forma totalizada por estabelecimento contratante.
16	tpInsc	remunAvNP	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a CNPJ, CAEPF ou CNO. Valores Válidos: 1, 3, 4.
17	nrInsc	remunAvNP	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve constar na Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil (S-1005).
18	codLotacao	remunAvNP	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente na tabela de LOTACOES.
19	vrBcCp00	remunAvNP	E	N	1-1	14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários.
20	vrBcCp15	remunAvNP	E	N	1-1	14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
21	vrBcCp20	remunAvNP	E	N	1-1	14	2	Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos

							benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
22	vrBcCp25	remunAvNP	E	N	1-1	14	2 Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
23	vrBcCp13	remunAvNP	E	N	1-1	14	2 Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário dos trabalhadores avulsos não portuários contratados.
24	vrBcFgts	remunAvNP	E	N	1-1	14	2 Valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários contratados.
25	vrDescCP	remunAvNP	E	N	1-1	14	2 Preencher com o valor total da contribuição descontada dos trabalhadores avulsos não portuários.

S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtInfoComplPer	eSocial	2	Informações Complementares	1-1	Id	O
ideEvento	evtInfoComplPer	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtInfoComplPer	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoSubstPatr	evtInfoComplPer	3	Inf. Complementares - Empresas Enquadradas nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011	0-1	-	O (se {indDesFolha} existente nas informações do empregador = [1]) N (nos demais casos).
infoSubstPatrOpPort	evtInfoComplPer	3	Informação de substituição prevista na Lei 12.546/2011	0-9999	cnpjOpPortuario	OC (se {classTrib} = [09]. N (Nos demais casos).
infoAtivConcom	evtInfoComplPer	3	Empresas enquadradas no Simples Nacional - Atividades Concomitantes	0-1	-	O (se {classTrib} do empregador for igual a [03]). N (nas demais situações)

Registros do evento S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtInfoComplPer	eSocial	G	-	1-1	-	-	Informações Complementares aos Eventos Periódicos Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR
3	Id	evtInfoComplPer	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtInfoComplPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Valores Válidos: 1, 2
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtInfoComplPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)

14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	infoSubstPatr	evtInfoComplPer	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente por empresa enquadrada nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011, conforme classificação tributária indicada no evento de Informações Cadastrais do Empregador.
16	indSubstPatr	infoSubstPatr	E	N	1-1	001	-	Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal: 1 - Integralmente substituída; 2 - Parcialmente substituída. Valores Válidos: 1, 2.
17	percRedContrib	infoSubstPatr	E	N	1-1	005	2	Percentual de redução da contribuição prevista na lei 12.546/2011. Informar ZERO se {indSubstPatr} = 1. Caso contrário, preencher com o percentual correspondente a razão entre a receita de atividades não relacionadas nos artigos 7 e 8 da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total. Validação: Se {indSubstPatr} for igual a 1, informar 0 (zero).
18	infoSubstPatrOpPort	evtInfoComplPer	G	-	0-9999	-	-	Registro preenchido exclusivamente pelo OGMO ({classTrib}=[09]) listando apenas seus Operadores Portuários enquadrados nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011.
19	cnpjOpPortuario	infoSubstPatrOpPort	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do operador portuário Validação: Deve ser um CNPJ válido, constante na tabela de operadores portuários (S-1080).
20	infoAtivConcom	evtInfoComplPer	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido por empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída.
21	fatorMes	infoAtivConcom	E	N	1-1	005	4	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006.
22	fator13	infoAtivConcom	E	N	1-1	005	2	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006.

S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTotConting	eSocial	2	Solicitação contingencial de totalização de bases de cálculo/contribuições	1-1	-	O
ideEvento	evtTotConting	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTotConting	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideRespInf	evtTotConting	3	Responsável pelas informações	0-1	-	O (se {tpInsc} = [1]) OC (nos demais casos)

Registros do evento S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTotConting	eSocial	G	-	1-1	-	-	Solicitação contingencial de totalização de bases de cálculo/contribuições Regra de validação: REGRA_TOTALIZ_CONTING
3	Id	evtTotConting	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTotConting	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Valores Válidos: 1, 2
6	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior à implementação do eSocial.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita.

								Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtTotConting	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideRespInf	evtTotConting	G	-	0-1	-	-	Responsável pelas informações
14	nmResp	ideRespInf	E	C	1-1	070	-	Nome do responsável pelas informações. Regra de validação: <u>REGRA_GERAL_VALIDA_NOME</u>
15	cpfResp	ideRespInf	E	C	1-1	011	-	Preencher com o CPF do responsável Validação: Deve ser um número de CPF válido.
16	telefone	ideRespInf	E	C	1-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
17	email	ideRespInf	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.

S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtReabreEvPer	eSocial	2	Evento de reabertura de eventos periódicos - remuneração	1-1	Id	O
ideEvento	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtReabreEvPer	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O

Registros do evento S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtReabreEvPer	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de reabertura de eventos periódicos - remuneração Regras de validação: <u>REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</u> <u>REGRA_REABERTURA_VALIDA_PERIODO_APURACAO</u> <u>REGRA_REABERT_PERMITE_EXCLUSAO</u> <u>REGRA_VALIDA_EMPREGADOR</u>
3	Id	evtReabreEvPer	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</u>
4	ideEvento	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Valores Válidos: 1, 2
6	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior à implementação do eSocial.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.

9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtReabreEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição			Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial			1-1	-	O
evtFechEvPer	eSocial	2	Evento de Fechamento			1-1	Id	O
ideEvento	evtFechEvPer	3	Informações de identificação do evento			1-1	-	O
ideEmpregador	evtFechEvPer	3	Informações de identificação do empregador			1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideRespInf	evtFechEvPer	3	Responsável pelas informações			0-1	-	O (se {tpInsc} = [1]) OC (nos demais casos)
infoFech	evtFechEvPer	3	Informações do Fechamento			1-1	-	O

Registros do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtFechEvPer	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de Fechamento Regras de validação: REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_FAP REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG
3	Id	evtFechEvPer	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtFechEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Valores Válidos: 1, 2
6	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior à implementação do eSocial.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtFechEvPer	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.

							Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideRespInf	evtFechEvPer	G	-	0-1	-	Responsável pelas informações
14	nmResp	ideRespInf	E	C	1-1	070	- Nome do responsável pelas informações. Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
15	cpfResp	ideRespInf	E	C	1-1	011	- Preencher com o CPF do responsável Validação: Deve ser um número de CPF válido.
16	telefone	ideRespInf	E	C	1-1	013	- Informar o número do telefone, com DDD. Validação: Deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
17	email	ideRespInf	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.
18	infoFech	evtFechEvPer	G	-	1-1	-	Informações do Fechamento
19	evtRemun	infoFech	E	C	1-1	001	- Possui informações relativas remuneração de trabalhadores no período de apuração? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento de remuneração (S-1200) enviado para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir evento de remuneração para o período de apuração. Valores Válidos: S, N.
20	evtPgts	infoFech	E	C	1-1	001	- Possui informações de pagamento de rendimentos do trabalho no período de apuração? Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1210 enviado para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores Válidos: S, N.
21	evtAqProd	infoFech	E	C	1-1	001	- Possui informações sobre a aquisição de produto rural de pessoas físicas? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1250 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores Válidos: S, N
22	evtComProd	infoFech	E	C	1-1	001	- Possui informações de comercialização de produção? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1260 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento Valores Válidos: S, N.
23	evtContratAvNP	infoFech	E	C	1-1	001	- Contratou, por intermédio de sindicato, serviços de trabalhadores avulsos não portuários? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento transmitido para o período de apuração, relativo a "contratação de avulsos não portuários" (S-1270). Caso contrário o evento não deve existir. Valores Válidos: S, N
24	evtInfoComplPer	infoFech	E	C	1-1	001	- Possui informações de desoneração de folha de pagamento ou, sendo empresa enquadrada no Simples, possui informações sobre a receita obtida em atividades cuja contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento é concomitantemente substituída e também não substituída? Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1280 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores Válidos: S, N.
25	compSemMovto	infoFech	E	C	0-1	007	- Informar a primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual. Validação: Preenchimento obrigatório se todos os campos a seguir mencionados forem preenchidos com [N]: {evtRemun}, {evtPgts}, {evtAqProd}, {evtComProd}, {evtContratAvNP}, {evtInfoComplPer}.

S-1300 - Contribuição Sindical Patronal

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtContrSindPatr	eSocial	2	Contribuição sindical patronal	1-1	Id	O
ideEvento	evtContrSindPatr	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtContrSindPatr	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
contribSind	evtContrSindPatr	3	Informações da contribuição sindical patronal	1-999	cnpjSindic, tpContribSind	O

Registros do evento S-1300 - Contribuição Sindical Patronal

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtContrSindPatr	eSocial	G	-	1-1	-	-	Contribuição sindical patronal Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtContrSindPatr	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtContrSindPatr	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual. Valores Válidos: 1, 2
8	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior à implementação do eSocial.
9	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
10	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
11	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
12	ideEmpregador	evtContrSindPatr	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
13	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
14	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
15	contribSind	evtContrSindPatr	G	-	1-999	-	-	Informações da contribuição sindical patronal
16	cnpjSindic	contribSind	E	C	1-1	014	-	CNPJ da entidade Sindical Beneficiária, ou caso não haja, o CNPJ do órgão responsável pela administração da Conta Especial Emprego e Salário Validação: Deve ser um CNPJ válido.
17	tpContribSind	contribSind	E	N	1-1	001	-	Tipo de contribuição sindical, conforme opções a seguir: 1 - Contribuição Sindical Compulsória; 2 - Contribuição Associativa; 3 - Contribuição Assistencial; 4 - Contribuição Confederativa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
18	vlrContribSind	contribSind	E	N	1-1	14	2	Informar o valor da contribuição sindical a ser paga. Validação: Deve ser maior que 0 (zero).

S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAdmPrelim	eSocial	2	Evento Admissão do Trabalhador - Registro Preliminar	1-1	Id	O
ideEvento	evtAdmPrelim	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAdmPrelim	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoRegPrelim	evtAdmPrelim	3	Informações do Registro Preliminar do Trabalhador	1-1	-	O

Registros do evento S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAdmPrelim	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Admissão do Trabalhador - Registro Preliminar Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXCLUSAO ADMISSAO_PRELIMINAR REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICACAO_NAO_PERMITIDA REGRA_VALIDA ADMISSAO_PRELIMINAR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR
3	Id	evtAdmPrelim	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAdmPrelim	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtAdmPrelim	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoRegPrelim	evtAdmPrelim	G	-	1-1	-	-	Informações do Registro Preliminar do Trabalhador
12	cpfTrab	infoRegPrelim	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
13	dtNascto	infoRegPrelim	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento
14	dtAdm	infoRegPrelim	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.

S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAdmissao	eSocial	2	Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão / Ingresso de Trabalhador	1-1	Id	O
ideEvento	evtAdmissao	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAdmissao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
trabalhador	evtAdmissao	3	Informações Pessoais do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
nascimento	trabalhador	4	Grupo de informações do nascimento do trabalhador	1-1	-	O
documentos	trabalhador	4	Informações dos documentos pessoais do trabalhador	0-1	-	OC
CTPS	documentos	5	Carteira de Trabalho e Previdência Social	0-1	-	OC
RIC	documentos	5	Informações do Documento Nacional de Identidade (DNI)	0-1	-	OC
RG	documentos	5	Informações do Registro Geral (RG)	0-1	-	OC
RNE	documentos	5	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro	0-1	-	OC
OC	documentos	5	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)	0-1	-	OC
CNH	documentos	5	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)	0-1	-	OC

endereco	trabalhador	4	Endereço do Trabalhador	1-1	-	O
brasil	endereco	5	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo {exterior}) N (nos demais casos)
exterior	endereco	5	Endereço no Exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo {brasil}) N (nos demais casos)
trabEstrangeiro	trabalhador	4	Informações do Trabalhador Estrangeiro	0-1	-	O (Se {paisNac} <> Brasil). N (nas demais situações)
infoDeficiencia	trabalhador	4	Pessoa com Deficiência	0-1	-	OC
dependente	trabalhador	4	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
aposentadoria	trabalhador	4	Informação de aposentadoria do trabalhador	0-1	-	F (até 31/12/2017 se {codCateg} = [104]). N (nas demais situações).
contato	trabalhador	4	Informações de Contato	0-1	-	OC
vinculo	evtAdmissao	3	Informações do Vínculo	1-1	matricula	O
infoRegimeTrab	vinculo	4	Informações do regime trabalhista	1-1	-	O
infoCeletista	infoRegimeTrab	5	Informações de Trabalhador Celetista	0-1	-	O (se {tpRegTrab} = [1]) N (nas demais situações)
FGTS	infoCeletista	6	Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	1-1	-	O
trabTemporario	infoCeletista	6	Dados sobre trabalho temporário	0-1	-	O (Se {codCateg} = [106]); N (Nas demais situações)
ideTomadorServ	trabTemporario	7	Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador temporário será alocado.	1-1	-	O
ideEstabVinc	ideTomadorServ	8	Identificação do estabelecimento ao qual o trabalhador está vinculado	0-1	-	OC
ideTrabSubstituido	trabTemporario	7	Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s)	0-9	cpfTrabSubst	O (se {hipLeg} = 1) N (nos demais casos)
aprend	infoCeletista	6	Informações relacionadas ao aprendiz	0-1	-	OC
infoEstatutario	infoRegimeTrab	5	Informações de Trabalhador Estatutário	0-1	-	O (se {tpRegTrab} = [2]) N (nas demais situações)
infoDecJud	infoEstatutario	6	Informações sobre os dados da decisão judicial	0-1	-	O (Se {indProvim} = [2]) N (Nas demais situações)
infoContrato	vinculo	4	Informações do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
remuneracao	infoContrato	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	1-1	-	O
duracao	infoContrato	5	Duração do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
localTrabalho	infoContrato	5	Informações do local de trabalho	1-1	-	O
localTrabGeral	localTrabalho	6	Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for diferente de [104, 106]); N (se categoria do trabalhador for igual a [104, 106]).
localTrabDom	localTrabalho	6	Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for igual a [104, 106]); N (nas demais situações).
horContratual	infoContrato	5	Informações do Horário Contratual do Trabalhador	0-1	-	O (se {tpRegJor} = [1]); OC (nos demais casos).
horario	horContratual	6	Informações diárias do horário contratual	0-99	dia, codHorContrat	O (se {tpJornada} <> [9]); OC (se {tpJornada} = [9]).
filiacaoSindical	infoContrato	5	Filiação Sindical do Trabalhador	0-2	cnpjSindTrab	OC
alvaraJudicial	infoContrato	5	Dados do Alvará Judicial	0-1	-	OC
observacoes	infoContrato	5	Observações do contrato de trabalho	0-99	-	OC
sucessaoVinc	vinculo	4	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista	0-1	-	O (se {tpAdmissao} for igual [2, 3, 4]); N (nos demais casos)
transfDom	vinculo	4	Informações do empregado doméstico transferido de outro representante da mesma unidade familiar	0-1	-	O (se {tpAdmissao} for igual [5]); N (nos demais casos)
afastamento	vinculo	4	Informações de afastamento do trabalhador	0-1	-	OC
desligamento	vinculo	4	Informações de desligamento do trabalhador	0-1	-	OC

Registros do evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAdmissao	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão / Ingresso de Trabalhador Regras de validação: REGRA ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ATIVIDADES REGRA ADMISSAO_RETIFICA_DT_ADM

								REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO CONTRATO REGRA_ADMISSAO_VALIDA_MATRICULA REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_EXCLUSAO_EVENTO_ADMISSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtAdmissao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAdmissao	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAdmissao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	trabalhador	evtAdmissao	G	-	1-1	-	-	Informações Pessoais do Trabalhador
14	cpfTrab	trabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	trabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
16	nmTrab	trabalhador	E	C	1-1	070	-	Nome do Trabalhador
17	sexo	trabalhador	E	C	1-1	001	-	Sexo do Trabalhador: M - Masculino; F - Feminino. Valores Válidos: M, F.
18	racaCor	trabalhador	E	N	1-1	001	-	Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Negra; 3 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, mameleira ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça); 4 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc); 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
19	estCiv	trabalhador	E	N	0-1	001	-	Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Solteiro; 2 - Casado; 3 - Divorciado; 4 - Separado; 5 - Viúvo. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
20	grauInstr	trabalhador	E	C	1-1	002	-	Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular; 03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental;

							04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
21	indPriEmpr	trabalhador	E	C	0-1	001	- Indicar caso se trate do primeiro emprego do trabalhador: S - Sim; N - Não. Validação: Preenchimento obrigatório se {cadIni} = [N]. Valores Válidos: S, N.
22	nmSoc	trabalhador	E	C	0-1	070	- Nome social para travesti ou transexual.
23	nascimento	trabalhador	G	-	1-1	-	- Grupo de informações do nascimento do trabalhador
24	dtNascto	nascimento	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento
25	codMunic	nascimento	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O preenchimento é obrigatório se o país do nascimento for igual a Brasil.
26	uf	nascimento	E	C	0-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
27	paisNascto	nascimento	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
28	paisNac	nascimento	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
29	nmMae	nascimento	E	C	0-1	070	- Nome da mãe Regra de validação: <u>REGRA_GERAL_VALIDA_NOME</u>
30	nmPai	nascimento	E	C	0-1	070	- Nome do pai do trabalhador Regra de validação: <u>REGRA_GERAL_VALIDA_NOME</u>
31	documentos	trabalhador	G	-	0-1	-	- Informações dos documentos pessoais do trabalhador
32	CTPS	documentos	G	-	0-1	-	- Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social
33	nrCtps	CTPS	E	C	1-1	011	- CTPS
34	serieCtps	CTPS	E	C	1-1	005	- Número de série da CTPS.
35	ufCtps	CTPS	E	C	1-1	002	- UF da expedição da CTPS. Validação: Deve ser uma UF válida.
36	RIC	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Documento Nacional de Identidade - DNI (Registro de Identificação Civil - RIC)
37	nrRic	RIC	E	C	1-1	014	- Número do Documento Nacional de Identidade - DNI.
38	orgaoEmissor	RIC	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão
39	dtExped	RIC	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento
40	RG	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro Geral (RG)
41	nrRg	RG	E	C	1-1	014	- RG
42	orgaoEmissor	RG	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão
43	dtExped	RG	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento
44	RNE	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro Nacional de Estrangeiro
45	nrRne	RNE	E	C	1-1	014	- Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros
46	orgaoEmissor	RNE	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão
47	dtExped	RNE	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento
48	OC	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)
49	nrOc	OC	E	C	1-1	014	- Número de Inscrição no órgão de classe
50	orgaoEmissor	OC	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão
51	dtExped	OC	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento
52	dtValid	OC	E	D	0-1	-	- Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.
53	CNH	documentos	G	-	0-1	-	- Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
54	nrRegCnh	CNH	E	C	1-1	012	- Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
55	dtExped	CNH	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento
56	ufCnh	CNH	E	C	1-1	002	- Estado da Federação emissor da CNH Validação: Deve ser uma UF válida.
57	dtValid	CNH	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.
58	dtPriHab	CNH	E	D	0-1	-	- Data da primeira habilitação
59	categoriaCnh	CNH	E	C	1-1	002	- Categoria da CNH Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE
60	endereco	trabalhador	CG	-	1-1	-	- Grupo de informações do endereço do Trabalhador

61	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.
62	tpLograd	brasil	E	C	1-1	004	-	Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
63	dscLograd	brasil	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
64	nrLograd	brasil	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
65	complemento	brasil	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
66	bairro	brasil	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
67	cep	brasil	E	C	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
68	codMunic	brasil	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
69	uf	brasil	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
70	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.
71	paisResid	exterior	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela
72	dscLograd	exterior	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
73	nrLograd	exterior	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
74	complemento	exterior	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
75	bairro	exterior	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
76	nmCid	exterior	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade
77	codPostal	exterior	E	C	0-1	012	-	Código de Endereçamento Postal
78	trabEstrangeiro	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro
79	dtChegada	trabEstrangeiro	E	D	1-1	-	-	Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro.
80	classTrabEstrang	trabEstrangeiro	E	N	1-1	002	-	Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil: 1 - Visto permanente; 2 - Visto temporário; 3 - Asilado; 4 - Refugiado; 5 - Solicitante de Refúgio; 6 - Residente fora do Brasil; 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos; 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular; 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros; 10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul; 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil; 12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
81	casadoBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Casado com brasileiro(a): S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
82	filhosBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
83	infoDeficiencia	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Pessoa com Deficiência
84	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Física: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
85	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência visual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
86	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência auditiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
87	defMental	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Mental: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
88	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Intelectual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
89	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor)

								público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
90	infoCota	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Informar se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. Valores Válidos: S, N.
91	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	255	-	Observação
92	dependente	trabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes
93	tpDep	dependente	E	C	1-1	002	-	Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.
94	nmDep	dependente	E	C	1-1	070	-	Nome do dependente Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
95	dtNascto	dependente	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento Validação: Deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual
96	cpfDep	dependente	E	C	0-1	011	-	Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 12 (doze) anos e {depIRRF} = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.
97	depIRRF	dependente	E	C	1-1	001	-	Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
98	depSF	dependente	E	C	1-1	001	-	Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família: S - Sim N - Não. Valores Válidos: S, N.
99	incTrab	dependente	E	C	1-1	001	-	Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
100	aposentadoria	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informação de aposentadoria do trabalhador
101	trabAposent	aposentadoria	E	C	1-1	001	-	Informar se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
102	contato	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações de Contato
103	fonePrinc	contato	E	C	0-1	013	-	Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
104	foneAlternat	contato	E	C	0-1	013	-	Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
105	emailPrinc	contato	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
106	emailAlternat	contato	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico alternativo Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
107	vinculo	evtAdmissao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do vínculo
108	matricula	vinculo	E	C	1-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições.
109	tpRegTrab	vinculo	E	N	1-1	001	-	Tipo de regime trabalhista 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas; 2 - Estatutário. Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1]. Valores Válidos: 1, 2.
110	tpRegPrev	vinculo	E	N	1-1	001	-	Tipo de regime previdenciário conforme opções abaixo: 1 - Regime Geral da Previdência Social - RGPS;

								2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS; 3 - Regime de Previdência Social no Exterior. Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1]. Valores Válidos: 1, 2, 3.
111	nrRecInfPrelim	vinculo	E	C	0-1	040	-	Informar o número do recibo do evento S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar, caso o mesmo tenha sido enviado. Validação: Se informado, deve ser um recibo de entrega válido e as informações de CPF, Data de Nascimento e Data de Admissão informadas no evento correspondente devem ser iguais às informações prestadas neste evento. Se não informado, verificar a existência de evento de admissão preliminar (S-2190) para o mesmo CPF e que não tenha evento de admissão correspondente. Caso exista, rejeitar este evento de admissão.
112	cadIni	vinculo	E	C	1-1	001	-	Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial de vínculo (o ingresso do trabalhador no empregador declarante, por admissão ou transferência, é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a uma admissão (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos): S - Sim (Cadastramento Inicial); N - Não (Admissão). Valores Válidos: S, N.
113	infoRegimeTrab	vinculo	CG	-	1-1	-	-	Informações do regime trabalhista
114	infoCeletista	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações de Trabalhador Celetista
115	dtAdm	infoCeletista	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, preencher com a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo). Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se {cadIni} = [N] e {tpAdmissao} = [1], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.
116	tpAdmissao	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Tipo de admissão do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Admissão; 2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico; 3 - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio; 4 - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão; 5 - Transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar. Validação: Se for igual a [2,3,4], é obrigatório o preenchimento do registro de Sucessão de Vínculo Trabalhista. Se for igual a [5], {codCateg} deve ser igual a [104] e {procEmi} deve ser igual a [2]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
117	indAdmissao	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Admissão: 1 - Normal; 2 - Decorrente de Ação Fiscal; 3 - Decorrente de Decisão Judicial. Valores Válidos: 1, 2, 3.
118	tpRegJor	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Identifica o regime de jornada do empregado: 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT; 3 - Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT; 4 - Teletrabalho, previsto no Inciso III do Art. 62 da CLT. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
119	natAtividade	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1]. Se {codCateg} = [102], deve ser preenchido com [2]. Valores Válidos: 1, 2.
120	dtBase	infoCeletista	E	N	0-1	002	-	Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12.
121	cnpjSindCategProf	infoCeletista	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (Preponderante ou Diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido.
122	FGTS	infoCeletista	G	-	1-1	-	-	Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
123	opcFGTS	FGTS	E	N	1-1	001	-	Opção pelo FGTS: 1 - Optante; 2 - Não Optante. Validação: Para trabalhador admitido após 04/10/1988, o campo deve ser preenchido com [1] (Optante). Valores Válidos: 1, 2.
124	dtOpcFGTS	FGTS	E	D	0-1	-	-	Informar a data da opção do trabalhador pelo FGTS. Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador optante pelo FGTS.
125	trabTemporario	infoCeletista	G	-	0-1	-	-	Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório na contratação de trabalhador temporário.

126	hipLeg	trabTemporario	E	N	1-1	001	-	Hipótese legal para contratação de trabalhador temporário: 1 - Necessidade de substituição transitória de pessoal permanente; 2 - Demanda complementar de serviços. Valores Válidos: 1, 2.
127	justContr	trabTemporario	E	C	1-1	999	-	Descrição do fato determinado que, no caso concreto, justifica a hipótese legal para a contratação de trabalho temporário. O prazo de contratação do trabalho temporário deve ser compatível com o motivo justificador alegado.
128	tpInclContr	trabTemporario	E	N	1-1	001	-	Informar o tipo de inclusão de contrato: 1 - Locais sem filiais; 2 - Estudo de mercado; 3 - Contratação superior a 3 meses. Valores Válidos: 1, 2, 3.
129	ideTomadorServ	trabTemporario	G	-	1-1	-	-	Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador temporário será alocado.
130	tpInsc	ideTomadorServ	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
131	nrInsc	ideTomadorServ	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contratante dos serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
132	ideEstabVinc	ideTomadorServ	G	-	0-1	-	-	Identificação do estabelecimento ao qual o trabalhador temporário está vinculado. Se o local da efetiva prestação do serviço não possuir inscrição deverá ser informado o CNPJ/CPF ao qual o local da efetiva prestação está vinculado. O preenchimento é obrigatório se a inscrição do estabelecimento vinculado for diferente de {ideTomadorServ/nrInsc}.
133	tpInsc	ideEstabVinc	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1,2
134	nrInsc	ideEstabVinc	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contratante de serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Se for um CNPJ deve ter a mesma Raiz/Base de oito posições informada em {ideTomadorServ/nrInsc}
135	ideTrabSubstituido	trabTemporario	G	-	0-9	-	-	Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s)
136	cpfTrabSubst	ideTrabSubstituido	E	C	1-1	011	-	CPF do trabalhador substituído. Validação: Deve ser um CPF válido.
137	aprend	infoCeletista	G	-	0-1	-	-	Informações para identificação do empregador contratante de aprendiz. Preenchimento obrigatório na contratação de aprendiz por entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT)
138	tpInsc	aprend	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Valores Válidos: 1, 2.
139	nrInsc	aprend	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do empregador para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
140	infoEstatutario	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações de Trabalhador Estatutário
141	indProvim	infoEstatutario	E	N	1-1	001	-	Preencher de acordo com as opções: 1 - Normal; 2 - Decorrrente de Decisão Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
142	tpProv	infoEstatutario	E	N	1-1	002	-	Preencher com o tipo de provimento, de acordo com as opções a seguir: 1 - Nomeação em cargo efetivo; 2 - Nomeação em cargo em comissão; 3 - Incorporação (militar); 4 - Matrícula (militar); 5 - Reinclusão (militar); 6 - Diplomação; 99 - Outros não relacionados acima. Validação: Os valores [3, 4, 5, 6] só são permitidos se natureza jurídica do declarante for da Administração Pública (grupo 1). Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99.
143	dtNomeacao	infoEstatutario	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data da nomeação do servidor Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou anterior à data atual.
144	dtPosse	infoEstatutario	E	D	1-1	-	-	Data da posse do servidor Validação: Deve ser igual ou posterior a data de nomeação do servidor.
145	dtExercicio	infoEstatutario	E	D	1-1	-	-	Data da entrada em exercício pelo servidor. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior a data da posse; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos

								eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se {cadIni} = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.
146	tpPlanRP	infoEstatutario	E	N	0-1	001	-	Tipo de plano de segregação da massa: 1 - Plano previdenciário ou único; 2 - Plano financeiro. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpRegPrev} = [2]. Não preencher nos demais casos. Valores Válidos: 1, 2.
147	infoDecJud	infoEstatutario	G	-	0-1	-	-	Informações sobre os dados da decisão judicial
148	nrProcJud	infoDecJud	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo da decisão judicial. Validação: Deve constar na tabela de processos (S-1070).
149	infoContrato	vinculo	G	-	1-1	-	-	Informações do Contrato de Trabalho
150	codCargo	infoContrato	E	C	0-1	030	-	Preencher com o código do cargo. Validação: Não é obrigatório para o servidor público contratado com {tpProv} = [2]. Obrigatório nos demais casos. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Cargos/Empregos Públicos - S-1030.
151	codFuncao	infoContrato	E	C	0-1	030	-	Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Preenchimento obrigatório para categorias de trabalhadores "Agente Público" se {tpProv} = [2]. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
152	codCateg	infoContrato	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
153	codCarreira	infoContrato	E	C	0-1	030	-	Preencher com o código da carreira pública Validação: Se informado deve constar na Tabela de Carreiras Públicas - S-1035
154	dtIngrCarr	infoContrato	E	D	0-1	-	-	Data de ingresso na carreira identificada em {codCarreira} Validação: Preenchimento obrigatório se houver informação em {codCarreira}.
155	remuneracao	infoContrato	G	-	1-1	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento
156	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2	Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).
157	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
158	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	255	-	Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [6, 7].
159	duracao	infoContrato	G	-	1-1	-	-	Duração do Contrato de Trabalho
160	tpContr	duracao	E	N	1-1	001	-	Tipo de contrato de trabalho conforme opções abaixo: 1 - Prazo indeterminado; 2 - Prazo determinado. Valores Válidos: 1, 2.
161	dtTerm	duracao	E	D	0-1	-	-	Data do Término Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpContr} igual a [2]. Deve ser igual ou posterior à data de admissão.
162	clauAssec	duracao	E	C	0-1	001	-	Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término: S - Sim; N - Não. Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpContr} = [2]. Não preencher se {tpContr} = [1]. Valores Válidos: S, N.
163	localTrabalho localTrabGeral	infoContrato localTrabalho	G G	-	1-1 0-1	-	-	Informações do local de trabalho Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico e temporário) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado.
164								
165	tpInsc	localTrabGeral	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1, 3, 4.
166	nrInsc	localTrabGeral	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc} e constar na tabela S-1005.
167	descComp	localTrabGeral	E	C	0-1	080	-	Descrição complementar do local de trabalho.
168	localTrabDom	localTrabalho	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades.

169	tpLograd	localTrabDom	E	C	1-1	004	-	Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
170	dscLograd	localTrabDom	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
171	nrLograd	localTrabDom	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
172	complemento	localTrabDom	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
173	bairro	localTrabDom	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
174	cep	localTrabDom	E	C	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
175	codMunic	localTrabDom	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
176	uf	localTrabDom	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
177	horContratual	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do Horário Contratual do Trabalhador. O preenchimento é obrigatório se {tpRegJor} = [1].
178	qtdHrsSem	horContratual	E	N	0-1	004	2	Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador. Validação: Deve ser preenchido se {codCateg} <> [111]. Se preenchido, deve ser maior que zero.
179	tpJornada	horContratual	E	N	1-1	001	-	Tipo da Jornada. Preencher com uma das opções: 1 - Jornada com horário diário e folga fixos; 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso); 3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável; 9 - Demais tipos de jornada. Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.
180	dscTpJorn	horContratual	E	C	0-1	100	-	Descrição do tipo de jornada. Validação: Deve ser preenchido se {tpJornada} = [9]
181	tmpParc	horContratual	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial: 0 - Não é contrato em tempo parcial; 1 - Limitado a 25 horas semanais; 2 - Limitado a 30 horas semanais; 3 - Limitado a 26 horas semanais. Validação: O código [1] só é válido se {codCateg} = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se {codCateg} = [104]. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
182	horario	horContratual	G	-	0-99	-	-	Informações diárias do horário contratual
183	dia	horario	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código relativo ao dia do horário: 1 - Segunda-Feira; 2 - Terça-Feira; 3 - Quarta-Feira; 4 - Quinta-Feira; 5 - Sexta-Feira; 6 - Sábado; 7 - Domingo; 8 - Dia variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
184	codHorContrat	horario	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual. Validação: O valor informado deve existir na Tabela de Horários/Turnos de Trabalho - S-1050.
185	filiacaoSindical	infoContrato	G	-	0-2	-	-	Filiação Sindical do Trabalhador
186	cnpjSindTrab	filiacaoSindical	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do sindicato ao qual o trabalhador encontra-se filiado. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
187	alvaraJudicial	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz".
188	nrProcJud	alvaraJudicial	E	C	1-1	020	-	Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido, existente na Tabela de Processos - S-1070.
189	observacoes	infoContrato	G	-	0-99	-	-	Observações do contrato de trabalho
190	observacao	observacoes	E	C	1-1	255	-	Observação relacionada ao contrato de trabalho.
191	sucessaoVinc	vinculo	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhistico/estatutário
192	cnpjEmpregAnt	sucessaoVinc	E	C	1-1	014	-	Preencher com o número do CNPJ do empregador anterior. Validação: Deve ser um CNPJ válido diferente do CNPJ do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000.
193	matricAnt	sucessaoVinc	E	C	0-1	030	-	Matrícula do trabalhador no empregador anterior. Validação: O preenchimento é obrigatório se {cadIni} = [N]
194	dtTransf	sucessaoVinc	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data da transferência do empregado para o empregador declarante. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de admissão do trabalhador; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se {cadIni} = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.
195	observacao	sucessaoVinc	E	C	0-1	255	-	Observação

196	transfDom	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informações do empregado doméstico transferido de outro representante da mesma unidade familiar
197	cpfSubstituido	transfDom	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do representante anterior da unidade familiar. Validação: O CPF informado deve ter registro de desligamento do mesmo {cpfTrab}, com campo {cpfSubstituto} preenchido com o CPF do declarante.
198	matricAnt	transfDom	E	C	0-1	030	-	Matrícula do trabalhador no representante anterior da unidade familiar.
199	dtTransf	transfDom	E	D	1-1	-	-	Data da transferência do vínculo ao novo representante da unidade familiar. Validação: Deve ser o dia imediatamente seguinte à data de desligamento no CPF substituído.
200	afastamento	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informações de afastamento do trabalhador. Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de transferência do empregado.
201	dtIniAfast	afastamento	E	D	1-1	-	-	Data de início do afastamento Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se {cadIni} = [N], deve ser anterior à data da transferência do empregado ({sucessaoVinc\dtTransf} ou {transfDom\dtTransf}). Não informar se {tpAdmissao} = [1].
202	codMotAfast	afastamento	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18. Validação: Deve ser um código existente na tabela 18.
203	desligamento	vinculo	G	-	0-1	-	-	Informações do desligamento do trabalhador. Registro preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador que já tenha sido desligado da empresa antes do início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (ex: envio para pagamento de diferenças salariais - acordo/dissídio/convenção coletiva - em meses posteriores ao desligamento e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial)
204	dtDeslig	desligamento	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data do último dia trabalhado para o respectivo vínculo Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de admissão e anterior ao início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.

S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAltCadastral	eSocial	2	Evento Alteração Cadastral do Trabalhador	1-1	Id	O
ideEvento	evtAltCadastral	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAltCadastral	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabalhador	evtAltCadastral	3	Identificação do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
alteracao	evtAltCadastral	3	Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador	1-1	dtAlteracao	O
dadosTrabalhador	alteracao	4	Informações Pessoais do Trabalhador	1-1	-	O
documentos	dadosTrabalhador	5	Informações dos documentos pessoais do trabalhador	0-1	-	OC
CTPS	documentos	6	Carteira de Trabalho e Previdência Social	0-1	-	OC
RIC	documentos	6	Informações do Documento Nacional de Identidade (DNI)	0-1	-	OC
RG	documentos	6	Informações do Registro Geral (RG)	0-1	-	OC
RNE	documentos	6	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro	0-1	-	OC
OC	documentos	6	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)	0-1	-	OC
CNH	documentos	6	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)	0-1	-	OC
endereco	dadosTrabalhador	5	Endereço do Trabalhador	1-1	-	O
brasil	endereco	6	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo {exterior}) N (nos demais casos)
exterior	endereco	6	Endereço no Exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo {brasil}) N (nos demais casos)
trabEstrangeiro	dadosTrabalhador	5	Informações do Trabalhador Estrangeiro	0-1	-	O (Se {paisNac} <> Brasil). N (nas demais situações)
infoDeficiencia	dadosTrabalhador	5	Pessoa com Deficiência	0-1	-	OC
dependente	dadosTrabalhador	5	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep,	OC

						dtNascto	
aposentadoria	dadosTrabalhador	5	Informação de aposentadoria do trabalhador	0-1	-	F (até 31/12/2017 se {codCateg} = [104]). N (nas demais situações).	
contato	dadosTrabalhador	5	Informações de Contato	0-1	-	OC	

Registros do evento S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAltCadastral	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Alteração Cadastral do Trabalhador Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_TRABALHADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtAltCadastral	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAltCadastral	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAltCadastral	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideTrabalhador	evtAltCadastral	G	-	1-1	-	-	Identificação do Trabalhador
14	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	alteracao	evtAltCadastral	G	-	1-1	-	-	Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
16	dtAlteracao	alteracao	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data da alteração das informações
17	dadosTrabalhador	alteracao	G	-	1-1	-	-	Informações Pessoais do Trabalhador
18	nisTrab	dadosTrabalhador	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
19	nmTrab	dadosTrabalhador	E	C	1-1	070	-	Nome do Trabalhador
20	sexo	dadosTrabalhador	E	C	1-1	001	-	Sexo do Trabalhador: M - Masculino; F - Feminino. Valores Válidos: M, F.
21	racaCor	dadosTrabalhador	E	N	1-1	001	-	Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Negra; 3 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça); 4 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc); 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
22	estCiv	dadosTrabalhador	E	N	0-1	001	-	Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Solteiro; 2 - Casado;

								3 - Divorciado; 4 - Separado; 5 - Viúvo. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
23	grauInstr	dadosTrabalhador	E	C	1-1	002	-	Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular; 03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
24	nmSoc	dadosTrabalhador	E	C	0-1	070	-	Nome social para travesti ou transexual.
25	documento	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações dos documentos pessoais do trabalhador
26	CTPS	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social
27	nrCtps	CTPS	E	C	1-1	011	-	CTPS
28	serieCtps	CTPS	E	C	1-1	005	-	Número de série da CTPS.
29	ufCtps	CTPS	E	C	1-1	002	-	UF da expedição da CTPS. Validação: Deve ser uma UF válida.
30	RIC	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Documento Nacional de Identidade - DNI (Registro de Identificação Civil - RIC)
31	nrRic	RIC	E	C	1-1	014	-	Número do Documento Nacional de Identidade - DNI.
32	orgaoEmissor	RIC	E	C	1-1	020	-	Órgão e UF de emissão
33	dtExped	RIC	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento
34	RG	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Registro Geral (RG)
35	nrRg	RG	E	C	1-1	014	-	RG
36	orgaoEmissor	RG	E	C	1-1	020	-	Órgão e UF de emissão
37	dtExped	RG	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento
38	RNE	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro
39	nrRne	RNE	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros
40	orgaoEmissor	RNE	E	C	1-1	020	-	Órgão e UF de emissão
41	dtExped	RNE	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento
42	OC	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)
43	nrOc	OC	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição no órgão de classe
44	orgaoEmissor	OC	E	C	1-1	020	-	Órgão e UF de emissão
45	dtExped	OC	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento
46	dtValid	OC	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.
47	CNH	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
48	nrRegCnh	CNH	E	C	1-1	012	-	Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
49	dtExped	CNH	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento
50	ufCnh	CNH	E	C	1-1	002	-	Estado da Federação emissor da CNH Validação: Deve ser uma UF válida.
51	dtValid	CNH	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.
52	dtPriHab	CNH	E	D	0-1	-	-	Data da primeira habilitação
53	categoriaCnh	CNH	E	C	1-1	002	-	Categoria da CNH Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE
54	endereco	dadosTrabalhador	CG	-	1-1	-	-	Grupo de informações do endereço do Trabalhador
55	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.
56	tpLograd	brasil	E	C	1-1	004	-	Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
57	dsclLograd	brasil	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
58	nrLograd	brasil	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
59	complemento	brasil	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
60	bairro	brasil	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
61	cep	brasil	E	C	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
62	codMunic	brasil	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
63	uf	brasil	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
64	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.

65	paisResid	exterior	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela
66	dscLograd	exterior	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
67	nrLograd	exterior	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
68	complemento	exterior	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
69	bairro	exterior	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
70	nmCid	exterior	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade
71	codPostal	exterior	E	C	0-1	012	-	Código de Endereçamento Postal
72	trabEstrangeiro	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro
73	dtChegada	trabEstrangeiro	E	D	1-1	-	-	Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro.
74	classTrabEstrang	trabEstrangeiro	E	N	1-1	002	-	Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil: 1 - Visto permanente; 2 - Visto temporário; 3 - Asilado; 4 - Refugiado; 5 - Solicitante de Refúgio; 6 - Residente fora do Brasil; 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos; 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular; 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros; 10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul; 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil; 12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
75	casadoBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Casado com brasileiro(a): S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
76	filhosBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	-	Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
77	infoDeficiencia	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	-	Pessoa com Deficiência
78	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Física: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
79	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência visual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
80	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência auditiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
81	defMental	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Mental: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
82	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Deficiência Intelectual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
83	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	-	Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
84	infoCota	infoDeficiencia	E	C	0-1	001	-	Informar se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. Essa informação deve ser prestada apenas para trabalhadores da categoria "Empregados". Não informar nos demais casos. Valores Válidos: S, N.
85	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	255	-	Observação
86	dependente	dadosTrabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações dos dependentes
87	tpDep	dependente	E	C	1-1	002	-	Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.
88	nmDep	dependente	E	C	1-1	070	-	Nome do dependente Regra de validação:

							REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
89	dtNascto	dependente	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento Validação: Deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual
90	cpfDep	dependente	E	C	0-1	011	- Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 12 (doze) anos e {depIRRF} = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.
91	depIRRF	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
92	depSF	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família: S - Sim N - Não. Valores Válidos: S, N.
93	incTrab	dependente	E	C	1-1	001	- Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
94	aposentadoria	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	- Informação de aposentadoria do trabalhador
95	trabAposent	aposentadoria	E	C	1-1	001	- Informar se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
96	contato	dadosTrabalhador	G	-	0-1	-	- Informações de Contato
97	fonePrinc	contato	E	C	0-1	013	- Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
98	foneAlternat	contato	E	C	0-1	013	- Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.
99	emailPrinc	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.
100	emailAlternat	contato	E	C	0-1	060	- Endereço eletrônico alternativo Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.

S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAltContratual	eSocial	2	Evento Alteração Contratual	1-1	Id	O
ideEvento	evtAltContratual	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAltContratual	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtAltContratual	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
altContratual	evtAltContratual	3	Informações do Contrato de Trabalho	1-1	dtAlteracao, dtEf	O
vinculo	altContratual	4	Informações do vínculo	1-1	-	O
infoRegimeTrab	altContratual	4	Informações do regime trabalhista	1-1	-	O
infoCeletista	infoRegimeTrab	5	Informações de Trabalhador Celetista	0-1	-	O (se {tpRegTrab} indicado no evento de admissão for igual a [1]) N (nas demais situações)
trabTemp	infoCeletista	6	Dados sobre trabalho temporário	0-1	-	OC (Se {codCateg} = [106]) N (nas demais situações)
aprend	infoCeletista	6	Informações relacionadas ao aprendiz	0-1	-	OC
infoEstatutario	infoRegimeTrab	5	Informações de Trabalhador Estatutário	0-1	-	O (se {tpRegTrab} indicado no evento de admissão for igual a [2]); N (nas demais situações).
infoContrato	altContratual	4	Informações do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
remuneracao	infoContrato	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	1-1	-	O

duracao	infoContrato	5	Duração do Contrato de Trabalho	1-1	-	O
localTrabalho	infoContrato	5	Informações do local de trabalho	1-1	-	O
localTrabGeral	localTrabalho	6	Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for diferente de [104, 106]); N (se categoria do trabalhador for igual a [104, 106]).
localTrabDom	localTrabalho	6	Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário	0-1	-	O (se categoria do trabalhador for igual a [104, 106]); N (nas demais situações).
horContratual	infoContrato	5	Informações do Horário Contratual do Trabalhador	0-1	-	O (se {tpRegJor} = [1]); OC (nos demais casos).
horario	horContratual	6	Informações diárias do horário contratual	0-99	dia, codHorContrat	O (se {tpJornada} <> [9]); OC (se {tpJornada} = [9]).
filiacaoSindical	infoContrato	5	Filiação Sindical do Trabalhador	0-2	cnpjSindTrab	OC
alvaraJudicial	infoContrato	5	Dados do Alvará Judicial	0-1	-	OC
observacoes	infoContrato	5	Observações do contrato de trabalho	0-99	-	OC
servPubl	infoContrato	5	Alterações inerentes ao servidor público	0-1	-	O (Se categoria pertencer ao grupo "agente público") N (Nas demais situações)

Registros do evento S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAltContratual	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Alteração Contratual Regras de validação: REGRA ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA ALTERA_CATEG REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtAltContratual	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAltContratual	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAltContratual	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtAltContratual	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
16	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.

17	altContratual	evtAltContratual	G	-	1-1	-	-	Informações do Contrato de Trabalho
18	dtAlteracao	altContratual	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data da alteração das informações Validação: Deve ser uma data válida.
19	dtEf	altContratual	E	D	0-1	-	-	Se a alteração foi fruto de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, informar a data a partir da qual a alteração produz efeitos remuneratórios Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão.
20	dscAlt	altContratual	E	C	0-1	150	-	Descrição da alteração ou do instrumento que a gerou.
21	vinculo	altContratual	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do vínculo trabalhistico.
22	tpRegPrev	vinculo	E	N	1-1	001	-	Tipo de regime previdenciário conforme opções abaixo: 1 - Regime Geral da Previdência Social - RGPS; 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS; 3 - Regime de Previdência Social no Exterior. Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1]. Valores Válidos: 1, 2, 3.
23	infoRegimeTrab	altContratual	G	-	1-1	-	-	Informações do regime trabalhistico
24	infoCeletista	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações do Trabalhador Celetista
25	tpRegJor	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Identifica o regime de jornada do empregado: 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT; 3 - Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT; 4 - Teletrabalho, previsto no Inciso III do Art. 62 da CLT. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
26	natAtividade	infoCeletista	E	N	1-1	001	-	Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1]. Se {codCateg} = [102], deve ser preenchido com [2]. Valores Válidos: 1, 2.
27	dtBase	infoCeletista	E	N	0-1	002	-	Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12.
28	cnpjSindCategProf	infoCeletista	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (Preponderante ou Diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido.
29	trabTemp	infoCeletista	G	-	0-1	-	-	Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório na prorrogação de contrato de trabalhador temporário
30	justProrr	trabTemp	E	C	1-1	999	-	Descrever a justificativa para a prorrogação do contrato de trabalho temporário
31	aprend	infoCeletista	G	-	0-1	-	-	Informações para identificação do empregador contratante de aprendiz. Preenchimento obrigatório na contratação de aprendiz por entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT)
32	tpInsc	aprend	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Valores Válidos: 1, 2.
33	nrInsc	aprend	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do empregador para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
34	infoEstatuario	infoRegimeTrab	G	-	0-1	-	-	Informações de Trabalhador Estatutário
35	tpPlanRP	infoEstatuario	E	N	1-1	001	-	Tipo de plano de segregação da massa: 1 - Plano previdenciário ou único; 2 - Plano financeiro. Valores Válidos: 1, 2.
36	infoContrato	altContratual	G	-	1-1	-	-	Informações do Contrato de Trabalho
37	codCargo	infoContrato	E	C	0-1	030	-	Preencher com o código do cargo. Validação: Não é obrigatório para o servidor público contratado com {tpProv} = [2]. Obrigatório nos demais casos. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Cargos/Empregos Públicos - S-1030.
38	codFuncao	infoContrato	E	C	0-1	030	-	Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Preenchimento obrigatório para categorias de trabalhadores "Agente Público" se {tpProv} = [2]. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
39	codCateg	infoContrato	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
40	codCarreira	infoContrato	E	C	0-1	030	-	Preencher com o código da carreira pública Validação: Se informado deve constar na Tabela de Carreiras Públicas - S-1035
41	dtIngrCarr	infoContrato	E	D	0-1	-	-	Data de ingresso na carreira identificada em {codCarreira} Validação: Preenchimento obrigatório se houver informação em {codCarreira}.
42	remuneracao	infoContrato	G	-	1-1	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento
43	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2	Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).
44	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções

							abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
45	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	255	- Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [6, 7].
46	duracao	infoContrato	G	-	1-1	-	- Duração do Contrato de Trabalho
47	tpContr	duracao	E	N	1-1	001	- Tipo de contrato de trabalho conforme opções abaixo: 1 - Prazo indeterminado; 2 - Prazo determinado. Valores Válidos: 1, 2.
48	dtTerm	duracao	E	D	0-1	-	- Data do Término Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpContr} igual a [2]. Deve ser igual ou posterior à data de admissão.
49	localTrabalho	infoContrato	G	-	1-1	-	- Informações do local de trabalho
50	localTrabGeral	localTrabalho	G	-	0-1	-	- Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico e temporário) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerce suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado.
51	tpInsc	localTrabGeral	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1, 3, 4.
52	nrInsc	localTrabGeral	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc} e constar na tabela S-1005.
53	descComp	localTrabGeral	E	C	0-1	080	- Descrição complementar do local de trabalho.
54	localTrabDom	localTrabalho	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades.
55	tpLograd	localTrabDom	E	C	1-1	004	- Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
56	dscLograd	localTrabDom	E	C	1-1	080	- Descrição do logradouro
57	nrLograd	localTrabDom	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
58	complemento	localTrabDom	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
59	bairro	localTrabDom	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
60	cep	localTrabDom	E	C	1-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
61	codMunic	localTrabDom	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
62	uf	localTrabDom	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
63	horContratual	infoContrato	G	-	0-1	-	- Informações do Horário Contratual do Trabalhador. O preenchimento é obrigatório se {tpRegJor} = [1].
64	qtdHrsSem	horContratual	E	N	0-1	004	2 Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador. Validação: Deve ser preenchido se {codCateg} <> [111]. Se preenchido, deve ser maior que zero.
65	tpJornada	horContratual	E	N	1-1	001	- Tipo da Jornada. Preencher com uma das opções: 1 - Jornada com horário diário e folga fixos; 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso); 3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável; 9 - Demais tipos de jornada. Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.
66	dscTpJorn	horContratual	E	C	0-1	100	- Descrição do tipo de jornada. Validação: Deve ser preenchido se {tpJornada} = [9]
67	tmpParc	horContratual	E	N	1-1	001	- Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial: 0 - Não é contrato em tempo parcial; 1 - Limitado a 25 horas semanais; 2 - Limitado a 30 horas semanais; 3 - Limitado a 26 horas semanais. Validação: O código [1] só é válido se {codCateg} = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se {codCateg} = [104]. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
68	horario	horContratual	G	-	0-99	-	- Informações diárias do horário contratual
69	dia	horario	E	N	1-1	001	- Preencher com o código relativo ao dia do horário: 1 - Segunda-Feira; 2 - Terça-Feira; 3 - Quarta-Feira; 4 - Quinta-Feira; 5 - Sexta-Feira;

								6 - Sábado; 7 - Domingo; 8 - Dia variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
70	codHorContrat	horario	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual. Validação: O valor informado deve existir na Tabela de Horários/Turnos de Trabalho - S-1050.
71	filiacaoSindical	infoContrato	G	-	0-2	-	-	Filiação Sindical do Trabalhador
72	cnpjSindTrab	filiacaoSindical	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do sindicato ao qual o trabalhador encontra-se filiado. Validação: Deve ser um CNPJ válido.
73	alvaraJudicial	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz".
74	nrProcJud	alvaraJudicial	E	C	1-1	020	-	Preencher com o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido, existente na Tabela de Processos - S-1070.
75	observacoes	infoContrato	G	-	0-99	-	-	Observações do contrato de trabalho
76	observacao	observacoes	E	C	1-1	255	-	Observação relacionada ao contrato de trabalho.
77	servPubl	infoContrato	G	-	0-1	-	-	Alterações inerentes ao servidor público
78	mtvAlter	servPubl	E	N	1-1	001	-	Informar o motivo da alteração do cargo ou função: 1 - Promoção; 2 - Readaptação; 3 - Aproveitamento; 8 - Outros; 9 - Não alterado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 8, 9.

S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtCAT	eSocial	2	Evento Comunicação de Acidente de Trabalho	1-1	Id	O
ideEvento	evtCAT	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideRegistrador	evtCAT	3	Informações de identificação do registrador da CAT	1-1	-	O
ideEmpregador	evtCAT	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabalhador	evtCAT	3	Informações de Identificação do Trabalhador	1-1	cpfTrab, nisTrab	O
cat	evtCAT	3	Comunicação de Acidente de Trabalho.	1-1	dtAcid, hrAcid	O
localAcidente	cat	4	Local do Acidente	1-1	-	O
parteAtingida	cat	4	Parte do Corpo Atingida	1-99	codParteAting	O
agenteCausador	cat	4	Agente Causador	1-99	codAgntCausador	O
atestado	cat	4	Atestado Médico	0-1	-	OC
emissor	atestado	5	Médico/Dentista que emitiu o atestado	1-1	-	O
catOrigem	cat	4	CAT de origem	0-1	-	O (se {tpCat} for igual a [2, 3]) N (Nos demais casos)

Registros do evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtCAT	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Comunicação de Acidente de Trabalho Regras de validação: REGRA_CAT_IDENTIFICACAO_TRABALHADOR REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXCLUI_EVENTO_CAT REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_EXISTE_CAT_ORIGEM REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_DT_ACIDENTE REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_Cnis
3	Id	evtCAT	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCAT	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].

							Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideRegistrador	evtCAT	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do registrador da CAT
11	tpRegistrador	ideRegistrador	E	N	1-1	002	- Preencher com o código correspondente ao tipo de registrador da CAT: 1 - Empregador; 2 - Cooperativa; 3 - Sindicato de trabalhadores avulsos não portuários; 4 - Órgão Gestor de Mão de Obra; 5 - Empregado; 6 - Dependente do empregado; 7 - Entidade Sindical competente; 8 - Médico assistente; 9 - Autoridade Pública. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
12	tpInsc	ideRegistrador	E	N	0-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Só preencher se {tpRegistrador} <> 1. Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Valores Válidos: 1, 2.
13	nrInsc	ideRegistrador	E	C	0-1	015	- Informar o número de inscrição do registrador, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Só preencher se {tpRegistrador} <> 1. Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
14	ideEmpregador	evtCAT	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
15	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
16	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
17	ideTrabalhador	evtCAT	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Trabalhador
18	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
19	nisTrab	ideTrabalhador	E	C	0-1	011	- Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
20	cat	evtCAT	G	-	1-1	-	- Comunicação de Acidente de Trabalho.
21	dtAcid	cat	E	D	1-1	-	- Data do Acidente Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de admissão do trabalhador e igual ou inferior a data atual.
22	tpAcid	cat	E	C	1-1	006	- Tipo de Acidente de Trabalho, conforme tabela 24. Preencher com os números e pontos. Validação: Dever ser um código da tabela 24.
23	hrAcid	cat	E	C	1-1	004	- Hora do Acidente, no formato HHMM
24	hrsTrabAntesAcid	cat	E	C	1-1	004	- Horas trabalhadas antes da ocorrência do acidente, no formato HHMM Validação: Deve ser um valor entre 00:00 e 23:59.
25	tpCat	cat	E	N	1-1	001	- Tipo de CAT, conforme opções abaixo: 1 - Inicial; 2 - Reabertura; 3 - Comunicação de Óbito. Valores Válidos: 1, 2, 3.
26	indCatObito	cat	E	C	1-1	001	- Houve Óbito? S - Sim; N - Não. Validação: Se o {tpCat} for igual a [3], o campo deverá sempre ser preenchido com "S". Valores Válidos: S, N.
27	dtObito	cat	E	D	0-1	-	- Data do óbito. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a {dtAcid}. Preenchimento obrigatório se {indCatObito} = [S].
28	indComunPolicia	cat	E	C	1-1	001	- Houve comunicação à autoridade policial:

							S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
29	codSitGeradora	cat	E	N	0-1	009	- Preencher com o código da situação geradora do acidente, conforme tabela 16.
30	iniciatCAT	cat	E	N	1-1	001	- A CAT foi emitida por: 1 - Iniciativa do Registrador (identificado em {ideRegistrador}); 2 - Ordem judicial; 3 - Determinação de órgão fiscalizador. Validação: Se {tpRegistrador} <> [1] deve ser preenchido obrigatoriamente com [1]. Valores Válidos: 1, 2, 3
31	observacao	cat	E	C	0-1	255	- Observação
32	localAcidente	cat	G	-	1-1	-	- Local do Acidente
33	tpLocal	localAcidente	E	N	1-1	001	- Tipo de Local do acidente: 1 - Estabelecimento do empregador no Brasil; 2 - Estabelecimento do empregador no Exterior; 3 - Estabelecimento de terceiros onde o empregador presta serviços; 4 - Via pública; 5 - Área rural; 6 - Embarcação; 9 - Outros. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9.
34	dscLocal	localAcidente	E	C	0-1	080	- Especificação do local do acidente (pátio, rampa de acesso, posto de trabalho, etc.)
35	dsclLograd	localAcidente	E	C	0-1	080	- Descrição do logradouro
36	nrLograd	localAcidente	E	C	0-1	010	- Número do logradouro.
37	codMunic	localAcidente	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
38	uf	localAcidente	E	C	0-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
39	cnpjLocalAcid	localAcidente	E	C	0-1	014	- Deve ser preenchido com o CNPJ do local onde ocorreu o acidente ou a doença ocupacional. Se ocorrer em empresa onde o empregador presta serviços deve ser um CNPJ pertencente à contratante dos serviços. Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpRegistrador}=[1], {tpLocal} = [1,3] e {tpInsc} do grupo {ideEmpregador} = [1]. Observar: a) Se {tpLocal} = [1] deve ser um CNPJ válido informado através do evento S-1005; b) Se {tpLocal} = [3] deve ser diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005 .
40	pais	localAcidente	E	C	0-1	003	- Preencher com o código do país, conforme tabela 06. Validação: Deve ser um código de país válido, existente na tabela 06. Preenchimento obrigatório se {tpLocal} = [2].
41	codPostal	localAcidente	E	C	0-1	012	- Código de Endereçamento Postal Validação: Só preencher se {tpLocal} = [2].
42	parteAtingida	cat	G	-	1-99	-	- Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho.
43	codParteAting	parteAtingida	E	N	1-1	009	- Preencher com o código correspondente a parte atingida, conforme tabela 13
44	lateralidade	parteAtingida	E	N	1-1	001	- Preencher com: 0 - Não aplicável; 1 - Esquerda; 2 - Direita; 3 - Ambas. Nos casos de órgãos bilaterais, ou seja, que se situam dos lados do corpo, assinalar o lado (direito ou esquerdo). Exemplo: no caso do órgão atingido ser uma perna, apontar qual foi a atingida, se a perna direita, se a perna esquerda, ou se ambas. Se o órgão atingido é único, como por exemplo, a cabeça, assinalar este campo como não aplicável. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
45	agenteCausador	cat	G	-	1-99	-	- Detalhamento do(s) agente(s) causador(es) do acidente de trabalho.
46	codAgntCausador	agenteCausador	E	N	1-1	009	- Preencher com o código correspondente ao agente causador do acidente, conforme tabelas 14 ou 15 Validação: Deve ser um código válido, existente em uma das tabelas 14 ou 15
47	atestado	cat	G	-	0-1	-	- Atestado Médico
48	codCNES	atestado	E	C	0-1	007	- Código da unidade de atendimento médico no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
49	dtAtendimento	atestado	E	D	1-1	-	- Data do atendimento Validação: Deve ser uma data válida
50	hrAtendimento	atestado	E	C	1-1	004	- Hora do atendimento Validação: Deve ser uma hora válida.
51	indInternacao	atestado	E	C	1-1	001	- Indicativo de Internação: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
52	durTrat	atestado	E	N	1-1	004	- Duração estimada do tratamento, em dias.
53	indAfast	atestado	E	C	1-1	001	- Indicativo do afastamento: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.

54	dscLesao	atestado	E	N	0-1	009	-	Preencher com a descrição da natureza da lesão, conforme tabela 17. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela 17.
55	dscCompLesao	atestado	E	C	0-1	200	-	Descrição complementar da lesão
56	diagProvavel	atestado	E	C	0-1	100	-	Diagnóstico Provável
57	codCID	atestado	E	C	1-1	004	-	Informar o código na tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. Validação: Deve ser preenchido com caracteres alfanuméricos conforme opções constantes na tabela CID.
58	observacao	atestado	E	C	0-1	255	-	Observação
59	emitente	atestado	G	-	1-1	-	-	Médico/Dentista que emitiu o atestado
60	nmEmit	emitente	E	C	1-1	070	-	Nome do médico/dentista que emitiu o atestado. Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
61	ideOC	emitente	E	N	1-1	001	-	Órgão de classe: 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM); 2 - Conselho Regional de Odontologia (CRO); 3 - Registro do Ministério da Saúde (RMS). Valores Válidos: 1, 2, 3.
62	nrOc	emitente	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição no órgão de classe
63	ufOC	emitente	E	C	0-1	002	-	Sigla da UF do órgão de classe.
64	catOrigem	cat	G	-	0-1	-	-	Registro obrigatório que indica a CAT de origem, preenchido quando tratar-se de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito.
65	dtCatOrig	catOrigem	E	D	1-1	-	-	Informar a data da CAT de origem
66	nrCatOrig	catOrigem	E	C	0-1	040	-	Informar o número da CAT de origem, quando tratar-se de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito. Validação: Preenchimento obrigatório se {dtCatOrig} seja igual ou posterior ao início de vigência do eSocial para o contribuinte. Se informado, deve corresponder ao número do recibo do arquivo relativo à CAT informada anteriormente, pertencente ao mesmo trabalhador.

S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição			Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial			1-1	-	O
evtMonit	eSocial	2	Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador			1-1	Id	O
ideEvento	evtMonit	3	Informações de Identificação do Evento			1-1	-	O
ideEmpregador	evtMonit	3	Informações de identificação do empregador			1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtMonit	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo			1-1	cpfTrab	O
aso	evtMonit	3	Atestado de Saúde Ocupacional			1-1	-	O
exame	aso	4	Exames realizados			0-99	-	OC
respMonit	exame	5	Responsável pela Monitoração Biológica			1-1	-	O
ideServSaude	aso	4	Serviço de Saúde responsável			1-1	-	O
medico	ideServSaude	5	Médico responsável			1-1	-	O
crm	medico	6	CRM			1-1	-	O

Registros do evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtMonit	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtMonit	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtMonit	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção;

							2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtMonit	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtMonit	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo.
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	- Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhistico. Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.
17	aso	evtMonit	G	-	1-1	-	- Detalhamento das informações do ASO
18	dtAsso	aso	E	D	1-1	-	- Data do Atestado de Saúde Ocupacional.
19	tpAsso	aso	E	N	1-1	001	- Tipo de Atestado de Saúde Ocupacional emitido, conforme opções abaixo: 0 - Admisional; 1 - Periódico, conforme planejamento do PCMSO; 2 - De retorno ao trabalho; 3 - De mudança de função; 4 - De monitoração pontual, não enquadrado nos casos anteriores; 8 - Demissional. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4, 8.
20	resAso	aso	E	N	1-1	001	- Resultado do ASO, conforme opções abaixo: 1 - Apto; 2 - Inapto. Valores Válidos: 1, 2.
21	exame	aso	G	-	0-99	-	- Registro que detalha os exames complementares porventura realizados pelo trabalhador em virtude do determinado no Quadro II da NR 07 do MTE, além de outros solicitados pelo médico e os referentes ao ASO. O não preenchimento significa a não realização de exames complementares.
22	dtExm	exame	E	D	1-1	-	- Data do exame realizado. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data do ASO informada em {dtAsso}.
23	procRealizado	exame	E	N	0-1	008	- Código do procedimento médico terapêutico ou diagnóstico constante da Tabela de Terminologia Unificada em Saúde Suplementar (TUSS). Se o procedimento realizado não consta na tabela TUSS, não preencher. Validação: Deve ser preenchido com um número de 8 posições.
24	obsProc	exame	E	C	0-1	200	- Observação sobre o procedimento médico terapêutico ou diagnóstico realizado. Validação: Preenchimento obrigatório se {procRealizado} não for preenchido.
25	interpExm	exame	E	N	1-1	001	- Preencher com o código, de acordo com quadro I da NR07, a saber: 1 - EE; 2 - SC; 3 - SC+. Valores Válidos: 1, 2, 3.
26	ordExame	exame	E	N	1-1	001	- Ordem do Exame: 1 - Referencial; 2 - Sequencial. Valores Válidos: 1, 2.
27	dtIniMonit	exame	E	D	1-1	-	- Data de início da monitoração Validação: Deve ser uma data válida, posterior a data de admissão do trabalhador.
28	dtFimMonit	exame	E	D	0-1	-	- Data final da monitoração. Validação: Deve ser uma data posterior a data inicial da monitoração

29	indResult	exame	E	N	0-1	001	-	Indicação dos Resultados: 1 - Normal; 2 - Alterado; 3 - Estável; 4 - Agravamento. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
30	respMonit	exame	G	-	1-1	-	-	Registro onde são prestadas as informações sobre o profissional responsável pela monitoração biológica em atendimento aos requisitos das NR-07 e NR-09 do MTE.
31	nisResp	respMonit	E	C	1-1	011	-	NIS do responsável pela monitoração Validação: Deve ser um NIS válido.
32	nrConsClasse	respMonit	E	C	1-1	008	-	Número de inscrição do médico ou enfermeiro do trabalho
33	ufConsClasse	respMonit	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM/COREN. Validação: Deve ser uma UF válida.
34	ideServSaude	aso	G	-	1-1	-	-	Serviço de Saúde responsável
35	codCNES	ideServSaude	E	C	0-1	007	-	Código da unidade de atendimento médico no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
36	frmCtt	ideServSaude	E	C	1-1	100	-	Forma de contato
37	email	ideServSaude	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do "@" e não pode estar no fim do e-mail.
38	medico	ideServSaude	G	-	1-1	-	-	Médico responsável
39	nmMed	medico	E	C	1-1	070	-	Preencher com o nome do médico encarregado do exame médico, não necessariamente o médico coordenador do PCMSO.
40	crm	medico	G	-	1-1	-	-	CRM
41	nrCRM	crm	E	C	1-1	008	-	Número de inscrição do médico encarregado do exame no Conselho Regional de Medicina.
42	ufCRM	crm	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM. Validação: Deve ser uma UF válida.

S-2230 - Afastamento Temporário

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAfastTemp	eSocial	2	Evento Afastamento Temporário	1-1	Id	O
ideEvento	evtAfastTemp	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAfastTemp	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtAfastTemp	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula, codCateg	O
infoAfastamento	evtAfastTemp	3	Informações do Evento	1-1	-	O
iniAfastamento	infoAfastamento	4	Informações do Afastamento Temporário - Início	0-1	-	O (se não for preenchido o registro {fimAfastamento}) OC (nas demais situações).
infoAtestado	iniAfastamento	5	Informações Complementares - Atestado Médico	0-9	-	O (Se {codMotAfast} = [01,03]); N (Nos demais casos)
emitente	infoAtestado	6	Médico/Dentista que emitiu o atestado	1-1	-	O
infoCessao	iniAfastamento	5	Informações Complementares - Cessão/requisição de trabalhador	0-1	-	O (se {codMotAfast} = [14]) N (nas demais situações)
infoMandSind	iniAfastamento	5	Informações Complementares - afastamento para exercício de mandato sindical	0-1	-	O (se {codMotAfast} = [24]) N (nas demais situações)
infoRetif	infoAfastamento	4	Informações de retificação do Afastamento Temporário	0-1	tpProc, nrProc	OC ((se {indRetif} = [2]) E (o registro {iniAfastamento} esteja preenchido); N (nas demais situações)).
fimAfastamento	infoAfastamento	4	Informações do Término do Afastamento	0-1	-	O (se não for preenchido o registro {iniAfastamento}) OC (nas demais situações).

Registros do evento S-2230 - Afastamento Temporário

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAfastTemp	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Afastamento Temporário Regras de validação: REGRA_AFASTAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG

								REGRA_EXCLUI_EVENTO_AFASTAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtAfastTemp	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAfastTemp	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAfastTemp	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtAfastTemp	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo. Regras de validação: REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhistico. Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.
17	codCateg	ideVinculo	E	N	0-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300. Não informar nos demais casos. Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela 01).
18	infoAfastamento	evtAfastTemp	G	-	1-1	-	-	Informações do Evento
19	iniAfastamento	infoAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informações do Afastamento Temporário - Início
20	dtIniAfast	iniAfastamento	E	D	1-1	-	-	Data de início do afastamento Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras: a) A data deve ser igual ou posterior a data de admissão do vínculo ao qual se refere o evento; b) Não pode ser superior à data atual exceto se {codMotAfast} = [15] (férias), situação em que pode ser até 60 dias superior à data atual; c) É necessário que o trabalhador esteja, antes da data de início do afastamento, em atividade, ou seja, não pode existir evento de afastamento anterior a {dtIniAfast} sem que este tenha sido encerrado.
21	codMotAfast	iniAfastamento	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18. Validação: Deve ser um código existente na tabela 18.
22	infoMesmoMtv	iniAfastamento	E	C	0-1	001	-	Informar se o afastamento decorre de mesmo motivo de afastamento anterior (acidente/doença - {codMotAfast} = [01, 03]) dentro de 60 dias: N - Não; S - Sim. Valores Válidos: S, N.

23	tpAcidTransito	iniAfastamento	E	N	0-1	001	-	<p>Tipo de Acidente de Trânsito:</p> <p>1 - Atropelamento;</p> <p>2 - Colisão;</p> <p>3 - Outros.</p> <p>Validação: Somente pode ser preenchido se {codMotAfast} = [01,03]</p> <p>Valores Válidos: 1, 2, 3.</p>
24	observacao	iniAfastamento	E	C	0-1	255	-	<p>Detalhar as informações sobre o afastamento do trabalhador, de maneira a explicitar os motivos do mesmo.</p> <p>Validação: O preenchimento é obrigatório se {codMotAfast} = [21]</p>
25	infoAtestado	iniAfastamento	G	-	0-9	-	-	Informações complementares relativas ao atestado médico
26	codCID	infoAtestado	E	C	0-1	004	-	<p>Informar o código na tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID.</p> <p>Validação: Preenchimento obrigatório se {codMotAfast} = [01].</p> <p>Deve ser preenchido com caracteres alfanuméricos conforme opções constantes na tabela CID.</p>
27	qtdDiasAfast	infoAtestado	E	N	1-1	003	-	Quantidade de dias de afastamento concedidos pelo médico
28	emitente	infoAtestado	G	-	1-1	-	-	Médico/Dentista que emitiu o atestado
29	nmEmit	emitente	E	C	1-1	070	-	<p>Nome do médico/dentista que emitiu o atestado.</p> <p>Regra de validação:</p> <p>REGRA_GERAL_VALIDA_NOME</p>
30	ideOC	emitente	E	N	1-1	001	-	<p>Órgão de classe:</p> <p>1 - Conselho Regional de Medicina (CRM);</p> <p>2 - Conselho Regional de Odontologia (CRO);</p> <p>3 - Registro do Ministério da Saúde (RMS).</p> <p>Valores Válidos: 1, 2, 3.</p>
31	nrOc	emitente	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição no órgão de classe
32	ufOC	emitente	E	C	0-1	002	-	Sigla da UF do órgão de classe.
33	infoCessao	iniAfastamento	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido nos casos de afastamento por cessão ou requisição do trabalhador.
34	cnpjCess	infoCessao	E	C	1-1	014	-	<p>Preencher com o CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado.</p> <p>Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.</p> <p>Regra de validação:</p> <p>REGRA_VALIDA_CNPJ</p>
35	infOnus	infoCessao	E	N	1-1	001	-	<p>Ônus da cessão/requisição:</p> <p>1 - Ônus do Cedente;</p> <p>2 - Ônus do Cessionário;</p> <p>3 - Ônus do Cedente e Cessionário.</p> <p>Valores Válidos: 1, 2, 3.</p>
36	infoMandSind	iniAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informações Complementares - afastamento para exercício de mandato sindical
37	cnpjSind	infoMandSind	E	C	1-1	014	-	<p>CNPJ do Sindicato no qual o trabalhador exercerá o mandato.</p> <p>Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ base do empregador e diferente dos informados na tabela de estabelecimentos (S-1005).</p> <p>Regra de validação:</p> <p>REGRA_VALIDA_CNPJ</p>
38	infOnusRemun	infoMandSind	E	N	1-1	001	-	<p>Ônus da Remuneração:</p> <p>1 - Apenas do Empregador;</p> <p>2 - Apenas do Sindicato;</p> <p>3 - Parte do Empregador, sendo a diferença e/ou complementação salarial paga pelo Sindicato.</p> <p>Valores Válidos: 1, 2, 3.</p>
39	infoRetif	infoAfastamento	G	-	0-1	-	-	Informações de retificação do Afastamento Temporário. Preenchimento obrigatório caso {codMotAfast} seja retificado de [01] para [03] ou de [03] para [01].
40	origRetif	infoRetif	E	N	1-1	001	-	<p>Origem da retificação, conforme opções:</p> <p>1 - Por iniciativa do empregador;</p> <p>2 - Revisão Administrativa;</p> <p>3 - Determinação Judicial.</p> <p>Valores Válidos: 1, 2, 3.</p>
41	tpProc	infoRetif	E	N	0-1	001	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:</p> <p>1 - Administrativo;</p> <p>2 - Judicial;</p> <p>3 - Número de Benefício (NB) do INSS.</p> <p>Validação: O preenchimento é obrigatório se {origRetif} = [2, 3].</p> <p>Valores Válidos: 1, 2, 3.</p>
42	nrProc	infoRetif	E	C	0-1	020	-	<p>Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em {tpProc}.</p> <p>Validação: O preenchimento é obrigatório se {origRetif} = [2, 3]. Deve ser um processo existente na Tabela de Processos S-1070.</p>
43	fimAfastamento	infoAfastamento	G	-	0-1	-	-	<p>Informações do Término do Afastamento</p> <p>Regra de validação:</p> <p>REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO</p>
44	dtTermAfast	fimAfastamento	E	D	1-1	-	-	<p>Preencher com a data do término do afastamento do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras:</p> <p>a) Deve ser igual ou posterior à data de início do afastamento do trabalhador;</p> <p>b) Deve ser uma data não superior à data atual acrescida de 10 dias corridos, exceto se {codMotAfast} = [15] (férias), situação em que pode ser superior à</p>

							data atual em até 60 dias.
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtExpRisco	eSocial	2	Evento Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco	1-1	Id	O
ideEvento	evtExpRisco	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtExpRisco	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtExpRisco	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	-	O
infoExpRisco	evtExpRisco	3	Ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a fatores de risco	1-1	-	O
iniExpRisco	infoExpRisco	4	Início da exposição	0-1	-	O (se não houver preenchimento de pelo menos um dos grupos {altExpRisco} ou {fimExpRisco}) OC (nas demais situações).
infoAmb	iniExpRisco	5	Informações relativas ao ambiente de trabalho	1-99	codAmb	O
infoAtiv	infoAmb	6	Descrição das Atividades Desempenhadas	1-1	-	O
fatRisco	infoAmb	6	Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente	1-999	-	O
epcEpi	fatRisco	7	EPC e EPI	1-1	-	O
epc	epcEpi	8	EPC	0-50	-	O (se {utilizEPC} = [2]) N (nas demais situações).
epi	epcEpi	8	EPI	0-50	caEPI	O (se {utilizEPI} = [2]) N (nas demais situações).
altExpRisco	infoExpRisco	4	Alteração da exposição	0-1	-	O (se não houver preenchimento de pelo menos um dos grupos {iniExpRisco} ou {fimExpRisco}) OC (nas demais situações).
infoAmb	altExpRisco	5	Informações relativas ao ambiente de trabalho	1-99	codAmb	O
infoAtiv	infoAmb	6	Descrição das Atividades Desempenhadas	1-1	-	O
fatRisco	infoAmb	6	Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente	1-999	-	O
epcEpi	fatRisco	7	EPC e EPI	1-1	-	O
epc	epcEpi	8	EPC	0-50	-	O (se {utilizEPC} = [2]) N (nas demais situações).
epi	epcEpi	8	EPI	0-50	caEPI	O (se {utilizEPI} = [2]) N (nas demais situações).
fimExpRisco	infoExpRisco	4	Condição de Trabalho - Término	0-1	-	O (se não houver preenchimento de pelo menos um dos grupos {iniExpRisco} ou {altExpRisco}) OC (nas demais situações).
infoAmb	fimExpRisco	5	Informações relativas ao ambiente de trabalho	1-99	-	O
respReg	infoExpRisco	4	Responsável pelos registros ambientais	1-9	-	O

Registros do evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtExpRisco	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco Regras de validação: REGRA_DUPLICIDADE_EVENTO_CDT REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXCLUI_EVENTO_CDT_INICIO REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtExpRisco	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExpRisco	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento

5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtExpRisco	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtExpRisco	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo. Aplicar uma das seguintes regras, de acordo com a categoria do trabalhador. Regras de validação: REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista ativo. A informação é obrigatória apenas para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos".
17	infoExpRisco	evtExpRisco	G	-	1-1	-	-	Informações sobre o ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a fatores de risco
18	iniExpRisco	infoExpRisco	G	-	0-1	-	-	Condições ambientais do trabalho - Início
19	dtIniCondicao	iniExpRisco	E	D	1-1	-	-	Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades no ambiente de trabalho ou a data de início de vigência do eSocial para o empregador, a que for mais recente. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início de vigência do eSocial para o empregador.
20	infoAmb	iniExpRisco	G	-	1-99	-	-	Informações relativas ao ambiente de trabalho
21	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	-	Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador está desempenhando as atividades Validação: Deve ser um código existente na tabela.
22	infoAtiv	infoAmb	G	-	1-1	-	-	Descrição das Atividades Desempenhadas
23	dscAtivDes	infoAtiv	E	C	1-1	999	-	Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete. As atividades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Exemplos: distribuir panfletos, operar máquina de envaze, etc.
24	fatRisco	infoAmb	G	-	1-999	-	-	Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente
25	codFatRis	fatRisco	E	C	1-1	010	-	Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Caso não haja exposição, informar o código correspondente a "Ausência de Fator de Risco" da tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23. Deve existir na tabela S-1060 para o código de ambiente informado no campo {codAmb}.
26	intConc	fatRisco	E	C	0-1	015	-	Intensidade ou concentração da exposição do trabalhador ao fator de risco cujo critério de avaliação seja quantitativo. Caso o fator de risco seja qualitativo, preencher com "N/A" - (Não aplicável).
27	tecMedicao	fatRisco	E	C	0-1	040	-	Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração.
28	epcEpi	fatRisco	G	-	1-1	-	-	Informações relativas a Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e

								Equipamentos de Proteção Individual - EPI
29	utilizEPC	epcEpi	E	N	1-1	001	-	Utilização de EPC: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2.
30	utilizEPI	epcEpi	E	N	1-1	001	-	Utilização de EPI: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2.
31	epc	epcEpi	G	-	0-50	-	-	Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC
32	dscEpc	epc	E	C	1-1	070	-	Descrição do EPC
33	eficEpc	epc	E	C	0-1	001	-	O EPC é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador? S - Sim; N - Não. Validação: Preenchimento obrigatório se {utilizEPC} = [2]. Valores Válidos: S, N.
34	epi	epcEpi	G	-	0-50	-	-	Equipamentos de Proteção Individual - EPI
35	caEPI	epi	E	C	0-1	020	-	Certificado de Aprovação do EPI. Validação: Preenchimento obrigatório se {utilizEPI} = [2].
36	eficEpi	epi	E	C	1-1	001	-	O EPI é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
37	medProtecao	epi	E	C	1-1	001	-	Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
38	condFuncto	epi	E	C	1-1	001	-	Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições do tempo? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
39	przValid	epi	E	C	1-1	001	-	Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação - CA do MTE? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
40	periodicTroca	epi	E	C	1-1	001	-	Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
41	higienizacao	epi	E	C	1-1	001	-	Foi observada a higienização? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
42	altExpRisco	infoExpRisco	G	-	0-1	-	-	Condições ambientais do trabalho - Alteração Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_CDT
43	dtAltCondicao	altExpRisco	E	D	1-1	-	-	Informar a data em que ocorreu alteração na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco para o trabalhador. A data informada deve ser igual ou posterior à data de início da condição de exposição que se pretende alterar. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de início das atividades exercidas pelo trabalhador, sujeitas ao(s) fator(es) de risco.
44	infoAmb	altExpRisco	G	-	1-99	-	-	Informações relativas ao ambiente de trabalho
45	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	-	Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador está desempenhando as atividades Validação: Deve ser um código existente na tabela.
46	infoAtiv	infoAmb	G	-	1-1	-	-	Descrição das Atividades Desempenhadas
47	dscAtivDes	infoAtiv	E	C	1-1	999	-	Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete. As atividades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Exemplos: distribuir panfletos, operar máquina de envaze, etc.
48	fatRisco	infoAmb	G	-	1-999	-	-	Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente
49	codFatRis	fatRisco	E	C	1-1	010	-	Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Caso não haja exposição, informar o código correspondente a "Ausência de Fator de Risco" da tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23. Deve existir na tabela S-1060 para o código de ambiente informado no campo {codAmb}.

50	intConc	fatRisco	E	C	0-1	015	-	Intensidade ou concentração da exposição do trabalhador ao fator de risco cujo critério de avaliação seja quantitativo. Caso o fator de risco seja qualitativo, preencher com "N/A" - (Não aplicável).
51	tecMedicao	fatRisco	E	C	0-1	040	-	Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração.
52	epcEpi	fatRisco	G	-	1-1	-	-	Informações relativas a Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual - EPI
53	utilizEPC	epcEpi	E	N	1-1	001	-	Utilização de EPC: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2.
54	utilizEPI	epcEpi	E	N	1-1	001	-	Utilização de EPI: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2.
55	epc	epcEpi	G	-	0-50	-	-	Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC
56	dscEpc	epc	E	C	1-1	070	-	Descrição do EPC
57	eficEpc	epc	E	C	0-1	001	-	O EPC é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador? S - Sim; N - Não. Validação: Preenchimento obrigatório se {utilizEPC} = [2]. Valores Válidos: S, N.
58	epi	epcEpi	G	-	0-50	-	-	Equipamentos de Proteção Individual - EPI
59	caEPI	epi	E	C	0-1	020	-	Certificado de Aprovação do EPI. Validação: Preenchimento obrigatório se {utilizEPI} = [2].
60	eficEpi	epi	E	C	1-1	001	-	O EPI é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
61	medProtecao	epi	E	C	1-1	001	-	Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidate, ou ainda em caráter complementar ou emergencial? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
62	condFuncto	epi	E	C	1-1	001	-	Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições do tempo? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
63	przValid	epi	E	C	1-1	001	-	Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação - CA do MTE? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
64	periodicTroca	epi	E	C	1-1	001	-	Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
65	higienizacao	epi	E	C	1-1	001	-	Foi observada a higienização? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
66	fimExpRisco	infoExpRisco	G	-	0-1	-	-	Condições ambientais do trabalho - Fim Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_CDT
67	dtFimCondicao	fimExpRisco	E	D	1-1	-	-	Informar a data até a qual o trabalhador esteve sujeito às condições do ambiente de trabalho indicadas nos eventos de início e/ou alteração encaminhados anteriormente. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de início da condição no evento Condições do Ambiente de Trabalho - Exposição a Fatores de Risco - Início a que se refere, ou, quando também existir evento de "alteração" da condição, a data deve ser posterior a data de alteração indicada no último evento recebido.
68	infoAmb	fimExpRisco	G	-	1-99	-	-	Informações relativas ao ambiente de trabalho
69	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	-	Informar o código do ambiente cadastrado para o trabalhador. Validação: Deve ser um código de ambiente {codAmb} informado anteriormente, que definia a exposição do trabalhador ao fator de risco.
70	respReg	infoExpRisco	G	-	1-9	-	-	Informações relativas ao responsável pelos registros ambientais
71	dtIni	respReg	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de início do período abrangido pela responsabilização. Validação: Deve ser igual à data de início do trabalhador no vínculo e igual ou anterior à data atual ou à data do desligamento, se este existir.
72	dtFim	respReg	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data final do período abrangido pela responsabilização. No caso de trabalhador ativo sem alteração do responsável, não preencher.

							Validação: Deve ser igual ou maior que a data de início no vínculo e igual ou anterior à data atual ou à data de desligamento, se este existir.
73	nisResp	respReg	E	C	1-1	011	- NIS do responsável pela monitoração Validação: Deve ser um NIS válido.
74	nrOc	respReg	E	C	1-1	014	- Número de Inscrição no órgão de classe
75	ufOC	respReg	E	C	0-1	002	- Sigla da UF do órgão de classe.

S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtInsApo	eSocial	2	Insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial	1-1	Id	O
ideEvento	evtInsApo	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtInsApo	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtInsApo	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	-	O
insalPeric	evtInsApo	3	Informações sobre o ambiente de trabalho insalubre/periculoso.	0-1	-	O (se não houver informações no grupo {aposentEsp}) N (nas demais situações).
iniInsalPeric	insalPeric	4	Insalubridade e periculosidade - Início	0-1	-	O (se não houver preenchimento de pelo menos um dos grupos {altInsalPeric} ou {fimInsalPeric}) OC (nas demais situações).
infoAmb	iniInsalPeric	5	Detalhamento dos ambientes de trabalho em que o trabalhador desempenha atividades insalubres.	1-99	codAmb	O
fatRisco	infoAmb	6	Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente	1-999	-	O
altInsalPeric	insalPeric	4	Insalubridade e periculosidade - Alteração	0-1	-	O (se não houver preenchimento de pelo menos um dos grupos {iniInsalPeric} ou {fimInsalPeric}) OC (nas demais situações).
infoamb	altInsalPeric	5	Informações sobre as condições de trabalho insalubre/periculoso.	1-99	codAmb	O
fatRisco	infoamb	6	Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente	1-999	-	O
fimInsalPeric	insalPeric	4	Insalubridade e periculosidade - Fim	0-1	-	O (se não houver preenchimento de pelo menos um dos grupos {iniInsalPeric} ou {fimInsalPeric}) OC (nas demais situações).
infoAmb	fimInsalPeric	5	Informações do ambiente do trabalho	1-99	codAmb	O
aposentEsp	evtInsApo	3	Informações sobre o trabalho exercido em condições que ensejam a aposentadoria especial.	0-1	-	O (se não houver preenchimento do grupo {insalPeric}) N (nas demais situações).
iniAposentEsp	aposentEsp	4	Aposentadoria especial - Início	0-1	-	O (se não houver preenchimento de pelo menos um dos grupos {altAposentEsp} ou {fimAposentEsp}) OC (nas demais situações).
infoAmb	iniAposentEsp	5	Informações relativas ao ambiente de trabalho	1-99	codAmb	O
fatRisco	infoAmb	6	Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente	1-999	-	O
altAposentEsp	aposentEsp	4	Aposentadoria especial - Alteração	0-1	-	O (se não houver preenchimento de pelo menos um dos grupos {iniAposentEsp} ou {fimAposentEsp}) OC (nas demais situações).
infoamb	altAposentEsp	5	Informações relativas ao ambiente de trabalho	1-99	codAmb	O
fatRisco	infoamb	6	Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente	1-999	-	O
fimAposentEsp	aposentEsp	4	Aposentadoria especial - Término	0-1	-	O (se não houver preenchimento de pelo menos um dos grupos {iniAposentEsp} ou

							{altAposentEsp}) OC (nas demais situações).
infoAmb	fimAposentEsp	5	Informações relativas ao ambiente de trabalho	1-99	codAmb	O	

Registros do evento S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtInsApo	eSocial	G	-	1-1	-	-	Insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial Regras de validação: <u>REGRA_DUPLICIDADE_EVENTO_INS</u> <u>REGRA_EVENTOS_EXTEMP</u> <u>REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG</u> <u>REGRA_EXCLUI_EVENTO_CDT_INICIO</u> <u>REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR</u> <u>REGRA_EXISTE_INFO_COND_AMB</u> <u>REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR</u> <u>REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO</u> <u>REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS</u>
3	Id	evtInsApo	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO</u>
4	ideEvento	evtInsApo	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtInsApo	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtInsApo	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo. Aplicar uma das seguintes regras, de acordo com a categoria do trabalhador. Regras de validação: <u>REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO</u> <u>REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO</u>
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	matricula	ideVinculo	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista ativo. A informação é obrigatória apenas para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos".
17	insalPeric	evtInsApo	G	-	0-1	-	-	Informações sobre o ambiente de trabalho insalubre/periculoso.
18	iniInsalPeric	insalPeric	G	-	0-1	-	-	Condições do ambiente de trabalho insalubre/periculoso - Início
19	dtIniCondicao	iniInsalPeric	E	D	1-1	-	-	Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades no ambiente de trabalho e na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco ou a data de início de vigência do eSocial para o empregador, a que for mais recente. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início de vigência do

							eSocial para o empregador.
20	infoAmb	iniInsalPeric	G	-	1-99	-	- Detalhamento dos ambientes de trabalho em que o trabalhador desempenha atividades insalubres/periciais.
21	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	- Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador desempenha atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela S-1060.
22	fatRisco	infoAmb	G	-	1-999	-	- Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente
23	codFatRis	fatRisco	E	C	1-1	010	- Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23. Deve existir na tabela S-1060 para o código de ambiente informado no campo {codAmb}.
24	altInsalPeric	insalPeric	G	-	0-1	-	- Condições do ambiente de trabalho insalubre/periculoso - Alteração Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_INS
25	dtAltCondicao	altInsalPeric	E	D	1-1	-	- Informar a data em que ocorreu alteração na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco para o trabalhador. A data informada deve ser igual ou posterior à data de início na condição de exposição que se pretende alterar. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de início das atividades exercidas pelo trabalhador, sujeitas ao(s) fator(es) de risco.
26	infoamb	altInsalPeric	G	-	1-99	-	- Informações sobre as condições de trabalho insalubre/periculoso.
27	codAmb	infoamb	E	C	1-1	030	- Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador desempenha atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela S-1060.
28	fatRisco	infoamb	G	-	1-999	-	- Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente
29	codFatRis	fatRisco	E	C	1-1	010	- Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23. Deve existir na tabela S-1060 para o código de ambiente informado no campo {codAmb}.
30	fimInsalPeric	insalPeric	G	-	0-1	-	- Condições do ambiente de trabalho insalubre/periculoso - Fim Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_INS
31	dtFimCondicao	fimInsalPeric	E	D	1-1	-	- Informar a data até a qual o trabalhador esteve sujeito às condições do ambiente de trabalho insalubre/periculoso indicadas nos registros de início e/ou alteração encaminhados anteriormente. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de início da condição insalubre ou, quando também existir evento de "alteração" da condição, a data deve ser posterior a data de alteração indicada no último evento recebido.
32	infoAmb	fimInsalPeric	G	-	1-99	-	- Detalhamento do ambiente de trabalho em que o trabalhador desempenha atividade insalubre/periculosa
33	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	- Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho
34	aposentEsp	evtInsApo	G	-	0-1	-	- Informações sobre o trabalho exercido em condições que ensejam a aposentadoria especial.
35	iniAposentEsp	aposentEsp	G	-	0-1	-	- Condições do ambiente de trabalho que ensejam aposentadoria especial - Início
36	dtIniCondicao	iniAposentEsp	E	D	1-1	-	- Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades no ambiente de trabalho e na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco ou a data de início de vigência do eSocial para o empregador, a que for mais recente. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início de vigência do eSocial para o empregador.
37	infoAmb	iniAposentEsp	G	-	1-99	-	- Informações relativas ao ambiente de trabalho
38	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	- Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador desempenha atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela S-1060.
39	fatRisco	infoAmb	G	-	1-999	-	- Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente
40	codFatRis	fatRisco	E	C	1-1	010	- Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23. Deve existir na tabela S-1060 para o código de ambiente informado no campo {codAmb}.
41	altAposentEsp	aposentEsp	G	-	0-1	-	- Condições do ambiente de trabalho que ensejam aposentadoria especial - Alteração Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_INS
42	dtAltCondicao	altAposentEsp	E	D	1-1	-	- Informar a data em que ocorreu alteração na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco para o trabalhador. A data informada deve ser igual ou posterior à data de início na condição de exposição que se pretende alterar. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de início das atividades exercidas pelo trabalhador, sujeitas ao(s) fator(es) de risco.
43	infoamb	altAposentEsp	G	-	1-99	-	- Informações relativas ao ambiente de trabalho
44	codAmb	infoamb	E	C	1-1	030	- Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador desempenha atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela S-1060.
45	fatRisco	infoamb	G	-	1-999	-	- Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente

46	codFatRis	fatRisco	E	C	1-1	010	-	Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23. Deve existir na tabela S-1060 para o código de ambiente informado no campo {codAmb}.
47	fimAposentEsp	aposentEsp	G	-	0-1	-	-	Condições do ambiente de trabalho que ensejam aposentadoria especial - Término Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_INS
48	dtFimCondicao	fimAposentEsp	E	D	1-1	-	-	Informar a data até a qual o trabalhador esteve sujeito às condições do ambiente de trabalho indicadas nos eventos de início e/ou alteração encaminhados anteriormente. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de início da condição de trabalho que enseja aposentadoria especial ao trabalhador ou, quando também existir evento de "alteração" da condição, a data deve ser posterior a data de alteração indicada no último evento recebido.
49	infoAmb	fimAposentEsp	G	-	1-99	-	-	Informações relativas ao ambiente de trabalho
50	codAmb	infoAmb	E	C	1-1	030	-	Informar o código do ambiente de trabalho cadastrado anteriormente no qual o trabalhador estava desempenhando atividade sujeita a aposentadoria especial. Validação: Deve ser um código de ambiente {codAmb} que representa um ambiente informado anteriormente, no qual o trabalhador estava exposto ao fator de risco sujeito a aposentadoria especial.

S-2250 - Aviso Prévio

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtAvPrevio	eSocial	2	Evento Aviso Prévio	1-1	Id	O
ideEvento	evtAvPrevio	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtAvPrevio	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtAvPrevio	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
infoAvPrevio	evtAvPrevio	3	Informações do Aviso Prévio	1-1	-	O
detAvPrevio	infoAvPrevio	4	Aviso Prévio	0-1	-	O (se não houver preenchimento do registro {cancAvPrevio} N (nas demais situações)
cancAvPrevio	infoAvPrevio	4	Cancelamento do Aviso Prévio	0-1	-	O (se não houver preenchimento do registro {detAvPrevio} N (nas demais situações)

Registros do evento S-2250 - Aviso Prévio

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtAvPrevio	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Aviso Prévio Regras de validação: REGRA_AVISO_PREVIO_DT_FUTURA REGRA_DUPLICIDADE_AVISO_PREVIO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXCLUI_EVENTO_AVISO_PREVIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNS REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtAvPrevio	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtAvPrevio	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.

8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtAvPrevio	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtAvPrevio	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
16	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
17	infoAvPrevio	evtAvPrevio	CG	-	1-1	-	-	Informações do Aviso Prévio
18	detAvPrevio	infoAvPrevio	G	-	0-1	-	-	Detalha as informações do evento trabalhista
19	dtAvPrv	detAvPrevio	E	D	1-1	-	-	Data em que o trabalhador ou o empregador recebeu o aviso de desligamento
20	dtPrevDeslig	detAvPrevio	E	D	1-1	-	-	Data prevista para o desligamento do trabalhador Validação: Deve ser uma data igual ou superior a {dtAvPrv}
21	tpAvPrevio	detAvPrevio	E	N	1-1	001	-	Tipo de Aviso Prévio. Indica quem avisou o desligamento, conforme opções abaixo: 1 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que optou pela redução de duas horas diárias [caput do art. 488 da CLT]; 2 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que optou pela redução de dias corridos [parágrafo único do art. 488 da CLT]; 4 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), não dispensado de seu cumprimento, sob pena de desconto, pelo empregador, dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º do art. 487 da CLT); 5 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador rural ao empregado, com redução de um dia por semana (art. 15 da Lei nº 5889/73). Valores Válidos: 1, 2, 4, 5.
22	observacao	detAvPrevio	E	C	0-1	255	-	Observações
23	cancAvPrevio	infoAvPrevio	G	-	0-1	-	-	Cancelamento do Aviso Prévio Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_AVISO_PREVIO
24	dtCancAvPrv	cancAvPrevio	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data do cancelamento do aviso prévio Validação: Deve ser uma data posterior a data do aviso prévio que está sendo cancelado.
25	observacao	cancAvPrevio	E	C	0-1	255	-	Observações
26	mtvCancAvPrevio	cancAvPrevio	E	N	1-1	001	-	Motivo do Cancelamento do Aviso Prévio: 1 - Reconsideração prevista no artigo 489 da CLT; 2 - Determinação Judicial; 3 - Cumprimento de norma legal; 9 - Outros. Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.

S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtConvInterm	eSocial	2	Evento Convocação para Trabalho Intermitente	1-1	-	O
ideEvento	evtConvInterm	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtConvInterm	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtConvInterm	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
infoConvInterm	evtConvInterm	3	Informações da convocação para trabalho intermitente	1-1	codConv	O
jornada	infoConvInterm	4	Informações da(s) jornada(s) diária(s) da	1-1	-	O

			prestação de trabalho intermitente			
localTrab	infoConvInterm	4	Informações do local da prestação de trabalho intermitente	1-1	-	O
localTrabInterm	localTrab	5	Informações do local de trabalho intermitente	0-1	-	O (se {indLocal} = [1]); N (nos demais casos).

Registros do evento S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtConvInterm	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Convocação para Trabalho Intermitente Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtConvInterm	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtConvInterm	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtConvInterm	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtConvInterm	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
16	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
17	infoConvInterm	evtConvInterm	G	-	1-1	-	-	Informações da convocação para trabalho intermitente
18	codConv	infoConvInterm	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa que identifica a convocação para trabalho intermitente.
19	dtInicio	infoConvInterm	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de início da prestação de trabalho intermitente. Validação: Deve ser uma data válida e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.
20	dtFim	infoConvInterm	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de término da prestação de trabalho intermitente. Validação: Deve ser uma data válida e igual ou posterior a {dtInicio}.
21	jornada	infoConvInterm	G	-	1-1	-	-	Informações da(s) jornada(s) diária(s) da prestação de trabalho intermitente
22	codHorContrat	jornada	E	C	0-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa para o horário da prestação de trabalho intermitente, caso a jornada diária seja fixa durante o período da convocação e não haja prestação de serviços em dias alternados. Validação: O preenchimento é obrigatório se {dscJornada} não for preenchido. O valor informado deve existir na Tabela de Horários/Turnos de Trabalho - S-1050.
23	dscJornada	jornada	E	C	0-1	999	-	Descrição das jornadas e dos dias da prestação de trabalho intermitente, caso

								a jornada diária seja variável durante o período da convocação ou haja prestação de serviços em dias alternados. Validação: O preenchimento é obrigatório se {codHorContrat} não for preenchido.
24	localTrab	infoConvInterm	G	-	1-1	-	-	Informações do local da prestação de trabalho intermitente
25	indLocal	localTrab	E	N	1-1	001	-	Indicativo do local da prestação de trabalho intermitente: 0 - Prestação de serviços no estabelecimento informado no grupo {localTrabGeral} do S-2200 ou S-2206, quando for o caso; 1 - Prestação de serviços em apenas um local e fora do estabelecimento informado no grupo {localTrabGeral} do S-2200 ou S-2206, quando for o caso; 2 - Prestação de serviços de natureza externa ou em mais de um local. Valores Válidos: 0, 1, 2.
26	localTrabInterterm	localTrab	G	-	0-1	-	-	Informações do local de trabalho intermitente, quando prestado em apenas um local e fora do estabelecimento do empregador cadastrado no S-2200/S-2206
27	tpLograd	localTrabInterterm	E	C	1-1	004	-	Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
28	dscLograd	localTrabInterterm	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
29	nrLograd	localTrabInterterm	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro.
30	complem	localTrabInterterm	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
31	bairro	localTrabInterterm	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
32	cep	localTrabInterterm	E	C	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
33	codMunic	localTrabInterterm	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
34	uf	localTrabInterterm	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.

S-2298 - Reintegração

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtReintegr	eSocial	2	Evento Reintegração	1-1	Id	O
ideEvento	evtReintegr	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtReintegr	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtReintegr	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
infoReintegr	evtReintegr	3	Reintegração	1-1	-	O

Registros do evento S-2298 - Reintegração

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtReintegr	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Reintegração Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCOLO REGRA_REINTEG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCOLO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtReintegr	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtReintegr	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental.

							Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	eviReintegr	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtReintegr	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
16	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.
17	infoReintegr	evtReintegr	G	-	1-1	-	- Reintegração
18	tpReint	infoReintegr	E	N	1-1	001	- Tipo de Reintegração: 1 - Reintegração por Decisão Judicial; 2 - Reintegração por Anistia Legal; 3 - Reversão de Servidor Público; 4 - Recondução de Servidor Público; 5 - Reinclusão de Militar; 9 - Outros. Validação: Os tipos [3,4,5] só podem ser informados por órgãos públicos. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9.
19	nrProcJud	infoReintegr	E	C	0-1	020	- Em caso de reintegração por determinação judicial, preencher com o número do processo. OBS.: Não é um processo vinculado à tabela de processos S-1070. Validação: Informação obrigatória se {tpReint} = [1]. Não preencher nos demais casos.
20	nrLeiAnistia	infoReintegr	E	C	0-1	013	- Informar a Lei de Anistia, descrevendo seu número e ano de publicação. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpReint} = [2].
21	dtEfetRetorno	infoReintegr	E	D	1-1	-	- Informar a data do efetivo retorno ao trabalho Validação: Deve ser uma data válida posterior à data de desligamento do trabalhador.
22	dtEfeito	infoReintegr	E	D	1-1	-	- Data de início dos efeitos financeiros da reintegração. Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data do efetivo retorno ao trabalho.
23	indPagtoJuizo	infoReintegr	E	C	1-1	001	- Indicar se as remunerações e correspondentes contribuições do período compreendido entre o desligamento e a reintegração foram pagas em juízo: S- Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.

S-2299 - Desligamento

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtDeslig	eSocial	2	Evento Desligamento	1-1	Id	O
ideEvento	evtDeslig	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtDeslig	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideVinculo	evtDeslig	3	Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo	1-1	cpfTrab, matricula	O
infoDeslig	evtDeslig	3	Desligamento	1-1	-	O
sucessaoVinc	infoDeslig	4	Sucessão do Vínculo Trabalhista/Estatutário	0-1	-	O (se {mtvDeslig} = [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30]) N (nos demais casos)
transfTit	infoDeslig	4	Transferência de titularidade do empregado doméstico	0-1	-	O (se {mtvDeslig} = [34]); N (nos demais casos).
verbasResc	infoDeslig	4	Verbas Rescisórias	0-1	-	N (se {mtvDeslig} = [11, 12, 13, 25, 28, 29, 30, 34]) OU se ({dtDeslig} for

							anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador E {tpAmb} = [1]; OC (nos demais casos).
dmDev	verbasResc	5	Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador	1-50	ideDmDev	O	
infoPerApur	dmDev	6	Verbas rescisórias relativas ao mês da data do desligamento	0-1	-	O (se não existir o grupo {infoPerAnt}) OC (nas demais situações)	
ideEstabLot	infoPerApur	7	Identificação do estabelecimento e lotação	1-24	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O	
detVerbas	ideEstabLot	8	Detalhamento das verbas rescisórias	1-200	-	O	
infoSaudeColet	ideEstabLot	8	Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde.	0-1	-	O (Se de houver {codRubr} em {detVerbas} cuja {natRubr} em S-1010 seja igual a [9219]). N nos demais casos.	
detOper	infoSaudeColet	9	Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.	1-99	cnpjOper, regANS	O	
detPlano	detOper	10	Informações do dependente do plano privado de saúde.	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC	
infoAgNocivo	ideEstabLot	8	Grau de Exposição a Agentes Nocivos	0-1	grauExp	O (se o trabalhador estiver amparado pelo RGPS) N (nos demais casos).	
infoSimples	ideEstabLot	8	Informação relativa a empresas do Simples	0-1	-	O (se {classTrib} = [03]); N (nas demais situações).	
infoPerAnt	dmDev	6	Remuneração em Períodos Anteriores (Acordo/Convenção/CCP/Dissídio)	0-1	-	O (se não existir o grupo {infoPerApur}) OC (nas demais situações)	
ideADC	infoPerAnt	7	Identificação do Acordo/Legislação/Convenção/CCP/Dissídio/Conversão	1-8	dtAcConv, tpAcConv, compAcConv	O	
idePeriodo	ideADC	8	Identificação do período de referência da remuneração	1-180	perRef	O	
ideEstabLot	idePeriodo	9	Identificação do estabelecimento e lotação	1-24	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O	
detVerbas	ideEstabLot	10	Itens da Remuneração do Trabalhador	1-200	-	O	
infoAgNocivo	ideEstabLot	10	Grau de Exposição a Agentes Nocivos	0-1	grauExp	O (se o trabalhador estiver amparado pelo RGPS). N (nos demais casos).	
infoSimples	ideEstabLot	10	Informação relativa a empresas do Simples	0-1	-	O (se {classTrib} = [03]); N (nas demais situações).	
infoTrabInterm	dmDev	6	Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente	0-99	codConv	OC (se categoria do trabalhador = [111]); N (nos demais casos).	
procJudTrab	verbasResc	5	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador	0-99	tpTrib, nrProcJud	OC	
infoMV	verbasResc	5	Informação de Múltiplos Vínculos	0-1	-	OC	
remunOutrEmpr	infoMV	6	Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades	1-10	tpInsc, nrInsc, codCateg	O	
quarentena	infoDeslig	4	Informações sobre a quarentena remunerada de trabalhador desligado	0-1	-	OC	
consigFGTS	infoDeslig	4	Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS	1-1	-	O	

Registros do evento S-2299 - Desligamento

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtDeslig	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Desligamento Regras de validação: REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO REGRA_DESLIG_VALIDA_DT_DESLIGAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO
3	Id	evtDeslig	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento.

							Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtDeslig	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	- Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	- Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	- Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	- Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	- Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtDeslig	G	-	1-1	-	- Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideVinculo	evtDeslig	G	-	1-1	-	- Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo
14	cpfTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideVinculo	E	C	1-1	011	- Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.
16	matricula	ideVinculo	E	C	1-1	030	- Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhistico.
17	infoDeslig	evtDeslig	G	-	1-1	-	- Apresenta as informações relativas ao desligamento do vínculo identificado no registro superior.
18	mtvDeslig	infoDeslig	E	C	1-1	002	- Código de Motivo do Desligamento, conforme tabela 19. Validação: Deve ser um código existente na tabela. Os códigos [18,19,20,21,22,23,24,25] só podem ser utilizados para desligamento de trabalhador pertencente à categoria de agente público (301 a 309). O código [34] só pode ser utilizado para desligamento de trabalhador doméstico (código de categoria [104]).
19	dtDeslig	infoDeslig	E	D	1-1	-	- Preencher com a data do último dia trabalhado para o respectivo vínculo. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de admissão do trabalhador e não superior à data atual (data do envio do evento) acrescida de 10 dias corridos.
20	indPagtoAPI	infoDeslig	E	C	1-1	001	- Indicativo de pagamento de Aviso Prévio Indenizado pelo empregador, ao empregado: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
21	dtProjFimAPI	infoDeslig	E	D	0-1	-	- Data projetada para o término do aviso prévio indenizado. Validação: Obrigatório se {indPagtoAPI} for igual a [S], devendo ser igual ou posterior a {dtDeslig}
22	pensAlim	infoDeslig	E	N	1-1	001	- Indicativo de pensão alimentícia: 0 - Não existe pensão alimentícia; 1 - Percentual de pensão alimentícia; 2 - Valor de pensão alimentícia; 3 - Percentual e valor de pensão alimentícia. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3
23	percAliment	infoDeslig	E	N	0-1	005	2 Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem). Informação obrigatória se {pensAlim} = [1,3]. Não pode ser preenchido nos demais casos.
24	vrAlim	infoDeslig	E	N	0-1	14	2 Valor da pensão alimentícia Validação: Informação obrigatória se {pensAlim} = [2,3]. Não pode ser preenchido nos demais casos.
25	nrCertObito	infoDeslig	E	C	0-1	032	- Número da certidão de óbito. Campo preenchido no caso de desligamento por morte Validação: Deve ser preenchido se {mtvDeslig} for igual a [09,10]. Deve ser uma certidão de óbito válida, de acordo com o padrão de certidões

							estabelecido para Registro Civil das Pessoas Naturais. O 15º dígito deve ser igual a [4].
26	nrProcTrab	infoDeslig	E	C	0-1	020	- Número que identifica o processo trabalhista, quando o desligamento se der por decisão judicial.
27	indCumprParc	infoDeslig	E	N	1-1	001	- Indicador de cumprimento de aviso prévio: 0 - Cumprimento total; 1 - Cumprimento parcial em razão de obtenção de novo emprego pelo empregado; 2 - Cumprimento parcial por iniciativa do empregador; 3 - Outras hipóteses de cumprimento parcial do aviso prévio; 4 - Aviso prévio indenizado ou não exigível. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4.
28	observacao	infoDeslig	E	C	0-1	255	- Observações relevantes sobre o desligamento do trabalhador, que não estejam consignadas em outros campos.
29	sucessaoVinc	infoDeslig	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente nos casos de sucessão do vínculo trabalhista, com a identificação da empresa sucessora.
30	cnpjSucessora	sucessaoVinc	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ da empresa sucessora. Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ base do empregador e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.
31	transfTit	infoDeslig	G	-	0-1	-	- Transferência de titularidade do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar
32	cpfSubstituto	transfTit	E	C	1-1	011	- Preencher com o CPF do novo titular. Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante e do empregado.
33	dtNascto	transfTit	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento do novo titular. Validação: Deve corresponder à data de nascimento cadastrada na base de dados do CPF do {cpfSubstituto}.
34	verbasResc	infoDeslig	G	-	0-1	-	- Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas devidas ao trabalhador na rescisão contratual.
35	dmDev	verbasResc	G	-	1-50	-	- Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210). Para as rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35], o somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [2,4]) deverá ser maior ou igual ao somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [1,3]), considerando cada um dos códigos {codIncCP} individualmente. O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. As informações dos campos {ideEstabLot/nrInsc}, {detVerbas/codRubr}, {ideEstabLot/codLotacao} vinculadas a este registro, devem constar nas respectivas tabelas S-1005, S-1010 e S-1020, no mês: a) da data do desligamento, informada no campo {dtDeslig} se as informações pertencerem ao grupo {infoPerApur}; b) informado em {perRef} se as informações pertencerem ao grupo {infoPerAnt}.
36	ideDmDev	dmDev	E	C	1-1	030	- Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento gerados no presente arquivo de rescisão contratual.
37 38	infoPerApur ideEstabLot	dmDev infoPerApur	G G	-	0-1 1-24	-	- Verbas rescisórias relativas ao mês da data do desligamento Registro que identifica o Estabelecimento/Lotação no qual o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no registro pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPP (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de atividades específicas da pessoa física). No caso específico do trabalhador doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio CPF do empregador.
39	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, de acordo com as opções da tabela 5. Validação: Se {classTrib} igual a [21], deve ser igual a [3,4], exceto se empregador doméstico. Se empregador doméstico deve ser igual a [2]. Se {classTrib} igual a [22], deve ser igual a [3] e o CAEPP deve constar no cadastro da RFB como sendo de segurado especial. Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
40	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005.
41	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias.
42	detVerbas	ideEstabLot	G	-	1-200	-	- Detalhamento das verbas rescisórias devidas ao trabalhador. Deve haver, pelo menos uma rubrica de folha, mesmo que o valor líquido a ser pago ao trabalhador seja 0 (zero) em função de descontos.
43	codRubr	detVerbas	E	C	1-1	030	- Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua

								folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no mês da data do desligamento, informada no campo {dtDeslig}. Rubrica cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61] só pode ser utilizada se {tpRegPrev} do vínculo for igual a [2]. Não pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].
44	ideTabRubr	detVerbas	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Não utilizar rubricas que correspondam a desconto de pensão alimentícia ou IRRF. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em {perApur}.
45	qtdRubr	detVerbas	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
46	fatorRubr	detVerbas	E	N	0-1	005	2	Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.
47	vrUnit	detVerbas	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
48	vrRubr	detVerbas	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
49	infoSaudeColet	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Só preencher se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9219]. Não preencher nos demais casos.
50	detOper	infoSaudeColet	G	-	1-99	-	-	Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.
51	cnpjOper	detOper	E	C	1-1	014	-	CNPJ de Operadora do Plano de Saúde Validação: Deve ser um CNPJ válido.
52	regANS	detOper	E	C	1-1	006	-	Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde.
53	vrPgTit	detOper	E	N	1-1	14	2	Valor pago pelo Titular
54	detPlano	detOper	G	-	0-99	-	-	Informações do dependente do plano privado de saúde.
55	tpDep	detPlano	E	C	1-1	002	-	Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.
56	cpfDep	detPlano	E	C	0-1	011	-	Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 12 (doze) anos; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.
57	nmDep	detPlano	E	C	1-1	070	-	Nome do dependente Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
58	dtNasco	detPlano	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento
59	vlrPgDep	detPlano	E	N	1-1	14	2	Valor pago relativo ao plano de saúde do dependente.
60	infoAgNocivo	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador amparado pelo RGPS - Regime Geral de Previdência Social.
61	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
62	infoSimples	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Informação relativa a empresas enquadradas no Regime de Tributação Simples
63	indSimples	infoSimples	E	N	1-1	001	-	Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Valores Válidos: 1, 2, 3.
64	infoPerAnt	dmDev	G	-	0-1	-	-	Remuneração relativa a Períodos Anteriores, devida em função de acordos coletivos, legislação específica, convenção coletiva de trabalho, dissídio ou Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho.
65	ideADC	infoPerAnt	G	-	1-8	-	-	Identificação do Acordo coletivo, Legislação, Convenção Coletiva, Dissídio ou Conversão da licença saúde em acidente de trabalho.
66	dtAcConv	ideADC	E	D	1-1	-	-	Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho. Validação: Deve ser uma data compreendida no mês em que ocorreu o desligamento conforme informado no campo {dtDeslig} ou em mês anterior.
67	tpAcConv	ideADC	E	C	1-1	001	-	Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a Períodos de Apuração Anteriores: A - Acordo Coletivo de Trabalho; B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital; C - Convenção Coletiva de Trabalho; D - Sentença Normativa - Dissídio; E - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho. Valores Válidos: A, B, C, D, E.

68	compAcConv	ideADC	E	C	0-1	007	-	Competência (formato AAAA-MM) em que é devida a obrigação de pagar os efeitos remuneratórios de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa. Validação: Deve ser maior ou igual ao mês/ano informado em {dtDeslig}. Preenchimento obrigatório se {tpAcConv} = [A, B, C, D].
69	dtEfAcConv	ideADC	E	D	1-1	-	-	Data a partir da qual o instrumento ou legislação mencionada em {tpAcConv} passa a produzir seus efeitos.
70	dsc	ideADC	E	C	1-1	255	-	Detalhamento do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores.
71	idePeriodo	ideADC	G	-	1-180	-	-	Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.
72	perRef	idePeriodo	E	C	1-1	007	-	Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser igual ou anterior ao mês da data do desligamento, informada em {dtDeslig}. Deve ser informado no formato AAAA-MM.
73	ideEstabLot	idePeriodo	G	-	1-24	-	-	O registro identifica o estabelecimento e lotação ao qual se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no registro superior.
74	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da tabela 5 Validação: Se {classTrib} igual a [21], deve ser igual a [3,4], exceto se empregador doméstico. Se empregador doméstico deve ser igual a [2]. Se {classTrib} igual a [22], deve ser igual a [3] e o CAEPF deve constar no cadastro da RFB como sendo de segurado especial. Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
75	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005.
76	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias.
77	detVerbas	ideEstabLot	G	-	1-200	-	-	Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.
78	codRubr	detVerbas	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas vigente no mês de referência, informado em {perRef}. Rubrica cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61] só pode ser utilizada se {tpRegPrev} do vínculo for igual a [2]. Não pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].
79	ideTabRubr	detVerbas	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em {perRef}.
80	qtdRubr	detVerbas	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
81	fatorRubr	detVerbas	E	N	0-1	005	2	Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.
82	vrUnit	detVerbas	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
83	vrRubr	detVerbas	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
84	infoAgNocivo	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador enquadrado em uma das categorias relativas a Empregado ou Agente Público, permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
85	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
86	infoSimples	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Informação relativa a empresas enquadradas no Regime de Tributação Simples
87	indSimples	infoSimples	E	N	1-1	001	-	Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Valores Válidos: 1, 2, 3.
88	infoTrabInterterm	dmDev	G	-	0-99	-	-	Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente
89	codConv	infoTrabInterterm	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código atribuído pela empresa que identifica a convocação para trabalho intermitente.

							Validação: O valor informado deve existir no evento "Convocação para Trabalho Intermítente - S-2260".
90	procJudTrab	verbasResc	G	-	0-99	-	- Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuição previdenciária e/ou Imposto de Renda
91	tpTrib	procJudTrab	E	N	1-1	001	- Abrangência da decisão: 1 - IRRF; 2 - Contribuições sociais do trabalhador; 3 - FGTS; 4 - Contribuição sindical. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
92	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1-1	020	- Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a: - [1] se {tpTrib} = [1, 2]; - [7] se {tpTrib} = [3]; - [8] se {tpTrib} = [4]. Validação: O processo deve existir na tabela de processos.
93	codSusp	procJudTrab	E	N	1-1	014	- Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
94	infoMV	verbasResc	G	-	0-1	-	- Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária.
95	indMV	infoMV	E	N	1-1	001	- Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador, de acordo com as seguintes opções: 1 - Contribuição descontada pelo primeiro empregador; 2 - Contribuição descontada por outra(s) empresa(s) sobre valor inferior ao limite máximo do salário de contribuição; 3 - Contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já descontada em outra(s) empresa(s). Valores Válidos: 1, 2, 3.
96	remunOutrEmpr	infoMV	G	-	1-10	-	- Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição, ou ainda valores recolhidos pelo próprio trabalhador como contribuinte individual. As informações são necessárias para a conferência da contribuição descontada do segurado.
97	tpInsc	remunOutrEmpr	E	N	1-1	001	- Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 5 Validação: Pode ser preenchido com [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
98	nrInsc	remunOutrEmpr	E	C	1-1	015	- Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: a) Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no registro de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador.
99	codCateg	remunOutrEmpr	E	N	1-1	003	- Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
100	vlrRemunOE	remunOutrEmpr	E	N	1-1	014	2 Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Permite o valor igual a zero apenas se {indMV} do registro superior for igual a [3]. Nos demais casos o valor deve ser maior que zero.
101	quarentena	infoDeslig	G	-	0-1	-	- Informações sobre a 'quarentena' remunerada do trabalhador desligado. O registro deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada.
102	dtFimQuar	quarentena	E	D	1-1	-	- Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador Validação: Deve ser uma data posterior a data de término do contrato.
103	consigFGTS	infoDeslig	G	-	1-1	-	- Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS
104	idConsig	consigFGTS	E	C	1-1	001	- Informar se o trabalhador firmou contrato de empréstimo consignado com garantia de FGTS: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
105	insConsig	consigFGTS	E	C	0-1	005	- Matrícula da Instituição Consignatária, cadastrada na Caixa Econômica Federal Validação: Preenchimento obrigatório se {idConsig} = [S]. Não preencher se {idConsig} = [N].
106	nrContr	consigFGTS	E	C	0-1	015	- Número do contrato de empréstimo consignado existente na Instituição Consignatária. Validação: Preenchimento obrigatório se {idConsig} = [S]. Não preencher se {idConsig} = [N]. Se preenchido, deve conter apenas números.

S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTSVInicio	eSocial	2	TSVE - Início	1-1	Id	O
ideEvento	evtTSVInicio	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTSVInicio	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
trabalhador	evtTSVInicio	3	Grupo de Informações do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
nascimento	trabalhador	4	Grupo de informações do nascimento do trabalhador	1-1	-	O
documentos	trabalhador	4	Informações dos documentos pessoais do trabalhador	0-1	-	OC
CTPS	documentos	5	Carteira de Trabalho e Previdência Social	0-1	-	OC
RIC	documentos	5	Informações do Documento Nacional de Identidade (DNI)	0-1	-	OC
RG	documentos	5	Informações do Registro Geral (RG)	0-1	-	OC
RNE	documentos	5	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro	0-1	-	OC
OC	documentos	5	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)	0-1	-	OC
CNH	documentos	5	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)	0-1	-	OC
endereco	trabalhador	4	Endereço do Trabalhador	1-1	-	O
brasil	endereco	5	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo {exterior}) N (nos demais casos)
exterior	endereco	5	Endereço no Exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo {brasil}) N (nos demais casos)
trabEstrangeiro	trabalhador	4	Informações do Trabalhador Estrangeiro	0-1	-	O (Se {paisNac} <> Brasil). N (nas demais situações)
infoDeficiencia	trabalhador	4	Pessoa com Deficiência	0-1	-	OC
dependente	trabalhador	4	Informações dos dependentes	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
contato	trabalhador	4	Informações de Contato	0-1	-	OC
infoTSVInicio	evtTSVInicio	3	Trabalhador Sem Vínculo - Início	1-1	codCateg, dtInicio	O
infoComplementares	infoTSVInicio	4	Informações complementares	0-1	-	O (De acordo com as regras condicionais dos registros inferiores); N (Nas demais situações)
cargoFuncao	infoComplementares	5	Cargo/Função ocupado pelo Trabalhador Sem Vínculo	0-1	-	O (nas categorias de Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público Indicado a Conselho). N (nas demais situações)
remuneracao	infoComplementares	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	O (se categoria igual a diretor não empregado, servidor público indicado a conselho ou membro de Conselho Tutelar) N (nas demais situações).
fgts	infoComplementares	5	Informações relativas ao FGTS	0-1	-	O (se {codCateg} = [721]) N (nos demais casos)
infoDirigenteSindical	infoComplementares	5	Empresa de Origem do Dirigente Sindical	0-1	-	O (se categoria igual a dirigente sindical) N (nas demais situações)
infoTrabCedido	infoComplementares	5	Informações relativas ao trabalhador cedido, preenchidas exclusivamente pelo cessionário.	0-1	-	O (se categoria do trabalhador = trabalhador cedido) N (nas demais situações)
infoEstagiario	infoComplementares	5	Informações relativas ao estagiário	0-1	-	O (se {codCateg} = [901]) N (nas demais situações)
instEnsino	infoEstagiario	6	Instituição de Ensino	1-1	-	O
ageIntegracao	infoEstagiario	6	Agente de Integração	0-1	-	OC
supervisorEstagio	infoEstagiario	6	Supervisor do Estágio	0-1	-	OC
afastamento	infoTSVInicio	4	Informações de afastamento do TSVE	0-1	-	OC (se {cadIni} = [S]); N (se {cadIni} = [N])
termino	infoTSVInicio	4	Informações de término do TSVE	0-1	-	OC (se {cadIni} = [S]); N (se {cadIni} = [N]).

Registros do evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr.	Tam	Dec	Descrição
---	----------------	--------------	-----	------	--------	-----	-----	-----------

1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTSVInicio	eSocial	G	-	1-1	-	-	<p>Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início</p> <p>Regras de validação:</p> <ul style="list-style-type: none"> REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_EXCLUI_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TSV_COMPATIBILIDADE_CLASSTRIB_CATEGORIA REGRA_TSV_RETIFICA_EVENTO_INICIO REGRA_TSV_VERIFICA_DUPLICIDADE REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF
3	Id	evtTSVInicio	A	C	1-1	036	-	<p>Identificação única do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <ul style="list-style-type: none"> REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTSVInicio	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Informar [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.</p> <p>Valores Válidos: 1, 2.</p>
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	<p>Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.</p> <p>Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].</p> <p>Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.</p>
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Identificação do ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Produção; 2 - Produção restrita. <p>Valores Válidos: 1, 2.</p>
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Processo de emissão do evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. <p>Valores Válidos: 1, 2.</p>
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtTSVInicio	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	<p>Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5</p> <p>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)</p>
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	<p>Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).</p> <p>Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.</p>
13	trabalhador	evtTSVInicio	G	-	1-1	-	-	Grupo de Informações do Trabalhador
14	cpfTrab	trabalhador	E	C	1-1	011	-	<p>Preencher com o número do CPF do trabalhador.</p> <p>Validação: Deve ser um CPF válido.</p>
15	nisTrab	trabalhador	E	C	0-1	011	-	<p>Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.</p> <p>Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].</p>
16	nmTrab	trabalhador	E	C	1-1	070	-	Nome do Trabalhador
17	sexo	trabalhador	E	C	1-1	001	-	<p>Sexo do Trabalhador:</p> <ul style="list-style-type: none"> M - Masculino; F - Feminino. <p>Valores Válidos: M, F.</p>
18	racaCor	trabalhador	E	N	1-1	001	-	<p>Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Branca; 2 - Negra; 3 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça); 4 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc); 5 - Indígena; 6 - Não informado. <p>Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.</p>
19	estCiv	trabalhador	E	N	0-1	001	-	<p>Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Solteiro; 2 - Casado; 3 - Divorciado; 4 - Separado; 5 - Viúvo. <p>Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.</p>
20	grauInstr	trabalhador	E	C	1-1	002	-	<p>Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular; 03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental;

							04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
21	nmSoc	trabalhador	E	C	0-1	070	- Nome social para travesti ou transexual.
22	nascimento	trabalhador	G	-	1-1	-	- Grupo de informações do nascimento do trabalhador
23	dtNasco	nascimento	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de nascimento
24	codMunic	nascimento	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O preenchimento é obrigatório se o país do nascimento for igual a Brasil.
25	uf	nascimento	E	C	0-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
26	paisNasco	nascimento	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
27	paisNac	nascimento	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
28	nmMae	nascimento	E	C	0-1	070	- Nome da mãe Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
29	nmPai	nascimento	E	C	0-1	070	- Nome do pai do trabalhador Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME
30	documentos	trabalhador	G	-	0-1	-	- Informações dos documentos pessoais do trabalhador
31	CTPS	documentos	G	-	0-1	-	- Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social
32	nrCtps	CTPS	E	C	1-1	011	- CTPS
33	serieCtps	CTPS	E	C	1-1	005	- Número de série da CTPS.
34	ufCtps	CTPS	E	C	1-1	002	- UF da expedição da CTPS. Validação: Deve ser uma UF válida.
35	RIC	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Documento Nacional de Identidade - DNI (Registro de Identificação Civil - RIC)
36	nrRic	RIC	E	C	1-1	014	- Número do Documento Nacional de Identidade - DNI.
37	orgaoEmissor	RIC	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão
38	dtExped	RIC	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento
39	RG	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro Geral (RG)
40	nrRg	RG	E	C	1-1	014	- RG
41	orgaoEmissor	RG	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão
42	dtExped	RG	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento
43	RNE	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do Registro Nacional de Estrangeiro
44	nrRne	RNE	E	C	1-1	014	- Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros
45	orgaoEmissor	RNE	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão
46	dtExped	RNE	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento
47	OC	documentos	G	-	0-1	-	- Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)
48	nrOc	OC	E	C	1-1	014	- Número de Inscrição no órgão de classe
49	orgaoEmissor	OC	E	C	1-1	020	- Órgão e UF de emissão
50	dtExped	OC	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento
51	dtValid	OC	E	D	0-1	-	- Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.
52	CNH	documentos	G	-	0-1	-	- Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
53	nrRegCnh	CNH	E	C	1-1	012	- Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
54	dtExped	CNH	E	D	0-1	-	- Data da expedição do documento
55	ufCnh	CNH	E	C	1-1	002	- Estado da Federação emissor da CNH Validação: Deve ser uma UF válida.
56	dtValid	CNH	E	D	1-1	-	- Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.
57	dtPriHab	CNH	E	D	0-1	-	- Data da primeira habilitação
58	categoriaCnh	CNH	E	C	1-1	002	- Categoria da CNH Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE
59	endereco	trabalhador	CG	-	1-1	-	- Grupo de informações do endereço do Trabalhador
60	brasil	endereco	G	-	0-1	-	- Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.
61	tpLograd	brasil	E	C	1-1	004	- Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
62	dscLograd	brasil	E	C	1-1	080	- Descrição do logradouro
63	nrLograd	brasil	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
64	complemento	brasil	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
65	bairro	brasil	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
66	cep	brasil	E	C	1-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP.

							Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
67	codMunic	brasil	E	N	1-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
68	uf	brasil	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
69	exterior	endereco	G	-	0-1	-	- Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.
70	paisResid	exterior	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela
71	dscLograd	exterior	E	C	1-1	080	- Descrição do logradouro
72	nrLograd	exterior	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
73	complemento	exterior	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
74	bairro	exterior	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
75	nmCid	exterior	E	C	1-1	050	- Nome da Cidade
76	codPostal	exterior	E	C	0-1	012	- Código de Endereçamento Postal
77	trabEstrangeiro	trabalhador	G	-	0-1	-	- Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro
78	dtChegada	trabEstrangeiro	E	D	1-1	-	- Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro.
79	classTrabEstrang	trabEstrangeiro	E	N	1-1	002	- Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil: 1 - Visto permanente; 2 - Visto temporário; 3 - Asilado; 4 - Refugiado; 5 - Solicitante de Refúgio; 6 - Residente fora do Brasil; 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos; 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular; 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros; 10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul; 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil; 12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
80	casadoBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	- Casado com brasileiro(a): S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
81	filhosBr	trabEstrangeiro	E	C	1-1	001	- Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
82	infoDeficiencia	trabalhador	G	-	0-1	-	- Pessoa com Deficiência
83	defFisica	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência Física: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
84	defVisual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência visual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
85	defAuditiva	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência auditiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
86	defMental	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência Mental: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
87	defIntelectual	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Deficiência Intelectual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N
88	reabReadap	infoDeficiencia	E	C	1-1	001	- Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
89	observacao	infoDeficiencia	E	C	0-1	255	- Observações
90	dependente	trabalhador	G	-	0-99	-	- Informações dos dependentes
91	tpDep	dependente	E	C	1-1	002	- Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.

92	nmDep	dependente	E	C	1-1	070	-	<p>Nome do dependente Regra de validação: REGRA_GERAL_VALIDA_NOME</p>
93	dtNascto	dependente	E	D	1-1	-	-	<p>Preencher com a data de nascimento Validação: Deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual</p>
94	cpfDep	dependente	E	C	0-1	011	-	<p>Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 12 (doze) anos e {depIRRF} = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.</p>
95	depIRRF	dependente	E	C	1-1	001	-	<p>Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.</p>
96	depSF	dependente	E	C	1-1	001	-	<p>Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família: S - Sim N - Não. Valores Válidos: S, N.</p>
97	incTrab	dependente	E	C	1-1	001	-	<p>Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N</p>
98	contato	trabalhador	G	-	0-1	-	-	Informações de Contato
99	fonePrinc	contato	E	C	0-1	013	-	<p>Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.</p>
100	foneAlternat	contato	E	C	0-1	013	-	<p>Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.</p>
101	emailPrinc	contato	E	C	0-1	060	-	<p>Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.</p>
102	emailAlternat	contato	E	C	0-1	060	-	<p>Endereço eletrônico alternativo Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.</p>
103	infoTSVInicio	evtTSVInicio	G	-	1-1	-	-	Trabalhador Sem Vínculo - Início
104	cadIni	infoTSVInicio	E	C	1-1	001	-	<p>Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a um início de TSVE (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos): S - Sim (Cadastramento Inicial); N - Não (Início de TSVE). Valores Válidos: S, N.</p>
105	codCateg	infoTSVInicio	E	N	1-1	003	-	<p>Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)</p>
106	dtInicio	infoTSVInicio	E	D	1-1	-	-	<p>Data de início, que pode ser: a) Para o Cooperado, a data de ingresso na cooperativa; b) Para o Diretor Não Empregado, a data de posse no cargo; c) Para o Dirigente Sindical, a data de início do mandato no sindicato; d) Para o Estagiário, a data de início do estágio; e) Para o trabalhador avulso, a data de ingresso no ogmo ou no Sindicato; f) Para os demais trabalhadores, a data de início das atividades no empregador. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se {cadIni} = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.</p>
107	natAtividade	infoTSVInicio	E	N	0-1	001	-	<p>Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: Preenchimento obrigatório para as categorias de avulso, cooperado e dirigente sindical. Não deve ser preenchido para as categorias Diretor não empregado, servidor público indicado a conselho, membro de conselho tutelar e estagiário. Valores Válidos: 1, 2.</p>
108	infoComplementares	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	-	Registro onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do trabalhador sem vínculo.
109	cargoFuncao	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Registro que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo trabalhador sem vínculo. Preenchimento obrigatório para o Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público indicado a Conselho.

110	codCargo	cargoFuncao	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código do cargo. Validação: Deve ser um cargo existente na Tabela de Cargos e Empregos Públicos - S-1030.
111	codFuncao	cargoFuncao	E	C	0-1	030	-	Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Se informada, deve ser uma função existente na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
112	remuneracao	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. O preenchimento do grupo é restrito às categorias de diretor não empregado, servidor público indicado a conselho e membro de Conselho Tutelar.
113	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2	Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).
114	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
115	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	255	-	Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [6, 7].
116	fgts	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao FGTS
117	opcFGTS	fgts	E	N	1-1	001	-	Opção pelo FGTS: 1 - Optante; 2 - Não Optante. Validação: Para trabalhador admitido após 04/10/1988, o campo deve ser preenchido com [1] (Optante). Valores Válidos: 1, 2.
118	dtOpcFGTS	fgts	E	D	0-1	-	-	Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador optante pelo FGTS.
119	infoDirigenteSindical	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Empresa de Origem do Dirigente Sindical
120	categOrig	infoDirigenteSindical	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical Validação: Deve ser uma categoria diferente de "Dirigente Sindical"
121	cnpjOrigem	infoDirigenteSindical	E	C	0-1	014	-	Preencher com o CNPJ da empresa de origem do dirigente sindical. Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado" ou "avulso".
122	dtAdmOrig	infoDirigenteSindical	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de admissão ou data de início do dirigente sindical na empresa de origem. Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado" ou "avulso".
123	matricOrig	infoDirigenteSindical	E	C	0-1	030	-	Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem. Validação: Preenchimento obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado".
124	infoTrabCedido	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao trabalhador cedido, preenchidas exclusivamente pelo cessionário.
125	categOrig	infoTrabCedido	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código correspondente à categoria de origem do trabalhador cedido.
126	cnpjCednt	infoTrabCedido	E	C	1-1	014	-	Informar o CNPJ da empresa cedente. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente da empresa declarante. Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_CNPJ</u>
127	matricCed	infoTrabCedido	E	C	1-1	030	-	Preencher com a matrícula do trabalhador no empregador de origem (Cedente).
128	dtAdmCed	infoTrabCedido	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador no empregador de origem (Cedente). Validação: Deve ser uma data anterior a data de início informada no evento
129	tpRegTrab	infoTrabCedido	E	N	1-1	001	-	Tipo de regime trabalhista 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas; 2 - Estatutário. Valores Válidos: 1, 2.
130	tpRegPrev	infoTrabCedido	E	N	1-1	001	-	Tipo de regime previdenciário conforme opções abaixo: 1 - Regime Geral da Previdência Social - RGPS; 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS; 3 - Regime de Previdência Social no Exterior. Valores Válidos: 1, 2, 3.
131	infOnus	infoTrabCedido	E	N	1-1	001	-	Ônus da cessão/requisição: 1 - Ônus do Cedente; 2 - Ônus do Cessionário; 3 - Ônus do Cedente e Cessionário. Valores Válidos: 1, 2, 3.
132	infoEstagiario	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao estagiário
133	natEstagio	infoEstagiario	E	C	1-1	001	-	Natureza do Estágio:

							O - Obrigatório; N - Não Obrigatório. Valores Válidos: O, N.
134	nivEstagio	infoEstagiario	E	N	1-1	001	- Informar o nível do estágio: 1 - Fundamental; 2 - Médio; 3 - Formação Profissional; 4 - Superior; 8 - Especial; 9 - Mãe social. (Lei 7644, de 1987). Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 8, 9.
135	areaAtuacao	infoEstagiario	E	C	0-1	050	- Área de atuação do estagiário.
136	nrApol	infoEstagiario	E	C	0-1	030	- Nr. Apólice de Seguro.
137	vlrBolsa	infoEstagiario	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado.
138	dtPrevTerm	infoEstagiario	E	D	1-1	-	- Data prevista para o término do estágio. Validação: Deve ser uma data posterior à data de início do estágio.
139	instEnsino	infoEstagiario	G	-	1-1	-	- Instituição de Ensino
140	cnpjInstEnsino	instEnsino	E	C	0-1	014	- Preencher com o cnpj da instituição de ensino. Deve ser preenchido apenas se a instituição de ensino for brasileira.
141	nmRazao	instEnsino	E	C	1-1	100	- Informar a razão social
142	dscLograd	instEnsino	E	C	0-1	080	- Descrição do logradouro
143	nrLograd	instEnsino	E	C	0-1	010	- Número do logradouro.
144	bairro	instEnsino	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
145	cep	instEnsino	E	C	0-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
146	codMunic	instEnsino	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
147	uf	instEnsino	E	C	0-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
148	ageIntegracao	infoEstagiario	G	-	0-1	-	- Agente de Integração
149	cnpjAgntInteg	ageIntegracao	E	C	1-1	014	- CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
150	nmRazao	ageIntegracao	E	C	1-1	100	- Informar a razão social
151	dscLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	080	- Descrição do logradouro
152	nrLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
153	bairro	ageIntegracao	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
154	cep	ageIntegracao	E	C	1-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
155	codMunic	ageIntegracao	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
156	uf	ageIntegracao	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
157	supervisorEstagio	infoEstagiario	G	-	0-1	-	- Supervisor do Estágio
158	cpfSupervisor	supervisorEstagio	E	C	1-1	011	- CPF do responsável pela supervisão do estagiário Validação: Deve ser um CPF válido
159	nmSuperv	supervisorEstagio	E	C	1-1	070	- Nome do Supervisor do Estágio
160	afastamento	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	- Informações de afastamento do TSVE. Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.
161	dtIniAfast	afastamento	E	D	1-1	-	- Data de início do afastamento Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.
162	codMotAfast	afastamento	E	C	1-1	002	- Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18. Validação: Deve ser um código existente na tabela 18.
163	termino	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	- Informações de término do TSVE. Registro preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador com data de término anterior ao início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (ex: envio para pagamento de retiradas em meses posteriores à data de término e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial).
164	dtTerm	termino	E	D	1-1	-	- Preencher com a data do término. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.

S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

Tabela de Resumo dos Registros						
Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTSVAltContr	eSocial	2	TSVE - Alteração Contratual	1-1	Id	O
ideEvento	evtTSVAltContr	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTSVAltContr	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabSemVinculo	evtTSVAltContr	3	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego	1-1	cpfTrab	O
infoTSVAlteracao	evtTSVAltContr	3	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual	1-1	-	O
infoComplementares	infoTSVAlteracao	4	Informações complementares	0-1	-	O (De acordo com as regras condicionais dos registros inferiores); N (Nas demais situações)
cargoFuncao	infoComplementares	5	Cargo/Função ocupado pelo Trabalhador Sem Vínculo	0-1	-	O (nas categorias de Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público Indicado a Conselho). N (nas demais situações)
remuneracao	infoComplementares	5	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento	0-1	-	O (se categoria igual a diretor não empregado, servidor público indicado a conselho ou membro de Conselho Tutelar) N (nas demais situações).
infoEstagiario	infoComplementares	5	informações do estagiário	0-1	-	O (se categoria igual a estagiário) N (nas demais situações)
instEnsino	infoEstagiario	6	Instituição de Ensino	1-1	-	O
ageIntegracao	infoEstagiario	6	Agente de Integração	0-1	-	OC
supervisorEstagio	infoEstagiario	6	Supervisor do Estágio	0-1	-	OC

Registros do evento S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTSVAltContr	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtTSVAltContr	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTSVAltContr	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtTSVAltContr	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14

							posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideTrabSemVinculo	evtTSVAAltContr	G	-	1-1	-	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego
14	cpfTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	1-1	011	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	0-1	011	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	codCateg	ideTrabSemVinculo	E	N	1-1	003	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
17	infoTSVAAlteracao	evtTSVAAltContr	G	-	1-1	-	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual
18	dtAlteracao	infoTSVAAlteracao	E	D	1-1	-	Preencher com a data da alteração das informações
19	natAtividade	infoTSVAAlteracao	E	N	0-1	001	Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: Preenchimento obrigatório para as categorias de avulso, cooperado e dirigente sindical. Não deve ser preenchido para as categorias Diretor não empregado, servidor público indicado a conselho, membro de conselho tutelar e estagiário. Valores Válidos: 1, 2.
20	infoComplementares	infoTSVAAlteracao	G	-	0-1	-	Registro onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do trabalhador sem vínculo.
21	cargoFuncao	infoComplementares	G	-	0-1	-	Registro que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo trabalhador sem vínculo. Preenchimento obrigatório para o Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público indicado a Conselho.
22	codCargo	cargoFuncao	E	C	1-1	030	Preencher com o código do cargo. Validação: Deve ser um cargo existente na Tabela de Cargos/Empregos Públicos - S-1030.
23	codFuncao	cargoFuncao	E	C	0-1	030	Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Se informada, deve ser uma função existente na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
24	remuneracao	infoComplementares	G	-	0-1	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. O preenchimento do grupo é restrito às categorias de diretor não empregado, servidor público indicado a conselho e membro de Conselho Tutelar.
25	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2 Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).
26	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
27	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	255	- Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [6, 7].
28	infoEstagario	infoComplementares	G	-	0-1	-	informações do estagiário
29	natEstagio	infoEstagario	E	C	1-1	001	Natureza do Estágio: O - Obrigatório; N - Não Obrigatório. Valores Válidos: O, N.
30	nivEstagio	infoEstagario	E	N	1-1	001	- Informar o nível do estágio: 1 - Fundamental; 2 - Médio; 3 - Formação Profissional; 4 - Superior; 8 - Especial; 9 - Mãe social. (Lei 7644, de 1987). Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 8, 9.
31	areaAtuacao	infoEstagario	E	C	0-1	050	- Área de atuação do estagiário.
32	nrApol	infoEstagario	E	C	0-1	030	- Nr. Apólice de Seguro.
33	vlrBolsa	infoEstagario	E	N	0-1	14	2 Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado.
34	dtPrevTerm	infoEstagario	E	D	1-1	-	Data prevista para o término do estágio. Validação: Deve ser uma data posterior à data de início do estágio.
35	instEnsino	infoEstagario	G	-	1-1	-	Instituição de Ensino
36	cnpjInstEnsino	instEnsino	E	C	0-1	014	- Preencher com o cnpj da instituição de ensino. Deve ser preenchido apenas se a instituição de ensino for brasileira.
37	nmRazao	instEnsino	E	C	1-1	100	- Informar a razão social
38	dscLograd	instEnsino	E	C	0-1	080	- Descrição do logradouro
39	nrLograd	instEnsino	E	C	0-1	010	- Número do logradouro.
40	bairro	instEnsino	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
41	cep	instEnsino	E	C	0-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP.

							Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
42	codMunic	instEnsino	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
43	uf	instEnsino	E	C	0-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
44	ageIntegracao	infoEstagiario	G	-	0-1	-	- Agente de Integração
45	cnpjAgntInteg	ageIntegracao	E	C	1-1	014	- CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ
46	nmRazao	ageIntegracao	E	C	1-1	100	- Informar a razão social
47	dsclLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	080	- Descrição do logradouro
48	nrLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	010	- Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
49	bairro	ageIntegracao	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
50	cep	ageIntegracao	E	C	1-1	008	- Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
51	codMunic	ageIntegracao	E	N	0-1	007	- Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
52	uf	ageIntegracao	E	C	1-1	002	- Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
53	supervisorEstagio	infoEstagiario	G	-	0-1	-	- Supervisor do Estágio
54	cpfSupervisor	supervisorEstagio	E	C	1-1	011	- CPF do responsável pela supervisão do estagiário Validação: Deve ser um CPF válido
55	nmSuperv	supervisorEstagio	E	C	1-1	070	- Nome do Supervisor do Estágio

S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtTSVTermino	eSocial	2	TSVE - Término	1-1	Id	O
ideEvento	evtTSVTermino	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtTSVTermino	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabSemVinculo	evtTSVTermino	3	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo	1-1	cpfTrab, codCateg	O
infoTSVTermino	evtTSVTermino	3	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término	1-1	-	O
verbasResc	infoTSVTermino	4	Verbas rescisórias	0-1	-	N (se {dtTerm} for anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador E {tpAmb} = [1]); OC (nos demais casos).
dmDev	verbasResc	5	Identificação dos demonstrativos de pagamentos a serem efetuados	1-50	ideDmDev	O
ideEstabLot	dmDev	6	Identificação do estabelecimento e lotação	1-99	tpInsc, nrInsc, codLotacao	O
detVerbas	ideEstabLot	7	Verbas Rescisórias	1-200	-	O
infoSaudeColet	ideEstabLot	7	Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde.	0-1	-	O (Se de houver {codRubr} em {detVerbas} cuja {natRubr} em S-1010 seja igual a [9219]). N nos demais casos.
detOper	infoSaudeColet	8	Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.	1-99	cnpjOper, regANS	O
detPlano	detOper	9	Informações do dependente do plano privado de saúde.	0-99	tpDep, nmDep, dtNascto	OC
infoAgNocivo	ideEstabLot	7	Grau de Exposição a Agentes Nocivos	0-1	grauExp	O (se {codCateg} for relativo a Avulso ou Cooperado filiado a cooperativa de produção [738] ou Cooperado de cooperativa de trabalho que presta serviço a empresa [731,734]) N (nos demais casos).
infoSimples	ideEstabLot	7	Informação relativa a empresas do Simples	0-1	-	O (se {classTrib} = [03]); N (nas demais situações).
procJudTrab	verbasResc	5	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador	0-99	tpTrib, nrProcJud	OC
infoMV	verbasResc	5	Informação de Múltiplos Vínculos	0-1	-	OC
remunOutrEmpr	infoMV	6	Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades	1-10	tpInsc, nrInsc, codCateg	O
quarentena	infoTSVTermino	4	Informações sobre a quarentena remunerada de trabalhador desligado	0-1	-	OC

Registros do evento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtTSVTermino	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS
3	Id	evtTSVTermino	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtTSVTermino	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtTSVTermino	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tplInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tplInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tplInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tplInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
13	ideTrabSemVinculo	evtTSVTermino	G	-	1-1	-	-	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo
14	cpfTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].
16	codCateg	ideTrabSemVinculo	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
17	infoTSVTermino	evtTSVTermino	G	-	1-1	-	-	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término
18	dtTerm	infoTSVTermino	E	D	1-1	-	-	Data do Término Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início do contrato informada no evento de início respectivo.
19	mtvDesligTSV	infoTSVTermino	E	C	0-1	002	-	Motivo do desligamento do Diretor Não Empregado, conforme opções abaixo: 01 - Exoneração do Diretor Não Empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente; 02 - Término de Mandato do Diretor Não Empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo; 03 - Exoneração a pedido de Diretor Não Empregado 04 - Exoneração do Diretor Não Empregado por culpa recíproca ou força maior 05 - Morte do Diretor Não Empregado 06 - Exoneração do Diretor Não Empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa; 99 - Outros. Validação: Informação obrigatória se {codCateg} = [721]. Não preencher nas demais situações. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 99.
20	verbasResc	infoTSVTermino	G	-	0-1	-	-	Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do trabalhador, se houver.
21	dmDev	verbasResc	G	-	1-50	-	-	Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções

								de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210). Para as rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35], o somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [2,4]) deverá ser maior ou igual ao somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [1,3]), considerando cada um dos códigos {codIncCP} individualmente. O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. As informações dos campos {ideEstabLot/nrlInsc}, {detVerbas/codRubr}, {ideEstabLot/codLotacao} vinculadas a este registro, devem constar nas respectivas tabelas S-1005, S-1010 e S-1020, no mês da data do desligamento informada no campo {dtTerm}.
22	ideDmDev	dmDev	E	C	1-1	030	-	Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento gerados no presente arquivo de rescisão contratual.
23	ideEstabLot	dmDev	G	-	1-99	-	-	Identificação do Estabelecimento/Lotação no qual o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no registro pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de atividades específicas da pessoa física). No caso específico do trabalhador doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio CPF do empregador.
24	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Se {classTrib} igual a [21], deve ser igual a [3,4]. Se {classTrib} igual a [22], deve ser igual a [3] e o CAEPF deve ser de segurado especial. Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4]. Valores Válidos: 1, 3, 4.
25	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005.
26	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020).
27	detVerbas	ideEstabLot	G	-	1-200	-	-	Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do trabalhador, se houver.
28	codRubr	detVerbas	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no mês da data do término, informada no campo {dtTerm}. Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61]; b) cujo {codIncIRR} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]; c) cujo {codIncCp} em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se {codCateg} pertencer a um dos grupos 'contribuinte individual' ou 'bolsistas' da Tabela 01 (Categoria de Trabalhadores).
29	ideTabRubr	detVerbas	E	C	1-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em {perApur}.
30	qtdRubr	detVerbas	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.). Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.
31	fatorRubr	detVerbas	E	N	0-1	005	2	Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.
32	vrUnit	detVerbas	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
33	vrRubr	detVerbas	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.
34	infoSaudeColet	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Só preencher se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9219]. Não preencher nos demais casos.
35	detOper	infoSaudeColet	G	-	1-99	-	-	Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.
36	cnpjOper	detOper	E	C	1-1	014	-	CNPJ de Operadora do Plano de Saúde Validação: Deve ser um CNPJ válido.
37	regANS	detOper	E	C	1-1	006	-	Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde.
38	vrPgTit	detOper	E	N	1-1	14	2	Valor pago pelo Titular
39	detPlano	detOper	G	-	0-99	-	-	Informações do dependente do plano privado de saúde.

40	tpDep	detPlano	E	C	1-1	002	-	Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.
41	cpfDep	detPlano	E	C	0-1	011	-	Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 12 (doze) anos; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.
42	nmDep	detPlano	E	C	1-1	070	-	Nome do dependente Regra de validação: <u>REGRA_GERAL_VALIDA_NOME</u>
43	dtNascto	detPlano	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento
44	vlrPgDep	detPlano	E	N	1-1	14	2	Valor pago relativo ao plano de saúde do dependente.
45	infoAgNocivo	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador de categoria Avulso e Cooperado filiado a cooperativa de produção ou Cooperado filiado a cooperativa de trabalho que presta serviço a empresa, permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
46	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
47	infoSimples	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Informação relativa a empresas enquadradas no Regime de Tributação Simples
48	indSimples	infoSimples	E	N	1-1	001	-	Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Validação: Valores Válidos: 1, 2, 3.
49	procJudTrab	verbasResc	G	-	0-99	-	-	Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuição previdenciária e/ou Imposto de Renda
50	tpTrib	procJudTrab	E	N	1-1	001	-	Abrangência da decisão: 1 - IRRF; 2 - Contribuições sociais do trabalhador; 3 - FGTS; 4 - Contribuição sindical. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
51	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1-1	020	-	Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a: - [1] se {tpTrib} = [1, 2]; - [7] se {tpTrib} = [3]; - [8] se {tpTrib} = [4]. Validação: O processo deve existir na tabela de processos.
52	codSusp	procJudTrab	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.
53	infoMV	verbasResc	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária.
54	indMV	infoMV	E	N	1-1	001	-	Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador, de acordo com as seguintes opções: 1 - Contribuição descontada pelo primeiro empregador; 2 - Contribuição descontada por outra(s) empresa(s) sobre valor inferior ao limite máximo do salário de contribuição; 3 - Contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já descontada em outra(s) empresa(s). Valores Válidos: 1, 2, 3.
55	remunOutrEmpr	infoMV	G	-	1-10	-	-	Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição, ou ainda valores recolhidos pelo próprio trabalhador como contribuinte individual. As informações são necessárias para a conferência da contribuição descontada do segurado.
56	tpInsc	remunOutrEmpr	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Pode ser preenchido com [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).
57	nrInsc	remunOutrEmpr	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: a) Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no registro de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador.
58	codCateg	remunOutrEmpr	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração, conforme Tabela 1

								Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
59	vlrRemunOE	remunOutrEmpr	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. Validação: Permite o valor igual a zero apenas se {indMV} do registro superior for igual a [3]. Nos demais casos o valor deve ser maior que zero.
60	quarentena	infoTSVTermino	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a 'quarentena' remunerada de trabalhador desligado. O registro deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada.
61	dtFimQuar	quarentena	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador Validação: Deve ser uma data posterior a data de término do contrato.

S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtCdBenPrRP	eSocial	2	Evento de cadastro de benefícios previdenciários de Regimes Próprios	1-1	Id	O
ideEvento	evtCdBenPrRP	3	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtCdBenPrRP	3	Informações de identificação do empregador	1-1	-	O
ideBenef	evtCdBenPrRP	3	Identificação do beneficiário	1-1	cpfBenef, nmBenefic	O
dadosBenef	ideBenef	4	Dados do beneficiário	1-1	-	O
dadosNasc	dadosBenef	5	Informações de nascimento do beneficiário	1-1	-	O
endereco	dadosBenef	5	Endereço do Trabalhador	1-1	-	O
brasil	endereco	6	Endereço no Brasil	0-1	-	O (se não informado o grupo {exterior}) N (nos demais casos)
exterior	endereco	6	Endereço no Exterior	0-1	-	O (se não informado o grupo {brasil}) N (nos demais casos)
infoBeneficio	evtCdBenPrRP	3	Informações relacionadas ao benefício previdenciário	1-1	-	O
iniBeneficio	infoBeneficio	4	Informações relativas a benefícios previdenciários - Início	0-1	tpBenef, nrBenefic	O (se não forem preenchidos pelo menos um dos registros {altBenef} ou {fimBenef}) OC (nas demais situações)
infoPenMorte	iniBeneficio	5	Informações relativas a pensão por morte	0-1	-	O (se {tpBenef} = [40]) N (nos demais casos)
altBeneficio	infoBeneficio	4	Informações relativas a benefícios previdenciários - Alteração	0-1	tpBenef, nrBenefic	O (se não forem preenchidos pelo menos um dos registros {iniBenef} ou {fimBenef}) OC (nas demais situações)
infoPenMorte	altBeneficio	5	Informações relativas a pensão por morte	0-1	-	O (se {tpBenef} = [40]) N (nos demais casos)
fimBeneficio	infoBeneficio	4	Informações relativas a benefícios previdenciários - Término	0-1	tpBenef, nrBenefic	O (se não forem preenchidos pelo menos um dos registros {iniBenef} ou {altBenef}) OC (nas demais situações)

Registros do evento S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtCdBenPrRP	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de cadastro de benefícios previdenciários de Regimes Próprios Regras de validação: REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO
3	Id	evtCdBenPrRP	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCdBenPrRP	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento
5	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.
7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente:

								1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
8	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
9	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
10	ideEmpregador	evtCdBenPrRP	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) Valores Válidos: 1
12	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.
13	ideBenef	evtCdBenPrRP	G	-	1-1	-	-	Identificação do beneficiário
14	cpfBenef	ideBenef	E	C	1-1	011	-	Informar o CPF do beneficiário.
15	nmBenefic	ideBenef	E	C	1-1	070	-	Nome do Beneficiário Regra de validação: <u>REGRA_GERAL_VALIDA_NOME</u>
16	dadosBenef	ideBenef	G	-	1-1	-	-	Dados do beneficiário
17	dadosNasc	dadosNasc	G	-	1-1	-	-	Informações de nascimento do beneficiário
18	dtNascto	dadosNasc	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de nascimento
19	codMunic	dadosNasc	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O preenchimento é obrigatório se o país do nascimento for igual a Brasil.
20	uf	dadosNasc	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
21	paisNascto	dadosNasc	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
22	paisNac	dadosNasc	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela.
23	nmMae	dadosNasc	E	C	0-1	070	-	Nome da mãe Regra de validação: <u>REGRA_GERAL_VALIDA_NOME</u>
24	nmPai	dadosNasc	E	C	0-1	070	-	Nome do pai do trabalhador Regra de validação: <u>REGRA_GERAL_VALIDA_NOME</u>
25	endereco	dadosBenef	CG	-	1-1	-	-	Grupo de informações do endereço do Trabalhador
26	brasil	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.
27	tpLograd	brasil	E	C	1-1	004	-	Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.
28	dsclLograd	brasil	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
29	nrLograd	brasil	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
30	complemento	brasil	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
31	bairro	brasil	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
32	cep	brasil	E	C	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.
33	codMunic	brasil	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.
34	uf	brasil	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
35	exterior	endereco	G	-	0-1	-	-	Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.
36	paisResid	exterior	E	C	1-1	003	-	Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela
37	dsclLograd	exterior	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
38	nrLograd	exterior	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
39	complemento	exterior	E	C	0-1	030	-	Complemento do logradouro.
40	bairro	exterior	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
41	nmCid	exterior	E	C	1-1	050	-	Nome da Cidade
42	codPostal	exterior	E	C	0-1	012	-	Código de Endereçamento Postal
43	infoBeneficio	evtCdBenPrRP	G	-	1-1	-	-	Informações relacionadas ao benefício previdenciário concedido ao servidor Regras de validação: <u>REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO</u> <u>REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO</u>
44	tpPlanRP	infoBeneficio	E	N	1-1	001	-	Tipo de plano de segregação da massa: 1 - Plano previdenciário ou único;

								2 - Plano financeiro. Valores Válidos: 1, 2.
45	iniBeneficio	infoBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a benefícios previdenciários - Início Validação: Não pode ser informado se já houver informação anterior de benefícios para o beneficiário identificado em {ideBenef} e para os quais não tenha havido ainda informação de término de benefícios.
46	tpBenef	iniBeneficio	E	N	1-1	002	-	Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25 Validação: Deve ser um código existente na tabela 25
47	nrBenefic	iniBeneficio	E	C	1-1	020	-	Número do benefício previdenciário
48	dtIniBenef	iniBeneficio	E	D	1-1	-	-	Data de início do benefício previdenciário
49	vrBenef	iniBeneficio	E	N	1-1	14	2	Valor do benefício previdenciário
50	infoPenMorte	iniBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a pensão por morte
51	idQuota	infoPenMorte	E	C	1-1	030	-	Identificação da quota do benefício
52	cpfInst	infoPenMorte	E	C	1-1	011	-	CPF do instituidor da pensão por morte
53	altBeneficio	infoBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a benefícios previdenciários - Alteração. Validação: Só pode ser informado se já houver informação anterior de benefícios para o beneficiário identificado em {ideBenef} e para os quais não tenha havido ainda informação de término de benefícios.
54	tpBenef	altBeneficio	E	N	1-1	002	-	Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25 Validação: Deve ser um código existente na tabela 25
55	nrBenefic	altBeneficio	E	C	1-1	020	-	Número do benefício previdenciário
56	dtIniBenef	altBeneficio	E	D	1-1	-	-	Data de início do benefício previdenciário
57	vrBenef	altBeneficio	E	N	1-1	14	2	Valor do benefício previdenciário
58	infoPenMorte	altBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a pensão por morte
59	idQuota	infoPenMorte	E	C	1-1	030	-	Identificação da quota do benefício
60	cpfInst	infoPenMorte	E	C	1-1	011	-	CPF do instituidor da pensão por morte
61	fimBeneficio	infoBeneficio	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a benefícios previdenciários - Término. Validação: Só pode ser informado se já houver informação anterior de benefícios para o beneficiário identificado em {ideBenef} e para os quais não tenha havido ainda informação de término de benefícios.
62	tpBenef	fimBeneficio	E	N	1-1	002	-	Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25 Validação: Deve ser um código existente na tabela 25
63	nrBenefic	fimBeneficio	E	C	1-1	020	-	Número do benefício previdenciário
64	dtFimBenef	fimBeneficio	E	D	1-1	-	-	Data de término de todos os benefícios previdenciários devidos ao beneficiário identificado em {ideBenef}.
65	mtvFim	fimBeneficio	E	N	1-1	002	-	Motivo que originou a cessação de benefícios ao beneficiário, de acordo com as opções da tabela 26. Validação: Deve ser um valor constante da tabela 26.

S-3000 - Exclusão de eventos

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtExclusao	eSocial	2	Evento de exclusão	1-1	Id	O
ideEvento	evtExclusao	3	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideEmpregador	evtExclusao	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoExclusao	evtExclusao	3	Informação do evento que será excluído	1-1	-	O
ideTrabalhador	infoExclusao	4	Registro que identifica a qual trabalhador refere-se o evento a ser excluído	0-1	-	O (Se {tpEvento} corresponder a um dos eventos não periódicos (S-2190 a S-2400) ou um dos eventos periódicos (S-1200, S-1202 ou S-1210); N (Nos demais casos).)
ideFolhaPagto	infoExclusao	4	Registro que identifica a qual folha de pagamento pertence o evento que será excluído.	0-1	-	O (se {tpEvento} corresponder a um dos eventos periódicos (S-1200 a S-1280 e S-1300)); N (nos demais casos).

Registros do evento S-3000 - Exclusão de eventos

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtExclusao	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento de Exclusão Regras de validação: REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR

3	Id	evtExclusao	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
5	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.
6	procEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.
7	verProc	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.
8	ideEmpregador	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	infoExclusao	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Registro que identifica o evento objeto da exclusão.
12	tpEvento	infoExclusao	E	C	1-1	006	-	Preencher com o tipo de evento, conforme tabela 9. Validação: Deve existir na tabela 9. Podem ser excluídos apenas os eventos relacionados abaixo: a) Não periódicos (S-2190 a S-2400); b) Periódicos (S-1200 a S-1280 e S-1300).
13	nrRecEvt	infoExclusao	E	C	1-1	040	-	Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em {tpEvento} e o respectivo evento não deve constar como excluído ou retificado. Além disso, no caso de exclusão de eventos em que existe a identificação do trabalhador, o evento que está sendo excluído deve referir-se ao mesmo trabalhador identificado por {cpfTrab} e {nisTrab}.
14	ideTrabalhador	infoExclusao	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica a qual trabalhador refere-se o evento a ser excluído.
15	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: O CPF indicado deve existir na base de dados do RET.
16	nisTrab	ideTrabalhador	E	C	0-1	011	-	Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904]. Não preencher no caso de exclusão de pagamento de rendimentos do trabalho (S-1210) ou de admissão preliminar (S-2190).
17	ideFolhaPagto	infoExclusao	G	-	0-1	-	-	Registro que identifica a qual folha de pagamento pertence o evento que será excluído
18	indApuracao	ideFolhaPagto	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Valores Válidos: 1, 2
19	perApur	ideFolhaPagto	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial.

S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtBasesTrab	eSocial	2	Evento Bases por Trabalhador	1-1	Id	O
ideEvento	evtBasesTrab	3	Identificação do evento de retorno	1-1	-	O
ideEmpregador	evtBasesTrab	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabalhador	evtBasesTrab	3	Identificação do Trabalhador	1-1	cpfTrab	O
procJudTrab	ideTrabalhador	4	Processos judiciais do trabalhador	0-99	nrProcJud	OC
infoCpCalc	evtBasesTrab	3	Cálculo da contribuição previdenciária do segurado.	0-9	tpCR	OC
infoCp	evtBasesTrab	3	Informações sobre bases e valores das contribuições sociais.	1-1	-	O
ideEstabLot	infoCp	4	Identificação do estabelecimento ou obra	1-99	tpInsc, nrInsc,	O

			e da lotação tributária			codLotacao	
infoCategIncid	ideEstabLot	5	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências	1-10	matricula, codCateg, indSimples	O	
infoBaseCS	infoCategIncid	6	Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de CS	0-99	ind13, tpValor	N (Se {[classTrib]} = [10] e {[codCateg]} = [202]); O (Nos demais casos)	
calcTerc	infoCategIncid	6	Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos.	0-2	tpCR	OC	

Registros do evento S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtBasesTrab	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento Bases por Trabalhador
3	Id	evtBasesTrab	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtBasesTrab	G	-	1-1	-	-	Identificação do evento de retorno
5	nrRecArqBase	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve corresponder ao recibo de um arquivo com informações de remuneração de trabalhador vinculado a RGPS (S-1200, S-2299 ou S-2399).
6	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Valores Válidos: 1, 2
7	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {[indApuracao]} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {[indApuracao]} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial.
8	ideEmpregador	evtBasesTrab	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
9	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
10	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
11	ideTrabalhador	evtBasesTrab	G	-	1-1	-	-	Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração.
12	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
13	procJudTrab	ideTrabalhador	G	-	0-99	-	-	Informações sobre processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência ou alterações na incidência de contribuição previdenciária.
14	nrProcJud	procJudTrab	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo judicial. Validação: Origem: {nrProcJud} em S-1200, S-2299 e S-2399 se {tpTrib} = [2].
15	codSusp	procJudTrab	E	N	1-1	014	-	Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: Origem: {codSusp} em S-1200, S-2299 e S-2399 se {tpTrib} = [2].
16	infoCpCalc	evtBasesTrab	G	-	0-9	-	-	Cálculo da contribuição previdenciária do segurado, incidente sobre a Remuneração do Período de Apuração e de Períodos Anteriores informada nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399.
17	tpCR	infoCpCalc	E	N	1-1	006	-	Código de Receita (CR) da contribuição descontada do trabalhador. Preencher de acordo com a seguinte tabela: 1082-01 - Contribuição previdenciária (CP) descontada do segurado empregado/avulso, alíquotas 8%, 9% ou 11%; 1082-02 - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo, alíquota de 8%, lei 11718/2008; 1082-03 - CP descontada do segurado empregado doméstico ou segurado especial, alíquota de 8%, 9% ou 11%; 1082-04 - CP descontada do segurado especial curto prazo, alíquota de 8%, lei 11718/2008; 1082-21 - CP descontada do segurado empregado/avulso 13º salário, alíquotas 8%, 9% ou 11%. (codIncCP = [12, 16]); 1082-22 - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo 13º salário, alíquota de 8%, lei 11718/2008 (codIncCP = [12, 16]); 1082-23 - CP descontada do segurado empregado doméstico ou segurado especial 13º salário, alíquota de 8%, 9% ou 11% ;(codIncCP = [12, 16]); 1082-24 - CP descontada do segurado especial curto prazo 13º salário,

								alíquota de 8%, lei 11718/2008 (codIncCP = [12, 16]); 1099-01 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 11%; 1099-02 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 20%. Validação: Se indApuracao = [2], tpCR = 1082-21, 1082,22, 1082-23, 1082-24.
18	vrCpSeg	infoCpCalc	E	N	1-1	14	2	<p>Valor da contribuição do segurado, devida à Previdência Social, calculada segundo as regras da legislação em vigor, por CR.</p> <p>Validação: 1. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [3], {vrCpSeg} = 0, portanto não há CR;</p> <p>2. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [1,2], efetuar o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE} e o somatório de {valor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14,19] do grupo {infoBaseCS}, resultando em [TotalRemun]:</p> <p>a) se [TotalRemun] ultrapassar o limite máximo do Salário de Contribuição, aplicar a alíquota conforme a categoria do segurado sobre a diferença entre o referido limite máximo e o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE};</p> <p>b) se [TotalRemun] for inferior ao limite máximo do Salário de Contribuição:</p> <p>b1) Para as categorias empregado/avulso/agente público: somar {vlrRemunOE} destas mesmas categorias com o somatório de {valor} quando {tpValor}=[11, 12, 13, 14, 19] do grupo {infoBaseCS} e aplicar a alíquota conforme a categoria do segurado sobre a remuneração paga pelo declarante.</p> <p>b2) Para categoria contribuinte individual: aplicar a alíquota referente a [TotalRemun], conforme a categoria do segurado, sobre a remuneração paga pelo declarante (somatório de {valor} quando {tpValor}=[11,12,13,14,19], do grupo {infoBaseCS}).</p> <p>3. Se não informado o grupo {infoMV} do S-1200/S-2299/S-2399:</p> <p>a) se o trabalhador presta serviço para a empresa declarante em apenas uma categoria {codCateg}, efetuar o somatório de {valor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14,19], do grupo {infoBaseCS} e aplicar a alíquota conforme a categoria.</p> <p>b) se o trabalhador presta serviço para a empresa declarante em mais de uma categoria {codCateg}:</p> <p>I. efetuar o somatório de {valor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14,19], do grupo {infoBaseCS} para todas as categorias de segurado empregado/avulso/agente público e aplicar a alíquota correta conforme faixa salarial observado o limite máximo do salário de contribuição;</p> <p>II. Caso o somatório do item I não tenha atingido o limite máximo do salário de contribuição, efetuar o somatório de {valor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14,19], do grupo {infoBaseCS} para todas as categorias diferentes de segurado empregado e aplicar a alíquota correta conforme a categoria, observado o limite máximo do salário de contribuição.</p> <p>OBS.:</p> <p>a) No caso de {indapur}=[1], o cálculo deve ser efetuado separadamente para {ind13}=[0] e {ind13}=[1]. A soma de ambos cálculos deve corresponder ao valor {vrCpSeg}.</p> <p>b) Aplica-se a alíquota de 20% para o cálculo da contribuição a ser descontada de remuneração de trabalhador da categoria "Contribuinte Individual" quando o Empregador for Cooperativa de Trabalho {indCoop} = [1] ou tenha classificação tributária ({classTrib}) = [70,80].</p> <p>c) {vrCpSeg} deve ser igual a {vrDescSeg} nas seguintes situações:</p> <p>c1) se houver informações em {infoPerAnt} na composição de {infoBaseCS/valor};</p> <p>c2) se houver informação de {procJudTrab} com {tpTrib} = [2] nos eventos que contenham informações de remuneração (S-1200, S-2299 e S-2399);</p> <p>c3) se houver processo do empregador informado em S-1010, contestando incidência de contribuição previdenciária em rubricas utilizadas na composição da remuneração do trabalhador.</p> <p>d) No caso de trabalhador categoria = [102], utilizar somente a alíquota de 8%, observando o limite máximo do salário de contribuição;</p> <p>e) No caso de empregador com {classTrib} = [21,60], não calcular para a categoria contribuinte individual (grupo 700). O valor deve ser zerado.</p>
19	vrDescSeg	infoCpCalc	E	N	1-1	14	2	Valor efetivamente descontado do segurado, correspondente a {tpValor} = [21], do correspondente {tpCR}.
20	infoCp	evtBasesTrab	G	-	1-1	-	-	Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos, referentes à Remuneração do Período de Apuração e de Períodos Anteriores informados nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399.
21	ideEstabLot	infoCp	G	-	1-99	-	-	Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil e da lotação tributária. As informações desse grupo foram prestadas pelo contribuinte nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399.
22	tpInsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Evento de origem (S-1200, S-2299 ou S-2399) Validação: Para empregador PJ, preencher com [1,4]. Para empregador PF, preencher com [3,4], exceto empregador doméstico que deve ser preenchido com [2]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
23	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Para o empregador doméstico, informar

								o CPF. Evento de origem (S-1200, S-2299 ou S-2399). Validação: Deve estar coerente com o indicado em {tpInsc} e constar no evento S-1200/S-2299/S-2399 correspondente.
24	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Evento de origem (S-1200, S-2299, S-2399). Validação: Deve estar coerente com o informado pelo contribuinte nos eventos S-1200/S-2299/S-2399.
25	infoCategIncid	ideEstabLot	G	-	1-10	-	-	Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências.
26	matricula	infoCategIncid	E	C	0-1	030	-	Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Evento de origem (S-1200/S-2299). Validação: Deve corresponder à matrícula constante no evento S-1200/S-2299, caso tenha sido informada, sendo nesse caso, informação obrigatória. Não preencher nos demais casos.
27	codCateg	infoCategIncid	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Evento de origem (S-1200/ S-2299/S-2399). Validação: Deve estar coerente com a informação prestada pelo empregador no evento S-1200/S-2299/S-2399.
28	indSimples	infoCategIncid	E	N	0-1	001	-	Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Evento de origem (S-1200/ S-2299/S-2399). Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída, ({classTrib} do evento S-1000 -Informações do Empregador = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado. Valores Válidos: 1, 2, 3.
29	infoBaseCS	infoCategIncid	G	-	0-99	-	-	Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos. Evento de origem (S-1200, S-2299 e S-2399).
30	ind13	infoBaseCS	E	N	1-1	001	-	Indicativo de 13º salário: 0 - Mensal; 1 - 13º salário - {codIncCP} = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94]. Validação: Se {indApuracao} = [2], preencher com [1].
31	tpValor	infoBaseCS	E	N	1-1	002	-	Tipo de valor que influi na apuração da contribuição devida: 11 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária normal; 12 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição; 13 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição; 14 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição; 15 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - exclusiva do empregador; 16 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - exclusiva do empregador; 17 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - exclusiva do empregador; 18 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - exclusiva do empregador; 19 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregador; 21 - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social; 22 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao Sest; 23 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao Senat; 31 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família; 32 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade; 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Base de cálculo (BC) da Contribuição Previdenciária (CP) Normal; 92 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 15 anos de trabalho; 93 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 20 anos de trabalho; 94 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 25 anos de trabalho. Validação: O preenchimento deve ser feito de acordo com as instruções acima.
32	valor	infoBaseCS	E	N	1-1	14	2	Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social devida à Previdência Social ou a Outras Entidades e Fundos, conforme definido no campo {tpValor}.

								Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200, nos grupos {remunPerApur} e {remunPerAnt}, e também em S-2299 e S-2399, obedecendo o que segue: a) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [1,3] e subtrair os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [2,4], observando a tabela de relacionamento abaixo: {tpValor} = 11*, {codIncCP} = [11,12,21,22] e ([grauExp] = 1) ou (sem informação em [grauExp])); {tpValor} = 12*, {codIncCP} = [11,12,21,22] e [grauExp] = 2; {tpValor} = 13*, {codIncCP} = [11,12,21,22] e [grauExp] = 3; {tpValor} = 14*, {codIncCP} = [11,12,21,22] e [grauExp] = 4; {tpValor} = 15*, {codIncCP} = [13,14,25,26] e ([grauExp] = 1) ou (sem informação em [grauExp])); {tpValor} = 16*, {codIncCP} = [13, 14] e [grauExp] = 2; {tpValor} = 17*, {codIncCP} = [13, 14] e [grauExp] = 3; {tpValor} = 18*, {codIncCP} = [13, 14] e [grauExp] = 4; {tpValor} = 19, {codIncCP} = [15, 16]; {tpValor} = 31, {codIncCP} = [51]; {tpValor} = 32, {codIncCP} = [21, 22]; {tpValor} = 91 **, {codIncCP} = [91, 92, 93, 94] e ([grauExp] = 1) ou (sem informação em [grauExp])); {tpValor} = 92 **, {codIncCP} = [91, 92, 93, 94] e [grauExp]=[2]; {tpValor} = 93 **, {codIncCP} = [91, 92, 93, 94] e [grauExp]=[3]; {tpValor} = 94 **, {codIncCP} = [91, 92, 93, 94] e [grauExp]=[4]. b) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [2,4] e subtrair os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [1,3], observando a tabela de relacionamento abaixo: {tpValor} = 21, {codIncCP} = [31, 32]; {tpValor} = 22, {codIncCP} = [34]; {tpValor} = 23, {codIncCP} = [35]. * Caso {codIncCP} da rubrica em S-1010 seja igual a [91, 92, 93, 94] e {indSusp} do respectivo processo em S-1070 seja diferente de [90] (decisão definitiva), o valor também deverá ser computado na composição das bases do {tpValor} = [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. ** Caso {indSusp} do respectivo processo em S-1070 seja igual a [90] (decisão definitiva), o valor não deve ser computado.
33	calcTerc	infoCategIncid	G	-	0-2	-	-	Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos.
34	tpCR	calcTerc	E	N	1-1	006	-	Código de Receita (CR) da contribuição descontada do trabalhador. Preencher de acordo com a seguinte tabela: 1218-02 - Contribuição ao SEST, descontada do transportador autônomo, à alíquota de 1,5%; 1221-02 - Contribuição ao SENAT, descontada do transportador autônomo, à alíquota de 1,0%. Validação: Deve ser um código indicado nas instruções de preenchimento.
35	vrCsSegTerc	calcTerc	E	N	1-1	14	2	Valor da contribuição social devida a Outras Entidades ou Fundos, calculada segundo a legislação em vigor, por CR. Validação: 1218-02 - Somatório de {valor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14], do grupo {infoBaseCS} multiplicado pela alíquota de 1,5%, se categoria {codCateg} = [711,712,734]-Transportador Autônomo; 1221-02. Somatório de {valor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14], do grupo {infoBaseCS} multiplicado pela alíquota de 1,0% se categoria {codCateg} = [711,712,734]-Transportador Autônomo.
36	vrDescTerc	calcTerc	E	N	1-1	14	2	Valor efetivamente descontado do segurado, correspondente a {tpValor} = [22,23], do correspondente {tpCR}.

S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição		Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial		1-1	-	O
evtIrrfBenef	eSocial	2	IRRF do beneficiário		1-1	Id	O
ideEvento	evtIrrfBenef	3	Identificação do evento de retorno		1-1	-	O
ideEmpregador	evtIrrfBenef	3	Informações de identificação do empregador		1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideTrabalhador	evtIrrfBenef	3	Identificação do Trabalhador		1-1	cpfTrab	O
infoDep	evtIrrfBenef	3	Informações relativas a existência de dependentes		0-1	-	OC
infoIrrf	evtIrrfBenef	3	Informações relativas ao IRRF		1-9	codCateg, indResBr	O
basesIrrf	infoIrrf	4	Bases do IRRF		1-99	tpValor	O
irrf	infoIrrf	4	Informações relativas ao IRRF		0-20	tpCR	OC
idePgtoExt	infoIrrf	4	Informações complementares sobre pagamentos a residente fiscal no exterior		0-1	-	O (se {indResBr}) igual a [N]. N (nos demais casos).
idePais	idePgtoExt	5	Identificação do País onde foi efetuado o		1-1	-	O

			pagamento						
endExt	idePgtoExt	5	Informações complementares de endereço do beneficiário.				1-1	-	O

Registros do evento S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição	
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial	
2	evtIrrfBenef	eSocial	G	-	1-1	-	-	Imposto de Renda Retido do beneficiário do rendimento	
3	Id	evtIrrfBenef	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO	
4	ideEvento	evtIrrfBenef	G	-	1-1	-	-	Identificação do evento de retorno	
5	nrRecArqBase	ideEvento	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve corresponder ao recibo de um arquivo com informações de rendimentos sujeitos a IRRF (S-1210).	
6	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações.	
7	ideEmpregador	evtIrrfBenef	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador	
8	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)	
9	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número da inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.	
10	ideTrabalhador	evtIrrfBenef	G	-	1-1	-	-	Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração.	
11	cpfTrab	ideTrabalhador	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF constante no arquivo gerado pelo empregador no evento S-1210.	
12	infoDep	evtIrrfBenef	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a existência de dependentes do beneficiário do pagamento. Origem: S-1210 - registro {deps}	
13	vrDedDep	infoDep	E	N	1-1	14	2	Valor da dedução da base de cálculo do IRRF relativo aos dependentes do beneficiário do pagamento, correspondente ao número de dependentes multiplicado pelo valor de dedução por dependente previsto na legislação do Imposto de Renda.	
14	infoIrrf	evtIrrfBenef	G	-	1-9	-	-	Informações relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte do Trabalhador e suas bases de cálculo. Origem S-1200, S-1202, S-1207, S-1210, S-2299, S-2399.	
15	codCateg	infoIrrf	E	N	0-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1). Preenchimento obrigatório se a informação de origem for dos eventos S-1200, S-1202, S-2299 e S-2399.	
16	indResBr	infoIrrf	E	C	1-1	001	-	Indicar se o beneficiário do pagamento é residente fiscal no Brasil: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N	
17	basesIrrf	infoIrrf	G	-	1-99	-	-	Bases, deduções, isenções e retenções do IRRF	
18	tpValor	basesIrrf	E	N	1-1	002	-	Tipo de valor relativo aos rendimentos pagos e ao IRRF retido. Validação: Deve corresponder ao {codIncIRRf} em S-1010 das rubricas utilizadas na composição das remunerações informadas nos eventos S-1200, S-1202, S-1207, S-1210, S-2299 e S-2399, conforme segue: Rendimentos não tributáveis: 00 - Rendimento não tributável; 01 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de tributação; 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento; Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: 11 - Remuneração Mensal; 12 - 13o Salário; 13 - Férias; 14 - PLR; 15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA; Retenções do IRRF efetuadas sobre: 31 - Remuneração Mensal; 32 - 13o Salário; 33 - Férias; 34 - PLR; 35 - RRA;	

							Deduções da base de cálculo do IRRF: 41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. Mensal; 42 - PSO - 13º salário; 43 - PSO - Férias; 44 - PSO - RRA; 46 - Previdência Privada - salário mensal; 47 - Previdência Privada - 13º salário; 51 - Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal; 52 - Pensão Alimentícia - 13º salário; 53 - Pensão Alimentícia - Férias; 54 - Pensão Alimentícia - PLR; 55 - Pensão Alimentícia - RRA; 61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração Mensal; 62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário; 63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - Remuneração Mensal; 64 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - 13º salário; Isenções do IRRF: 70 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração Mensal; 71 - Parcela Isenta 65 anos - 13º salário; 72 - Diárias; 73 - Ajuda de Custo; 74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho; 75 - Abono pecuniário; 76 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal; 77 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário; 78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis; 79 - Outras isenções (identificar o nome da rubrica em S-1010); Demandas Judiciais: 81 - Depósito Judicial; 82 - Compensação Judicial do ano calendário; 83 - Compensação Judicial de anos anteriores; Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre: 91 - Remuneração Mensal; 92 - 13º Salário; 93 - Férias; 94 - PLR; 95 - RRA. Validação: Deve ser um código válido, conforme opções acima.	
19	valor	basesIrrf	E	N	1-1	14	2	Valor do rendimento tributável, não tributável, retenção, dedução ou isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme definido no campo {tpValor}. I - Se ({tpPgto} <> [7,9] e {indPgtoTt} = [S]) deve corresponder ao somatório dos valores informados em {vrRubr} em S-1200 e S-1202, nos grupos {remunPerApur} e {remunPerAnt}, e em S-1207, S-1210, S-2299 e S-2399, obedecendo o que segue: a) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4], cujo pagamento tenha sido realizado no mês indicado em {perApur}, conforme informado no campo {dtPgto} do evento S-1210, cujo {tpValor} = [00,01,09,11,12,13,14,15, 70,71,72,73,74, 75,76,77,78,79, 81,82,83, 91,92,93,94,95]; b) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3], cujo pagamento tenha sido realizado no mês indicado em {perApur}, conforme informado no campo {dtPgto} do evento S-1210, cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35, 41,42,43,44,46,47, 51,52,53,54,55, 61,62,63,64]. II - Se {tpPgto} <> [7,9] e {indPgtoTt} = [N] Deve corresponder ao somatório dos valores informados em {vrRubr} dos grupos {detPgtoFl/infoPgtoParc} e {detPgtoBenPr/infoPgtoParc} em S-1210, obedecendo o que segue: a) Somar {vrRubr} cujo {tpRubr} seja igual a [1] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4], cujo {tpValor} = [00,01,09,11,12,13,14,15, 70,71,72,73,74, 75,76,77,78,79, 81,82,83, 91,92,93,94,95]; b) Somar {vrRubr} cujo {tpRubr} seja igual a [2,4] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3], cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35, 41,42,43,44,46,47, 51,52,53,54,55, 61,62,63,64]. III - Se {tpPgto} = [7], deve corresponder ao somatório dos valores informados em {vrRubr} em S-1210 no grupo {detRubrFer}, obedecendo o que segue: a) Somar {vrRubr} cujo {tpRubr} seja igual a [1,3] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4], cujo {tpValor} = [00,01,09,11,12,13,14,15,

							70,71,72,73,74, 75,76,77,78,79, 81,82,83, 91,92,93,94,95]; b) Somar {vrRubr} cujo {tpRubr} seja igual a [2,4] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3], cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35, 41,42,43,44,46,47, 51,52,53,54,55, 61,62,63,64]. IV - Se {tpPgto} = [9], deve corresponder à soma dos valores informados em {vrBcIRRF} em S-1210 no grupo {infoPgtoAnt}, obedecendo a correspondência para cada {tpBcIRRF} informado. Validação: Deve corresponder ao somatório do campo {vrRubr} em S-1200 e S-1202, nos grupos {remunPerApur} e {remunPerAnt}, e em S-1207, S-1210, S-2299 e S-2399, obedecendo o que segue: a) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4], cujo pagamento tenha sido realizado no mês indicado em {perApur}, conforme informado em S-1210, campo {dtPgto} cujo {tpValor} = [00,01,09,11,12,13,14,15, 70,71,72,73,74, 75,76,77,78,79, 81,82,83, 91,92,93,94,95]; b) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3], cujo pagamento tenha sido realizado no mês indicado em {perApur}, conforme informado em S-1210, campo {dtPgto} cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35, 41,42,43,44,46,47, 51,52,53,54,55, 61,62,63,64]. c) Só informar valores, mesmo zerados, relativos a {tpValor} se houver alguma informação nos eventos de origem.
20	irrf	infoIrrf	G	-	0-20	-	-
21	tpCR	irrf	E	N	1-1	006	-
22	vrIrrfDesc	irrf	E	N	1-1	14	2

							for S-2299/S-2399; 0588-06: Se {codCateg} = [701, 711, 712, 738, 741, 751, 761, 771, 781], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31]; 0610- 01: Se {codCateg} = [734] e {paisResid} do Trabalhador = [586] efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31]; 3280-06: Se {indCoop} = [1] e (({codCateg} = [731]) ou ({codCateg} = [734] e {paisResid} do Trabalhador <> [586])), efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31]; 3562-01: Efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [34]; ORIGEM S-1207 e respectivo S-1210: 3533: Efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35].
23	idePgtoExt	infoIrrf	G	-	0-1	-	- Informações complementares relativas a pagamento efetuado a beneficiário residente fiscal no exterior.
24	idePais	idePgtoExt	G	-	1-1	-	- Identificação do País onde foi efetuado o pagamento
25	codPais	idePais	E	C	1-1	003	- Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela de países.
26	indNIF	idePais	E	N	1-1	001	- Indicativo do Número de Identificação Fiscal: 1 - Beneficiário com NIF; 2 - Beneficiário dispensado do NIF; 3 - País não exige NIF. Valores Válidos: 1, 2, 3.
27	nifBenef	idePais	E	C	0-1	020	- Número de Identificação Fiscal - NIF Validação: Obrigatório se {indNIF} = [1]
28	endExt	idePgtoExt	G	-	1-1	-	- Informações complementares de endereço do beneficiário.
29	dsclLograd	endExt	E	C	1-1	080	- Descrição do logradouro
30	nrLograd	endExt	E	C	0-1	010	- Número do logradouro.
31	complem	endExt	E	C	0-1	030	- Complemento do logradouro.
32	bairro	endExt	E	C	0-1	060	- Nome do bairro/distrito
33	nmCid	endExt	E	C	1-1	050	- Nome da Cidade
34	codPostal	endExt	E	C	0-1	012	- Código de Endereçamento Postal

S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial	1-1	-	O
evtCS	eSocial	2	Evento Contribuições Sociais	1-1	Id	O
ideEvento	evtCS	3	Identificação do evento de retorno	1-1	-	O
ideEmpregador	evtCS	3	Informações de identificação do empregador	1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoCS	evtCS	3	Informações relativas às Contribuições Sociais	1-1	-	O
infoCPSeg	infoCS	4	Informações de contribuição previdenciária do Segurado	0-1	-	OC
infoContrib	infoCS	4	Informações gerais do contribuinte	1-1	-	O
infoPJ	infoContrib	5	Informações exclusivas da PJ	0-1	-	O (Se {tpInsc} do Empregador =[1]). N dos demais casos.
infoAtConc	infoPJ	6	Informações de Atividades Concomitantes	0-1	-	O (Se {classifTrib} = [03]; N (Nos demais casos).
ideEstab	infoCS	4	Identificação do estabelecimento/obra	0-9999	tpInsc, nrInsc	OC
infoEstab	ideEstab	5	Informações do estabelecimento	0-1	-	O (Se {tpInsc} = [1]} N (nos demais casos)
infoComplObra	infoEstab	6	Informações complementares relativas a obras	0-1	-	O (se {indDesFolha} = [1], {indConstr} = [1] e {tpInsc} do {ideEstab} = [4]); N (nos demais casos).
ideLotacao	ideEstab	5	Identificação da lotação tributária.	0-99	codLotacao	O (se existir informação em S-1200, S-1270, S-2299 ou S-2399 relativas ao estabelecimento identificado em {nrInsc}); N nas demais situações.
infoTercSusp	ideLotacao	6	Informações de suspensão de contribuição a Terceiros	0-15	codTerc	OC
infoEmprParcial	ideLotacao	6	Informação complementar de obra de construção civil	0-1	-	O (se {tpLotacao} em S-1020 relativa ao {codLotacao} acima for igual a [2]) N (nos demais casos)
dadosOpPort	ideLotacao	6	Informações relativas ao operador	0-1	-	O (se {tpLotacao} = [8]);

			portuário			N (nos demais casos).
basesRemun	ideLotacao	6	Bases de cálculo por categoria	0-99	indIncid, codCateg	O (Se houver evento S-1200 ou S-2299/S-2399 com informações de remuneração válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em {nrInsc}); N (Nas demais situações).
basesCp	basesRemun	7	Bases, contribuições do segurado e deduções da CP	1-1	-	O
basesAvNPort	ideLotacao	6	Contratação de avulsos não portuários	0-1	-	O (Se houver evento S-1270 válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em {nrInsc}); N (Nas demais situações).
infoSubstPatrOpPort	ideLotacao	6	Inf. de substituição prevista na Lei 12.546/2011.	0-999	cnpjOpPortuario	OC (se {classTrib} = [09]. N (Nos demais casos).
basesAquis	ideEstab	5	Informações sobre aquisição rural	0-3	indAquis	O (Se existir informação em S-1250 relativas ao estabelecimento identificado em {nrInsc}); N (nas demais situações).
basesComerc	ideEstab	5	Informações da Comercialização da produção	0-4	indComerc	O (Se houver evento S-1260 válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em {nrInsc}); N (Nas demais situações).
infoCREstab	ideEstab	5	Códigos de Receita por Estabelecimento	0-99	tpCR	OC
infoCRContrib	infoCS	4	Totalizador dos CT do contribuinte	0-99	tpCR	OC

Registros do evento S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtCS	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento demonstrativo das Contribuições Sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos e das suas bases de cálculo.
3	Id	evtCS	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtCS	G	-	1-1	-	-	Identificação do evento de retorno
5	indApuracao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13º salário). Evento de origem: S-1295 ou S-1299. Validação: Deve corresponder ao informado pelo empregador no evento de origem (S-1295 ou S-1299). Valores Válidos: 1, 2
6	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial.
7	ideEmpregador	evtCS	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
8	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
9	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
10	infoCS	evtCS	G	-	1-1	-	-	Informações relativas às Contribuições Sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos.
11	nrRecArqBase	infoCS	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1295 ou S-1299).
12	indExistInfo	infoCS	E	N	1-1	001	-	Indicativo de existência de valores de bases e de contribuições sociais, conforme opções a seguir: 1 - Há informações com apuração de contribuições sociais; 2 - Há movimento porém sem apuração de contribuições sociais; 3 - Não há movimento no período informado em {perApur}.
13	infoCPSeg	infoCS	G	-	0-1	-	-	Informações de contribuição previdenciária do Segurado

14	vrDescCP	infoCPSeg	E	N	1-1	14	2	Valor total da contribuição descontada dos segurados. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [21] - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
15	vrCpSeg	infoCPSeg	E	N	1-1	14	2	Valor total calculado relativo à contribuição dos segurados. Origem: campo {vrCpSeg}, do grupo {infoCpCalc} no evento S-5001.
16	infoContrib	infoCS	G	-	1-1	-	-	Informações gerais do contribuinte necessárias à apuração das contribuições sociais.
17	classTrib	infoContrib	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8. Evento de origem (S-1000).
18	infoPJ	infoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações complementares, exclusivas da Pessoa Jurídica.
19	indCoop	infoPJ	E	N	0-1	001	-	Indicativo de Cooperativa: 0 - Não é cooperativa; 1 - Cooperativa de Trabalho; 2 - Cooperativa de Produção; 3 - Outras Cooperativas. Evento de origem (S-1000) Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.
20	indConstr	infoPJ	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Construtora: 0 - Não é Construtora; 1 - Empresa Construtora. Evento de origem (S-1000) Valores Válidos: 0, 1.
21	indSubstPatr	infoPJ	E	N	0-1	001	-	Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal: 1 - Integralmente substituída; 2 - Parcialmente substituída. Origem: {indSubsPatr} de S-1280. Valores Válidos: 1, 2.
22	percRedContrib	infoPJ	E	N	0-1	005	2	Percentual de redução da contribuição prevista na lei 12.546/2011. Se {indSubstPatr} = 1, preencher com 0 (zero); Se {indSubstPatr} = 2, preencher com o percentual correspondente a razão entre a receita de atividades não relacionadas nos artigos 7 e 8 da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total. Não preencher nos demais casos. Evento de origem (S-1280)
23	infoAtConc	infoPJ	G	-	0-1	-	-	Informações prestadas por empresa enquadrada no Regime de Tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída.
24	fatorMes	infoAtConc	E	N	1-1	005	4	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006. Evento de origem (S-1280)
25	fator13	infoAtConc	E	N	1-1	005	2	Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006. Evento de origem (S-1280).
26	ideEstab	infoCS	G	-	0-9999	-	-	Informações de identificação do estabelecimento ou obra de construção civil.
27	tpInsc	ideEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5
28	nrInsc	ideEstab	E	C	1-1	015	-	Número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. A inscrição informada segue o evento que deu origem ao presente evento (S-1250, S-1260, S-1270 e S-5001).
29	infoEstab	ideEstab	G	-	0-1	-	-	Informações relativas a cada estabelecimento, necessárias à apuração das contribuições sociais.
30	cnaePrep	infoEstab	E	N	1-1	007	-	Preencher com o código CNAE conforme informado em S-1005. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE.
31	aliqRat	infoEstab	E	N	1-1	001	-	Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante, conforme informado em S-1005. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3.
32	fap	infoEstab	E	N	1-1	005	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Origem: S-1005. Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido para a empresa pelo Governamental Competente.
33	aliqRatAjust	infoEstab	E	N	1-1	005	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP, conforme definido em S-1005, no campo {aliqRatAjust}. Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}.
34	infoComplObra	infoEstab	G	-	0-1	-	-	Informações complementares relativas a obras de construção civil
35	indSubstPatrObra	infoComplObra	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil, conforme definido no evento S-1005, campo {indSubstPatrObra}: 1 - Contribuição Patronal Substituída; 2 - Contribuição Patronal Não Substituída. Valores Válidos: 1, 2.
36	ideLotacao	ideEstab	G	-	0-99	-	-	Identificação da lotação tributária.
37	codLotacao	ideLotacao	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária.

								Evento de origem (S-5001) Validação: Deve ser um código existente na tabela de LOTACOES.
38	fpas	ideLotacao	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4, conforme informado pelo contribuinte em S-1020.
39	codTercs	ideLotacao	E	C	1-1	004	-	Preencher com o código de terceiros, conforme tabela 4. Validação: Conforme informado em S-1020.
40	codTercsSusp	ideLotacao	E	C	0-1	004	-	Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos Judiciais. Exemplo: Se o contribuinte possui decisões de processos para suspensão de recolhimentos ao Sesi (0008) e ao Sebrae (0064), deve informar o código combinado das duas entidades, ou seja, 0072. Validação: Deve ser um código consistente com a Tabela 4. Conforme informado em S-1020
41	infoTercSusp	ideLotacao	G	-	0-15	-	-	Informações de suspensão de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
42	codTerc	infoTercSusp	E	C	1-1	004	-	Informar o Código de Terceiro. Origem: Campo {codTerc} do S-1020. Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme Tabela 4.
43	infoEmprParcial	ideLotacao	G	-	0-1	-	-	Informação complementar destinada à identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo {tpLotacao} seja igual a [2].
44	tpInscContrat	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	-	Tipo de Inscrição do contratante: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores Válidos: 1, 2.
45	nrInscContrat	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do Contrante. Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido em {tpInscContrat}
46	tpInscProp	infoEmprParcial	E	N	1-1	001	-	Tipo de Inscrição do proprietário do CNO. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2.
47	nrInscProp	infoEmprParcial	E	C	1-1	014	-	Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em {tpInscProp}, e constar como responsável no cadastro do CNO
48	dadosOpPort	ideLotacao	G	-	0-1	-	-	Detalhamento das informações do Operador Portuário que está sendo incluído (origem S-1080).
49	cnpjOpPortuario	dadosOpPort	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do operador portuário Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ indicado no registro de abertura
50	aliqRat	dadosOpPort	E	N	1-1	001	-	Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3, conforme informado em S-1080.
51	fap	dadosOpPort	E	N	1-1	005	4	Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido para a empresa pelo Órgão Governamental competente, conforme informado em S-1080.
52	aliqRatAjust	dadosOpPort	E	N	1-1	005	4	Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}, conforme definido em S-1080.
53	basesRemun	ideLotacao	G	-	0-99	-	-	Bases de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre remunerações, por categoria.
54	indIncid	basesRemun	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de incidência para fins de apuração da contribuição previdenciária 1 - Normal 2 - Ativ. Concomitante 9 - Substituída ou Isenta Validação: a) Para empresas da {classTrib} = [01,70,80] todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9]; b) Para empresas com {classTrib} igual a [03], considerar a informação prestada no campo {indSimples} do evento S-5001, conforme abaixo: - Se o {indSimples} for igual a [1] (contrib. Subst. Integralmente) a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com {indIncid} igual a [9]; - Se o {indSimples} for igual a [2] (contrib. não Substituída) a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com {indIncid} igual a [1] (normal); - Se o {indSimples} for igual a [3] (ativ. concomitante) a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com {indIncid} igual a [2]. c) Para empresas com {classTrib} igual a [10] (Sindicato de Avulsos Não Portuários), as bases de cálculo dos trabalhadores avulsos da categoria [202] devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9]; d) Para {classTrib} igual a [22] (Segurado Especial), as bases de cálculo dos

								trabalhadores devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9]; e) Para contribuinte com {classTrib} igual a [99] e com {indCoop} igual a [1] (cooperativa de trabalho), as remunerações dos cooperados (Categoria 731 e 734) cuja lotação esteja classificada com {tpLotacao} igual a [05, 06, 07] devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9]; Nos demais casos, o {indIncid} deve ser igual a [1]; f) Para contribuintes com {classTrib} igual a [11], as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9], EXCETO para as categorias de contribuinte individual, que devem ser totalizadas com {indIncid} = [1].
55	codCateg	basesRemun	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme definido em S-5001.
56	basesCp	basesRemun	G	-	1-1	-	-	Valores correspondentes às bases, contribuições do segurado e deduções da contribuição previdenciária.
57	vrBcCp00	basesCp	E	N	1-1	14	2	Origem dos valores apurados nesse campo: Para {codCateg} <> [104]: Somatório do campo {Valor}, quando {tpValor} = [11,15], do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. Para {codCateg} = [104]: Somatório do campo {Valor}, quando {tpValor} = [11,15], do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001, limitado ao teto do salário de contribuição. OBS.: A contribuição previdenciária patronal do empregador doméstico tem como base de cálculo o somatório do salário de contribuição de cada empregado.
58	vrBcCp15	basesCp	E	N	1-1	14	2	Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Origem: campo {Valor}, se {tpValor} = [12,16] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
59	vrBcCp20	basesCp	E	N	1-1	14	2	Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [13,17] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
60	vrBcCp25	basesCp	E	N	1-1	14	2	Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [14,18] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
61	vrSuspBcCp00	basesCp	E	N	1-1	14	2	Valor da BC com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {Valor} quando {tpValor} = [91] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
62	vrSuspBcCp15	basesCp	E	N	1-1	14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [92] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
63	vrSuspBcCp20	basesCp	E	N	1-1	14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [93] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
64	vrSuspBcCp25	basesCp	E	N	1-1	14	2	Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [94] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
65	vrDescSest	basesCp	E	N	1-1	14	2	Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Sest. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [22] - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Sest, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
66	vrCalcSest	basesCp	E	N	1-1	14	2	Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao Sest. Origem: campo {Valor}, quando {codCR} = [1218-02] - Valor calculado do trabalhador para recolhimento ao Sest, do grupo {calcTerc} no evento S-5001, exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador quando deve ser utilizado o valor apurado em {vrDescSest}.
67	vrDescSenat	basesCp	E	N	1-1	14	2	Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Senat. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [23] - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Senat, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
68	vrCalcSenat	basesCp	E	N	1-1	14	2	Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para

							recolhimento ao Senat. Origem: campo {Valor}, quando {codCR} = [1221-02] - Valor calculado do trabalhador para recolhimento ao Senat, do grupo {calcTerc} no evento S-5001, exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador quando deve ser utilizado o valor apurado em {vrDescSenat}.
69	vrSalFam	basesCp	E	N	1-1	14	2 Valor total do salário-família para a categoria indicada no registro superior. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [31] - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
70	vrSalMat	basesCp	E	N	1-1	14	2 Valor total do salário-maternidade para a categoria indicada. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [32] - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.
71	basesAvNPort	ideLotacao	G	-	0-1	-	- Informações de bases de cálculo relativas à contratação de trabalhadores avulsos não portuários. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1270.
72	vrBcCp00	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2 Origem: {vrBcCp00} do evento S-1270.
73	vrBcCp15	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2 Origem: {vrBcCp15} do evento S-1270.
74	vrBcCp20	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2 Origem: {vrBcCp20} do evento S-1270.
75	vrBcCp25	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2 Origem: {vrBcCp25} do evento S-1270.
76	vrBcCp13	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2 Origem: {vrBcCp13} do evento S-1270.
77	vrBcFgts	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2 Origem: {vrBcFGTS} do evento S-1270.
78	vrDescCP	basesAvNPort	E	N	1-1	14	2 Origem: {vrDescCP} do evento S-1270.
79	infoSubstPatrOpPort	ideLotacao	G	-	0-999	-	- Registro preenchido exclusivamente pelo OGMO ({classTrib}=[09]) relativamente a seus Operadores Portuários enquadrados nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011.
80	cnpjOpPortuario	infoSubstPatrOpPort	E	C	1-1	014	- Preencher com o CNPJ do operador portuário. Origem: {cnpjOpPortuario} do S-1280. Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ indicado no registro de abertura
81	basesAquis	ideEstab	G	-	0-3	-	- Informações de bases de cálculo relativas a aquisição de produção rural. Origem S-1250.
82	indAquis	basesAquis	E	N	1-1	001	- Indicativo da Aquisição: 1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA; 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA. Evento de origem (S-1250) Valores Válidos: 1, 2, 3
83	vlrAquis	basesAquis	E	N	1-1	14	2 Valor total da aquisição de produção rural de produtor rural. Origem: {vlrTotAquis} do S-1250.
84	vrCPDescPR	basesAquis	E	N	1-1	14	2 Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação. Origem: Somatório {vrCpDescPR} do S-1250.
85	vrCPNRet	basesAquis	E	N	1-1	14	2 Valor da Contribuição Previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial.
86	vrRatNRet	basesAquis	E	N	1-1	14	2 Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial.
87	vrSenarNRet	basesAquis	E	N	1-1	14	2 Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial.
88	vrCPCalcPR	basesAquis	E	N	1-1	14	2 Valor calculado na contribuição previdenciária do produtor rural. Cálculo: a) Para {indAquis} = [1,2]: {vlrAquis} x 2,0%; b) Para {indAquis} = [3]: {vlrAquis} x 2,5%.
89	vrRatDescPR	basesAquis	E	N	1-1	14	2 Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural. Evento de origem (S-1250).
90	vrRatCalcPR	basesAquis	E	N	1-1	14	2 Valor calculado do RAT devido pelo Produtor Rural. Cálculo: {vlrAquis} x aliq 0,1%.
91	vrSenarDesc	basesAquis	E	N	1-1	14	2 Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Origem: {vrSenarDesc} do S-1250.
92	vrSenarCalc	basesAquis	E	N	1-1	14	2 Valor calculado da contribuição devida pelo produtor rural ao Senar. Cálculo: a) Para {indAquis} = [1]: {vlrAquis} x 0,2%; b) Para {indAquis} = [2,3]: Zero.
93	basesComerc	ideEstab	G	-	0-4	-	- Informações de bases de cálculo relativas à comercialização da produção rural da Pessoa Física. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1260.
94	indComerc	basesComerc	E	N	1-1	001	- Indicativo de Comercialização: 2 - Comercialização da Produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por Produtor Rural Pessoa Física, inclusive por Segurado Especial ou por Pessoa Física não produtor rural; 3 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. Especial - Vendas a PJ (exceto Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA)

								ou a Intermediário PF; 8 - Comercialização da Produção da Pessoa Física/Segurado Especial para Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 9 - Comercialização da Produção no Mercado Externo. Origem: {indComerc} do S-1260. Valores Válidos: 2, 3, 8, 9.
95	vrBcComPR	basesComerc	E	N	1-1	14	2	Valor da Base de Cálculo da comercialização da produção rural do Produtor Rural PF/Segurado Especial a outra PF no varejo ou a outro Produtor Rural PF/Segurado Especial ou no mercado Externo, conforme {indComerc}. Origem: {vrTotCom} do S-1260 conforme {indComerc}.
96	vrCPSusp	basesComerc	E	N	0-1	14	2	Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa. Origem: {vrCPSusp} do S-1260.
97	vrRatSusp	basesComerc	E	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa. Origem: {vrRatSusp} do S-1260.
98	vrSenarSusp	basesComerc	E	N	0-1	14	2	Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa. Origem: {vrSenarSusp} do S-1260.
99	infoCREstab	ideEstab	G	-	0-99	-	-	Informações das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, consolidadas por estabelecimento e por código de Receita - CR.
100	tpCR	infoCREstab	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência. Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos.
101	vrCR	infoCREstab	E	N	1-1	14	2	Valor correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).
102	vrSuspCR	infoCREstab	E	N	1-1	14	2	Valor suspenso correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com as informações de processos judiciais e administrativos. Deve ser maior que 0 (zero).
103	infoCRContrib	infoCS	G	-	0-99	-	-	Informações consolidadas das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, por código de Receita - CR.
104	tpCR	infoCRContrib	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência. Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos.
105	vrCR	infoCRContrib	E	N	1-1	14	2	Valor correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).
106	vrCRSusp	infoCRContrib	E	N	1-1	14	2	Valor do tributo com exigibilidade suspensa. Se não houver informação, preencher com zero.

S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte

Tabela de Resumo dos Registros

Registro	Registro Pai	Nível	Descrição			Ocorr.	Chave	Condição
eSocial		1	eSocial			1-1	-	O
evtIrrf	eSocial	2	Evento IRRF			1-1	Id	O
ideEvento	evtIrrf	3	Identificação do evento de retorno			1-1	-	O
ideEmpregador	evtIrrf	3	Informações de identificação do empregador			1-1	tpInsc, nrInsc	O
infoIRRF	evtIrrf	3	Informações relativas ao IRRF			1-1	-	O
infoCRContrib	infoIRRF	4	Totalizador do IRRF por CR			0-9	tpCR	OC

Registros do evento S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte

#	Registro/Campo	Registro Pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	eSocial		G	-	1-1	-	-	eSocial
2	evtIrrf	eSocial	G	-	1-1	-	-	Evento consolidado por contribuinte relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre remunerações pagas a seus trabalhadores.
3	Id	evtIrrf	A	C	1-1	036	-	Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtIrrf	G	-	1-1	-	-	Identificação do evento de retorno
5	perApur	ideEvento	E	C	1-1	007	-	Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve corresponder ao informado pelo empregador no evento de origem (S-1295 ou S-1299).
6	ideEmpregador	evtIrrf	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
7	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela

								5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
8	nrInsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
9	infoIRRF	evtIrrf	G	-	1-1	-	-	Informações relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte
10	nrRecArqBase	infoIRRF	E	C	0-1	040	-	Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1295 ou S-1299)
11	indExistInfo	infoIRRF	E	N	1-1	001	-	Indicativo de existência de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme opções a seguir: 1 - Há informações de Imposto de Renda Retido na Fonte; 2 - Há movimento, porém não há informações de Imposto de Renda Retido na Fonte; 3 - Não há movimento no período informado em {perApur}.
12	infoCRContrib	infoIRRF	G	-	0-9	-	-	Informações consolidadas do IRRF por código de Receita - CR. Origem S-5002.
13	tpCR	infoCRContrib	E	N	1-1	006	-	Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação em vigor na competência. Validação: Deve ser um código válido, conforme as opções a seguir: 0473-01 - IRRF - Residentes Fiscais no Exterior 0561-07 - IRRF Mensal, 13º salário e Férias sobre Trabalho Assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por Empregador Doméstico ou por Segurado Especial sujeito a recolhimento unificado; 0561-08 - IRRF Mensal, 13º salário e Férias sobre Trabalho Assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, Empregado Doméstico ou Trabalhador contratado por Segurado Especial sujeito a recolhimento unificado; 0561-09 - IRRF 13º salário na rescisão de contrato de trabalho relativo a empregador sujeito a recolhimento unificado; 0561-10 - IRRF - Empregado doméstico - 13º salário; 0561-11 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial; 0561-12 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial 13º salário. 0561-13 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial 13º salário rescisório; 0588-06 - IRRF sobre Rendimento do trabalho sem vínculo empregatício; 0610- 01 - IRRF sobre Rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai; 3280-06 - IRRF sobre Serviços Prestados por associados de cooperativas de trabalho; 3533 - Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma ou Pensão Pagos por Previdência Pública; 3562-01 - IRRF sobre Participação dos trabalhadores em Lucros ou Resultados (PLR).
14	vrCR	infoCRContrib	E	N	1-1	14	2	Valor correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero). Origem: S-5002.