

Login com as credenciais de e-mail e senha válidas

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Critical	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

O login será realizada com um e-mail e uma senha válida.

Preconditions

E-mail e senha válida.

Postconditions

Deve haver o redirecionamento para a página inicial do cliente.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de login da BugBank
2	And	preenchemos "qa@teste.com.br" no campo e-mail
3	And	preenchemos "qwe123" no campo senha
4	When	clicarmos no botão "Acessar"
5	Then	seremos redirecionados para a página inicial do cliente

Login com senha incorreta

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

O login será realizada com um e-mail válido e uma senha incorreta.

Preconditions

Fornecer senha incorreta.

Postconditions

A mensagem de erro "Usuário ou senha inválido. Tente novamente ou verifique suas informações!" deve ser apresentada.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de login da BugBank
2	And	preenchemos "qa@teste.com.br" no campo e-mail
3	And	preenchemos "123456" no campo senha
4	When	clicarmos no botão "Acessar"
5	Then	veremos a mensagem de erro "Usuário ou senha inválido. Tente novamente ou verifique suas informações!"

PBB-3 / WebApp / Login na Plataforma

Login com email não cadastrado

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Critical	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

O login será realizada com um e-mail não cadastrado e uma senha válida.

Preconditions

Fornecer um e-mail fora da base de cadastro.

Postconditions

A mensagem de erro "Usuário ou senha inválido. Tente novamente ou verifique suas informações!" deve ser apresentada.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de login da BugBank
2	And	preenchemos "xablau@master.com.br" no campo e-mail
3	And	preenchemos "qwe123" no campo senha
4	When	clicarmos no botão "Acessar"
5	Then	veremos a mensagem de erro "Usuário ou senha inválido. Tente novamente ou verifique suas informações!"

PBB-4 / WebApp / Login na Plataforma

Login com email em formato inválido

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

O login será realizada com um e-mail inválido e uma senha válida.

Preconditions

Fornecer um e-mail com formato inválido.

Postconditions

Deverá aparecer a mensagem "Formato inválido" logo abaixo do campo e-mail.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de login da BugBank
2	And	preenchemos "qa@" no campo e-mail
3	And	preenchemos "qwe123" no campo senha
4	When	clicarmos no botão "Acessar"
5	Then	veremos a mensagem "Formato inválido" logo abaixo do campo e-mail

PBB-5 / WebApp / Login na Plataforma

Login sem fornecer e-mail e senha

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

O login será realizada sem digitar um e-mail e senha.

Preconditions

Deixar os campos de e-mail e senha vazios.

Postconditions

Deverá aparecer a mensagem "É campo obrigatório" logo abaixo dos campos e-mail e senha.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de login da BugBank
2	When	clicarmos no botão "Acessar"
3	Then	veremos a mensagem "É campo obrigatório" logo abaixo dos campos e-mail e senha

PBB-6 / WebApp / Login na Plataforma

Deve realizar o Logout com sucesso

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

O logout será realizado com sucesso ao clicar no botão Sair.

Preconditions

Ter uma conta cadastrada.

Postconditions

Deverá exibir a página de login logo após o clique no botão Sair.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página inicial da aplicação BugBank
2	When	clicarmos no botão "Sair"
3	Then	seremos redirecionados para a página de login

Cadastrar um novo usuário com sucesso (sem saldo)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Critical	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Todos os campos obrigatórios do formulário para o cadastro de um novo usuário deverão ser preenchidos.

Preconditions

Fornecer os dados obrigatórios tais como, E-mail, Nome, Senha e Confirmação senha.
Não acionar a flag "Criar conta com saldo?".

Postconditions

Com a nova conta criada, será possível efetuar o primeiro login.
Após o primeiro login, deve ser possível visualizar que o saldo é de R\$0,00.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de cadastro
2	And	preenchemos "xablau@teste.com.br" no campo E-mail
3	And	preenchemos "Xablau Master" no campo Nome
4	And	preenchemos "qwerty123" no campo Senha
5	And	preenchemos "qwerty123" no campo Confirmação senha
6	When	clicarmos no botão "Cadastrar"
7	Then	veremos uma mensagem que a conta foi criada com sucesso

Cadastrar um novo usuário com sucesso (com saldo)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Critical	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Todos os campos obrigatórios do formulário para o cadastro de um novo usuário deverão ser preenchidos.

Preconditions

Fornecer os dados obrigatórios tais como, E-mail, Nome, Senha e Confirmação senha.
Acionar a flag "Criar conta com saldo?".

Postconditions

Com a nova conta criada, será possível efetuar o primeiro login.
Após o primeiro login, deve ser possível visualizar o saldo de R\$1000,00 disponível na conta.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de cadastro
2	And	preenchemos "xablau@teste.com.br" no campo E-mail
3	And	preenchemos "Xablau Master" no campo Nome
4	And	preenchemos "qwerty123" no campo Senha
5	And	preenchemos "qwerty123" no campo Confirmação senha
6	And	acionamos a flag "Criar conta com saldo?"
7	When	clicarmos no botão "Cadastrar"
8	Then	veremos uma mensagem que a conta foi criada com sucesso

Cadastrar sem fornecer os dados obrigatórios

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Critical	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Forçar o cadastro de um novo usuário sem fornecer os dados obrigatórios (Nome, Email, Senha e Confirmação de Senha).

Preconditions

Não deve haver o preenchimento dos campos obrigatórios.

Postconditions

Deverá aparecer a mensagem "É campo obrigatório" logo abaixo de cada campo obrigatório.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de cadastro
2	When	clicarmos no botão "Cadastrar"
3	Then	veremos a mensagem "É campo obrigatório" logo abaixo de cada campo obrigatório

Cadastrar sem fornecer a informação de Nome

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Major	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Forçar o cadastro de um novo usuário sem fornecer dados no campo "Nome".

Preconditions

Manter o campo Nome vazio.

Postconditions

O cadastro não deverá acontecer e a mensagem de alerta "Nome não pode ser vazio" precisa estar visível.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de cadastro
2	And	preenchemos "teste@teste.com" no campo E-mail
3	And	preenchemos "123456" no campo Senha
4	And	preenchemos "123456" no campo Confirmação senha
5	When	clicarmos no botão "Cadastrar"
6	Then	veremos uma mensagem de alerta "Nome não pode ser vazio."

PBB-11 / WebApp / Cadastro de usuário

Cadastrar sem fornecer a informação de Email

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Major	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Forçar o cadastro de um novo usuário sem fornecer dados no campo "Email".

Preconditions

Manter o campo Email vazio.

Postconditions

O cadastro não deverá acontecer e a mensagem de alerta "Email não pode ser vazio" precisa estar visível.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de cadastro
2	And	preenchemos "Teste QA" no campo Nome
3	And	preenchemos "123456" no campo Senha
4	And	preenchemos "123456" no campo Confirmação senha
5	When	clicarmos no botão "Cadastrar"
6	Then	veremos uma mensagem de alerta "Email não pode ser vazio."



Cadastrar sem fornecer a informação de Senha

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Major	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Forçar o cadastro de um novo usuário sem fornecer dados no campo "Senha".

Preconditions

Manter o campo Senha vazio.

Postconditions

O cadastro não deverá acontecer e a mensagem de alerta "Senha não pode ser vazio" precisa estar visível.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de cadastro
2	And	preenchemos "Teste QA" no campo Nome
3	And	preenchemos "teste@teste.com" no campo Email
4	And	preenchemos "123456" no campo Confirmação senha
5	When	clicarmos no botão "Cadastrar"
6	Then	veremos uma mensagem de alerta "Senha não pode ser vazio."

Cadastrar sem fornecer a informação de Confirmação de Senha

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Major	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Forçar o cadastro de um novo usuário sem fornecer dados no campo "Confirmação senha".

Preconditions

Manter o campo Confirmação Senha vazio.

Postconditions

O cadastro não deverá acontecer e a mensagem de alerta "Cofirmar senha não pode ser vazio" precisa estar visível.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de cadastro
2	And	preenchemos "Teste QA" no campo Nome
3	And	preenchemos "teste@teste.com" no campo Email
4	And	preenchemos "123456" no campo Senha
5	When	clicarmos no botão "Cadastrar"
6	Then	veremos uma mensagem de alerta "Confirmar senha não pode ser vazio."

PBB-14 / WebApp / Cadastro de usuário

Cadastrar com divergência nos campos de Senha e Confirmação de Senha

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Critical	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Realizar o cadastro de um novo usuário onde as informação dos campos "Senha" e "Confirmação senha" são diferentes.

Preconditions

Os campos Senha e Confirnmção senha devem ser diferentes.

Postconditions

O cadastro não deverá acontecer e a mensagem de alerta "As senhas não são iguais" precisa estar visível.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de cadastro
2	And	preenchemos "Teste QA" no campo Nome
3	And	preenchemos "teste@teste.com" no campo Email
4	And	preenchemos "123456" no campo Senha

#	Keyword	Step
5	And	preenchemos "123456789" no campo Confirmação senha
6	When	clicarmos no botão "Cadastrar"
7	Then	veremos uma mensagem de alerta "As senhas não são iguais."

PBB-15 / WebApp / Cadastro de usuário

Cadastrar novamente o mesmo usuário

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Realizar o cadastro de um novo usuário repetindo as mesmas informações de um usuário cadastrado anteriormente.

Preconditions

Reutilizar os mesmos dados de um usuário que já foi cadastrado anteriormente.

Postconditions

O cadastro não deverá acontecer e deve ser mostrada uma mensagem de que o email já foi utilizado em um cadastro anterior.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos na página de cadastro
2	And	preenchemos "xablau@teste.com.br" no campo E-mail
3	And	preenchemos "Xablau Master" no campo Nome
4	And	preenchemos "qwerty123" no campo Senha
5	And	preenchemos "qwerty123" no campo Confirmação senha
6	When	clicarmos no botão "Cadastrar"
7	Then	veremos uma mensagem informando que o email já foi utilizado

Usar uma conta com saldo suficiente para transferir R\$100 para uma conta válida

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Critical	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Usando uma conta do BugBank com saldo suficiente para realizar uma transferência bancária de R\$100 para uma conta válida.

Preconditions

Ter duas contas válidas no BugBank.
A conta que irá fazer a transferência deve ter o saldo maior ou igual a R\$100.

Postconditions

Deve haver uma mensagem de sucesso para a transferência realizada.
O sistema deve redirecionar para página do extrato logo após esta transferência bem sucedida.
O valor do saldo da conta deverá ter reduzido em R\$100.
O extrato da conta deve apresentar a informação de uma transferência de saída no valor de R\$100 seguido da data que foi realizada e sua descrição.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos logados na conta que fará a transferência
2	And	acessamos o recurso de transferência
3	And	fornecemos os dados de número da conta e dígito
4	And	preenchemos "100" no campo Valor da transferência
5	And	preenchemos "transferência de teste" no campo Descrição
6	When	clicarmos no botão Transferir agora
7	Then	a mensagem de sucesso "Transferência realizada com sucesso" será apresentada na tela
8	And	a página deve nos redirecionar para a página de extrato da conta

Usar uma conta com saldo suficiente para transferir R\$100 para uma conta inválida

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Critical	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Usando uma conta com saldo maior ou igual a 100, deverá haver uma tentativa de transferir o valor de 100 reais para uma conta inválida.

Preconditions

A conta que irá fazer a transferência deve ter o saldo maior ou igual a R\$100.

Postconditions

A transferência não deve acontecer.
Uma mensagem de alerta informando que a conta é inválida ou inexistente deve ser exibida em tela.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos logados na conta que fará a transferência
2	And	acessamos o recurso de transferência
3	And	forneçemos os dados inválidos de número da conta e dígito
4	And	preenchemos "100" no campo Valor da transferência
5	And	preenchemos "transferência de teste" no campo Descrição
6	When	clicarmos no botão Transferir agora
7	Then	a mensagem de alerta "Conta inválida ou inexistente" será exibida

Transferir dinheiro para uma conta válida, estando com saldo insuficiente

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Critical	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Estando com saldo insuficiente em conta, deve haver a tentativa de transferência para uma conta válida.

Preconditions

Ter saldo em conta inferior ao valor a ser transferido.

Postconditions

A transferência não deve acontecer.
Uma mensagem de alerta informando que não há saldo suficiente para a transação deve ser exibida em tela.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos logados na conta que fará a transferência
2	And	checamos na página inicial que o saldo é inferior a R\$1001
3	And	acessamos o recurso de transferência
4	And	fornecemos os dados de número da conta e dígito
5	And	preenchemos "1001" no campo Valor da transferência
6	And	preenchemos "teste de transferência com saldo insuficiente" no campo Descrição
7	When	clicarmos no botão Transferir agora
8	Then	a mensagem de alerta "Você não tem saldo suficiente para essa transação" será exibida

Transferir dinheiro para uma conta inválida, estando com saldo insuficiente

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Critical	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Estando com saldo insuficiente em conta, deve haver a tentativa de transferência para uma conta inválida.

Preconditions

Ter saldo em conta inferior ao valor a ser transferido.

Postconditions

A transferência não deve acontecer.
Uma mensagem de alerta informando que a conta é inválida ou inexistente deve ser exibida em tela.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos logados na conta que fará a transferência
2	And	checamos na página inicial que o saldo é inferior a R\$1001
3	And	acessamos o recurso de transferência
4	And	fornecemos os dados inválidos de número da conta e dígito
5	And	preenchemos "1001" no campo Valor da transferência
6	And	preenchemos "teste de transferência com saldo insuficiente" no campo Descrição
7	When	clicarmos no botão Transferir agora
8	Then	a mensagem de alerta "Conta inválida ou inexistente" será exibida

Realizar uma transferência com valor zero

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Deve haver uma tentativa de transferência de R\$0,00 para uma conta qualquer do BugBank.

Preconditions

Usar uma conta válida para efetuar uma transferência de R\$0,00.

Postconditions

A transferência não deve acontecer.
Uma mensagem de alerta informando que o valor da transferência não pode ser 0 ou negativo será exibida.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos logados na conta que fará a transferência
2	And	acessamos o recurso de transferência
3	And	fornecemos os dados de número da conta e dígito
4	And	preenchemos "0" no campo Valor da transferência
5	And	preenchemos "teste de transferência de R\$0,00" no campo Descrição
6	When	clicarmos no botão Transferir agora
7	Then	a mensagem de alerta "Valor da transferência não pode ser 0 ou negativo" será exibida

Realizar uma transferência com valor menor que zero

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Critical	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		



Description

Deve haver uma tentativa de transferência inferior a R\$0,00 para uma conta qualquer do BugBank.

Preconditions

Usar uma conta válida para efetuar uma transferência negativa.

Postconditions

A transferência não deve acontecer.	
Uma mensagem de alerta informando que o valor da transferência não pode ser 0 ou negativo será exibida.	

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos logados na conta que fará a transferência
2	And	acessamos o recurso de transferência
3	And	fornecemos os dados de número da conta e dígito
4	And	preenchemos "-1" no campo Valor da transferência
5	And	preenchemos "teste de transferência de -R\$1,00" no campo Descrição
6	When	clicarmos no botão Transferir agora
7	Then	a mensagem de alerta "Valor da transferência não pode ser 0 ou negativo" será exibida

PBB-22 / WebApp / Transferência de valores

Realizar uma transferência sem preencher o campo obrigatório de descrição

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	Major	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Fazer o fluxo de transferência de valores sem fornecer dados no campo de descrição.

Preconditions

Manter o campo Descrição vazio.

Postconditions

<b>A transferência não deve acontecer.</b>
Uma mensagem de alerta informando a obrigatoriedade de preenchimento do campo Descrição deve ser exibida.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos logados na conta que fará a transferência
2	And	acessamos o recurso de transferência
3	And	fornecemos os dados de número da conta e dígito
4	And	preenchemos "10" no campo Valor da transferência
5	When	clicarmos no botão Transferir agora
6	Then	deverá ser exibida uma mensagem de alerta informando que o campo Descrição deve ser preenchido

PBB-23 / WebApp / Transferência de valores

Realizar uma transferência sem preencher a conta de destino

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
High	Critical	Negative	Functional
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
E2E	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Draft	-		

Description

Fazer o fluxo de transferência de valores sem fornecer o número da conta e dígito.

Preconditions

Não fornecer o número da conta e dígito no fluxo da transferência.

Postconditions

<b>A transferência não deve acontecer.</b>
Uma mensagem de alerta informando que é obrigatório informar o número da conta e dígito para efetuar a transferência.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos logados na conta que fará a transferência
2	And	acessamos o recurso de transferência

#	Keyword	Step
3	And	preenchemos "100" no campo Valor da transferência
4	And	preenchemos "transferência de teste" no campo Descrição
5	When	clicarmos no botão Transferir agora
6	Then	deverá ser exibida uma mensagem de alerta informando que é obrigatório informar o número da conta e dígito para efetuar a transferência

PBB-24 / WebApp / Transferência de valores

Realizar uma transferência sem fornecer o valor

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Critical	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Fazer o fluxo de transferência de valores sem fornecer o valor a ser transferido.

Preconditions

Não fornecer o valor da transferência.

Postconditions

A transferência não deve acontecer.
Uma mensagem de alerta informando que é obrigatório fornecer o valor da transferência.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos logados na conta que fará a transferência
2	And	acessamos o recurso de transferência
3	And	fornecemos os dados de número da conta e dígito
4	And	preenchemos "transferência sem valor" no campo Descrição
5	When	clicarmos no botão Transferir agora
6	Then	a mensagem de alerta informando que é obrigatório fornecer o valor da transferência

Realizar transferência sem fornecer todas as informações

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Critical	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Fazer o fluxo de transferência de valores sem preencher todos os campos.

Preconditions

Manter vazio todos os campos da transferência.

Postconditions

A transferência não deve acontecer.
Deverá aparecer a mensagem "É campo obrigatório" logo abaixo de cada campo do formulário.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos logados na conta que fará a transferência
2	And	acessamos o recurso de transferência
3	When	clicarmos no botão Transferir agora
4	Then	veremos a mensagem "É campo obrigatório" logo abaixo de cada campo do formulário

Checar registro de abertura de conta no extrato de uma conta criada com saldo

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Verificar se no extrato da conta recém-criada existe o registro relacionado à abertura da conta.

Preconditions

Ter uma conta recém-criada com saldo (email: [contanova.comsaldo@teste.com.br](mailto:contanova.comsaldo@teste.com.br), senha: 123).

Postconditions

O registro da abertura de conta seguido de data, descrição e valor deve estar visível na página de extrato.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos logados na conta nova com saldo
2	When	acessarmos a página de extrato
3	Then	veremos no extrato, o registro da abertura de conta
4	And	o valor de "R\$1000,00" associado a este registro
5	And	a descrição "Saldo adicionado ao abrir conta" associado a este registro

PBB-27 / WebApp / Extrato da conta

Checar registro de abertura de conta no extrato de uma conta criada sem saldo

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Verificar se no extrato da conta recém-criada existe o registro relacionado à abertura da conta.

Preconditions

Ter uma conta recém-criada sem saldo (email: [contanova.semsaldo@teste.com.br](mailto:contanova.semsaldo@teste.com.br), senha: 123).

Postconditions

O registro da abertura de conta seguido de data, descrição e valor deve estar visível na página de extrato.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos logados na conta nova sem saldo
2	When	acessarmos a página de extrato
3	Then	veremos no extrato o registro da abertura de conta
4	And	o valor "R\$0,00" associado a este registro
5	And	a descrição "Cliente optou por não ter saldo ao abrir conta" associado a este registro

PBB-28 / WebApp / Extrato da conta

Verificar no extrato se uma transação de entrada está vindo com a descrição

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Checar se uma transação de entrada realizada com uma descrição qualquer está aparecendo no extrato da conta.

Preconditions

Dever haver uma transação de entrada com uma descrição qualquer.

Postconditions

A transação com a descrição "Transferência Teste 1" deve estar visível no extrato da conta.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que foi realizada uma transferência para nossa conta
2	And	a descrição foi "Transferência Teste 1"
3	When	entrarmos em nossa conta
4	And	acessarmos a página de extrato da conta
5	Then	veremos uma transação com a descrição "Transferência Teste 1"

PBB-29 / WebApp / Extrato da conta

Verificar no extrato se uma transação de saída está vindo com a descrição

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Checar se uma transação de saída realizada com uma descrição qualquer está aparecendo no extrato da conta.

Preconditions

Dever haver uma transferência com uma descrição qualquer.

Postconditions

A transação com a descrição "Transferência Teste 2" deve estar visível no extrato da conta.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que realizamos uma transferência em nossa conta
2	And	a descrição foi "Transferência Teste 2"
3	When	acessarmos a página de extrato da conta
4	Then	veremos uma transação com a descrição "Transferência Teste 2"

PBB-30 / WebApp / Extrato da conta

Verificar se uma transação de saída está visível no extrato com o valor em vermelho e um sinal negativo

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Checar o registro de uma transação de saída com um determinado valor e se este está aparecendo na cor vermelha e com um sinal negativo ao lado.

Preconditions

Realizar uma transferência com um valor qualquer.

Postconditions

O registro da transação deve estar visível no extrato.
O valor dessa transação deve estar em vermelho e com um sinal negativo.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que estamos realizando uma transferência de "R\$100"
2	When	acessarmos o extrato da conta
3	Then	veremos o registro dessa transação

#	Keyword	Step
4	And	o valor estará em vermelho
5	And	haverá um sinal de negativo ao lado do valor transferido

PBB-31 / WebApp / Extrato da conta

Verificar se uma transação de entrada no valor de R\$100 está visível no extrato com o valor em verde

Priority	Severity	Behavior	Type
High	Major	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Draft	-		

Description

Checar o registro de uma transação de entrada com um determinado valor e se este está aparecendo na cor verde.

Preconditions

Receber uma transferência com um valor qualquer.

Postconditions

O registro da transação deve estar visível no extrato.
O valor dessa transação deve estar em verde.

Steps to reproduce

#	Keyword	Step
1	Given	que foi realizada uma transferência de "R\$100" para nossa conta
2	When	acessarmos o extrato da conta
3	Then	veremos o registro dessa transação
4	And	o valor estará em verde