CUADERNO MAESTRO | PEA • APH

GLOSARIO INTEGRAL DE SEMIOLOGÍA CLÍNICA



Anatomía aplicada, exploración física, sistemas, urgencias y trauma

943 TÉRMINOS · 33 APARTADOS

Dirigido a estudiantes de Atención Prehospitalaria y Emergencias Médicas

Versión académica editable en Word · Octubre de 2026

NOTA DIDÁCTICA Organizado para aprender a reconocer, describir y comunicar hallazgos durante la anamnesis, exploración regional, evaluación primaria y secundaria y transferencia del paciente.

Propósito formativo

Desarrollar un vocabulario clínico aplicado: distinguir signos de síntomas; utilizar términos anatómicos correctos; describir hallazgos normales y anormales; y comunicar prioridades clínicas sin sustituir el razonamiento ni los protocolos operativos.

Cómo usar este cuaderno

- Comienza con la región o sistema de interés y consulta la definición numerada.
- Durante una práctica, describe qué viste, oíste, mediste o palpaste, en lugar de asumir una enfermedad.
- Compara sonidos y signos que suelen confundirse mediante las tablas rápidas antes del glosario.

• Edita o amplía las definiciones directamente en Word. Los estilos de títulos permiten navegar por capítulos desde el panel de navegación.

SEGURIDAD CLÍNICA Las definiciones son pedagógicas. En pacientes reales, las intervenciones, rangos normales, dosis y decisiones de traslado dependen de edad, contexto, competencias, dirección médica y protocolos vigentes. Un signo aislado rara vez confirma o descarta un diagnóstico.

ÍNDICE POR APARTADOS

La numeración es continua y cada capítulo reúne terminología útil en la valoración prehospitalaria. Para buscar un término en Word utiliza Ctrl + F.

01 · Fundamentos de semiología y semiotecnia (30)

02 · Anatomía aplicada, orientación y topografía (38)

03 · Historia clínica, evaluación y descripción del dolor (30)

04 · Signos vitales, oxigenación y perfusión (38)

05 · Inspección general, piel y faneras (31)

06 · Cabeza, cráneo y rostro (24)

07 · Ojos y exploración pupilar (24)

08 · Oídos, nariz, boca y faringe (25)

09 · Cuello y evaluación vascular cervical (20)

10 · Vía aérea, ventilación y patrón respiratorio (32)

11 · Tórax: anatomía, inspección y morfología (29)

12 · Auscultación respiratoria: sonidos normales y anormales (32)

13 · Percusión torácica y síndromes pleuropulmonares (28)

14 · Corazón: síntomas, palpación y auscultación (34)

15 · Circulación, perfusión y estados de shock (31)

16 · Abdomen: anatomía y exploración física (30)

17 · Digestivo: ruidos hidroaéreos y síntomas (31)

18 · Signos abdominales, irritación peritoneal y puntos (24)

19 · Aparato urinario y genital masculino (20)

20 · Pelvis, ginecología y obstetricia prehospitalaria (30)

21 · Aparato osteomioarticular y extremidades (35)

22 · Neurología: conciencia y estado mental (29)

23 · Neurología: función motora, sensibilidad y signos focales (35)

24 · Trauma: mecanismos, valoración y prioridades (37)

25 · Trauma regional: cabeza, columna, tórax, abdomen y pelvis (28)

26 · Heridas, hemorragias y lesiones de tejidos blandos (28)

27 · Metabolismo, endocrinología e infecciones sistémicas (25)

28 · Toxicología, intoxicaciones y ambiente (28)

29 · Pediatría, neonatología y signos especiales (22)

30 · Salud mental, comportamiento y comunicación clínica (16)

31 · Soporte vital, procedimientos y dispositivos frecuentes (31)

32 · Electrocardiografía y urgencias cardíacas aplicadas (24)

33 · Documentación, transferencia y seguridad prehospitalaria (24)

Mapas de consulta rápida

Estas comparaciones complementan las definiciones. Describen patrones orientadores, no pruebas diagnósticas concluyentes.

1. Diferencias entre los ruidos respiratorios

Sonido	Cómo se escucha	Interpretación orientadora
Murmullo vesicular	Suave, grave; inspiración más larga que espiración	Normal en la mayoría de los campos pulmonares.
Bronquial	Más intenso y tubular; espiración perceptible	Normal cerca de tráquea; en periferia puede orientar a consolidación.
Sibilancias	Silbidos musicales, mayormente espiratorios	Sugieren estrechamiento bronquial; no miden por sí solas gravedad.
Roncus	Graves, continuos, tipo ronquido	Pueden cambiar con tos; asociados con vías grandes/secreciones.
Crepitantes finos	Crujidos breves, discontinuos, predominantemente inspiratorios	Posibles en edema, fibrosis, atelectasia o consolidación.
Crepitantes gruesos	Burbujeos discontinuos más graves	Pueden acompañar secreciones o líquidos en vía aérea.
Estridor	Agudo, áspero, sobre todo inspiratorio	Puede indicar obstrucción de vía aérea superior: evaluar urgencia.
Roce pleural	Áspero, como fricción, acompasado con respiración	Puede asociarse con inflamación pleural.
Murmullo disminuido/ausente	Reducción o ausencia de entrada de aire audible	Pensar en hipoventilación, neumotórax, derrame u obstrucción según contexto.

NOTA DIDÁCTICA No confundir: estridor suele corresponder a vía aérea alta; sibilancia a estrechamiento de vía aérea intratorácica. Un tórax silencioso con esfuerzo respiratorio extremo es un signo de alarma, no una mejoría.

2. Diferencias entre ruidos y signos abdominales

Hallazgo	Se reconoce por	Precaución de interpretación
Ruidos hidroaéreos	Movimiento de gas y líquido intestinal	Su presencia no garantiza ausencia de patología.
Hiperactivos	Más frecuentes o intensos	Se interpretan con diarrea, dolor y posible obstrucción.
Hipoactivos	Escasos o tenues	Pueden acompañar íleo o enfermedad sistémica, pero son inespecíficos.

Hallazgo	Se reconoce por	Precaución de interpretación
Ausentes al auscultar	No perceptibles durante exploración adecuada	Nunca confirma por sí solo una obstrucción o íleo.
Timpanismo	Percusión resonante tipo tambor	Orienta a contenido gaseoso.
Matidez	Percusión apagada	Orienta a líquido u órgano/tejido sólido.
Defensa involuntaria	Contracción refleja de pared abdominal	Dato de alarma para irritación peritoneal.
Dolor de rebote	Dolor al retirar presión	Evitar repetir maniobras dolorosas sin beneficio clínico.

3. Tipos y deformidades del tórax

Tipo de tórax	Rasgo	En valoración APH
Normoconfigurado	Forma y simetría habituales	Inspeccionar expansión bilateral.
En tonel	Aumentado diámetro anteroposterior	Frecuente en hiperinsuflación; no exclusivo de EPOC.
Pectus excavatum	Esternón deprimido	Valorar tolerancia respiratoria y deformidad.
Pectus carinatum	Esternón proyectado hacia delante	Alteración de configuración anterior.
Cifótico/escoliótico	Curvatura dorsal/lateral de columna	Puede restringir expansión.
Inestable	Segmento costal mecánicamente inestable por fracturas	Potencial lesión respiratoria grave; no exigir movimiento paradójico.

4. Escala de Glasgow: componentes

Componente	Puntuación	Respuesta
Apertura ocular	4 · 3 · 2 · 1	Espontánea · a voz · a presión · ninguna
Respuesta verbal	5 · 4 · 3 · 2 · 1	Orientada · confusa · palabras · sonidos · ninguna
Respuesta motora	6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1	Obedece · localiza · retira · flexión anormal · extensión · ninguna

NOTA DIDÁCTICA Registrar componentes (E, V, M) y sus limitaciones, no solamente la suma. La puntuación total habitual va de 3 a 15. En pacientes intubados o no valorables, describir la limitación.

5. Exploración física por región

Región	Qué describir de forma prioritaria
Cabeza y cuello	Conciencia, pupilas, simetría, hemorragia, dolor cervical, tráquea, yugulares.
Tórax respiratorio	Inspección de simetría y esfuerzo; palpación, percusión y auscultación comparativa.
Tórax cardíaco	Pulso, ritmo, perfusión, ruidos cardíacos y signos de congestión.
Abdomen	Inspección → auscultación → percusión → palpación suave y dirigida.
Pelvis	Dolor, mecanismo, sangrado, deformidad y signos de inestabilidad sin compresión repetitiva.
Extremidades	Deformidad, dolor, pulsos, temperatura, sensibilidad y movilidad distal.
Neurológico	AVPU/Glasgow, pupilas, fuerza, lenguaje, sensibilidad y tendencias.

6. Signos de alarma que no deben pasarse por alto

Sistema	Ejemplos orientadores
Respiración	Apnea, estridor grave, tórax silencioso, hipoventilación, fatiga progresiva.
Circulación	Hemorragia masiva, piel fría y moteada, hipotensión o alteración de conciencia nueva.
Neurología	Descenso de Glasgow, nueva hemiparesia, convulsión persistente, anisocoria aguda.
Trauma	Sospecha de neumotórax a tensión, tórax inestable, sangrado pélvico, déficit distal.
Abdomen	Rigidez involuntaria, dolor intenso progresivo, hematemesis o sangrado digestivo relevante.
Obstetricia	Hemorragia importante, convulsiones, dolor intenso con embarazo o prolapso de cordón.
Pediatría	Mal aspecto general, apnea, cianosis central o dificultad respiratoria importante.

ATENCIÓN En el paciente inestable, trata amenazas vitales y prioriza el traslado según el protocolo.

Glosario numerado por sistemas y apartados

Para facilitar la búsqueda, cada término cuenta con un identificador único y permanente en esta versión. Todos los textos, títulos y tablas son modificables en Word.

01 · Fundamentos de semiología y semiotecnia

30 términos · Numeración consecutiva

0001 Semiología médica — Disciplina que interpreta signos y síntomas para orientar el reconocimiento de problemas de salud.

0002 Semiotecnia — Conjunto de maniobras para obtener hallazgos mediante inspección, palpación, percusión y auscultación.

0003 Propedéutica clínica — Conocimientos y métodos que preparan para examinar al paciente y razonar clínicamente.

0004 Signo clínico — Manifestación objetiva que el profesional observa, mide o comprueba.

0005 Síntoma — Experiencia subjetiva que refiere el paciente, como dolor, náusea o disnea.

0006 Síndrome — Conjunto de signos y síntomas que aparecen asociados, sin definir necesariamente una causa única.

0007 Diagnóstico presuntivo — Hipótesis clínica inicial basada en la información disponible; debe reevaluarse.

0008 Diagnóstico diferencial — Conjunto de causas alternativas que pueden explicar un mismo cuadro clínico.

0009 Hallazgo positivo — Dato presente durante la exploración, sin que por sí solo confirme un diagnóstico.

0010 Hallazgo negativo — Dato buscado y no encontrado; su relevancia depende del contexto.

0011 Anamnesis — Entrevista clínica organizada para obtener síntomas, antecedentes y evolución del problema.

0012 Examen físico — Valoración directa del paciente con observación, tacto, percusión y escucha.

0013 Inspección — Observación sistemática de aspecto, postura, movimientos, piel y deformidades.

0014 Palpación — Exploración mediante el tacto para valorar dolor, temperatura, pulsos o masas.

0015 Percusión — Golpeteo controlado para inferir densidad y contenido aéreo de una región.

0016 Auscultación — Escucha de sonidos corporales con estetoscopio o, en casos indicados, directamente.

0017 Signo patognomónico — Hallazgo muy característico de una enfermedad, aunque pocos signos son exclusivos.

0018 Agudo — De aparición reciente o evolución relativamente rápida.

0019 Subagudo — De evolución intermedia entre un proceso agudo y uno crónico.

0020 Crónico — Persistente o de evolución prolongada.

0021 Intermitente — Que aparece y desaparece en intervalos.

0022 Progresivo — Que aumenta en intensidad, extensión o gravedad con el tiempo.

0023 Recurrente — Que reaparece tras periodos de mejoría o ausencia.

0024 Asintomático — Sin síntomas percibidos, aunque puede haber hallazgos objetivos.

0025 Idiopático — De causa no identificada tras la evaluación correspondiente.

0026 Iatrogénico — Originado por una intervención o tratamiento sanitario.

0027 Comorbilidad — Enfermedad o condición adicional que coexiste con el problema principal.

0028 Fisiológico — Propio de una función normal del organismo en un contexto dado.

0029 Patológico — Asociado a una alteración o proceso de enfermedad.

0030 Homeostasis — Capacidad del organismo para mantener condiciones internas compatibles con su funcionamiento.

02 · Anatomía aplicada, orientación y topografía

38 términos · Numeración consecutiva

0031 Posición anatómica — Cuerpo erguido, mirada al frente, brazos a los lados y palmas hacia adelante; referencia espacial.

0032 Decúbito supino — Paciente acostado boca arriba.

0033 Decúbito prono — Paciente acostado boca abajo.

0034 Decúbito lateral — Paciente recostado sobre uno de sus costados.

0035 Posición de Fowler — Tronco elevado en una camilla, útil para facilitar comodidad y evaluación respiratoria.

0036 Posición de trípode — Paciente sentado e inclinado adelante, apoyado con brazos para facilitar la respiración.

0037 Cefálico — En dirección a la cabeza.

0038 Caudal — En dirección hacia los pies.

0039 Anterior o ventral — Situado hacia la cara frontal del cuerpo.

0040 Posterior o dorsal — Situado hacia la espalda.

0041 Medial — Próximo al plano medio del cuerpo.

0042 Lateral — Alejado del plano medio del cuerpo.

0043 Proximal — Más cercano al origen de una extremidad o estructura.

0044 Distal — Más alejado del origen de una extremidad o estructura.

0045 Superficial — Cercano a la superficie corporal.

0046 Profundo — Alejado de la superficie corporal.

0047 Ipsilateral — Del mismo lado del cuerpo.

0048 Contralateral — Del lado opuesto del cuerpo.

0049 Plano sagital — Plano que divide el cuerpo en porciones derecha e izquierda.

0050 Plano frontal — Plano que divide el cuerpo en porciones anterior y posterior.

0051 Plano transversal — Plano que divide el cuerpo en porciones superior e inferior.

0052 Línea medioesternal — Referencia vertical sobre el centro del esternón.

0053 Línea medioclavicular — Línea vertical imaginaria que pasa por el punto medio de la clavícula.

0054 Línea axilar media — Línea vertical que desciende por el centro de la axila.

0055 Espacio intercostal — Intervalo entre dos costillas; sirve para localizar focos de auscultación.

0056 Ángulo esternal — Relieve palpable de unión entre manubrio y cuerpo esternal, referencia de la segunda costilla.

0057 Fosa supraclavicular — Depresión sobre la clavícula, observable durante retracciones respiratorias.

0058 Hipocondrio derecho — Región superior derecha del abdomen, donde se proyectan hígado y vesícula.

0059 Epigastrio — Región central superior del abdomen.

0060 Hipocondrio izquierdo — Región superior izquierda del abdomen, cercana al bazo.

0061 Mesogastrio — Región media del abdomen alrededor del ombligo.

0062 Hipogastrio — Región inferior central del abdomen, sobre la pelvis.

0063 Fosa ilíaca derecha — Región inferior derecha del abdomen, de interés en dolor apendicular.

0064 Fosa ilíaca izquierda — Región inferior izquierda del abdomen.

0065 Flanco — Región lateral entre costillas inferiores y cresta ilíaca.

0066 Cuadrantes abdominales — División en superior e inferior, derecho e izquierdo, para ubicar síntomas.

0067 Dermatoma — Área cutánea inervada principalmente por una raíz espinal.

0068 Miotoma — Grupo muscular con inervación predominante de una raíz espinal.

03 · Historia clínica, evaluación y descripción del dolor

30 términos · Numeración consecutiva

0069 Motivo de consulta — Problema principal expresado por el paciente o acompañante.

0070 Enfermedad actual — Descripción cronológica de inicio, evolución y características del episodio actual.

0071 Antecedente personal — Condición médica, cirugía o evento previo relevante para la atención.

0072 Antecedente familiar — Enfermedad importante presente en familiares y potencialmente relacionada.

0073 Alergia — Respuesta de hipersensibilidad a una sustancia; precisar agente y reacción.

0074 Medicamento habitual — Fármaco usado de forma regular, con dosis y horario cuando se conocen.

0075 Última ingesta — Hora y tipo de alimento o bebida consumidos; dato útil en urgencias.

0076 Evento desencadenante — Situación que precede o precipita el episodio.

0077 SAMPLE — Mnemotecnia: signos/síntomas, alergias, medicamentos, pasado, última ingesta y eventos.

0078 OPQRST — Mnemotecnia del dolor: inicio, provocación/paliación, calidad, región/irradiación, severidad y tiempo.

0079 Inicio súbito — Aparición brusca de un síntoma, potencialmente relevante en causas vasculares.

0080 Inicio gradual — Instalación progresiva de un síntoma.

0081 Dolor localizado — Dolor circunscrito a una zona reconocible.

0082 Dolor difuso — Dolor de extensión amplia o localización imprecisa.

0083 Dolor referido — Dolor percibido lejos del órgano o tejido que lo origina.

0084 Dolor irradiado — Dolor que se extiende desde su sitio inicial siguiendo una distribución.

0085 Dolor punzante — Dolor descrito como pinchazo o puñalada.

0086 Dolor opresivo — Sensación de presión o peso, por ejemplo retroesternal.

0087 Dolor urente — Sensación de quemadura o ardor.

0088 Dolor cólico — Dolor intermitente que aumenta y disminuye, asociado con contracciones de víscera hueca.

0089 Dolor pleurítico — Dolor torácico que aumenta al respirar profundamente o toser.

0090 Dolor somático — Dolor originado en piel, músculos, huesos o peritoneo parietal; suele localizarse mejor.

0091 Dolor visceral — Dolor de órganos internos, a menudo mal localizado y acompañado de síntomas vegetativos.

0092 Alodinia — Dolor producido por estímulo que normalmente no resulta doloroso.

0093 Hiperalgesia — Respuesta exagerada a un estímulo que normalmente sí es doloroso.

0094 Escala numérica del dolor — Valoración comunicada entre 0 (sin dolor) y 10 (máximo dolor imaginable).

0095 Facies de dolor — Expresión facial compatible con sufrimiento; se interpreta junto con otros datos.

0096 Evolución temporal — Cambios en síntomas y signos desde su aparición hasta la evaluación.

0097 Red flags o signos de alarma — Hallazgos que exigen priorizar o ampliar la evaluación por posible gravedad.

0098 Reevaluación seriada — Repetición programada de valoración y signos vitales para detectar cambios.

04 · Signos vitales, oxigenación y perfusión

38 términos · Numeración consecutiva

0099 Frecuencia cardíaca (FC) — Número de latidos cardíacos por minuto.

0100 Frecuencia respiratoria (FR) — Número de ciclos respiratorios por minuto.

0101 Presión arterial (PA) — Presión que ejerce la sangre en el sistema arterial.

0102 Presión sistólica (PAS) — Valor arterial máximo durante la contracción ventricular.

0103 Presión diastólica (PAD) — Valor arterial mínimo durante la relajación ventricular.

0104 Presión arterial media (PAM) — Presión arterial promedio de un ciclo cardíaco; orienta sobre perfusión.

0105 Temperatura corporal — Medición del estado térmico, interpretada según sitio y método.

0106 Saturación periférica de oxígeno (SpO_2) — Estimación no invasiva de la saturación de hemoglobina mediante pulsioximetría.

0107 Oximetría de pulso — Técnica óptica para estimar SpO_2 y frecuencia de pulso, susceptible a artefactos.

0108 Capnografía — Medición y registro del CO_2 exhalado a lo largo del tiempo.

0109 $EtCO_2$ — Presión parcial de CO_2 al final de la espiración; ayuda a valorar ventilación y perfusión.

0110 Normotensión — Presión arterial dentro de valores esperados para el contexto del paciente.

0111 Hipotensión — Presión arterial anormalmente baja; puede acompañar hipoperfusión.

0112 Hipertensión — Elevación de la presión arterial sobre criterios diagnósticos correspondientes.

0113 Taquicardia — Frecuencia cardíaca elevada para la edad y la situación clínica.

0114 Bradicardia — Frecuencia cardíaca baja para la edad y la situación clínica.

0115 Taquipnea — Frecuencia respiratoria elevada para la edad y el contexto.

0116 Bradipnea — Frecuencia respiratoria disminuida para la edad y el contexto.

0117 Eupnea — Respiración tranquila, regular y sin esfuerzo perceptible.

0118 Apnea — Interrupción de los movimientos respiratorios efectivos.

0119 Hipopnea — Disminución de amplitud o flujo respiratorio.

0120 Hipoxemia — Descenso del oxígeno en sangre arterial.

0121 Hipoxia tisular — Aporte o utilización insuficiente de oxígeno en tejidos.

0122 Hipercapnia — Elevación de la presión de CO_2 en sangre.

0123 Hipocapnia — Disminución de la presión de CO_2 en sangre.

0124 Fiebre — Elevación regulada de temperatura corporal por cambio del punto de ajuste térmico.

0125 Hipertermia — Aumento peligroso de temperatura sin el mecanismo regulado típico de la fiebre.

0126 Hipotermia — Temperatura corporal central reducida, generalmente inferior a 35 °C.

0127 Normotermia — Temperatura dentro del intervalo esperado para método y condiciones.

0128 Pulso radial — Onda palpable sobre arteria radial en la muñeca.

0129 Pulso carotídeo — Onda palpable sobre arteria carótida en cuello; útil en evaluaciones indicadas.

0130 Pulso femoral — Onda palpable en la ingle sobre la arteria femoral.

0131 Pulso filiforme — Pulso de pequeña amplitud, débil y difícil de palpar.

0132 Pulso saltón — Pulso con amplitud aumentada y ascenso marcado.

0133 Déficit de pulso — Diferencia entre latidos cardíacos auscultados y pulsos periféricos palpables.

0134 Llenado capilar — Tiempo de retorno del color tras presión cutánea; depende del entorno y técnica.

0135 Índice de choque — Relación FC/PAS; dato complementario, no diagnóstico aislado de shock.

0136 Perfusión periférica — Evaluación conjunta de temperatura, color, pulsos y llenado capilar.

05 · Inspección general, piel y faneras

31 términos · Numeración consecutiva

0137 Aspecto tóxico — Impresión clínica de enfermedad grave; debe describirse con hallazgos específicos.

0138 Palidez — Disminución visible de coloración cutánea o mucosa, posible en anemia o hipoperfusión.

0139 Cianosis central — Coloración azulada de lengua o mucosas por alteración importante de oxigenación.

0140 Cianosis periférica — Coloración azulada de dedos o extremidades, posible por vasoconstricción o bajo flujo.

0141 Diaforesis — Sudoración profusa, por ejemplo asociada con dolor, hipoglucemia o shock.

0142 Piel marmórea — Patrón cutáneo moteado o reticulado que puede verse con hipoperfusión.

0143 Piel fría y húmeda — Hallazgo compatible con respuesta simpática o perfusión comprometida.

0144 Eritema — Enrojecimiento de piel por aumento local del flujo sanguíneo.

0145 Equimosis — Mancha cutánea por extravasación sanguínea en tejido subcutáneo.

0146 Petequia — Pequeña lesión hemorrágica puntiforme que no desaparece a la digitopresión.

0147 Púrpura — Lesión hemorrágica cutánea mayor que una petequia que no blanquea a presión.

0148 Hematoma — Colección localizada de sangre fuera de vasos sanguíneos.

0149 Edema — Acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial.

0150 Edema con fóvea — Depresión temporal que persiste tras presión sobre tejido edematoso.

0151 Anasarca — Edema generalizado e intenso.

0152 Urticaria — Ronchas pruriginosas elevadas y transitorias por edema dérmico.

0153 Angioedema — Edema profundo, especialmente facial, lingual o laríngeo, con posible riesgo de vía aérea.

0154 Exantema — Erupción cutánea de distribución extensa.

0155 Mácula — Cambio circunscrito de color sin relieve.

0156 Pápula — Lesión sólida y elevada de pequeño tamaño.

0157 Vesícula — Pequeña elevación que contiene líquido.

0158 Ampolla — Lesión elevada de contenido líquido, mayor que una vesícula.

0159 Pústula — Lesión circunscrita con contenido purulento.

0160 Úlcera — Pérdida de epidermis y dermis con lesión más profunda.

0161 Escara — Tejido necrótico o costra oscura adherida a una lesión.

0162 Laceración — Desgarro irregular de piel o tejidos blandos.

0163 Abrasión — Lesión superficial por fricción o raspado.

0164 Herida incisa — Pérdida de continuidad de la piel producida por objeto cortante.

0165 Ictericia — Coloración amarillenta de piel o escleróticas por acumulación de bilirrubina.

0166 Turgencia cutánea — Elasticidad de piel al pellizcarla; aporta información limitada sobre hidratación.

0167 Deshidratación — Déficit de agua corporal, estimado por conjunto de síntomas, signos y contexto.

06 · Cabeza, cráneo y rostro

24 términos · Numeración consecutiva

0168 Cefalea — Dolor referido en la cabeza.

0169 Migraña — Trastorno de cefalea recurrente, a menudo pulsátil y asociado con náusea o fotofobia.

0170 Cefalea tensional — Cefalea habitualmente opresiva y bilateral, sin signos neurológicos focales típicos.

0171 Cefalea en trueno — Dolor de cabeza de máxima intensidad alcanzada en segundos o alrededor de un minuto; alarma clínica.

0172 Fotofobia — Molestia o dolor ocular provocado por la luz.

0173 Fonofobia — Intolerancia aumentada a los sonidos.

0174 Vértigo — Sensación ilusoria de movimiento del propio cuerpo o del entorno.

0175 Mareo — Sensación inespecífica de inestabilidad, desvanecimiento o alteración del equilibrio.

0176 Síncope — Pérdida transitoria de conciencia por hipoperfusión cerebral global, con recuperación espontánea.

0177 Presíncope — Sensación de pérdida de conciencia inminente sin que necesariamente ocurra.

0178 Traumatismo craneal — Lesión de cabeza por impacto u otra transferencia de energía.

0179 Cefalohematoma — Colección sanguínea localizada en tejidos de la cabeza; describir localización y causa.

0180 Deformidad craneal — Alteración perceptible de la forma del cráneo después de trauma o por otra causa.

0181 Hundimiento craneal — Depresión palpable o visible que hace sospechar fractura deprimida.

0182 Signo de Battle — Equimosis retroauricular asociable a fractura de base de cráneo, a veces tardía.

0183 Ojos de mapache — Equimosis periorbitaria bilateral que puede indicar lesión de base del cráneo.

0184 Otorragia — Salida de sangre por el conducto auditivo.

0185 Rinorragia — Hemorragia procedente de las fosas nasales; también llamada epistaxis.

0186 Otolicuorrea — Salida de líquido cefalorraquídeo por oído, sospechada en lesiones de base de cráneo y que precisa confirmación.

0187 Rinolicuorrea — Salida de líquido cefalorraquídeo por nariz, que requiere confirmación diagnóstica.

0188 Asimetría facial — Diferencia entre ambos lados de cara, relevante en déficit neurológico o trauma.

0189 Trismo — Dificultad para abrir la boca por espasmo o limitación de músculos masticadores.

0190 Maloclusión — Contacto dental anómalo al cerrar la mandíbula, posible signo de fractura facial.

0191 Crepitación facial — Sensación de crujido sobre estructuras faciales; puede acompañar fractura.

07 · Ojos y exploración pupilar

24 términos · Numeración consecutiva

0192 Pupila — Abertura central del iris que regula el paso de luz.

0193 Isocoria — Pupilas de tamaño semejante.

0194 Anisocoria — Diferencia de tamaño entre ambas pupilas; puede ser fisiológica o patológica.

0195 Miosis — Reducción del diámetro pupilar.

0196 Midriasis — Aumento del diámetro pupilar.

0197 Reflejo fotomotor — Contracción pupilar ante la iluminación del ojo.

0198 Reflejo consensual — Contracción pupilar contralateral ante estímulo luminoso en un ojo.

0199 Pupila arreactiva — Pupila que no responde al estímulo luminoso en la exploración.

0200 Pupila puntiforme — Pupila muy pequeña, posible en ciertas intoxicaciones y lesiones neurológicas.

0201 Diplopía — Percepción de dos imágenes de un mismo objeto.

0202 Visión borrosa — Disminución subjetiva de nitidez visual.

0203 Amaurosis — Pérdida de visión, transitoria o persistente.

0204 Escotoma — Área de visión ausente o disminuida dentro del campo visual.

0205 Hemianopsia — Pérdida de la mitad del campo visual.

0206 Nistagmo — Movimiento ocular involuntario y rítmico.

0207 Ptosis palpebral — Descenso anómalo del párpado superior.

0208 Exoftalmos — Protrusión del globo ocular.

0209 Enoftalmos — Desplazamiento posterior del globo ocular en la órbita.

0210 Conjuntiva pálida — Palidez de la mucosa ocular que puede orientar hacia anemia.

0211 Inyección conjuntival — Enrojecimiento visible de vasos de la conjuntiva.

0212 Hifema — Acumulación de sangre en la cámara anterior del ojo, importante en trauma ocular.

0213 Hipopión — Acumulación de leucocitos en cámara anterior del ojo, signo de inflamación o infección grave.

0214 Quemosis — Edema de la conjuntiva ocular.

0215 Edema periorbitario — Hinchazón de tejidos que rodean el ojo.

08 · Oídos, nariz, boca y faringe

25 términos · Numeración consecutiva

0216 Otalgia — Dolor localizado en el oído.

0217 Otorrea — Secreción procedente del conducto auditivo.

0218 Hipoacusia — Disminución de la capacidad auditiva.

0219 Acúfeno — Percepción de sonido sin estímulo externo correspondiente.

0220 Epistaxis — Hemorragia nasal.

0221 Rinorrea — Salida de secreción líquida por la nariz.

0222 Obstrucción nasal — Disminución del paso de aire por fosas nasales.

0223 Cornetes nasales — Estructuras mucosas que regulan el flujo y acondicionan el aire inspirado.

0224 Tabique nasal — Pared osteocartilaginosa que separa ambas fosas nasales.

0225 Desviación del tabique — Desplazamiento del tabique que puede dificultar el paso nasal del aire.

0226 Disfagia — Dificultad para deglutir alimentos, líquidos o saliva.

0227 Odinofagia — Dolor al deglutir.

0228 Disfonía — Alteración de calidad, tono o intensidad de la voz.

0229 Afonía — Pérdida completa o casi completa de la emisión vocal.

0230 Sialorrea — Exceso de saliva o incapacidad para manejar las secreciones.

0231 Xerostomía — Sensación de boca seca.

0232 Lengua saburral — Recubrimiento blanquecino o amarillento sobre superficie dorsal de la lengua.

0233 Candidiasis oral — Placas blanquecinas orales relacionadas con infección fúngica.

0234 Cianosis lingual — Color azulado de la lengua, hallazgo de alarma en alteraciones de oxigenación.

0235 Úvula — Estructura colgante del paladar blando, útil al explorar simetría orofaríngea.

0236 Desviación uvular — Posición lateralizada de úvula que puede aparecer en lesión neurológica o procesos locales.

0237 Estridor laríngeo — Sonido respiratorio agudo de predominio inspiratorio por estrechamiento de vía aérea superior.

0238 Voz apagada — Voz amortiguada o de "papa caliente", posible en patología orofaríngea grave.

0239 Hemorragia gingival — Sangrado de encías, relacionado con lesión local o trastornos sistémicos.

0240 Halitosis — Olor desagradable del aliento; requiere interpretación según contexto.

09 · Cuello y evaluación vascular cervical

20 términos · Numeración consecutiva

0241 Distensión venosa yugular — Dilatación visible de venas del cuello, posible marcador de presión venosa central elevada.

0242 Ingurgitación yugular — Aumento de llenado yugular; término usado a menudo como sinónimo de distensión.

0243 Desviación traqueal — Desplazamiento de tráquea respecto de la línea media, hallazgo potencialmente tardío y grave.

0244 Tráquea centrada — Tráquea ubicada sobre la línea media en la palpación cervical.

0245 Adenopatía cervical — Aumento de tamaño de un ganglio linfático del cuello.

0246 Linfadenitis — Inflamación de ganglio linfático, frecuentemente dolorosa.

0247 Bocio — Aumento de tamaño de la glándula tiroides.

0248 Rigidez de nuca — Resistencia dolorosa o anormal a la flexión pasiva cervical, sugerente de irritación meníngea.

0249 Dolor cervical medio — Dolor sobre línea media cervical, especialmente importante tras trauma.

0250 Crepitación cervical — Sensación de burbujas o crujido subcutáneo en cuello, compatible con aire en tejidos.

0251 Enfisema subcutáneo — Presencia de aire en tejido subcutáneo, palpable como crepitación.

0252 Hematoma expansivo — Colección sanguínea que aumenta rápidamente y puede comprometer vía aérea.

0253 Signo del cinturón cervical — Marca traumática visible en cuello por dispositivo de sujeción; se correlaciona con mecanismo.

0254 Asimetría de pulsos carotídeos — Diferencia palpable entre ambos pulsos cervicales; no comprimir ambas carótidas a la vez.

0255 Soplo carotídeo — Ruido vascular turbulento auscultado sobre carótida; no equivale a diagnóstico definitivo.

0256 Tortícolis — Postura anormal y dolorosa de cabeza/cuello por contracción muscular.

0257 Limitación de movilidad cervical — Disminución del rango de movimiento del cuello, que no debe forzarse en trauma sospechado.

0258 Dolor a la palpación cervical — Sensibilidad provocada al explorar tejidos del cuello.

0259 Estridor cervical — Ruido de vía aérea superior audible sobre el cuello, especialmente durante inspiración.

0260 Tumefacción cervical — Aumento de volumen de una región del cuello.

10 · Vía aérea, ventilación y patrón respiratorio

32 términos · Numeración consecutiva

0261 Vía aérea permeable — Paso de aire suficiente desde exterior hasta pulmones sin obstrucción relevante.

0262 Obstrucción parcial de vía aérea — Paso reducido de aire con esfuerzo o ruidos anormales.

0263 Obstrucción completa de vía aérea — Ausencia de flujo aéreo efectivo a través del segmento obstruido.

0264 Ronquido de vía aérea — Ruido grave asociado a obstrucción faríngea por tejidos blandos.

0265 Gorgoteo — Ruido burbujeante por líquido o secreciones en vía aérea superior.

0266 Tos eficaz — Tos con fuerza suficiente para movilizar secreciones u objeto, indicativa de cierto flujo aéreo.

0267 Tos ineficaz — Tos débil o incapaz de mantener adecuada eliminación de obstrucción.

0268 Tos seca — Tos sin expectoración de secreciones.

0269 Tos productiva — Tos que elimina esputo.

0270 Expectoración — Expulsión de secreciones respiratorias al toser.

0271 Esputo — Material mucoso procedente de vías respiratorias expulsado por tos.

0272 Hemoptisis — Expulsión de sangre procedente de vías respiratorias durante la tos.

0273 Ortopnea — Disnea al estar acostado que mejora al incorporarse.

0274 Disnea paroxística nocturna — Episodio nocturno súbito de disnea que despierta al paciente después de estar acostado.

0275 Disnea de esfuerzo — Dificultad respiratoria desencadenada o agravada por actividad física.

0276 Tiraje — Retracción de tejidos blandos torácicos durante inspiración por aumento del trabajo respiratorio.

0277 Tiraje supraesternal — Hundimiento inspiratorio de tejidos sobre el esternón.

0278 Tiraje intercostal — Retracción inspiratoria visible entre costillas.

0279 Tiraje subcostal — Retracción de tejidos bajo reborde costal durante inspiración.

0280 Aleteo nasal — Dilatación de narinas con inspiración, signo de mayor esfuerzo respiratorio.

0281 Uso de músculos accesorios — Activación marcada de músculos del cuello o tórax para respirar.

0282 Respiración paradójica — Movimiento de una región torácica o abdominal opuesto al patrón esperado.

0283 Respiración de Cheyne-Stokes — Ciclos de profundidad respiratoria creciente y decreciente separados por pausas de apnea.

0284 Respiración de Kussmaul — Patrón profundo y sostenido, a menudo rápido, asociado a acidosis metabólica.

0285 Respiración de Biot — Patrón irregular de respiraciones separadas por apneas, descrito en alteraciones neurológicas.

0286 Respiración agónica — Jadeos irregulares e ineficaces en paciente en paro o situación extrema.

0287 Hiperventilación — Ventilación alveolar excesiva frente a producción de CO_2, que reduce $PaCO_2$.

0288 Hipoventilación — Ventilación alveolar insuficiente, que puede elevar $PaCO_2$.

0289 Ventilación minuto — Volumen total movilizado por minuto: volumen corriente multiplicado por frecuencia.

0290 Volumen corriente — Aire inspirado o espirado en una respiración normal.

0291 Trabajo respiratorio — Esfuerzo requerido para movilizar aire, evaluado mediante signos clínicos.

0292 Fatiga respiratoria — Agotamiento de músculos respiratorios que precede al fracaso ventilatorio.

11 · Tórax: anatomía, inspección y morfología

29 términos · Numeración consecutiva

0293 Tórax simétrico — Ambos hemitórax tienen configuración y movimiento respiratorio comparables.

0294 Asimetría torácica — Diferencia de forma o expansión entre hemitórax que requiere evaluación.

0295 Tórax normoconfigurado — Caja torácica sin alteraciones morfológicas evidentes para biotipo y edad.

0296 Tórax en tonel — Aumento del diámetro anteroposterior, frecuente en hiperinsuflación crónica.

0297 Tórax en embudo (pectus excavatum) — Depresión congénita o adquirida de pared torácica anterior.

0298 Tórax en quilla (pectus carinatum) — Protrusión anterior del esternón.

0299 Tórax cifótico — Configuración influida por aumento de curvatura dorsal de la columna.

0300 Tórax escoliótico — Asimetría torácica asociada con curvatura lateral de la columna.

0301 Tórax cifoescoliótico — Deformidad combinada con cifosis y escoliosis que puede restringir ventilación.

0302 Tórax raquítico — Deformación torácica asociada históricamente con alteraciones de mineralización ósea.

0303 Tórax inestable — Segmento de pared torácica con pérdida de continuidad funcional por fracturas múltiples.

0304 Movimiento paradójico torácico — Hundimiento inspiratorio y protrusión espiratoria de segmento lesionado; no siempre aparece.

0305 Hemitórax — Mitad derecha o izquierda de la pared y cavidad torácica.

0306 Región precordial — Área anterior del tórax sobre la proyección cardíaca.

0307 Ápex pulmonar — Zona superior del pulmón, que se extiende sobre la clavícula.

0308 Bases pulmonares — Regiones inferiores pulmonares cercanas al diafragma.

0309 Expansión torácica — Aumento del volumen y movimiento de la pared torácica durante inspiración.

0310 Expansión torácica disminuida — Menor movilidad de un hemitórax o de ambos; valorar dolor, restricción u obstrucción.

0311 Amplexación — Maniobra de palpación para comparar la excursión respiratoria en hemitórax.

0312 Amplexión — Exploración de la expansión anteroposterior o lateral del tórax según la técnica.

0313 Frémito vocal — Vibración palpable de la pared torácica al hablar.

0314 Frémito vocal aumentado — Mayor transmisión de vibraciones; puede observarse con consolidación sin obstrucción bronquial.

0315 Frémito vocal disminuido — Menor transmisión de vibraciones, posible en derrame, neumotórax u obstrucción.

0316 Dolor costal — Sensibilidad en trayecto de las costillas, relevante tras impacto.

0317 Crepitación costal — Sensación de roce o chasquido óseo al examinar, posible en fractura; no provocarla.

0318 Retracción torácica — Hundimiento localizado o generalizado de tejidos durante el ciclo respiratorio.

0319 Excursión diafragmática — Desplazamiento del diafragma durante respiración; puede estimarse por percusión.

0320 Respiración torácica — Patrón con predominio del movimiento costal.

0321 Respiración abdominal — Patrón con predominio del desplazamiento de pared abdominal y diafragma.

12 · Auscultación respiratoria: sonidos normales y anormales

32 términos · Numeración consecutiva

0322 Murmullo vesicular — Sonido normal, suave y de baja tonalidad, predominante en inspiración sobre campos periféricos.

0323 Ruido bronquial — Sonido intenso y tubular, normal sobre tráquea; periférico puede sugerir consolidación.

0324 Ruido broncovesicular — Sonido intermedio, normalmente audible cerca de grandes bronquios.

0325 Ruidos respiratorios conservados — Sonidos audibles con intensidad y distribución esperadas en áreas comparables.

0326 Murmullo vesicular disminuido — Menor intensidad respiratoria; evaluar ventilación, derrame, aire pleural u obstrucción.

0327 Murmullo vesicular abolido — Ausencia de sonido respiratorio en área auscultada; hallazgo potencialmente grave según contexto.

0328 Sibilancias — Sonidos musicales continuos y agudos, generalmente espiratorios, por estrechamiento bronquial.

0329 Sibilancia monofónica — Silbido predominante de un solo tono, posible con estrechamiento de vía aérea mayor.

0330 Sibilancias polifónicas — Silbidos simultáneos de distintos tonos, frecuentes en obstrucción bronquial difusa.

0331 Roncus — Ruido continuo grave, semejante a ronquido, asociado con secreciones o estrechamiento de vías grandes.

0332 Crepitantes finos — Ruidos discontinuos breves y agudos, a menudo inspiratorios, como apertura de pequeñas vías aéreas.

0333 Crepitantes gruesos — Ruidos discontinuos más graves y burbujeantes que pueden relacionarse con secreciones.

0334 Estertores — Término amplio para ruidos respiratorios anormales; conviene precisar tipo y fase.

0335 Estridor — Sonido áspero de tono alto por obstrucción significativa de vía aérea superior, usualmente inspiratorio.

0336 Roce pleural — Ruido áspero, similar a fricción, producido por superficies pleurales inflamadas.

0337 Silencio auscultatorio — Aireación muy reducida o ausente en zona examinada; requiere correlación inmediata con clínica.

0338 Tórax silencioso — Ausencia marcada de sonidos respiratorios en paciente con obstrucción grave, signo de alarma.

0339 Egofonía — La voz «e» se percibe como «a» a la auscultación, posible en consolidación.

0340 Broncofonía — Mayor claridad o intensidad de la voz transmitida al auscultar el tórax.

0341 Pectoriloquia áfona — Percepción nítida de voz susurrada en una región torácica; puede sugerir consolidación.

0342 Resonancia vocal — Transmisión de la voz a través del tejido pulmonar y pared torácica.

0343 Ruidos transmitidos — Sonidos procedentes de vía aérea superior que se oyen en campos pulmonares.

0344 Sonido inspiratorio — Ruido auscultado principalmente durante entrada de aire.

0345 Sonido espiratorio — Ruido auscultado principalmente durante salida de aire.

0346 Fase espiratoria prolongada — Duración aumentada de espiración, frecuente en obstrucción bronquial.

0347 Disminución unilateral del murmullo — Menor entrada de aire en un lado; valorar neumotórax, derrame u obstrucción.

0348 Disminución bilateral del murmullo — Reducción en ambos campos; considerar hipoventilación u obstrucción difusa.

0349 Auscultación comparativa — Escucha alternada en puntos simétricos para identificar diferencias.

0350 Auscultación anterior — Exploración de campos pulmonares desde la pared anterior del tórax.

0351 Auscultación posterior — Exploración de campos pulmonares en la espalda, especialmente bases.

0352 Auscultación apical — Escucha de porciones superiores pulmonares.

0353 Auscultación basal — Escucha de porciones inferiores, relevante para crepitantes o derrame.

13 · Percusión torácica y síndromes pleuropulmonares

28 términos · Numeración consecutiva

0354 Sonoridad pulmonar — Sonido resonante normal a la percusión de pulmón aireado.

0355 Hiperresonancia — Aumento de sonoridad a la percusión, posible con exceso de aire.

0356 Timpanismo torácico — Sonido muy resonante semejante a tambor, que puede acompañar neumotórax grande.

0357 Matidez torácica — Sonido poco resonante que puede orientar hacia líquido o tejido pulmonar consolidado.

0358 Submatidez torácica — Disminución parcial de resonancia, intermedia entre sonoridad y matidez.

0359 Consolidación pulmonar — Ocupación del espacio aéreo por material distinto de aire, como exudado.

0360 Atelectasia — Reducción del volumen de una zona pulmonar por colapso alveolar.

0361 Neumonía — Infección e inflamación del parénquima pulmonar con manifestaciones sistémicas o respiratorias.

0362 Edema pulmonar — Acumulación de líquido en intersticio y/o alvéolos pulmonares.

0363 Derrame pleural — Acumulación de líquido en el espacio pleural.

0364 Neumotórax — Presencia de aire en el espacio pleural, con posible colapso pulmonar.

0365 Neumotórax a tensión — Neumotórax con deterioro hemodinámico o respiratorio por presión intratorácica elevada.

0366 Hemotórax — Acumulación de sangre en espacio pleural.

0367 Hemoneumotórax — Presencia simultánea de aire y sangre en espacio pleural.

0368 Broncoespasmo — Contracción del músculo liso bronquial que estrecha el lumen de vías aéreas.

0369 Asma — Enfermedad inflamatoria de vía aérea con síntomas variables y limitación del flujo aéreo.

0370 EPOC — Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con síntomas y obstrucción persistente del flujo aéreo.

0371 Exacerbación — Empeoramiento agudo o subagudo respecto al estado habitual de una enfermedad.

0372 Insuficiencia respiratoria — Incapacidad del sistema respiratorio para mantener oxigenación y/o ventilación adecuadas.

0373 Insuficiencia respiratoria hipoxémica — Falla predominante en el intercambio de oxígeno.

0374 Insuficiencia respiratoria hipercápnica — Falla predominante de ventilación alveolar con retención de CO_2.

0375 Embolia pulmonar — Obstrucción del árbol arterial pulmonar, generalmente por tromboembolismo.

0376 Contusión pulmonar — Lesión traumática del parénquima con hemorragia y edema.

0377 Aspiración bronquial — Entrada accidental de secreciones o material extraño a tráquea y bronquios.

0378 Asfixia — Compromiso de aporte de oxígeno o ventilación por diversas causas.

0379 Ahogamiento — Deterioro respiratorio originado por inmersión o sumersión en líquido.

0380 Respiración laboriosa — Respiración perceptiblemente difícil, con mayor esfuerzo o fatiga.

0381 Cianosis respiratoria — Coloración azulada asociada con alteración de oxigenación; signo tardío e inespecífico.

14 · Corazón: síntomas, palpación y auscultación

34 términos · Numeración consecutiva

0382 Palpitaciones — Percepción incómoda o consciente de los latidos cardíacos.

0383 Dolor precordial — Dolor situado en la región anterior donde se proyecta el corazón.

0384 Dolor retroesternal — Dolor ubicado detrás del esternón, de múltiples causas.

0385 Angina de pecho — Malestar por isquemia miocárdica, habitualmente opresivo y relacionado con esfuerzo o estrés.

0386 Síndrome coronario agudo — Conjunto de condiciones por isquemia miocárdica aguda, con o sin elevación del ST.

0387 Infarto agudo de miocardio — Necrosis de músculo cardíaco por isquemia, definida con criterios clínicos y biomarcadores.

0388 Choque de punta — Impulso palpable del ventrículo izquierdo cerca del ápex cardíaco.

0389 Frémito cardíaco — Vibración palpable asociada con flujo turbulento intenso, por ejemplo un soplo.

0390 Foco aórtico — Zona de auscultación habitual en segundo espacio intercostal derecho para válvula aórtica.

0391 Foco pulmonar — Zona de auscultación habitual en segundo espacio intercostal izquierdo.

0392 Foco tricuspídeo — Zona de auscultación habitual en borde esternal inferior izquierdo.

0393 Foco mitral — Zona de auscultación habitual en ápex cardíaco, cerca del quinto espacio intercostal izquierdo.

0394 Primer ruido cardíaco (S1) — Sonido principalmente por cierre de válvulas mitral y tricúspide al iniciar sístole.

0395 Segundo ruido cardíaco (S2) — Sonido por cierre de válvulas aórtica y pulmonar al iniciar diástole.

0396 Tercer ruido cardíaco (S3) — Sonido diastólico temprano que puede ser fisiológico en jóvenes o sugerir sobrecarga de volumen.

0397 Cuarto ruido cardíaco (S4) — Sonido telediastólico vinculado con contracción auricular contra ventrículo rígido; patológico.

0398 Ritmo de galope — Secuencia de sonidos cardíacos que incluye S3 y/o S4, perceptible como ritmo triple.

0399 Soplo cardíaco — Sonido prolongado por flujo sanguíneo turbulento dentro del corazón o grandes vasos.

0400 Soplo sistólico — Soplo que ocurre entre S1 y S2.

0401 Soplo diastólico — Soplo que ocurre entre S2 y S1 siguiente; suele requerir evaluación especializada.

0402 Soplo continuo — Soplo audible a lo largo de sístole y diástole.

0403 Roce pericárdico — Sonido áspero de fricción asociado con inflamación del pericardio.

0404 Desdoblamiento de S2 — Percepción separada de componentes aórtico y pulmonar del segundo ruido.

0405 Ritmo regular — Intervalos de latido aproximadamente uniformes.

0406 Ritmo irregular — Intervalos de latido variables; requiere descripción y, si procede, ECG.

0407 Extrasístole — Latido cardíaco prematuro respecto al ritmo basal.

0408 Taquiarritmia — Ritmo anormal con frecuencia rápida.

0409 Bradiarritmia — Ritmo anormal con frecuencia lenta.

0410 Fibrilación auricular — Arritmia con activación auricular desorganizada y respuesta ventricular habitualmente irregular.

0411 Taquicardia supraventricular — Taquicardia originada por encima de los ventrículos; puede ser regular o irregular.

0412 Taquicardia ventricular — Ritmo rápido de origen ventricular que puede comprometer la circulación.

0413 Fibrilación ventricular — Actividad eléctrica ventricular caótica sin gasto cardíaco efectivo.

0414 Asistolia — Ausencia de actividad eléctrica ventricular identificable en el monitor.

0415 Actividad eléctrica sin pulso (AESP) — Actividad eléctrica organizada sin pulso central palpable ni circulación efectiva.

15 · Circulación, perfusión y estados de shock

31 términos · Numeración consecutiva

0416 Shock — Síndrome de perfusión tisular insuficiente para las necesidades metabólicas.

0417 Shock hipovolémico — Shock por disminución del volumen circulante, incluida hemorragia o pérdidas de líquidos.

0418 Shock hemorrágico — Shock por pérdida de sangre, frecuente tras trauma grave.

0419 Shock cardiogénico — Shock por fallo de la función de bomba cardíaca.

0420 Shock distributivo — Shock por alteración del tono vascular y distribución del flujo sanguíneo.

0421 Shock séptico — Subtipo de shock distributivo relacionado con infección y disfunción circulatoria/metabólica.

0422 Shock anafiláctico — Reacción sistémica de hipersensibilidad con compromiso circulatorio y/o respiratorio.

0423 Shock neurogénico — Hipotensión por pérdida de tono simpático tras lesión medular, a veces con bradicardia.

0424 Shock obstructivo — Shock por barrera mecánica al llenado o eyección cardíaca.

0425 Hemorragia externa — Pérdida de sangre visible fuera del organismo.

0426 Hemorragia interna — Pérdida de sangre hacia cavidades o tejidos, no necesariamente evidente.

0427 Hemorragia arterial — Sangrado desde arteria, a veces pulsátil y de alta presión.

0428 Hemorragia venosa — Sangrado desde vena, normalmente con flujo continuo variable.

0429 Hemorragia capilar — Sangrado difuso superficial de pequeños vasos.

0430 Hipoperfusión — Aporte insuficiente de sangre a tejidos, que puede existir sin hipotensión inicial.

0431 Perfusión central — Suministro sanguíneo a órganos vitales, valorado indirectamente por conciencia y circulación.

0432 Vasoconstricción — Disminución del calibre vascular por contracción de pared del vaso.

0433 Vasodilatación — Aumento del calibre vascular por relajación de pared del vaso.

0434 Ortostatismo — Posición erguida, relevante para síntomas inducidos al ponerse de pie.

0435 Hipotensión ortostática — Caída de presión arterial al incorporarse, definida con mediciones seriadas apropiadas.

0436 Presión de pulso — Diferencia entre presión arterial sistólica y diastólica.

0437 Pulso paradójico — Descenso inspiratorio exagerado de la presión arterial sistólica.

0438 Pulso alternante — Alternancia de amplitud del pulso asociable con disfunción ventricular.

0439 Extremidades frías — Hallazgo de temperatura distal reducida; puede acompañar vasoconstricción.

0440 Livideces — Coloraciones violáceas por acumulación sanguínea, que deben interpretarse según contexto vital.

0441 Piel moteada — Alteraciones parcheadas de color cutáneo, posibles con vasoconstricción o perfusión deficiente.

0442 Lactato elevado — Hallazgo analítico asociado con estrés metabólico e hipoperfusión, pero no específico.

0443 Síncope vasovagal — Pérdida transitoria de conciencia por respuesta refleja vasodepresora y/o cardioinhibidora.

0444 Hipovolemia — Disminución de volumen circulante efectivo.

0445 Anuria — Producción urinaria prácticamente ausente; dato de posible disfunción renal o perfusión.

0446 Oliguria — Disminución de la producción de orina respecto de lo esperado.

16 · Abdomen: anatomía y exploración física

30 términos · Numeración consecutiva

0447 Abdomen plano — Pared abdominal sin distensión evidente al inspeccionar.

0448 Abdomen globoso — Abdomen redondeado y prominente, de causas diversas.

0449 Abdomen excavado — Abdomen hundido o retraído, frecuente en determinadas condiciones nutricionales.

0450 Abdomen distendido — Aumento visible o palpable del volumen abdominal.

0451 Abdomen asimétrico — Diferencia de contorno entre regiones del abdomen.

0452 Abdomen en tabla — Contractura involuntaria intensa y generalizada de pared abdominal, alarma peritoneal.

0453 Defensa voluntaria — Contracción abdominal que el paciente puede modular ante temor o dolor.

0454 Defensa involuntaria — Rigidez abdominal refleja que sugiere irritación peritoneal.

0455 Dolor a la palpación — Molestia desencadenada al explorar una región con la mano.

0456 Dolor a la descompresión — Dolor que aparece o se intensifica al retirar presión abdominal.

0457 Palpación superficial — Exploración suave para localizar sensibilidad y resistencia de la pared.

0458 Palpación profunda — Presión progresiva para evaluar estructuras internas si el paciente lo tolera.

0459 Percusión abdominal — Golpeteo para reconocer predominio de gas, líquido o tejidos sólidos.

0460 Timpanismo abdominal — Sonoridad semejante a tambor, típica de zonas con gas.

0461 Matidez abdominal — Sonido apagado a la percusión, propio de tejidos sólidos o líquido.

0462 Matidez cambiante — Cambio de límites de matidez con posición, hallazgo que puede sugerir líquido libre.

0463 Ascitis — Acumulación de líquido libre dentro de la cavidad peritoneal.

0464 Onda ascítica — Onda de líquido detectable en exploración de ascitis importante.

0465 Hepatomegalia — Aumento del tamaño del hígado.

0466 Esplenomegalia — Aumento del tamaño del bazo.

0467 Organomegalia — Aumento de tamaño de uno o varios órganos.

0468 Masa abdominal — Formación palpable que debe caracterizarse por localización, tamaño y movilidad.

0469 Visceromegalia — Crecimiento de órgano interno, especialmente abdominal.

0470 Signo del ombligo evertido — Protrusión umbilical que puede acompañar aumento de presión intraabdominal.

0471 Cicatriz quirúrgica — Marca de cirugía previa que aporta información sobre antecedentes.

0472 Hernia abdominal — Protrusión de contenido a través de defecto de pared abdominal.

0473 Eventración — Protrusión de estructuras abdominales por defecto de pared, a menudo posquirúrgico.

0474 Evisceración — Salida de vísceras fuera de la cavidad abdominal tras apertura traumática o quirúrgica.

0475 Pulsación abdominal — Movimiento pulsátil visible o palpable; uno expansivo requiere especial atención.

0476 Peristaltismo visible — Movimientos intestinales observables a través de pared abdominal.

17 · Digestivo: ruidos hidroaéreos y síntomas

31 términos · Numeración consecutiva

0477 Ruidos hidroaéreos — Sonidos intestinales por desplazamiento de gas y líquido durante motilidad.

0478 Ruidos intestinales normoactivos — Actividad auscultatoria presente sin hallazgos llamativos; la frecuencia es variable.

0479 Ruidos intestinales hiperactivos — Sonidos más frecuentes o intensos; pueden aparecer en diarrea u obstrucción temprana.

0480 Ruidos intestinales hipoactivos — Sonidos poco frecuentes o tenues; hallazgo inespecífico.

0481 Ausencia de ruidos intestinales — No se escuchan tras auscultación adecuada; no confirma por sí sola íleo.

0482 Borborigmos — Ruidos audibles de movimiento intestinal, a veces percibidos sin estetoscopio.

0483 Ruidos metálicos intestinales — Sonidos agudos tipo tintineo, posibles en algunos cuadros obstructivos.

0484 Soplo abdominal — Ruido vascular auscultado en abdomen por flujo turbulento.

0485 Meteorismo — Acumulación de gas intestinal con distensión o sensación de hinchazón.

0486 Flatulencia — Expulsión de gases a través del ano.

0487 Distensión abdominal — Aumento del perímetro o sensación de plenitud del abdomen.

0488 Náusea — Sensación desagradable de deseo de vomitar.

0489 Vómito — Expulsión forzada de contenido gástrico por boca.

0490 Hematemesis — Vómito con sangre roja o de aspecto de posos de café.

0491 Vómito en posos de café — Material emético oscuro por sangre parcialmente digerida.

0492 Vómito bilioso — Vómito verde por presencia de bilis, especialmente alarmante en lactantes.

0493 Vómito fecaloide — Vómito con olor o aspecto fecal, posible en obstrucción intestinal avanzada.

0494 Regurgitación — Retorno pasivo de contenido esofágico o gástrico a la boca.

0495 Pirosis — Sensación de ardor retroesternal asociada con reflujo gastroesofágico.

0496 Dispepsia — Dolor o molestia en región epigástrica relacionada con la digestión.

0497 Diarrea — Evacuaciones de consistencia disminuida, usualmente con frecuencia aumentada.

0498 Estreñimiento — Dificultad, esfuerzo o poca frecuencia de evacuación intestinal.

0499 Tenesmo rectal — Deseo persistente de evacuar pese a vaciamiento insuficiente o ausencia de heces.

0500 Melena — Heces negras, brillantes y alquitranadas por sangre digerida.

0501 Hematoquecia — Eliminación de sangre roja o rojo oscuro por recto, mezclada o no con heces.

0502 Rectorragia — Salida de sangre roja por ano, habitualmente de origen distal, aunque no siempre.

0503 Esteatorrea — Heces grasosas por exceso de grasa fecal.

0504 Acolia — Heces muy pálidas por reducción de pigmentos biliares.

0505 Coluria — Orina oscura por presencia de bilirrubina conjugada, relevante en ictericia.

0506 Ileo paralítico — Detención funcional de motilidad intestinal sin barrera mecánica.

0507 Obstrucción intestinal — Interrupción mecánica del tránsito de contenido intestinal.

18 · Signos abdominales, irritación peritoneal y puntos

24 términos · Numeración consecutiva

0508 Signo de McBurney — Dolor localizado a la palpación del punto de McBurney en fosa ilíaca derecha.

0509 Punto de McBurney — Punto situado aproximadamente en unión del tercio lateral con dos tercios mediales de línea ombligo-EIAS derecha.

0510 Signo de Rovsing — Dolor en fosa ilíaca derecha provocado por palpación del cuadrante inferior izquierdo.

0511 Signo del psoas — Dolor abdominal con extensión de cadera derecha o flexión contra resistencia; puede sugerir irritación del psoas.

0512 Signo del obturador — Dolor hipogástrico o en FID con rotación interna de cadera derecha flexionada.

0513 Signo de Blumberg — Dolor a descompresión brusca tras palpación abdominal, dato de irritación peritoneal.

0514 Signo de Dunphy — Incremento del dolor en fosa ilíaca derecha durante la tos.

0515 Signo de Murphy — Interrupción inspiratoria por dolor al palpar bajo reborde costal derecho.

0516 Signo de Giordano — Dolor con puñopercusión costovertebral, posible en afección renal.

0517 Signo de Carnett — Dolor que persiste o aumenta al tensar músculos abdominales, sugiere origen de pared.

0518 Signo de Cullen — Equimosis periumbilical, posible en hemorragia intraabdominal o retroperitoneal.

0519 Signo de Grey Turner — Equimosis de flancos, posible en hemorragia retroperitoneal.

0520 Signo de Courvoisier — Vesícula palpable y no dolorosa con ictericia, sugiere obstrucción biliar distal.

0521 Signo de Kehr — Dolor referido al hombro izquierdo por irritación diafragmática, por ejemplo hemorragia esplénica.

0522 Signo de Markle — Dolor abdominal desencadenado por impacto de talones al bajar, descrito en irritación peritoneal.

0523 Signo de rebote — Sinónimo clínico de dolor a la descompresión, no debe provocarse de forma repetitiva.

0524 Irritación peritoneal — Conjunto de dolor, defensa involuntaria y signos que orientan a inflamación peritoneal.

0525 Peritonitis — Inflamación del peritoneo, potencialmente grave y de distintas causas.

0526 Apendicitis — Inflamación del apéndice vermiforme, generalmente con dolor abdominal evolutivo.

0527 Colecistitis — Inflamación de vesícula biliar, con frecuencia asociada a cálculos.

0528 Pancreatitis — Inflamación del páncreas que puede causar dolor epigástrico irradiado a espalda.

0529 Cólico biliar — Dolor episódico por obstrucción transitoria del conducto cístico o vía biliar.

0530 Cólico renal — Dolor intenso en flanco que puede irradiarse a ingle por obstrucción urinaria.

0531 Abdomen agudo — Síndrome de dolor abdominal de aparición relativamente reciente que requiere evaluación urgente.

19 · Aparato urinario y genital masculino

20 términos · Numeración consecutiva

0532 Disuria — Dolor o ardor al orinar.

0533 Polaquiuria — Aumento del número de micciones, habitualmente con menor volumen cada una.

0534 Poliuria — Aumento del volumen total de orina producido en un periodo.

0535 Nicturia — Necesidad de despertar durante la noche para orinar.

0536 Retención urinaria — Incapacidad de vaciar adecuadamente la vejiga.

0537 Incontinencia urinaria — Pérdida involuntaria de orina.

0538 Hematuria — Presencia de sangre en la orina, visible o detectada por análisis.

0539 Hematuria macroscópica — Orina teñida visiblemente con sangre.

0540 Hematuria microscópica — Eritrocitos urinarios identificados en laboratorio sin cambio visible.

0541 Proteinuria — Presencia anormal de proteínas en orina, detectada mediante análisis.

0542 Glucosuria — Presencia de glucosa en orina.

0543 Tenesmo vesical — Necesidad persistente de orinar con sensación de vaciado incompleto.

0544 Globo vesical — Distensión palpable suprapúbica por vejiga repleta.

0545 Dolor suprapúbico — Dolor localizado por encima de la sínfisis del pubis.

0546 Dolor costovertebral — Molestia en unión de costilla inferior y columna, posible en afección renal.

0547 Edema escrotal — Aumento de volumen de la bolsa escrotal.

0548 Dolor testicular agudo — Dolor súbito testicular que obliga a descartar torsión y otras emergencias.

0549 Torsión testicular — Giro del cordón espermático con reducción de perfusión testicular; emergencia tiempo-dependiente.

0550 Priapismo — Erección persistente no relacionada con estimulación que puede ser una urgencia.

0551 Uretrorragia — Sangre que sale por el meato uretral independientemente de la micción, importante tras trauma pélvico.

20 · Pelvis, ginecología y obstetricia prehospitalaria

30 términos · Numeración consecutiva

0552 Dolor pélvico — Dolor de región inferior abdominopélvica con posibles orígenes urinarios, digestivos o ginecológicos.

0553 Metrorragia — Sangrado uterino fuera del patrón menstrual esperado.

0554 Menorragia — Sangrado menstrual excesivo o prolongado; término tradicional.

0555 Dismenorrea — Dolor relacionado con menstruación.

0556 Amenorrea — Ausencia de menstruación durante el periodo en que se espera.

0557 Leucorrea — Secreción vaginal blanquecina, fisiológica o patológica según características.

0558 Dispareunia — Dolor durante la actividad sexual.

0559 Gestación — Estado de embarazo desde la implantación hasta su finalización.

0560 Edad gestacional — Tiempo de embarazo expresado habitualmente en semanas y días.

0561 Gravidez — Número de embarazos, incluido el actual, según la convención obstétrica usada.

0562 Paridad — Número de partos que alcanzaron umbral de viabilidad definido, según sistema de registro.

0563 Nulípara — Persona que no ha tenido un parto que cumpla el criterio de paridad.

0564 Multípara — Persona que ha tenido dos o más partos según criterio obstétrico.

0565 Fecha probable de parto — Estimación calendárica del momento esperado del nacimiento.

0566 Trabajo de parto — Proceso de contracciones uterinas regulares con cambio cervical progresivo.

0567 Contracción uterina — Acortamiento y endurecimiento periódico del músculo uterino.

0568 Rotura de membranas — Pérdida de continuidad de membranas ovulares con salida de líquido amniótico.

0569 Líquido amniótico — Fluido que rodea al feto dentro de la bolsa amniótica.

0570 Presentación cefálica — Feto orientado con cabeza como parte que se presenta primero.

0571 Presentación podálica — Feto orientado con nalgas o pies como parte de presentación.

0572 Coronamiento — Aparición mantenida de la cabeza fetal en el introito durante el parto.

0573 Alumbramiento — Expulsión de placenta y membranas tras el nacimiento.

0574 Hemorragia posparto — Sangrado excesivo posterior al nacimiento, potencialmente mortal.

0575 Atonía uterina — Falta de contracción uterina adecuada después del parto; causa frecuente de hemorragia.

0576 Preeclampsia — Trastorno hipertensivo del embarazo con datos de afectación orgánica, después de 20 semanas habitualmente.

0577 Eclampsia — Convulsiones asociadas con trastorno hipertensivo del embarazo, no explicadas por otra causa.

0578 Embarazo ectópico — Implantación del embarazo fuera de cavidad uterina, con riesgo de hemorragia.

0579 Desprendimiento placentario — Separación prematura de placenta normalmente implantada, con posible dolor y sangrado.

0580 Placenta previa — Placenta que cubre o se aproxima al orificio cervical interno; puede provocar hemorragia.

0581 Prolapso de cordón — Cordón umbilical desciende antes de la presentación fetal, con riesgo de compresión.

21 · Aparato osteomioarticular y extremidades

35 términos · Numeración consecutiva

0582 Marcha normal — Desplazamiento estable y coordinado, acorde con edad y condición.

0583 Marcha antálgica — Marcha alterada para disminuir el dolor de una extremidad.

0584 Marcha atáxica — Marcha inestable, con base amplia o falta de coordinación.

0585 Marcha espástica — Marcha rígida por aumento patológico del tono muscular.

0586 Claudicación — Dolor o limitación al caminar que obliga a detenerse o cambiar el paso.

0587 Artralgia — Dolor localizado en una articulación.

0588 Artritis — Inflamación articular con dolor y posible calor, edema o pérdida funcional.

0589 Mialgia — Dolor muscular.

0590 Contractura muscular — Tensión o acortamiento persistente de un músculo que limita movilidad.

0591 Espasmo muscular — Contracción involuntaria súbita de un músculo o grupo muscular.

0592 Tumefacción articular — Aumento de volumen de una articulación.

0593 Derrame articular — Acumulación de líquido dentro de una articulación.

0594 Deformidad de extremidad — Alteración visible del eje, longitud o forma de un miembro.

0595 Acortamiento — Longitud aparente reducida de una extremidad, posible en fractura desplazada.

0596 Rotación externa de miembro — Posición anómala hacia fuera, a veces observada en fractura de cadera.

0597 Crepitación ósea — Sensación de roce de fragmentos óseos; no debe provocarse deliberadamente.

0598 Movilidad anormal — Movimiento fuera del eje o segmento anatómico esperado, posible en fractura.

0599 Impotencia funcional — Incapacidad de usar normalmente una estructura debido a dolor o daño.

0600 Rango de movimiento activo — Movimiento realizado voluntariamente por el paciente.

0601 Rango de movimiento pasivo — Movimiento efectuado por examinador sin contracción voluntaria del paciente.

0602 Flexión — Movimiento que disminuye el ángulo entre segmentos articulados.

0603 Extensión — Movimiento que aumenta el ángulo entre segmentos articulados.

0604 Abducción — Movimiento que aleja una parte del plano medio corporal.

0605 Aducción — Movimiento que acerca una parte al plano medio corporal.

0606 Rotación interna — Giro de segmento corporal hacia la línea media.

0607 Rotación externa — Giro de segmento corporal en sentido contrario a la línea media.

0608 Pronación — Rotación del antebrazo que coloca palma hacia abajo en posición anatómica modificada.

0609 Supinación — Rotación del antebrazo que orienta palma hacia arriba.

0610 Dorsiflexión — Movimiento del pie que aproxima dorso a la tibia.

0611 Flexión plantar — Movimiento que aleja dorso del pie de la pierna, como al ponerse de puntillas.

0612 Luxación — Pérdida completa de congruencia entre superficies articulares.

0613 Subluxación — Pérdida parcial de congruencia entre superficies articulares.

0614 Esguince — Lesión de ligamento por distensión o rotura.

0615 Distensión muscular — Lesión de músculo o tendón por estiramiento o esfuerzo excesivo.

0616 Fractura — Pérdida de continuidad del tejido óseo.

22 · Neurología: conciencia y estado mental

29 términos · Numeración consecutiva

0617 Alerta — Estado de vigilia con respuesta adecuada a estímulos habituales.

0618 Somnolencia — Tendencia aumentada al sueño, con despertar posible ante estímulo verbal.

0619 Obnubilación — Disminución de claridad mental, atención y velocidad de respuesta.

0620 Estupor — Alteración profunda de conciencia que requiere estímulos intensos para obtener respuesta.

0621 Coma — Ausencia de respuesta consciente sostenida al entorno.

0622 Confusión — Alteración de orientación, comprensión o pensamiento.

0623 Delirio — Síndrome de alteración aguda y fluctuante de atención y conciencia, a menudo con desorganización cognitiva.

0624 Desorientación — Dificultad para reconocer tiempo, lugar, persona o situación.

0625 Amnesia — Pérdida parcial o total de memoria de hechos previos o recientes.

0626 Amnesia retrógrada — Dificultad para recordar sucesos previos al evento.

0627 Amnesia anterógrada — Incapacidad para fijar nuevos recuerdos después del evento.

0628 Escala AVPU — Clasificación rápida: alerta, responde a voz, responde a dolor, no responde.

0629 Escala de coma de Glasgow — Puntuación neurológica basada en apertura ocular, respuesta verbal y motora.

0630 Apertura ocular — Componente de Glasgow que valora apertura espontánea o ante estímulos.

0631 Respuesta verbal — Componente de Glasgow sobre lenguaje, orientación y sonidos.

0632 Respuesta motora — Componente de Glasgow que valora obediencia y reacción motora a estímulos.

0633 Glasgow 15 — Puntuación máxima habitual de Glasgow, no equivale a ausencia de lesión intracraneal.

0634 Glasgow bajo — Puntuación disminuida que puede indicar compromiso neurológico; describir componentes.

0635 Localización del dolor — Movimiento dirigido a retirar el estímulo nocivo, categoría motora de Glasgow.

0636 Retirada al dolor — Flexión inespecífica para alejarse de estímulo nocivo.

0637 Postura de decorticación — Flexión anormal de brazos con extensión de piernas ante estímulo, signo de daño neurológico.

0638 Postura de descerebración — Extensión anormal de extremidades ante estímulo, signo neurológico grave.

0639 Convulsión — Manifestación motora, sensitiva o conductual por actividad cerebral anormal; no toda convulsión implica epilepsia.

0640 Crisis tónico-clónica — Crisis con rigidez seguida de sacudidas musculares bilaterales.

0641 Crisis focal — Crisis epiléptica que inicia en una red neuronal de un hemisferio.

0642 Estado epiléptico — Crisis prolongada o repetida sin recuperación, que requiere atención urgente.

0643 Periodo posictal — Fase posterior a una crisis epiléptica con confusión, somnolencia u otros síntomas.

0644 Nivel de conciencia — Grado de vigilia y respuesta al entorno en un momento determinado.

0645 Valoración seriada de Glasgow — Comparación temporal de los componentes E, V y M para detectar deterioro.

23 · Neurología: función motora, sensibilidad y signos focales

35 términos · Numeración consecutiva

0646 Paresia — Disminución parcial de fuerza muscular voluntaria.

0647 Plejia — Pérdida completa de movimiento voluntario en el territorio afectado.

0648 Hemiparesia — Debilidad de brazo y/o pierna de un mismo lado del cuerpo.

0649 Hemiplejia — Parálisis de un lado del cuerpo.

0650 Paraparesia — Debilidad de ambas extremidades inferiores, principalmente.

0651 Paraplejia — Parálisis de ambas extremidades inferiores.

0652 Tetraparesia — Debilidad de las cuatro extremidades.

0653 Tetraplejia — Parálisis de las cuatro extremidades.

0654 Monoparesia — Debilidad de una sola extremidad.

0655 Disartria — Dificultad para articular palabras por alteración del control motor del habla.

0656 Afasia — Trastorno adquirido de comprensión o producción del lenguaje.

0657 Disfasia — Término a veces usado para alteración parcial del lenguaje; preferir caracterizar el déficit.

0658 Ataxia — Incoordinación de movimientos voluntarios no explicada solo por debilidad.

0659 Dismetría — Incapacidad para calcular correctamente la amplitud de un movimiento.

0660 Temblor — Movimiento oscilatorio involuntario, rítmico o casi rítmico.

0661 Fasciculación — Contracción breve visible de pequeños grupos de fibras musculares.

0662 Hipotonía — Disminución del tono muscular.

0663 Hipertonía — Aumento anormal de resistencia al movimiento pasivo.

0664 Espasticidad — Aumento del tono dependiente de la velocidad del movimiento pasivo.

0665 Rigidez — Resistencia aumentada al movimiento pasivo de forma relativamente uniforme.

0666 Arreflexia — Ausencia de un reflejo explorado.

0667 Hiporreflexia — Respuesta refleja disminuida.

0668 Hiperreflexia — Respuesta refleja aumentada.

0669 Parestesia — Sensación anormal, como hormigueo o pinchazos, sin estímulo apropiado.

0670 Disestesia — Sensación desagradable, espontánea o provocada por estímulo.

0671 Hipoestesia — Disminución de la sensibilidad.

0672 Anestesia sensitiva — Ausencia de percepción sensitiva en territorio determinado.

0673 Hiperestesia — Sensibilidad aumentada ante un estímulo.

0674 Signo de Babinski — Extensión del dedo gordo tras estímulo plantar; puede indicar lesión piramidal en adultos.

0675 Signo de Romberg — Inestabilidad al cerrar ojos estando de pie, sugerente de alteración propioceptiva o vestibular.

0676 Prueba FAST — Evaluación rápida de asimetría facial, debilidad de brazo y alteración del habla, con tiempo de inicio.

0677 Prueba BE-FAST — FAST ampliada con equilibrio y visión para detección inicial de ictus.

0678 Ictus o ACV — Déficit neurológico causado por alteración vascular cerebral isquémica o hemorrágica.

0679 Ataque isquémico transitorio — Episodio de disfunción neurológica isquémica sin infarto agudo demostrable.

0680 Hemianestesia — Pérdida de sensibilidad de una mitad del cuerpo.

24 · Trauma: mecanismos, valoración y prioridades

37 términos · Numeración consecutiva

0681 Trauma cerrado — Lesión por transferencia de energía sin herida penetrante predominante.

0682 Trauma penetrante — Lesión provocada por objeto que atraviesa piel y penetra tejidos.

0683 Politraumatismo — Conjunto de lesiones traumáticas en varias regiones, potencialmente graves.

0684 Cinemática del trauma — Análisis del mecanismo, dirección y energía implicados para anticipar lesiones.

0685 Mecanismo de lesión — Forma en que se produjo el daño corporal.

0686 Colisión frontal — Impacto vehicular anterior con desaceleración significativa.

0687 Colisión lateral — Impacto de un costado del vehículo, con posible lesión por intrusión.

0688 Colisión posterior — Impacto trasero, asociado a mecanismos de aceleración-desaceleración cervical.

0689 Vuelco vehicular — Volcamiento del vehículo, que aumenta posibilidades de múltiples impactos.

0690 Eyección vehicular — Expulsión parcial o total de ocupante durante choque, mecanismo de alto riesgo.

0691 Intrusión de habitáculo — Deformación del espacio de ocupantes, dato sobre energía y atrapamiento.

0692 Atropellamiento — Impacto de vehículo contra peatón, ciclista u otro usuario vulnerable.

0693 Caída de altura — Trauma por impacto tras descenso no controlado desde una elevación.

0694 Desaceleración brusca — Reducción rápida de velocidad con transferencia de energía a estructuras corporales.

0695 Compresión — Mecanismo que aplasta tejidos entre fuerzas u objetos.

0696 Cizallamiento — Fuerzas paralelas opuestas que desplazan capas tisulares entre sí.

0697 Lesión por explosión — Trauma por onda expansiva, proyectiles, desplazamiento o efectos térmicos.

0698 Trauma primario por explosión — Daño por onda de sobrepresión, especialmente en órganos con aire.

0699 Trauma secundario por explosión — Lesiones por fragmentos y proyectiles impulsados por explosión.

0700 Trauma terciario por explosión — Lesiones por desplazamiento del cuerpo e impacto contra objetos.

0701 Trauma cuaternario por explosión — Efectos adicionales como quemaduras, inhalación y aplastamiento.

0702 Valoración primaria — Evaluación y corrección inmediata de amenazas vitales mediante secuencia priorizada.

0703 XABCDE — Secuencia de trauma: hemorragia exanguinante, vía aérea, respiración, circulación, neurológico y exposición.

0704 ABCDE — Evaluación sistemática de vía aérea, respiración, circulación, estado neurológico y exposición.

0705 X (hemorragia exanguinante) — Identificación y control prioritario de sangrado masivo externo.

0706 A (Airway) — Valoración de permeabilidad de vía aérea con protección cervical si corresponde.

0707 B (Breathing) — Valoración de ventilación, oxigenación y lesiones torácicas.

0708 C (Circulation) — Valoración de circulación, perfusión y búsqueda de sangrado.

0709 D (Disability) — Valoración neurológica rápida, conciencia, pupilas y glucemia según indicación.

0710 E (Exposure) — Exposición necesaria para detectar lesiones y prevención simultánea de hipotermia.

0711 Valoración secundaria — Exploración sistemática de cabeza a pies tras tratar amenazas inmediatas.

0712 Evaluación cabeza a pies — Búsqueda ordenada de lesiones por todas las regiones corporales.

0713 Signos de deterioro — Cambios que indican empeoramiento clínico, como descenso de conciencia o ventilación insuficiente.

0714 Tiempo crítico — Periodo durante el cual el retraso de intervención puede empeorar el pronóstico.

0715 Triage — Clasificación de pacientes según necesidad de atención y recursos disponibles.

0716 Triage START — Método inicial para incidentes con múltiples víctimas basado en respiración, perfusión y órdenes.

0717 Triage SALT — Estrategia de clasificación en múltiples víctimas: ordenar, evaluar, intervenciones salvadoras y tratamiento/transporte.

25 · Trauma regional: cabeza, columna, tórax, abdomen y pelvis

28 términos · Numeración consecutiva

0718 Traumatismo craneoencefálico (TCE) — Lesión del encéfalo o estructuras craneales por fuerza externa.

0719 Conmoción cerebral — Lesión cerebral traumática con alteración funcional, que puede existir sin pérdida de conciencia.

0720 Contusión cerebral — Lesión focal del tejido cerebral con daño y posible hemorragia.

0721 Hematoma epidural — Acumulación sanguínea entre cráneo y duramadre.

0722 Hematoma subdural — Acumulación sanguínea entre duramadre y aracnoides.

0723 Hemorragia subaracnoidea traumática — Sangre en espacio subaracnoideo después de trauma.

0724 Fractura de base de cráneo — Fractura que afecta la base ósea del cráneo y puede asociarse con fuga de LCR.

0725 Lesión medular — Daño de médula espinal que puede producir déficits motores, sensitivos y autonómicos.

0726 Nivel neurológico de lesión — Segmento espinal más caudal con función motora y sensitiva conservada según examen formal.

0727 Dolor vertebral medio — Dolor sobre apófisis espinosas, relevante para sospecha de lesión espinal.

0728 Déficit neurológico distal — Debilidad o alteración sensitiva por debajo de un nivel de lesión.

0729 Hemotórax masivo — Gran acumulación de sangre pleural con posible compromiso circulatorio grave.

0730 Herida torácica abierta — Abertura de pared torácica que puede comunicar ambiente y pleura.

0731 Neumotórax abierto — Entrada de aire al espacio pleural a través de defecto de pared torácica.

0732 Taponamiento cardíaco — Compresión hemodinámica del corazón por líquido o sangre en el pericardio.

0733 Tríada de Beck — Hipotensión, distensión yugular y ruidos cardíacos apagados; frecuentemente incompleta.

0734 Lesión aórtica traumática — Daño de aorta por mecanismos de alta energía, potencialmente mortal.

0735 Trauma abdominal cerrado — Lesión de vísceras o vasos abdominales sin penetración evidente.

0736 Trauma abdominal penetrante — Lesión abdominal por objeto que atraviesa pared, con riesgo visceral y vascular.

0737 Lesión esplénica — Daño traumático del bazo, con riesgo de hemorragia intraabdominal.

0738 Lesión hepática traumática — Daño del hígado por impacto o penetración, con potencial sangrado severo.

0739 Fractura pélvica — Rotura ósea del anillo pélvico, posible origen de hemorragia importante.

0740 Inestabilidad pélvica — Alteración mecánica del anillo pélvico; evitar maniobras repetidas de compresión.

0741 Dolor pélvico posraumático — Dolor en pelvis tras mecanismo de lesión, aun sin deformidad.

0742 Síndrome compartimental — Aumento de presión en compartimento muscular con compromiso de tejidos y perfusión.

0743 Lesión por aplastamiento — Daño de músculos y tejidos por compresión intensa o prolongada.

0744 Síndrome de aplastamiento — Complicaciones sistémicas tras destrucción muscular, con riesgo de hiperpotasemia y lesión renal.

0745 Rabdomiólisis — Destrucción de músculo esquelético con liberación de componentes intracelulares.

26 · Heridas, hemorragias y lesiones de tejidos blandos

28 términos · Numeración consecutiva

0746 Herida punzante — Lesión producida por objeto de punta, con posible profundidad mayor que apertura externa.

0747 Herida cortante — Lesión de bordes relativamente definidos por elemento afilado.

0748 Herida contusa — Herida con bordes irregulares producida por golpe de objeto romo.

0749 Herida avulsiva — Desprendimiento parcial o completo de tejido por tracción.

0750 Amputación traumática — Separación completa o parcial grave de un segmento corporal por lesión.

0751 Lesión por empalamiento — Objeto permanece introducido en tejidos y puede estar estabilizando sangrado.

0752 Hemorragia exanguinante — Sangrado capaz de comprometer rápidamente la vida por pérdida circulatoria.

0753 Sangrado pulsátil — Salida de sangre siguiendo pulsaciones, sugestiva de origen arterial.

0754 Sangrado no controlado — Hemorragia que persiste pese a medidas iniciales.

0755 Hemostasia — Detención del sangrado mediante mecanismos corporales o intervenciones.

0756 Presión directa — Compresión firme sobre foco sangrante para controlar hemorragia externa.

0757 Vendaje compresivo — Material de cobertura que mantiene presión sobre una herida.

0758 Empaquetamiento de herida — Introducción de gasa en cavidad sangrante adecuada para presión localizada, según entrenamiento.

0759 Torniquete — Dispositivo para ocluir flujo vascular en extremidad ante hemorragia grave.

0760 Apósitos hemostáticos — Materiales que contribuyen al control hemorrágico, usados con presión.

0761 Lesión neurovascular — Daño combinado o aislado de nervio y vasos en zona afectada.

0762 Exploración neurovascular distal — Valoración de pulso, perfusión, sensibilidad y movimiento más allá de lesión.

0763 Pulso pedio — Pulso palpable en dorso del pie sobre arteria dorsal del pie.

0764 Pulso tibial posterior — Pulso palpable detrás de maléolo medial.

0765 Palidez distal — Disminución de coloración más allá de una lesión, posible signo vascular.

0766 Parestesias distales — Sensaciones de hormigueo por debajo de una lesión.

0767 Parálisis distal — Pérdida de función motora por debajo de una lesión.

0768 Dolor desproporcionado — Dolor superior al esperado para lesión visible; alerta en síndrome compartimental.

0769 Quemadura superficial — Lesión limitada principalmente a epidermis, con eritema y dolor.

0770 Quemadura de espesor parcial — Lesión que afecta epidermis y parte de dermis; puede presentar ampollas.

0771 Quemadura de espesor total — Lesión que destruye todo espesor de dermis, a veces con piel rígida y poca sensibilidad central.

0772 Lesión inhalatoria — Daño de vía aérea o pulmones por humo, calor o sustancias químicas.

0773 Escarotomía — Incisión quirúrgica de escara para aliviar constricción; procedimiento especializado.

27 · Metabolismo, endocrinología e infecciones sistémicas

25 términos · Numeración consecutiva

0774 Glucemia capilar — Estimación de glucosa obtenida por muestra capilar mediante glucómetro.

0775 Hipoglucemia — Concentración de glucosa sanguínea baja que puede causar síntomas autonómicos y neurológicos.

0776 Hiperglucemia — Aumento de la concentración de glucosa sanguínea.

0777 Neuroglicopenia — Déficit de glucosa disponible para cerebro, con confusión o convulsiones.

0778 Polidipsia — Sed excesiva.

0779 Polifagia — Aumento anormal del apetito.

0780 Cetoacidosis diabética — Emergencia metabólica por déficit de insulina con cetosis y acidosis.

0781 Estado hiperosmolar hiperglucémico — Emergencia con hiperglucemia e hiperosmolaridad marcadas, habitualmente sin cetosis importante.

0782 Acidosis metabólica — Descenso primario del bicarbonato o acumulación de ácidos que reduce pH sanguíneo.

0783 Alcalosis metabólica — Elevación primaria de bicarbonato que incrementa pH sanguíneo.

0784 Acidosis respiratoria — Elevación primaria de CO_2 que disminuye pH sanguíneo.

0785 Alcalosis respiratoria — Disminución primaria de CO_2 que eleva pH sanguíneo.

0786 Deshidratación isotónica — Pérdida de agua y sodio en proporciones aproximadas que preservan tonicidad.

0787 Hiponatremia — Disminución de concentración de sodio plasmático, potencialmente neurológica.

0788 Hipernatremia — Aumento de concentración de sodio plasmático, generalmente por déficit relativo de agua.

0789 Hipopotasemia — Concentración de potasio sanguíneo baja, con posible debilidad o arritmias.

0790 Hiperpotasemia — Concentración de potasio sanguíneo elevada, con posible alteración eléctrica cardíaca.

0791 Sepsis — Disfunción orgánica potencialmente mortal por respuesta desregulada a una infección.

0792 Foco infeccioso — Región o sistema donde se sospecha el origen de infección.

0793 Escalofríos — Sensación de frío con temblor que puede acompañar ascenso febril o sepsis.

0794 Meningismo — Signos de irritación meníngea sin confirmar etiología.

0795 Rigidez meníngea — Resistencia a flexión cervical por irritación meníngea u otras causas.

0796 Erupción petequial febril — Petequias acompañadas de fiebre, hallazgo de alarma en infecciones invasivas posibles.

0797 Astenia — Sensación persistente de falta de energía o debilidad general.

0798 Adinamia — Reducción notable de actividad o capacidad de realizar movimientos habituales.

28 · Toxicología, intoxicaciones y ambiente

28 términos · Numeración consecutiva

0799 Intoxicación — Conjunto de efectos adversos tras exposición a sustancia tóxica o dosis dañina.

0800 Toxidrome — Patrón clínico característico de un grupo de sustancias con efectos semejantes.

0801 Toxidrome opioide — Depresión respiratoria, disminución de conciencia y miosis frecuente; no siempre coexisten todos.

0802 Toxidrome simpaticomimético — Agitación, taquicardia, hipertensión, sudoración e hipertermia variables.

0803 Toxidrome anticolinérgico — Agitación, midriasis, sequedad cutánea, retención urinaria e hipertermia variables.

0804 Toxidrome colinérgico — Miosis, broncorrea, bradicardia, lagrimeo, diarrea y otras secreciones, según exposición.

0805 Toxidrome sedante-hipnótico — Depresión de conciencia con alteraciones respiratorias y coordinación, según sustancia.

0806 Broncorrea — Producción abundante de secreciones bronquiales.

0807 Lagrimeo — Producción excesiva de lágrimas.

0808 Salivación excesiva — Aumento marcado de saliva, posible en ciertos tóxicos.

0809 Miosis tóxica — Contracción pupilar en contexto de exposición, sin identificar por sí sola una sustancia.

0810 Midriasis tóxica — Dilatación pupilar en contexto de exposición, sin determinar agente específico.

0811 Monóxido de carbono — Gas tóxico que interfiere con transporte y utilización de oxígeno; SpO_2 convencional puede ser engañosa.

0812 Metahemoglobinemia — Alteración de hemoglobina que reduce transporte eficaz de oxígeno.

0813 Envenenamiento — Lesión por toxinas biológicas, como venenos inoculados por animales.

0814 Anafilaxia — Reacción sistémica de rápida aparición con posible compromiso respiratorio o circulatorio.

0815 Urticaria generalizada — Ronchas extendidas que pueden acompañar reacción alérgica.

0816 Picadura — Inoculación o lesión superficial causada por insecto u otro artrópodo.

0817 Mordedura — Lesión por dientes de animal o humano, con riesgo infeccioso o tóxico.

0818 Golpe de calor — Hipertermia grave por fallo de termorregulación con disfunción neurológica u orgánica.

0819 Agotamiento por calor — Enfermedad por calor con debilidad, sudoración y síntomas sistémicos sin criterios de golpe de calor.

0820 Hipotermia accidental — Descenso de temperatura central por exposición ambiental o pérdida de calor.

0821 Congelación — Lesión localizada por formación de hielo en tejidos expuestos al frío.

0822 Quemadura química — Daño de tejidos por contacto con agente corrosivo o reactivo.

0823 Electrocución — Lesión por paso de corriente eléctrica; el término puede usarse especialmente en casos mortales.

0824 Lesión por rayo — Daño por descarga atmosférica con posibles efectos cardíacos y neurológicos.

0825 Altitud — Elevación geográfica que modifica presión atmosférica y disponibilidad de oxígeno.

0826 Mal agudo de montaña — Síndrome de cefalea y otros síntomas tras ascenso reciente a altitud.

29 · Pediatría, neonatología y signos especiales

22 términos · Numeración consecutiva

0827 Neonato — Recién nacido durante los primeros 28 días de vida.

0828 Lactante — Niño entre el periodo neonatal y los 12 meses en la clasificación clínica habitual.

0829 Preescolar — Niño en etapa previa a educación primaria, con necesidades fisiológicas propias.

0830 Adolescente — Persona en transición entre infancia y adultez, generalmente de 10 a 19 años.

0831 Triángulo de evaluación pediátrica — Valoración visual y auditiva rápida de apariencia, trabajo respiratorio y circulación cutánea.

0832 Apariencia pediátrica — Evaluación de tono, interacción, consolabilidad, mirada y llanto/habla.

0833 Trabajo respiratorio pediátrico — Observación de retracciones, aleteo nasal, postura, sonidos y esfuerzo respiratorio.

0834 Circulación a la piel — Valoración visual pediátrica de coloración, moteado y palidez.

0835 Quejido espiratorio — Sonido al espirar por cierre glótico parcial, signo de dificultad respiratoria.

0836 Cabeceo respiratorio — Movimiento de cabeza sincronizado con respiración en lactante con trabajo elevado.

0837 Apnea del lactante — Pausa respiratoria potencialmente significativa en bebé según duración y signos asociados.

0838 Fontanela anterior — Espacio membranoso entre huesos craneales del lactante.

0839 Fontanela abombada — Prominencia fontanelar que, si persiste en reposo, puede indicar enfermedad grave.

0840 Fontanela deprimida — Hundimiento fontanelar que puede acompañar deshidratación, interpretado con otros datos.

0841 Llanto inconsolable — Llanto que no mejora con medidas habituales y exige buscar dolor o enfermedad.

0842 Letargia pediátrica — Disminución anormal de actividad e interacción en un niño.

0843 Convulsión febril — Crisis convulsiva asociada a fiebre en edad pediátrica típica, sin infección del SNC ni otra causa identificada.

0844 Deshidratación pediátrica — Déficit de agua en niño evaluado por signos múltiples y pérdidas recientes.

0845 Rechazo de alimentación — Dificultad o negativa persistente a alimentarse, dato de alarma en lactante enfermo.

0846 Apnea neonatal — Cese respiratorio en recién nacido que requiere valoración por causas diversas.

0847 Ictericia neonatal — Coloración amarilla en recién nacido por bilirrubina, evaluada según edad en horas y factores de riesgo.

0848 Cianosis neonatal — Coloración azulada que exige diferenciar acrocianosis transitoria de cianosis central.

30 · Salud mental, comportamiento y comunicación clínica

16 términos · Numeración consecutiva

0849 Agitación psicomotriz — Aumento de actividad motora con inquietud que puede reflejar causa médica, tóxica o psicológica.

0850 Ansiedad — Estado de preocupación, temor o anticipación con síntomas físicos y emocionales.

0851 Crisis de pánico — Episodio brusco de miedo intenso con síntomas físicos y cognitivos.

0852 Conducta suicida — Pensamientos o actos relacionados con provocar la propia muerte; requieren valoración de riesgo.

0853 Ideación suicida — Pensamientos acerca de quitarse la vida, con o sin plan.

0854 Autolesión — Conducta de daño al propio cuerpo, que puede o no tener intención suicida.

0855 Delirio persecutorio — Creencia falsa persistente de amenaza o persecución, según evaluación clínica.

0856 Alucinación — Percepción sensorial sin estímulo externo correspondiente.

0857 Estado disociativo — Alteración de integración de conciencia, memoria, identidad o percepción.

0858 Capacidad de decisión — Aptitud para comprender, valorar y comunicar una elección sanitaria en situación específica.

0859 Consentimiento informado — Autorización voluntaria tras recibir información comprensible sobre atención propuesta.

0860 Negativa de atención — Decisión de rechazar asistencia o traslado, que exige evaluar capacidad y documentar.

0861 Contención verbal — Estrategias comunicacionales para disminuir tensión y favorecer cooperación segura.

0862 Escucha activa — Atención deliberada al relato con preguntas abiertas y verificación de comprensión.

0863 Privacidad clínica — Protección de información y exposición corporal durante evaluación y cuidado.

0864 Trato digno — Atención respetuosa sin discriminación, aun en situaciones de crisis.

31 · Soporte vital, procedimientos y dispositivos frecuentes

31 términos · Numeración consecutiva

0865 RCP — Conjunto de maniobras para mantener circulación y ventilación en paro cardíaco.

0866 Paro cardiorrespiratorio — Ausencia de circulación efectiva con inconsciencia y respiración ausente o agónica.

0867 Cadena de supervivencia — Acciones coordinadas desde reconocimiento precoz hasta recuperación tras paro.

0868 Compresiones torácicas — Presiones rítmicas sobre esternón para generar flujo sanguíneo en paro.

0869 Desfibrilación — Descarga eléctrica no sincronizada para terminar ciertos ritmos cardíacos desfibrilables.

0870 DEA — Desfibrilador externo automático que analiza ritmo e indica descargas cuando corresponde.

0871 Ritmo desfibrilable — Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso.

0872 Ritmo no desfibrilable — Asistolia o actividad eléctrica sin pulso.

0873 Ventilación con bolsa-válvula-mascarilla — Asistencia ventilatoria manual mediante bolsa autoinflable y sello facial.

0874 Oxigenoterapia — Administración de oxígeno suplementario cuando está indicada, con titulación según objetivos.

0875 Cánula nasal — Dispositivo de bajo flujo para administrar oxígeno por narinas.

0876 Mascarilla con reservorio — Dispositivo facial para aportar oxígeno a concentración elevada con flujo adecuado.

0877 Cánula orofaríngea — Dispositivo que ayuda a mantener vía aérea en paciente sin reflejo nauseoso protector.

0878 Cánula nasofaríngea — Tubo flexible por narina para facilitar permeabilidad en pacientes seleccionados.

0879 Aspiración de secreciones — Retiro de contenido de vía aérea mediante dispositivo de succión.

0880 Maniobra frente-mentón — Apertura de vía aérea mediante extensión de cabeza y elevación del mentón cuando apropiada.

0881 Tracción mandibular — Apertura de vía aérea movilizando mandíbula, útil ante sospecha de lesión cervical.

0882 Dispositivo supraglótico — Dispositivo avanzado que se ubica por encima de glotis para ventilar.

0883 Intubación endotraqueal — Introducción de tubo en tráquea para asegurar vía aérea por personal habilitado.

0884 Confirmación con capnografía — Verificación y vigilancia de ventilación de vía aérea avanzada mediante CO_2 espirado.

0885 Acceso intravenoso — Canalización de vena para administración indicada de líquidos o medicamentos.

0886 Acceso intraóseo — Acceso al espacio medular para terapias urgentes cuando está indicado y autorizado.

0887 Inmovilización selectiva de columna — Restricción de movimiento espinal basada en evaluación clínica y mecanismo.

0888 Férula — Dispositivo para estabilizar segmento lesionado y disminuir movimiento doloroso.

0889 Fijador pélvico — Dispositivo para estabilizar pelvis ante sospecha de lesión del anillo pélvico.

0890 Aspirador de secreciones — Equipo para extraer fluidos que obstruyen vía aérea.

0891 Monitor cardíaco — Equipo que muestra actividad eléctrica cardíaca y parámetros monitorizados.

0892 Electrocardiograma de 12 derivaciones — Registro eléctrico del corazón desde 12 perspectivas, importante en dolor torácico.

0893 Reanimación con fluidos — Administración de líquidos según situación clínica y protocolo, evitando sobrecarga.

0894 Control de hipotermia en trauma — Medidas para reducir pérdida de calor durante asistencia de lesionados.

0895 Traslado prioritario — Transporte indicado con mínima demora hacia centro resolutivo apropiado.

32 · Electrocardiografía y urgencias cardíacas aplicadas

24 términos · Numeración consecutiva

0896 Electrocardiograma (ECG) — Registro gráfico de diferencias de potencial eléctrico generadas por el corazón.

0897 Derivación electrocardiográfica — Perspectiva eléctrica obtenida desde electrodos en posiciones determinadas.

0898 Onda P — Representa la despolarización auricular.

0899 Complejo QRS — Representa la despolarización ventricular.

0900 Onda T — Representa principalmente la repolarización ventricular.

0901 Intervalo PR — Tiempo desde inicio de actividad auricular al inicio de actividad ventricular.

0902 Intervalo QT — Duración desde inicio de despolarización ventricular a fin de repolarización.

0903 Segmento ST — Segmento entre fin de QRS e inicio de T, importante en evaluación de isquemia.

0904 Elevación del ST — Desplazamiento del segmento ST por encima de la línea de referencia, con causas diversas.

0905 Depresión del ST — Desplazamiento del segmento ST por debajo de referencia, interpretado según contexto.

0906 Bloqueo auriculoventricular — Alteración de transmisión del impulso desde aurículas a ventrículos.

0907 Bloqueo de rama — Retraso o interrupción de conducción por una rama del haz de His.

0908 Ritmo sinusal — Ritmo originado en nodo sinusal, con onda P apropiada antes de QRS.

0909 Bradicardia sinusal — Ritmo sinusal con frecuencia baja para edad y contexto.

0910 Taquicardia sinusal — Ritmo sinusal con frecuencia alta para edad y contexto.

0911 Complejo estrecho — QRS de duración menor a 120 ms en adulto, usualmente de activación supraventricular.

0912 Complejo ancho — QRS de 120 ms o más en adulto, por conducción anormal o origen ventricular.

0913 STEMI — Infarto con elevación del ST en patrón clínico y electrocardiográfico compatible.

0914 NSTEMI — Infarto sin elevación persistente del ST, confirmado por lesión miocárdica isquémica con biomarcadores.

0915 Fibrilación auricular rápida — Fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada.

0916 Flutter auricular — Arritmia auricular organizada y rápida, con posible conducción variable.

0917 Torsades de pointes — Taquicardia ventricular polimórfica generalmente relacionada con QT prolongado.

0918 Taquicardia ventricular sin pulso — Taquicardia ventricular sin circulación efectiva; ritmo desfibrilable en paro.

0919 Artefacto electrocardiográfico — Señal no cardíaca que distorsiona trazado, por movimiento o interferencia.

33 · Documentación, transferencia y seguridad prehospitalaria

24 términos · Numeración consecutiva

0920 Informe de atención prehospitalaria — Registro estructurado de escena, hallazgos, intervención, evolución y transferencia.

0921 Dato subjetivo — Información expresada por paciente o testigo sobre experiencia o síntomas.

0922 Dato objetivo — Hallazgo observado o medido de forma reproducible.

0923 Hallazgo pertinente — Dato clínico con relevancia para problema, riesgo o decisión.

0924 Cronología del evento — Secuencia y horas aproximadas de inicio, cambios e intervenciones.

0925 Signos vitales seriados — Mediciones repetidas que permiten detectar tendencia clínica.

0926 Comunicación SBAR — Formato de situación, antecedentes, valoración y recomendación para transferencia.

0927 Entrega clínica MIST — Mecanismo, lesiones, signos y tratamiento, esquema breve frecuente en trauma.

0928 Handoff — Transferencia estructurada de responsabilidad e información entre equipos.

0929 Tiempo de inicio de síntomas — Momento en que comenzaron signos o síntomas, esencial en urgencias tiempo-dependientes.

0930 Última vez visto bien — Último momento conocido sin déficit, clave en sospecha de ictus.

0931 Negativo para — Ausencia de signo específicamente evaluado, que debe ser verificada.

0932 No valorable — Elemento de examen que no puede determinarse por condición o limitación objetiva.

0933 No referido — Dato que el paciente no comunica; no equivale a ausencia confirmada.

0934 Signo de alarma documentado — Hallazgo relevante registrado con su hora y evolución.

0935 Mecanismo referido — Descripción del suceso narrada por paciente o testigos, distinta de observación directa.

0936 Reevaluación postintervención — Medición y exploración tras una medida asistencial para identificar respuesta o deterioro.

0937 Pronóstico reservado — Expresión de incertidumbre sobre evolución; no sustituye una descripción objetiva.

0938 Higiene de manos — Medidas para reducir transmisión de microorganismos antes y después de atención.

0939 Precauciones estándar — Protección básica frente a exposición a sangre, fluidos y agentes infecciosos.

0940 Exposición ocupacional — Contacto potencialmente riesgoso del profesional con agente biológico, químico o físico.

0941 Bioseguridad — Prácticas destinadas a reducir riesgos biológicos durante la asistencia.

0942 Escena segura — Condiciones que permiten acercamiento y atención con riesgo controlado para equipo y paciente.

0943 Consentimiento por emergencia — Fundamento de atención urgente cuando paciente no puede decidir y existe peligro inmediato, según normativa aplicable.

Modelos de registro clínico (ejemplos didácticos)

Estos enunciados ilustran cómo convertir términos del glosario en observaciones verificables, sin formular diagnósticos definitivos.

Evaluación general | Paciente alerta, orientado en persona, lugar y tiempo; piel tibia, sin diaforesis; habla en frases completas.

Tórax respiratorio | Tórax simétrico; frecuencia respiratoria registrada; expansión bilateral conservada; murmullo vesicular presente sin sibilancias ni crepitantes audibles.

Dificultad respiratoria | Paciente con disnea, taquipnea y tiraje intercostal; sibilancias espiratorias bilaterales; SpO_2 registrada y reevaluada.

Abdomen | Abdomen distendido; ruidos hidroaéreos audibles; timpanismo a la percusión; dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha, sin realizar maniobras repetidas.

Trauma de extremidad | Deformidad y dolor en pierna izquierda; pulso pedio palpable; sensibilidad y movilidad distal conservadas antes y después de inmovilización.

Neurología | Glasgow E4 V4 M6 = 14; pupilas isocóricas y reactivas; debilidad nueva de brazo derecho; hora de última vez visto bien documentada.

Transferencia | Se informa mecanismo, hallazgos principales, signos vitales seriados, tratamiento aplicado y respuesta clínica mediante estructura MIST/SBAR.

Bibliografía y fuentes de consulta

1. Instituto Superior Tecnológico Compu Sur. Sílabo MP1-SEM-UP: Semiología Aplicada a Emergencias Médicas. Periodo noviembre 2025–abril 2026. Documento académico proporcionado para orientar la organización temática.
2. Soto Flores OB, Rojo Contreras EW, Pérez Nájera A. Propedéutica y semiología médica: teoría y práctica. El Manual Moderno; 2018. Obra sugerida en el sílabo.

3. Argente HA, Álvarez ME. Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica. Editorial Médica Panamericana. Obra de consulta para contenidos semiológicos.

4. Manual MSD, versión para profesionales. Evaluación del paciente con problemas pulmonares. https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-pulmonares/abordaje-del-paciente-con-trastornos-pulmonares/evaluaci%C3%B3n-del-paciente-con-problemas-pulmonares

5. Manual MSD, versión para profesionales. Evaluación del paciente con trastornos digestivos. https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-gastrointestinales/abordaje-del-paciente-con-trastornos-digestivos/evaluaci%C3%B3n-del-paciente-con-trastornos-digestivos

6. Manual MSD, versión para profesionales. Auscultación cardíaca. https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-cardiovasculares/abordaje-del-paciente-card%C3%ADaco/auscultaci%C3%B3n-card%C3%ADaca

7. Manual MSD, versión para profesionales. Introducción al examen neurológico. https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-neurol%C3%B3gicos/examen-neurol%C3%B3gico/introducci%C3%B3n-a-los-trastornos-neurol%C3%B3gicos

8. American Heart Association. 2025 Guidelines for CPR and Emergency Cardiovascular Care: Adult Basic Life Support. https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines/adult-basic-life-support

9. Centers for Disease Control and Prevention. Signs and Symptoms of Concussion. Actualizado el 15 de septiembre de 2025. https://www.cdc.gov/heads-up/signs-symptoms/index.html

Nota para el docente / edición posterior

Este material puede ampliarse con vocabulario institucional, listas de cotejo, prácticas en simulación, fotografías del docente o ejercicios de comparación. Se recomienda revisar denominaciones, criterios de edad, rangos y protocolos antes de cada periodo lectivo.