

Variables de Entorno por Motor y Modo

Para crear tu base de datos, busca las variables que tienes que crear segun el motor y el modo que quieras, una vez eso inserta las variables con tus valores en tus secrets del repositorio.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

Para las bases de datos remotas, se recomienda utilizar para mongo:
<https://www.mongodb.com/es>

Para mysql y posgress:
<https://aws.amazon.com/es/>

los puertos de las bases de datos se pueden cambiar, pero se recomienda dejar puestos los que vienen por defecto en cada motor.

Variables comunes

Variable	Valor
DB_MODE	local / remote
DB_ENGINE	mongo / mysql / postgres
DB_NAME	demo
APP_PORT	8081
IMAGE_URI	ECR image URI

Mongo Local

Variable	Valor
DB_MODE	local
DB_ENGINE	mongo
DB_HOST	mongo
DB_PORT	27017
DB_USER	demo
DB_PASSWORD	demo

Mongo Remoto

Variable	Valor
DB_MODE	remote
DB_ENGINE	mongo
DB_URI	mongodb+srv://...

MySQL Local

Variable	Valor
DB_MODE	local
DB_ENGINE	mysql
DB_HOST	mysql
DB_PORT	3306
DB_USER	demo
DB_PASSWORD	demo

MySQL Remoto

Variable	Valor
DB_MODE	remote
DB_ENGINE	mysql
DB_HOST	rds-endpoint
DB_PORT	3306
DB_USER	demo
DB_PASSWORD	****

Postgres Local

Variable	Valor
DB_MODE	local
DB_ENGINE	postgres
DB_HOST	postgres
DB_PORT	5432
DB_USER	demo
DB_PASSWORD	demo
DB_SSLMODE	disable

Postgres Remoto

Variable	Valor
DB_MODE	remote
DB_ENGINE	postgres
DB_HOST	rds-endpoint
DB_PORT	5432
DB_USER	postgres
DB_PASSWORD	****
DB_SSLMODE	require

