



# **SALES ASSISTANT**

User Manual



© Designed and crafted by Momandis David Vannini



# Indice

## PARTE 1

Presentazione

## PARTE 2

Installazione e primo avvio

## PARTE 3

Lead Rework Console

## PARTE 4

Suggerimenti Vendita

## PARTE 5

App Android

## PARTE 6

Manutenzione e aiuto

|          |                                                |           |            |                                                     |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Cos'è questo sistema e come funziona</b>    | <b>5</b>  | <b>6.3</b> | <b>Il codice segreto per il telefono</b>            | <b>18</b> |
| 1.1      | I tre programmi che lavorano insieme           | 5         | <b>7</b>   | <b>Installare e avviare Suggerimenti Vendita</b>    | <b>20</b> |
| 1.2      | Come si parlano tra loro                       | 5         | 7.1        | Aprire l'app                                        | 20        |
| 1.3      | In una tabella                                 | 6         | 7.2        | Il primo avvio                                      | 20        |
| <b>2</b> | <b>Una giornata di lavoro, passo per passo</b> | <b>7</b>  | 7.3        | Il permesso del microfono                           | 21        |
| 2.1      | Gli otto passi                                 | 7         | 7.4        | Lo splitter e le cuffie                             | 21        |
| 2.2      | Cosa succede durante una chiamata              | 7         | <b>8</b>   | <b>Installare l'app Android Rubrica YesMobility</b> | <b>22</b> |
| 2.3      | Le tre modalità di chiamata                    | 8         | 8.1        | Scaricare e installare                              | 22        |
| 2.4      | Le tre finestre affiancate                     | 8         | 8.2        | La prima configurazione                             | 22        |
| <b>3</b> | <b>Prima di iniziare: cosa serve</b>           | <b>9</b>  | <b>9</b>   | <b>Importare un lead dal CRM</b>                    | <b>25</b> |
| 3.1      | La lista di controllo                          | 9         | 9.1        | Con il pulsante blu sul CRM                         | 25        |
| 3.2      | Poche parole da conoscere                      | 10        | 9.2        | Cosa viene importato                                | 25        |
| <b>4</b> | <b>Installare l'estensione Chrome</b>          | <b>11</b> | 9.3        | Se compare un avviso sui dati vecchi                | 26        |
| 4.1      | Installazione, una sola volta                  | 11        | 9.4        | Se il lead era già nello Storico                    | 27        |
| 4.2      | Dopo un aggiornamento del sistema              | 11        | <b>10</b>  | <b>Altri modi per caricare i dati</b>               | <b>28</b> |
| 4.3      | Cosa fa l'estensione                           | 12        | 10.1       | Aprire la sezione di importazione                   | 28        |
| <b>5</b> | <b>Aprire la Lead Rework Console</b>           | <b>13</b> | 10.2       | Caricare file, screenshot, PDF, Excel               | 29        |
| 5.1      | Come si apre                                   | 13        | <b>11</b>  | <b>Controllare e completare i dati del lead</b>     | <b>31</b> |
| 5.2      | La barra in alto                               | 13        | 11.1       | I campi                                             | 31        |
| 5.3      | La striscia «Ambiente» in fondo                | 14        | 11.2       | L'appuntamento o il sopralluogo                     | 33        |
| <b>6</b> | <b>Le impostazioni iniziali della Console</b>  | <b>15</b> | 11.3       | I campi ambrati                                     | 35        |
| 6.1      | Il profilo azienda                             | 15        | <b>12</b>  | <b>Stato del lead, canali e obiezioni</b>           | <b>36</b> |
| 6.2      | Le impostazioni dell'intelligenza artificiale  | 17        |            |                                                     |           |



## ☰ Indice

### PARTE 1

#### Presentazione

### PARTE 2

#### Installazione e primo avvio

### PARTE 3

#### Lead Rework Console

### PARTE 4

#### Suggerimenti Vendita

### PARTE 5

#### App Android

### PARTE 6

#### Manutenzione e aiuto

## SUGGERIMENTI VENDITA

## Indice · continua

|      |                                                          |    |      |                                                        |    |
|------|----------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------|----|
| 12.1 | Lasciare che proponga l'AI                               | 36 | 19.2 | Cercare un lead                                        | 51 |
| 12.2 | I dieci stati del lead                                   | 37 | 19.3 | Ordinare, nascondere e filtrare                        | 51 |
| 12.3 | I canali                                                 | 38 | 19.4 | Esportare in Excel                                     | 52 |
| 12.4 | Le cinque obiezioni                                      | 38 | 20   | <b>Aprire, duplicare, eliminare e stampare un lead</b> | 53 |
| 13   | <b>Analisi e strategia</b>                               | 39 | 20.1 | Aprire la scheda del lead                              | 53 |
| 14   | <b>Generare gli script</b>                               | 40 | 20.2 | Duplicare un lead                                      | 53 |
| 14.1 | Come si genera                                           | 40 | 20.3 | Eliminare un lead                                      | 53 |
| 14.2 | Le etichette sui riquadri                                | 42 | 21   | <b>Backup e recupero dei lead</b>                      | 54 |
| 14.3 | Cosa fa la Console da sola                               | 42 | 21.1 | Scaricare il backup                                    | 54 |
| 15   | <b>Copiare e inviare: WhatsApp ed email</b>              | 43 | 21.2 | Ripristinare da un backup                              | 54 |
| 15.1 | Copiare un testo                                         | 43 | 21.3 | La copia automatica                                    | 55 |
| 15.2 | Inviare un WhatsApp                                      | 43 | 22   | <b>Il menu principale</b>                              | 56 |
| 15.3 | Inviare un'email                                         | 44 | 22.1 | Il pulsante viola che si illumina                      | 57 |
| 16   | <b>Invia a telefono</b>                                  | 46 | 23   | <b>Le tre modalità di chiamata</b>                     | 58 |
| 16.1 | Dove trovi il pulsante                                   | 46 | 23.1 | Prima di ogni chiamata                                 | 58 |
| 16.2 | Come si usa                                              | 46 | 23.2 | Avviare la chiamata                                    | 58 |
| 17   | <b>Il pulsante CRM</b>                                   | 48 | 23.3 | Chiamata YesMobility                                   | 59 |
| 17.1 | I tre posti dove si trova                                | 48 | 23.4 | Chiamata Gestione Lead                                 | 59 |
| 17.2 | Cosa fa                                                  | 48 | 23.5 | Rinforzo Facile Salire                                 | 60 |
| 18   | <b>Salvare il lead e inviarlo a Suggerimenti Vendita</b> | 49 | 24   | <b>Il pannello chiamata in dettaglio</b>               | 61 |
| 18.1 | Salvare nello Storico                                    | 49 | 24.1 | I colori delle fasi                                    | 62 |
| 18.2 | Inviare a Suggerimenti Vendita                           | 49 | 24.2 | Cosa leggi nel riquadro del suggerimento               | 62 |
| 19   | <b>Lo Storico dei lead</b>                               | 50 | 25   | <b>Regolare il livello audio</b>                       | 63 |
| 19.1 | L'elenco e le colonne                                    | 50 | 25.1 | Le due barre di livello                                | 63 |



## ☰ Indice

### PARTE 1 Presentazione

### PARTE 2 Installazione e primo avvio

### PARTE 3 Lead Rework Console

### PARTE 4 Suggerimenti Vendita

### PARTE 5 App Android

### PARTE 6 Manutenzione e aiuto

## SUGGERIMENTI VENDITA

### Indice · continua

|      |                                       |    |      |                                                    |    |
|------|---------------------------------------|----|------|----------------------------------------------------|----|
| 25.2 | Gli avvisi                            | 63 | 32   | Aggiornare il sistema                              | 76 |
| 25.3 | Passo per passo                       | 64 | 32.1 | Passo 1: il sync                                   | 76 |
| 25.4 | Scegliere il dispositivo              | 65 | 32.2 | Passo 2: se è cambiata l'app Suggerimenti Vendita  | 76 |
| 26   | Durante la chiamata e a fine chiamata | 66 | 32.3 | Se sono cambiati altri pezzi                       | 77 |
| 26.1 | Pausa e Termina                       | 66 | 33   | Problemi frequenti e come risolverli               | 78 |
| 26.2 | Le frasi del cliente                  | 66 | 33.1 | Lead Rework Console                                | 78 |
| 26.3 | Invia a telefono dal pannello         | 66 | 33.2 | Suggerimenti Vendita                               | 79 |
| 27   | La libreria degli script              | 68 | 33.3 | App Android                                        | 80 |
| 27.1 | Vedere la libreria                    | 68 | 34   | Glossario                                          | 81 |
| 27.2 | Aggiungere uno script                 | 68 | A    | Appendice A — Gli script della Lead Rework Console | 83 |
| 27.3 | Far scrivere il testo all'AI          | 69 | B    | Appendice B — Gli script di Suggerimenti Vendita   | 85 |
| 28   | Rivedere le frasi raccolte            | 71 | C    | Appendice C — Le regole che l'AI rispetta sempre   | 87 |
| 29   | Profilo azienda, API key e Ambiente   | 72 | D    | Appendice D — Dove si trova ogni cosa              | 88 |
| 29.1 | Profilo azienda                       | 72 |      |                                                    |    |
| 29.2 | API key                               | 72 |      |                                                    |    |
| 29.3 | Ambiente                              | 72 |      |                                                    |    |
| 30   | Test audio e test matching            | 73 |      |                                                    |    |
| 30.1 | Test: solo audio                      | 73 |      |                                                    |    |
| 30.2 | Test: solo matching                   | 73 |      |                                                    |    |
| 31   | Come funziona l'invio al telefono     | 74 |      |                                                    |    |
| 31.1 | Cosa succede quando arriva un lead    | 74 |      |                                                    |    |
| 31.2 | Se la chiamata non parte              | 74 |      |                                                    |    |
| 31.3 | Gli ultimi lead ricevuti              | 74 |      |                                                    |    |

## PARTE 1 · PRESENTAZIONE

# 1. Cos'è questo sistema e come funziona

Il sistema ti aiuta a lavorare i lead di YesMobility: prepara i messaggi da inviare al cliente e, durante la telefonata, ti suggerisce cosa rispondere.

## 1.1 I tre programmi che lavorano insieme

Il sistema è fatto di **tre programmi**. Ognuno ha un compito preciso e li userai quasi sempre uno dopo l'altro.



### Lead Rework Console

Una pagina in Chrome. Qui prepari ogni lead e generi gli script.



### Suggerimenti Vendita

Un'app per Mac. Ascolta la chiamata e ti mostra cosa dire.




### Rubrica YesMobility

Un'app per Android. Riceve il lead dal Mac e chiama.

## 1.2 Come si parlano tra loro

Tutto parte dal **CRM Facile Salire**, dove si trovano i lead. Un piccolo pulsante, aggiunto a Chrome dall'**estensione**, porta i dati del lead nella **Lead Rework Console**. Da lì, per ogni lead, hai quattro strade.





☰ Indice

PARTE 1  
Presentazione

PARTE 2  
Installazione e primo avvio

PARTE 3  
Lead Rework Console

PARTE 4  
Suggerimenti Vendita

PARTE 5  
App Android

PARTE 6  
Manutenzione e aiuto

## PARTE 1 · PRESENTAZIONE

# 1. Cos'è questo sistema e come funziona · [continua](#)

Non devi spostare nessun file a mano: i dati viaggiano da soli da un programma all'altro.

## 1.3 In una tabella

| Programma                   | Dove si usa                         | A cosa serve                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estensione Chrome</b>    | Dentro Chrome, sulle pagine del CRM | Aggiunge il pulsante blu «Invia a Lead Rework Console» e porta i dati del lead nella Console.                                     |
| <b>Lead Rework Console</b>  | Una pagina in Chrome sul Mac        | Riceve il lead, ti fa controllare i dati e prepara gli script di telefono, WhatsApp ed email. Tiene lo Storico dei lead lavorati. |
| <b>Suggerimenti Vendita</b> | App per Mac                         | Ascolta la voce del cliente durante la chiamata e mostra il suggerimento più adatto. Mostra anche la guida (canovaccio) del lead. |
| <b>Rubrica YesMobility</b>  | App per telefono Android            | Riceve il lead dal Mac, lo salva in rubrica e, se vuoi, avvia la chiamata con Lyber.                                              |

## 2. Una giornata di lavoro, passo per passo

Ecco come si lavora un lead dall'inizio alla fine. Ogni passo è spiegato in dettaglio nei capitoli successivi.

### 2.1 Gli otto passi

-  **1 Apri il lead nel CRM**  
Sul CRM Facile Salire apri la pagina del lead da lavorare.
-  **2 Invia alla Console**  
Premi il pulsante blu «Invia a Lead Rework Console»: i dati arrivano da soli.
-  **3 Controlla i dati**  
Verifica nome, telefono, note. I campi ambrati sono da completare a mano.
-  **4 Scegli lo stato**  
L'AI propone stato del lead, obiezioni e strategia: confermi o correggi.
-  **5 Genera gli script**  
Premi «Genera script»: telefono, WhatsApp ed email pronti da usare.
-  **6 Contatta il cliente**  
Invia WhatsApp o email con un clic, oppure invia il numero al telefono.
-  **7 Chiama con i suggerimenti**  
«Chiamata Gestione Lead»: guida e suggerimenti live durante la telefonata.
-  **8 Segna e salva**  
Salva il lead nello Storico e spunta cosa hai fatto (telefonata, WhatsApp, email).

### 2.2 Cosa succede durante una chiamata

Quando fai partire una chiamata da Suggerimenti Vendita, l'audio segue questo percorso. Tu non devi fare niente: devi solo leggere il suggerimento che compare nel pannello.


## PARTE 1 · PRESENTAZIONE

### 2. Una giornata di lavoro, passo per passo · continua



Importante: il Mac riceve **solo la voce del cliente**. La tua voce va direttamente al telefono e non viene registrata né trascritta.

### 2.3 Le tre modalità di chiamata



### 2.4 Le tre finestre affiancate

Le finestre si dispongono da sole una accanto all'altra, così le vedi tutte insieme senza cercarle.



Le tre finestre sono alte il 60% dello schermo e si dispongono da sole, da sinistra a destra.



## 3. Prima di iniziare: cosa serve

Controlla questa lista una volta sola. Quando è tutto a posto, i capitoli successivi ti guidano passo per passo.

### 3.1 La lista di controllo

| Cosa serve                                       | A cosa serve                                                      | Dove si trova                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Un Mac con Google Chrome</b>                  | La Console e il pannello di chiamata si aprono in Chrome.         | Chrome si scarica da <a href="https://www.google.com/chrome">google.com/chrome</a> .                            |
| <b>La cartella del progetto aggiornata</b>       | Contiene la Console, l'app Suggerimenti Vendita e l'estensione.   | Si aggiorna con <code>Sync.command</code> (capitolo 32).                                                        |
| <b>L'estensione Chrome installata</b>            | Porta i dati dal CRM alla Console.                                | Capitolo 4.                                                                                                     |
| <b>Una chiave Anthropic (API key)</b>            | Fa scrivere gli script all'AI e aiuta a scegliere i suggerimenti. | <a href="https://console.anthropic.com">console.anthropic.com</a> . La chiave inizia con <code>sk-ant-</code> . |
| <b>Una chiave Deepgram</b>                       | Trascrive la voce del cliente in testo.                           | <a href="https://deepgram.com">deepgram.com</a> (c'è una prova gratuita).                                       |
| <b>Lo splitter per cuffie (TRRS) e le cuffie</b> | Porta la voce del cliente al Mac senza disturbare la chiamata.    | Fa arrivare al Mac solo la voce del cliente (capitolo 7).                                                       |
| <b>Un telefono Android (facoltativo)</b>         | Per «Invia a telefono»: salva il contatto e chiama.               | Con l'app Rubrica YesMobility e l'app Lyber (capitolo 8).                                                       |



**Consiglio.** Non serve avere tutto subito. Per cominciare a preparare script basta la Console con la chiave Anthropic. Il resto si aggiunge quando serve.

### 3.2 Poche parole da conoscere

| Parola                             | Significato                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lead</b>                        | Un cliente che ha chiesto informazioni. Nel CRM ogni lead ha una sua pagina.                                  |
| <b>Script</b>                      | Il testo da dire al telefono o da inviare per WhatsApp o email.                                               |
| <b>Canovaccio / Guida chiamata</b> | Lo script del lead, mostrato in un riquadro verde durante la chiamata.                                        |
| <b>Suggerimento</b>                | La frase consigliata che compare mentre il cliente parla (per esempio quando dice che il prezzo è alto).      |
| <b>Stato del lead</b>              | A che punto è il lead (per esempio «Nuovo lead» o «Trattativa persa»). Decide quali script vengono preparati. |
| <b>API key</b>                     | Una chiave segreta che dà accesso a un servizio (Anthropic, Deepgram). Si tratta come una password.           |
| <b>Estensione</b>                  | Un piccolo programma aggiunto a Chrome.                                                                       |

## 4. Installare l'estensione Chrome

L'estensione serve per far arrivare i dati del lead dal CRM alla Console. Si installa una volta sola.

### 4.1 Installazione, una sola volta

- 1 Apri **Google Chrome**.
- 2 Nella barra degli indirizzi scrivi `chrome://extensions` e premi Invio.
- 3 In alto a destra attiva l'interruttore **«Modalità sviluppatore»**.
- 4 Premi il pulsante **«Carica estensione non pacchettizzata»**.
- 5 Scegli la cartella `browser-extension`, che si trova dentro `SALESASSISTANT/LEADREWORKS`, e premi **Seleziona**.
- 6 Nell'elenco compare **«YesMobility CRM → Lead Rework Console»**. Premi **«Dettagli»** su quella scheda.
- 7 Attiva l'opzione **«Consenti accesso agli URL di file»**.



**Attenzione.** L'ultimo passo è indispensabile. La Console è un file sul tuo Mac: senza questa opzione l'estensione non la vede e i dati restano in attesa senza che succeda nulla.

### 4.2 Dopo un aggiornamento del sistema

- 1 Apri di nuovo `chrome://extensions`.
- 2 Sulla scheda dell'estensione premi il pulsante **«Ricarica»** (la freccia circolare).
- 3 Torna sulla pagina del CRM e premi **F5** per ricaricarla.

## 4. Installare l'estensione Chrome · [continua](#)

### 4.3 Cosa fa l'estensione

- Sulle pagine dei lead del CRM ([app.facilesalire.it/leads/...](http://app.facilesalire.it/leads/...)) aggiunge in basso a destra il pulsante blu **«Invia a Lead Rework Console»**.
- Quando lo premi, legge i dati del lead dalla pagina e li consegna alla Console. Se la Console non è aperta, la apre da sola.
- Quando dalla Console premi «Invia a Suggerimenti Vendita», porta lo script alla pagina della chiamata.

## 5. Aprire la Lead Rework Console


La Console è la pagina dove prepari ogni lead. Si apre in Chrome, in una finestra senza barra degli indirizzi.

### 5.1 Come si apre

- 1 Nella cartella `SALESASSISTANT/LEADREWORKS` fai doppio clic su `apri-console.command`.
- 2 La prima volta macOS può chiedere conferma: fai clic con il tasto destro sul file, scegli **Apri** e conferma.
- 3 Si apre una finestra di Chrome a sinistra dello schermo: larga il 35% e alta il 60%.

La Console si apre anche da sola quando premi il pulsante blu sul CRM e non era già aperta.

### 5.2 La barra in alto




- 1 **Lead.** Qui lavori un lead: dati, stato, script.
- 2 **Storico Lead.** L'elenco dei lead già salvati.
- 3 **Profilo Azienda.** Impostazioni: profilo, AI e codice per il telefono.
- 4 **Pallino di stato.** Arancione = i dati sono salvati su questo Mac, nel browser. È normale.

Nelle finestre strette si vede il nome solo della scheda aperta: passa il mouse sulle altre icone per leggere il nome.

## 5. Aprire la Lead Rework Console · [continua](#)

### 5.3 La striscia «Ambiente» in fondo



**1 db.** «fallback locale» (arancione) è normale: i lead sono salvati nel browser.

**3 API key.** «configurata» = la chiave Anthropic è salvata.

**2 sample API.** Verde = l'AI è pronta.


**4 immagini.** «abilitate» = si possono caricare screenshot da far leggere all'AI.

**Nota.** I lead restano su questo Mac, dentro il browser. Per non rischiare di perderli fai ogni tanto il backup (capitolo 21).

## 6. Le impostazioni iniziali della Console

Da fare una volta sola, nella scheda «Profilo Azienda» (la terza icona in alto).

### 6.1 Il profilo azienda



The screenshot shows the 'Profilo Azienda' (Company Profile) form. It contains several input fields and text areas for configuring the company's initial settings. The fields are organized into sections with labels above them. At the bottom, there is a green button labeled 'Salva profilo' (Save profile).

| Nome azienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Nome operatore                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| YesMobility                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | David                         |  |
| Ruolo percepito dal cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                               |  |
| Servizio di selezione e messa in contatto con l'installatore locale certificato (MAI usare la parola 'broker' o 'intermediario' con il cliente)                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                               |  |
| Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Partner installazione default |  |
| Montascale, pedane, elevatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Facile Salire                 |  |
| Produttori partner (separati da virgola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |  |
| Access, Handicare, AreaLifting, Albatross, PVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                               |  |
| Value proposition (una per riga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                               |  |
| Preventivo telefonico in 2 minuti<br>Confronto preventivo esistente con verifica di fattibilità e prezzo<br>Prezzo migliore grazie ai volumi gestiti con i produttori                                                                                                                                                                                                                                                |  |                               |  |
| Tono di voce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                               |  |
| Consulenziale, cordiale, mai aggressivo. Linguaggio funzionale, mai la parola 'broker'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                               |  |
| Regole critiche di compliance (una per riga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                               |  |
| Non rivelare mai di sapere che il cliente è già stato visitato dal nostro installatore partner o che si possiede già il suo preventivo, per motivi di privacy: bisogna farlo emergere dal cliente, mai anticiparlo<br>Non dichiarare mai 'non lo sappiamo' quando in realtà si sa: semplicemente non si anticipa l'informazione<br>Il ruolo di YesMobility va sempre descritto in modo funzionale, mai come 'broker' |  |                               |  |
| Prodotti selezionabili (separati da virgola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                               |  |
| Montascale, Pedana, Elevatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                               |  |
|  Salva profilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                               |  |

Il profilo azienda: i dati fissi usati ogni volta che l'AI scrive uno script.

## 6. Le impostazioni iniziali della Console · [continua](#)

| Campo                                | Cosa scrivere                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome azienda</b>                  | YesMobility.                                                                                           |
| <b>Nome operatore</b>                | Il nome che compare negli script al posto di «[Nome operatore]».                                       |
| <b>Ruolo percepito dal cliente</b>   | Come il cliente vede YesMobility (per esempio un servizio di selezione e contatto con l'installatore). |
| <b>Settore</b>                       | Per esempio «Montascale, pedane, elevatori».                                                           |
| <b>Partner installazione default</b> | Il nome dell'installatore partner. È un dato interno: non viene mai detto al cliente.                  |
| <b>Produttori partner</b>            | I marchi, separati da virgola.                                                                         |
| <b>Value proposition</b>             | I punti di forza, uno per riga.                                                                        |
| <b>Tono di voce</b>                  | Come devono suonare gli script (per esempio consulenziale, cordiale).                                  |
| <b>Regole critiche di compliance</b> | Regole in più, una per riga. Le regole principali sono già sempre attive (Appendice C).                |
| <b>Prodotti selezionabili</b>        | Le voci del menu «Prodotto», separate da virgola.                                                      |

Quando hai finito premi **«Salva profilo»**: accanto compare «Salvato ✓».





## PARTE 2

### Installazione e primo avvio

## PARTE 4

### Suggerimenti Vendita

PARTE 5  
App Android

## PARTE 6

### Manutenzione e aiuto

## 6.2 Le impostazioni dell'intelligenza artificiale

Per far scrivere gli script all'AI serve una chiave Anthropic.

### Impostazioni AI (opzionale)

Se l'ambiente Claude Artifact non è disponibile (es. test in locale nel browser), puoi collegare direttamente una API key Anthropic per usare comunque la generazione script e l'interpretazione screenshot. La chiave resta solo in questo browser (localStorage) e viene inviata solo ad `api.anthropic.com`, mai altrove.

1

Anthropic API key

2

Modello

3

Workspace ID (solo se richiesto)

4

.....

5

claude-sonnet-5-5

6

wrkspc-...

Se la chiave è di tipo "organizzazione" (non legata a un singolo workspace), l'API risponderà con un errore che chiede l'ID del workspace: incollalo qui. Lo trovi nelle impostazioni della console Anthropic (Settings → Workspaces).

4

Salva

5

Testa connessione

6

Rimuovi chiave

---

7

Esporta impostazioni AI

8

Importa impostazioni AI

Il file esportato contiene la tua API key in chiaro: conservalo come conservi una password, non condividerlo.

- 1 **Anthropic API key.** Incolla qui la chiave (inizia con `sk-ant-`).
  - 2 **Modello.** Lascia quello proposto.
  - 3 **Workspace ID.** Solo se un errore lo richiede.
  - 4 **Salva.** Conferma visiva: i campi si salvano già mentre scrivi.
  - 5 **Testa connessione.** Controlla che la chiave funzioni.
  - 6 **Rimuovi chiave.** Cancella chiave e workspace.
  - 7 **Esporta impostazioni AI.** Salva un file di riserva.
  - 8 **Importa impostazioni AI.** Rimette i valori da quel file.
  - 1 Incolla la chiave nel campo **Anthropic API key.**

## PARTE 2 · INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIO

## 6. Le impostazioni iniziali della Console · [continua](#)

- 2 Lascia il **Modello** com'è.
- 3 Premi **«Testa connessione»**. Se tutto va bene compare «✓ Connessione riuscita».
- 4 Se compare un errore che nomina il «Workspace ID», incollalo nel campo apposito (lo trovi su [console.anthropic.com](https://console.anthropic.com), in Settings → Workspaces) e riprova.

✓ **Consiglio.** Alcuni browser non ricordano i dati quando la Console viene aperta con doppio clic. Premi «Esporta impostazioni AI» e conserva il file: se un giorno i valori sparissero, «Importa impostazioni AI» li rimette.

⚠ **Attenzione.** Il file esportato contiene la tua chiave in chiaro. Conservalo come una password e non condividerlo.

### 6.3 Il codice segreto per il telefono

#### Invio al telefono

Il pulsante "Invia a telefono" manda nome, cognome, numero ed email del lead all'app Android "Rubrica YesMobility". Il lead passa dal servizio pubblico [ntfy.sh](https://ntfy.sh), protetto solo da questo codice segreto: non condividerlo. Incolla lo stesso codice nell'app sul telefono.

#### Codice segreto

ym-prova1234567890~hdef12

⚡ **Genera codice**

- 1 **Codice segreto.** Una scritta che inizia con `ym-`. Va copiata e incollata nell'app del telefono.
- 1 Premi **«Genera codice»**: nel campo compare il codice.
- 2 Selezionalo e copialo con **Cmd+C**.
- 3 Lo incollerai nell'app Android (capitolo 8) e, la prima volta che usi «Invia a telefono», nel pannello di chiamata.



☰ Indice

PARTE 1  
Presentazione

PARTE 2  
Installazione e primo avvio

PARTE 3  
Lead Rework Console

PARTE 4  
Suggerimenti Vendita

PARTE 5  
App Android

PARTE 6  
Manutenzione e aiuto

PARTE 2 · INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIO

## 6. Le impostazioni iniziali della Console · [continua](#)



**Attenzione.** Se generi un nuovo codice, quello vecchio smette di funzionare: il Mac ti avvisa «Generare un nuovo codice?». Dovrai incollare il nuovo anche nell'app sul telefono.



**Attenzione.** Il codice è come una password: chi lo conosce può mandare contatti al tuo telefono. Non dividerlo.

## 7. Installare e avviare Suggerimenti Vendita

Suggerimenti Vendita è l'app per Mac che ascolta la chiamata. La prima volta va preparata: ci vogliono pochi minuti.

### 7.1 Aprire l'app

- 1 Fai doppio clic su **«Suggerimenti Vendita.app»** (nella cartella `SUGGERIMENTIVENDITA` o, se l'hai spostata, in Applicazioni).
- 2 Se macOS dice «sviluppatore non identificato», fai clic con il tasto destro sull'app, scegli **Apri** e conferma. Succede solo la prima volta.
- 3 Se invece dice «Non disponi dei permessi necessari», fai doppio clic su `ripara_permessi.command` nella stessa cartella e riprova.

### 7.2 Il primo avvio

Al primissimo avvio, prima di aver fatto il setup, l'app può mostrare un menu a lista invece dei pulsanti colorati: è normale. Dopo il setup vedrai il menu a pulsanti.

- 1 Premi **«Ambiente»** (Setup iniziale). Premi OK e **aspetta qualche minuto**: l'app non mostra nulla mentre lavora, è normale. Alla fine compare «Setup completato con successo».
- 2 Premi **«API key»**. Compaiono due finestre: incolla prima la chiave **Deepgram** (da [deepgram.com](https://deepgram.com)), poi la chiave **Anthropic** (da [console.anthropic.com](https://console.anthropic.com)). Alla fine compare «API key salvate».
- 3 Guarda in fondo al menu: deve esserci un pallino verde con la scritta **«ambiente pronto»**.



Se manca qualcosa, il pallino è giallo e la scritta dice cosa fare: «ambiente non configurato» oppure «API key non configurate».



**Nota.** Se compare «Python non è installato correttamente», installa Python da [python.org/downloads/macos](https://python.org/downloads/macos) (circa 30 MB) e poi ripremi «Ambiente».

## 7. Installare e avviare Suggerimenti Vendita · continua

### 7.3 Il permesso del microfono

La prima volta che avvii una chiamata, **Chrome** chiede il permesso di usare il microfono. Premi **«Consenti»**. Non è l'app Mac a chiederlo: per questo il pannello di chiamata si apre in Chrome.

### 7.4 Lo splitter e le cuffie

Lo splitter è il piccolo cavo che separa le due voci della telefonata. Serve perché il Mac senta **solo il cliente** e il telefono senta **solo te**:

- la voce del **cliente** (l'uscita cuffie del telefono) arriva sia al microfono del Mac sia alla tua cuffia;
- la **tua voce** (il microfono della cuffia) va direttamente al telefono e non passa dal Mac.

Il collegamento è già stato preparato e provato sulla postazione. Se devi rifarlo, controlla che il Mac, quando lo splitter è collegato, mostri l'ingresso «External Microphone» (capitolo 25).



☰ Indice

PARTE 1  
Presentazione

PARTE 2  
Installazione e primo avvio

PARTE 3  
Lead Rework Console

PARTE 4  
Suggerimenti Vendita

PARTE 5  
App Android

PARTE 6  
Manutenzione e aiuto

PARTE 2 · INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIO

## 8. Installare l'app Android Rubrica YesMobility

L'app riceve dal Mac il nome e il numero del lead, li salva in rubrica e, se vuoi, avvia la chiamata con Lyber.


### 8.1 Scaricare e installare

- 1 Dal telefono apri la pagina `github.com/davidvannini-cyber/code/releases/tag/rubrica-android`.
- 2 Scarica il file `RubricaYesMobility.apk`.
- 3 Aprilo. Se Android lo chiede, consenti l'installazione da questa fonte.
- 4 Premi **Installa** e poi **Apri**.

### 8.2 La prima configurazione

## PARTE 2 · INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIO

### 8. Installare l'app Android Rubrica YesMobility · [continua](#)



Schermata dell'app (rappresentazione).

- 1 **Campo del codice.** Incolla il codice segreto copiato dalla Console.
- 2 **Salva e avvia l'ascolto.** Da qui in poi l'app aspetta i lead dal Mac.
- 3 **Concedi i permessi.** Servono per salvare i contatti e mostrare le notifiche.
- 4 **Non limitare la batteria.** Altrimenti Android può addormentare l'app.
- 5 **Mostra sopra altre app.** Serve per far partire Lyber da sola.
- 6 **Ferma l'ascolto.** Spegne l'app finché non premi di nuovo il pulsante 2.
- 7 **Riga di stato.** Ogni voce deve avere il segno ✓. Sotto compare l'elenco degli ultimi lead ricevuti.

- 1 Incolla nel campo il **codice segreto** copiato dalla Console (capitolo 6).
- 2 Premi **«1. Salva e avvia l'ascolto»**. Compare una notifica fissa «In ascolto dei lead dal Mac».
- 3 Premi **«2. Concedi i permessi»** e consenti l'accesso ai contatti e alle notifiche.
- 4 Premi **«3. Non limitare la batteria»** e consenti.



☰ **Indice**

PARTE 1  
Presentazione

PARTE 2  
Installazione e primo avvio

PARTE 3  
Lead Rework Console

PARTE 4  
Suggerimenti Vendita

PARTE 5  
App Android

PARTE 6  
Manutenzione e aiuto

PARTE 2 · INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIO

## 8. Installare l'app Android Rubrica YesMobility · [continua](#)

- 5 Premi «**4. Consenti Mostra sopra altre app**» e attiva l'interruttore per Rubrica YesMobility.
- 6 Torna nell'app: nella riga di stato ogni voce deve avere il segno ✓.

✓ **Consiglio.** Tieni installata l'app Lyber: è quella che fa partire la chiamata. Dopo un riavvio del telefono l'ascolto riparte da solo, se il codice è impostato.



## 9. Importare un lead dal CRM

Il modo più comodo per caricare un lead: un solo clic sul CRM e la Console si compila da sola.

### 9.1 Con il pulsante blu sul CRM

- 1 Apri il **CRM Facile Salire** e vai sulla pagina del lead (l'indirizzo comincia con `app.facilesalire.it/leads/` ).
- 2 In basso a destra trovi il pulsante blu **«Invia a Lead Rework Console»**. Premilo.
- 3 Il pulsante mostra per un attimo **«✓ Inviato»**.
- 4 La Console si apre (o torna in primo piano e si ricarica) e i campi si riempiono da soli. Compare la scritta **«Dati importati dal CRM ✓»**.
- 5 Subito dopo l'intelligenza artificiale propone da sola stato del lead, obiezioni e strategia (serve la chiave Anthropic, capitolo 6).

### 9.2 Cosa viene importato

## 9. Importare un lead dal CRM · continua

| Campo della Console         | Da dove arriva nel CRM                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome cliente                | Nome e cognome del lead.                                                                                       |
| Zona                        | La città del lead.                                                                                             |
| Telefono, Email             | I recapiti del lead.                                                                                           |
| Note                        | Le note del lead.                                                                                              |
| Storico contatti precedenti | Tutte le attività, ognuna con tipo, data e testo.                                                              |
| Prezzo esistente            | L'importo della prima offerta.                                                                                 |
| Motivazione rifiuto         | Il motivo di perdita dell'offerta, se è stato indicato.                                                        |
| Appuntamento: data e orario | L'attività di tipo «Visita» più recente.                                                                       |
| Indirizzo                   | Indirizzo e città del lead.                                                                                    |
| Prodotto                    | Montascale, Pedana o Elevatore, scelto dal nome del prodotto. Se non lo riconosce, lascia il valore che c'era. |
| Data nello Storico          | La data in cui il lead è stato assegnato a YesMobility.                                                        |



**Attenzione.** Lo stato del lead e le obiezioni non esistono nel CRM, quindi non arrivano da lì. Li propone l'AI e tu li confermi o li correggi (capitolo 12).



**Consiglio.** Controlla sempre Prodotto e Appuntamento: l'abbinamento è fatto per parole chiave e con prodotti insoliti può non essere perfetto.

### 9.3 Se compare un avviso sui dati vecchi

Se passi da un lead all'altro cliccando dentro il CRM, senza ricaricare la pagina, i dati letti potrebbero essere ancora quelli del lead precedente. L'estensione se ne accorge e **non invia mai i dati sbagliati**: ricarica la pagina una volta da sola e invia.

Se compare comunque un avviso che dice «*Impossibile leggere i dati di questa pagina*», premi **F5** sulla pagina del CRM e riprova a premere il pulsante blu.

## 9. Importare un lead dal CRM · [continua](#)

### 9.4 Se il lead era già nello Storico

La Console controlla se quel lead è già tra quelli salvati (confronta telefono, email e nome). Se lo trova, lo collega al CRM e aggiorna la data. Vedrai uno di questi messaggi:


- **«Collegato al lead già in storico: ...»:** ha riconosciuto il lead e salvato il collegamento con il CRM.
- **«Data dello Storico aggiornata ✓»:** il lead era già collegato; ha solo aggiornato la data.
- **«Più lead in storico corrispondono (N): nessun collegamento automatico»:** nel dubbio non collega nulla.

## 10. Altri modi per caricare i dati

Se non vuoi usare il CRM puoi incollare i dati oppure caricare file e screenshot. È la sezione «1. Import dati lead», chiusa all'inizio.

### 10.1 Aprire la sezione di importazione

In cima alla scheda «Lead» premi **«+ Apri»** nella sezione «1. Import dati lead». Per richiuderla premi «- Chiudi».




**1 Area di caricamento.** Trascina qui i file, oppure fai clic per sceglierli.

**2 Incolla dati dal CRM (dagli appunti).** Legge i dati copiati dal CRM. Serve solo se non usi il pulsante blu.

## 10. Altri modi per caricare i dati · continua

### 10.2 Caricare file, screenshot, PDF, Excel

Puoi caricare più file insieme: **screenshot** (JPG o PNG), **PDF**, **CSV** o **Excel**. I PDF diventano immagini pagina per pagina: se hanno più di 5 pagine vengono lette solo le prime 5 e la Console ti avvisa.



- 1 **Il file caricato.** Una miniatura (immagini) o il numero di righe (fogli).
  - 2 **La X.** Toglie il file dall'elenco.
  - 3 **Righe trovate nei file.** Se il foglio ha più righe, scegli quella del lead.
  - 4 **Estrai dati dai file caricati.** Compila i campi e fa leggere le immagini all'AI.
- 1 Trascina i file nell'area di caricamento, oppure fai clic sull'area e scegli i file.
  - 2 Controlla che compaiano nell'elenco. Per toglierne uno premi la X.

## 10. Altri modi per caricare i dati · [continua](#)

- 3 Se hai caricato un foglio con più righe, scegli nel menu «Righe trovate nei file» quella del lead da lavorare.
- 4 Se hai caricato screenshot puoi scrivere due righe nel campo «Note aggiuntive sugli screenshot»: è un aiuto in più se l'AI non coglie tutto.
- 5 Premi **«Estrai dati dai file caricati»**. Compaiono i dati trovati e l'AI propone stato, obiezioni e strategia.
- 6 I campi che non è riuscita a trovare restano **ambrati**: compilali a mano (capitolo 11).

 **Nota.** Se il formato non è supportato compare «Formato file non supportato». Se la lettura di Excel non è disponibile, salva il foglio come CSV e riprova.



☰ **Indice**

PARTE 1  
Presentazione

PARTE 2  
Installazione e primo avvio

**PARTE 3**  
**Lead Rework Console**

PARTE 4  
Suggerimenti Vendita

PARTE 5  
App Android

PARTE 6  
Manutenzione e aiuto

PARTE 3 · LEAD REWORK CONSOLE

## 11. Controllare e completare i dati del lead

Sezione «2. Dati lead». È il punto in cui verificchi che nome, telefono e note siano giusti prima di generare gli script.

### 11.1 I campi

## 11. Controllare e completare i dati del lead · continua

### 2. Dati lead

|                                                                                            |   |                                 |   |                         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|----|
| Nome cliente                                                                               | 1 | Prodotto                        | 2 | Zona                    | 3  |
| Mario Rossi                                                                                |   | Montascale                      | ✓ | Bologna (BO)            |    |
| Numero di telefono                                                                         | 4 | Numero di telefono (secondario) | 5 | Indirizzo email         | 6  |
| +39 333 1234567                                                                            |   | 051 234567                      |   | mario.rossi@example.com |    |
| Prezzo esistente (se noto)                                                                 | 7 | Motivazione rifiuto (se nota)   | 8 | Tempistica indicativa   | 9  |
| € 4.800                                                                                    |   | Prezzo                          |   | es. 3-4 settimane       |    |
| Note                                                                                       |   |                                 |   |                         | 10 |
| Cerca un montascale per la scala interna di casa: 14 gradini, rampa dritta, nessuna curva. |   |                                 |   |                         |    |
| Storico contatti precedenti                                                                |   |                                 |   |                         | 11 |
| [Telefonata - 12/09/2026 10:30] Non ha risposto. Richiamare nel pomeriggio.                |   |                                 |   |                         |    |
| 12] <a href="#">Dettagli appuntamento / sopralluogo (opzionali)</a> ✓                      |   |                                 |   |                         |    |

1 **Nome cliente.** Scrivi nome e cognome, per esempio «Mario Rossi».

3 **Zona.** La città.

5 **Telefono secondario.** Un secondo numero, se c'è.

7 **Prezzo esistente.** Se il cliente ha già un'offerta.

9 **Tempistica indicativa.** Per esempio «3-4 settimane».

11 **Storico contatti precedenti.** Cosa è già successo con questo cliente.

2 **Prodotto.** Montascale, Pedana o Elevatore.

4 **Numero di telefono.** Il numero principale.

6 **Indirizzo email.** Se lo scrivi si attiva da solo il canale Email.

8 **Motivazione rifiuto.** Perché ha detto di no, se è noto.

10 **Note.** Il campo si allunga da solo mentre scrivi.

12 **Dettagli appuntamento.** Apre i campi data, orario e indirizzo.



## 11. Controllare e completare i dati del lead · continua



**Attenzione. Nome e cognome.** La Console chiama il cliente per cognome («Sig. Rossi», «Sig.ra Verdi») e capisce il genere dal nome. Scrivi sempre prima il nome e poi il cognome: se il CRM ti dà «Cognome Nome» controlla gli script, perché l'automatismo può sbagliare.



**Nota.** Se scrivi un **cellulare** (comincia con 3, +39 3 oppure 0039 3) si accende da solo il canale WhatsApp. Se scrivi un indirizzo **email** si accende il canale Email.

### 11.2 L'appuntamento o il sopralluogo

Premi «Dettagli appuntamento / sopralluogo (opzionali)» per aprire tre campi: **Data** (per esempio «giovedì 15/10»), **Orario** (per esempio «10:00») e **Indirizzo**. Servono per i messaggi di conferma e di promemoria dell'appuntamento.

## 11. Controllare e completare i dati del lead · continua

### 2. Dati lead

|                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nome cliente                                                                                                                                        | Prodotto                                                              | Zona                                                    |
| <input type="text" value="Mario Rossi"/>                                                                                                            | <input data-bbox="1144 320 1543 363" type="text" value="Montascale"/> | <input type="text" value="Bologna (BO)"/>               |
| Numero di telefono                                                                                                                                  | Numero di telefono (secondario)                                       | Indirizzo email                                         |
| <input type="text" value="+39 333 1234567"/>                                                                                                        | <input type="text" value="051 234567"/>                               | <input type="text" value="mario.rossi@example.com"/>    |
| Prezzo esistente (se noto)                                                                                                                          | Motivazione rifiuto (se nota)                                         | Tempistica indicativa                                   |
| <input type="text" value="€ 4.800"/>                                                                                                                | <input type="text" value="Prezzo"/>                                   | <input type="text" value="es. 3-4 settimane"/>          |
| Note                                                                                                                                                |                                                                       |                                                         |
| <input type="text" value="Cerca un montascale per la scala interna di casa: 14 gradini, rampa dritta, nessuna curva."/>                             |                                                                       |                                                         |
| Storico contatti precedenti                                                                                                                         |                                                                       |                                                         |
| <input type="text" value="[Telefonata - 12/09/2026 10:30] Non ha risposto. Richiamare nel pomeriggio."/>                                            |                                                                       |                                                         |
|  <a href="#">Dettagli appuntamento / sopralluogo (opzionali) ^</a> |                                                                       |                                                         |
| Data                                                                                                                                                | <div><div>1</div><div>Orario</div></div>                              | <div><div>2</div><div>Indirizzo</div><div>3</div></div> |
| <input type="text" value="giovedì 15/10"/>                                                                                                          | <input type="text" value="10:00"/>                                    | <input type="text" value="Via Roma 10, Bologna"/>       |

**1 Data.** Scrivila come la diresti a voce.

**2 Orario.** Per esempio 10:00.

**3 Indirizzo.** Dove si svolge il sopralluogo.

## 11. Controllare e completare i dati del lead · continua

### 11.3 I campi ambrati

Quando l'AI o l'importazione non riescono a trovare un dato, il campo diventa **ambrato**. Significa «controlla qui». Appena scrivi qualcosa il colore sparisce. Se un campo ambrato non ti serve, lascialo vuoto.

#### 2. Dati lead

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nome cliente                                                                                                                                                                                                                               | Prodotto                                                                   | Zona                                                                              |
| <input type="text" value="Mario Rossi"/>                                                                                                                                                                                                   | <input style="background-color: #f9f9f9;" type="text" value="Montascale"/> | <input style="background-color: #f9f9f9;" type="text" value=""/>                  |
| Numero di telefono                                                                                                                                                                                                                         | Numero di telefono (secondario)                                            | Indirizzo email                                                                   |
| <input type="text" value="+39 333 1234567"/>                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="051 234567"/>                                    | <input type="text" value="mario.rossi@example.com"/>                              |
| Prezzo esistente (se noto)                                                                                                                                                                                                                 | Motivazione rifiuto (se nota)                                              | Tempistica indicativa                                                             |
| <input style="background-color: #f9f9f9;" type="text" value=""/>                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="Prezzo"/>                                        | <input style="background-color: #f9f9f9;" type="text" value="es. 3-4 settimane"/> |
| Note                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                   |
| <input type="text" value="Cerca un montascale per la scala interna di casa: 14 gradini, rampa dritta, nessuna curva."/>                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                   |
| Storico contatti precedenti                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                   |
| <input type="text" value="[Telefonata - 12/09/2026 10:30] Non ha risposto. Richiamare nel pomeriggio."/>                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                   |
| <div>  <b>Dettagli appuntamento / sopralluogo (opzionali)</b>  </div> |                                                                            |                                                                                   |
| Data                                                                                                                                                                                                                                       | Orario                                                                     | Indirizzo                                                                         |
| <input type="text" value="giovedì 15/10"/>                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="10:00"/>                                         | <input type="text" value="Via Roma 10, Bologna"/>                                 |

I campi ambrati sono quelli che non sono stati trovati: Zona, Prezzo esistente e Tempistica.

## 12. Stato del lead, canali e obiezioni

Sezione «3. Stato del lead e canali». Qui dici alla Console a che punto è il lead: da questo dipende quali script prepara.

### 3. Stato del lead e canali

 **Suggerisci stato, obiezioni e strategia con AI**

Analizza i dati lead già presenti qui sopra (da CRM, file o inseriti a mano) e propone stato lead, obiezioni e analisi/strategia (sezione 4).

1. Nuovo lead da portale (primo contatto)

▼

Presentazione standard, raccolta dati tecnici

Canali da generare

Telefono

WhatsApp

Email

Obiezioni trasversali da tire (opzionali)

Prezzo troppo alto

Tempi lunghi

Scetticismo sul modello

Vuole pensarci

Familiare / caregiver

**1 Suggerisci stato, obiezioni e strategia con AI.** L'AI legge i dati e propone tutto.

**3 Canali da generare.** Telefono, WhatsApp, Email.

**2 Stato del lead.** Un menu con dieci stati. Sotto compare una breve spiegazione.

**4 Obiezioni trasversali.** Le cinque obiezioni più comuni.

### 12.1 Lasciare che proponga l'AI

**1** Premi «**Suggerisci stato, obiezioni e strategia con AI**». Il pulsante mostra «Analisi in corso...».

**2** Dopo qualche secondo lo stato, le obiezioni e il testo della sezione 4 sono compilati.

## PARTE 3 · LEAD REWORK CONSOLE

## 12. Stato del lead, canali e obiezioni · continua

**3** Leggi e correggi quello che non ti convince: tutto si può cambiare.

**Nota.** Se non c'è nessuna chiave AI, compare «Nessun runtime AI disponibile». Scegli tu stato e obiezioni: i campi ambrati ti ricordano cosa manca.

### 12.2 I dieci stati del lead

| N. | Stato del lead                                                    | Cosa fare                                              | Script che prepara             |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Nuovo lead da portale (primo contatto)                            | Presentazione standard, raccolta dei dati tecnici      | Telefono                       |
| 2  | Lead freddo / secondo preventivo (Match4Markets)                  | Capire a che punto è, senza pressione                  | Telefono                       |
| 3  | Cliente già visitato da un altro installatore (offerta esistente) | Mai anticipare di saperlo: farlo confermare al cliente | Telefono; Email se interessato |
| 4  | Trattativa persa — recupero                                       | Nuova proposta migliorativa, leva sul prezzo           | Telefono, Email                |
| 5  | Contatto non valido — ultimo richiamo                             | Un solo tentativo, leva sul prezzo basso, poi chiusura | Telefono                       |

| N. | Stato del lead                                | Cosa fare                                                       | Script che prepara                             |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6  | Cliente interessato — organizzare sopralluogo | Il sopralluogo lo fa l'installatore partner, non YesMobility    | Telefono, WhatsApp conferma, WhatsApp reminder |
| 7  | Cliente irraggiungibile                       | Dopo 1-2 tentativi senza risposta                               | Telefono, WhatsApp promemoria                  |
| 8  | Cliente accetta — chiusura vendita            | Spiegare il passaggio all'installatore partner per il contratto | Telefono, Email di conferma                    |
| 9  | Post-sopralluogo non chiuso — recupero        | Solo se l'installatore partner non ha chiuso da solo            | Telefono                                       |
| 10 | Budget limitato — proposta alternativa        | Due opzioni di prezzo                                           | Telefono                                       |

Quando cambi stato, i canali si riportano a quelli previsti per quello stato. Quando lo scegli tu, il campo non è più ambrato.

## 12. Stato del lead, canali e obiezioni · [continua](#)

### 12.3 I canali

Ogni canale è un pulsante: **chiaro** = **acceso**, **scuro** = **spento**. Premilo per cambiarlo.

- WhatsApp si accende da solo se il lead ha un cellulare; Email si accende da solo se c'è un indirizzo (succede quando scrivi i recapiti, importi i dati o cambi stato). Puoi sempre spegnerli o riaccenderli tu.
- Se accendi un canale che lo stato non prevede, la Console usa uno script di apertura dello stesso canale, mai un messaggio che finge un contatto già avvenuto.

### 12.4 Le cinque obiezioni

| Obiezione                      | Quando usarla                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Prezzo troppo alto</b>      | Il cliente dice che costa troppo.                        |
| <b>Tempi lunghi</b>            | Il cliente teme che l'installazione richieda troppo.     |
| <b>Scetticismo sul modello</b> | Il cliente diffida: «come funzionate?», «è una truffa?». |
| <b>Vuole pensarci</b>          | Il cliente prende tempo o vuole confrontare.             |
| <b>Familiare / caregiver</b>   | Risponde un familiare o chi assiste il cliente.          |

Ogni obiezione acceso aggiunge allo script la risposta adatta. Sono facoltative: non accendere quelle che non servono.

## 13. Analisi e strategia

Sezione «4. Analisi e strategia»: una breve nota che riassume il lead e come avvicinarlo.

### 4. Analisi e strategia

Sintesi AI (max 100 parole) di cosa emerge dai dati del lead e della strategia consigliata per approcciarlo. Editabile liberamente.

Lead nuovo da portale, interesse concreto per un montascale a rampa dritta. Prima telefonata: presentazione standard e raccolta dei dati tecnici (altezza, larghezza, tipo di scala). Possibile obiezione sul prezzo: puntare sul valore e sulla gratuità della valutazione.

**1 Il testo.** Compare da solo dopo l'analisi dell'AI. Puoi riscriverlo liberamente.

- L'AI scrive al massimo circa 100 parole: cosa emerge dai dati e come conviene approcciare il lead.
- È una nota **per te**, non un testo da dire al cliente.
- Quello che scrivi qui viene passato all'AI quando genera gli script, quindi puoi correggerlo per guidarla.
- Viene salvato con il lead nello Storico.

## 14. Generare gli script

Sezione «5. Generazione script». Qui la Console prepara i testi da usare: telefono, WhatsApp ed email.

### 14.1 Come si genera

- 1 Controlla in sezione 3 che ci sia **almeno un canale acceso** (altrimenti compare «Seleziona almeno un canale da generare»).
- 2 Premi **«Genera script»**. Il pulsante mostra «Generazione in corso...».
- 3 Compare un riquadro per ogni canale. Il riquadro Email ha due campi: Oggetto e Corpo.
- 4 Leggi e, se serve, **correggi direttamente nei campi**: puoi scrivere liberamente.
- 5 Per avere una variante di un solo canale premi **«Rigenera»** in quel riquadro.



## 14. Generare gli script · continua



5. Generazione script

**1** Nuovo lead vuoto **2** Genera script **4** Rigenera

**3** GENERATO DA AI

**Telefono**

Numero di telefono: +39 333 1234567

Buongiorno/Buonasera, sono David di YesMobility. La chiamo perché abbiamo ricevuto la sua richiesta online per Montascale tramite uno dei nostri portali, dove ha lasciato i suoi dati. Siamo un servizio che lavora con i migliori produttori del settore — Access, Handicare, AreaLifting, Albatross, PVE — e possiamo darle in pochi minuti una prima valutazione di fattibilità e un'idea di prezzo, gratuita e senza impegno. Le va di dedicarmi 2 minuti per capire meglio la situazione (tipo di scale, altezza da superare, larghezza) così le do già un'indicazione?

**WhatsApp**

Numero WhatsApp: +39 333 1234567 **5** **6** RIGENERATO DA AI **Rigenera**

Testo

Buongiorno Sig. Rossi, sono David di YesMobility. Le scrivo perché abbiamo ricevuto la sua richiesta online per Montascale. Lavoriamo con i migliori produttori del settore — Access, Handicare, AreaLifting, Albatross, PVE — e possiamo darle in pochi minuti una prima valutazione di fattibilità e un'idea di prezzo, gratuita e senza impegno. Mi conferma qualche dettaglio in più (tipo di scale, altezza da superare, larghezza) così le rispondo già con un'indicazione?

David Vannini

**Email**

Indirizzo email: mario.rossi@example.com **7** **Rigenera**

Oggetto

YesMobility — la sua richiesta per Montascale

Corpo

Gentile Sig. Rossi,

la contatto in merito alla sua richiesta online per Montascale nella zona di Bologna (BO).

Siamo un servizio che lavora con i migliori produttori del settore (Access, Handicare, AreaLifting, Albatross, PVE) e possiamo fornirle una prima valutazione di fattibilità e un'indicazione di prezzo, gratuita e senza impegno.

Per procedere mi servirebbero i dettagli in più (tipo di scale, altezza da superare, larghezza): può rispondere direttamente a

**8** Salva lead in storico **9** Invia a Suggerimenti Vendita

- 1** **Nuovo lead vuoto.** Svuota tutti i campi per ripartire da zero.
- 2** **Genera script.** Prepara i testi.
- 3** **Etichetta.** Dice come è stato scritto il testo (vedi 14.2).
- 4** **Rigenera.** Crea una variante di quel solo canale.
- 5** **Copia negli appunti.** Copia il valore indicato.
- 6** **Logo WhatsApp.** Apre WhatsApp con il messaggio già scritto.
- 7** **Busta Mail.** Apre la posta con la mail già compilata.
- 8** **Salva lead in storico.** Capitolo 18.
- 9** **Invia a Suggerimenti Vendita.** Capitolo 18.

## 14. Generare gli script · continua

### 14.2 Le etichette sui riquadri

| Etichetta                        | Significato                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generato da AI</b>            | Lo script è stato scritto dall'AI per questo lead.                                                                                    |
| <b>Bozza da libreria (no AI)</b> | L'AI non era disponibile o ha dato un errore. La Console ha preparato una bozza dagli script di libreria: modificala prima di usarla. |
| <b>Testo grezzo</b>              | La risposta dell'AI non era leggibile. Il testo è nel riquadro «Risposta grezza»: correggilo a mano.                                  |

### 14.3 Cosa fa la Console da sola

- **Firma.** In fondo a WhatsApp e email aggiunge «David Vannini / YesMobility.it». Una firma già presente viene sostituita, mai duplicata.
- **Il cliente per cognome.** Scrive «Sig. Rossi» o «Sig.ra Verdi».
- **WhatsApp senza emoji.** Se l'AI ne mette, le toglie.
- **Il nome dell'installatore partner non viene mai scritto**, in nessun canale.
- **Nessun contatto precedente inventato.** Gli script non fingono mai che YesMobility abbia già parlato con il cliente.



**Attenzione.** Rileggi sempre lo script prima di usarlo. L'AI può sbagliare. Le regole completamente automatiche sono nell'Appendice C.

## 15. Copiare e inviare: WhatsApp ed email

Sopra il testo di WhatsApp e di Email c'è una riga con il contatto del cliente e due pulsanti: copiare e inviare.

WhatsApp

GENERATO DA AI

Rigenera

Numero WhatsApp: +39 333 1234567

Testo

Buongiorno Sig. Rossi, sono David di YesMobility. Le scrivo perché abbiamo ricevuto la sua richiesta online per Montascale. Lavoriamo con i migliori produttori del settore — Access, Handicare, AreaLifting, Albatross, PVE — e possiamo darle in pochi minuti una prima valutazione di fattibilità e un'idea di prezzo, gratuita e senza impegno. Mi conferma qualche dettaglio in più (tipo di scale, altezza da superare, larghezza) così le rispondo già con un'indicazione?

David Vannini

Il riquadro WhatsApp: il numero, l'icona per copiare e il logo WhatsApp per aprire il messaggio.

### 15.1 Copiare un testo

L'icona dei **due quadratini** si chiama «Copia negli appunti». Copia il valore attuale, anche se lo hai modificato. Per un attimo diventa una spunta (✓). La trovi accanto a: numero WhatsApp, testo WhatsApp, indirizzo email, oggetto e corpo della mail. Per il telefono non c'è.

### 15.2 Inviare un WhatsApp

- 1 Controlla il **numero** (deve essere un cellulare) e il **testo**.
- 2 Premi il pulsante con il **logo verde di WhatsApp**, accanto al numero.
- 3 Si apre **WhatsApp Desktop** con la chat del cliente e il messaggio già scritto.
- 4 Rileggi il messaggio e premi **Invio** dentro WhatsApp.

## 15. Copiare e inviare: WhatsApp ed email · continua

 **Attenzione.** La Console **non invia nulla da sola**: l'invio resta sempre un tuo gesto dentro WhatsApp o dentro la posta.

 **Nota.** Se il numero non ha il prefisso, la Console aggiunge 39 (Italia). Se manca il numero compare «Numero di telefono mancante». Se WhatsApp Desktop non è installato, il pulsante non fa nulla: installa l'app.

### 15.3 Inviare un'email

Email

GENERATO DA AI

 Rigenera

Indirizzo email: mario.rossi@example.com





Oggetto



YesMobility — la sua richiesta per Montascale

Corpo



Gentile Sig. Rossi,

la contatto in merito alla sua richiesta online per Montascale nella zona di Bologna (BO).

Siamo un servizio che lavora con i migliori produttori del settore (Access, Handicare, AreaLifting, Albatross, PVE) e possiamo fornirle una prima valutazione di fattibilità e un'indicazione di prezzo, gratuita e senza impegno.

Per procedere mi servirebbero alcuni dettagli in più (tipo di scale, altezza da superare, larghezza): può rispondere direttamente a 

Il riquadro Email: indirizzo con icona copia e busta blu, poi Oggetto e Corpo.

- 1 Controlla **indirizzo**, **oggetto** e **corpo**.
- 2 Premi la **busta blu** (l'icona di Mail), accanto all'indirizzo.

## 15. Copiare e inviare: WhatsApp ed email · [continua](#)

- 3 Si apre il programma di posta del Mac con destinatario, oggetto e testo già compilati.
- 4 Rileggi e premi **Invia** nel programma di posta.


 **Nota.** Se manca l'indirizzo compare «Indirizzo email mancante». Gli stessi pulsanti si trovano anche nella finestra di un lead dello Storico (capitolo 20).

## 16. Invia a telefono

Manda nome, cognome, numero ed email del lead all'app Rubrica sul telefono Android, che lo salva in rubrica e, se vuoi, chiama.

### 16.1 Dove trovi il pulsante

| Dove                                        | Come si chiama              |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Scheda Lead, in alto a destra               | Pulsante «Invia a telefono» |
| Storico, su ogni riga                       | Pulsante «Tel»              |
| Finestra di un lead dello Storico           | Icona della cornetta        |
| Pannello di chiamata (Suggerimenti Vendita) | Pulsante «Invia a telefono» |

**1 Invia a telefono.** Manda il lead al telefono.

**2 CRM.** Apre il lead sul CRM (capitolo 17).

### 16.2 Come si usa

- 1 Controlla che il lead abbia un numero di telefono (altrimenti compare «Questo lead non ha un numero di telefono»).
- 2 Premi **«Invia a telefono»**. Se non hai ancora il codice compare «Prima imposta il codice del telefono»: vai al capitolo 6.
- 3 In alto a destra compare una striscia con nome e numero e la domanda **«Cosa faccio con questo lead?»**.
- 4 Scegli uno dei tre pulsanti (qui sotto).
- 5 Accanto al pulsante compare l'esito, che sparisce dopo pochi secondi.



## PARTE 2

### Installazione e primo avvio

## PARTE 4

### Suggerimenti Vendita

PARTE 5  
App Android

## PARTE 6

### Manutenzione e aiuto

## 16. Invia a telefono · continua

LEAD REWORK CONSOLE

 Lead





© momandis

## Nuovo Lead

Compila i dati del lead, seleziona lo stato

1. Import dati lead (opzionale)

Mario Rossi

+39 333 1234567

COSA FACCIO CON QUESTO LEAD?

1

Salva e chiama

2

Solo salva

3

Annulla

2. Dati lead

Nome cliente

Mario Rossi

Prodotto

Montascale

Zona

Bologna (BO)

Numero di telefono

Numero di telefono (secondario)

Indirizzo email

- 1 Salva e chiama.** Il telefono salva il contatto e fa partire la chiamata con Lyber.
- 2 Solo salva.** Il telefono salva il contatto e copia il numero, ma non chiama.
- 3 Annulla.** Non succede nulla.

| Messaggio                      | Cosa significa                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Inviato: il telefono chiama ✓  | Il telefono ha ricevuto l'ordine di chiamare.  |
| Contatto inviato al telefono ✓ | Il telefono salva il contatto.                 |
| Annullato                      | Hai scelto «Annulla».                          |
| Invio non riuscito: ...        | Controlla la connessione a internet e riprova. |

**Nota.** Funziona se l'app Rubrica sul telefono è in ascolto (capitolo 8) con lo stesso codice segreto, e se Mac e telefono hanno internet.

## 17. Il pulsante CRM

Il pulsante CRM apre il lead nel CRM Facile Salire, senza dover cercare a mano.

### 17.1 I tre posti dove si trova

| Dove                                     | Come si presenta                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda Lead, in alto a destra</b>     | Pulsante con l'icona di collegamento esterno e la scritta «CRM».      |
| <b>Storico, su ogni riga</b>             | Pulsante con la sola scritta «CRM», nella colonna a destra.           |
| <b>Finestra di un lead dello Storico</b> | Icona di collegamento esterno nella testata, prima delle altre icone. |

### 17.2 Cosa fa

- Se il lead ha già il suo **codice CRM** (si salva quando importi il lead dal CRM), apre **direttamente quel lead**.
- Se il codice non c'è ancora, apre l'**elenco dei lead** del CRM (il suggerimento sul pulsante dice «ID non ancora collegato»).
- Il CRM si apre in una finestra di Chrome a parte, larga il 40% e alta l'80% dello schermo, in alto a destra. Se il browser blocca la finestra, la apre in una scheda normale.



**Consiglio.** Per far collegare un lead dello Storico al CRM basta importarlo una volta dal CRM con il pulsante blu (capitolo 9): la Console lo riconosce e salva il collegamento.



## 18. Salvare il lead e inviarlo a Suggerimenti Vendita

Quando gli script sono pronti, salva il lead e, se vuoi telefonare con la guida, mandalo a Suggerimenti Vendita.

### 18.1 Salvare nello Storico

- 1 In fondo alla sezione 5 premi **«Salva lead in storico»**.
- 2 Compare il messaggio «Lead salvato nello storico» e la Console ti porta nello Storico.

Nello Storico restano salvati i dati, gli script (anche quelli che hai modificato), le obiezioni scelte, l'analisi e gli screenshot caricati. Se il lead arriva dal CRM, la data nello Storico è quella di assegnazione a YesMobility.

### 18.2 Inviare a Suggerimenti Vendita

Il pulsante **«Invia a Suggerimenti Vendita»** manda all'app il nome, il telefono, l'email e lo **script del telefono**, che comparirà come guida nel riquadro verde durante la chiamata.

- 1 Nella sezione 5 premi **«Invia a Suggerimenti Vendita»**. Accanto compare «Inviato ✓ — apro Suggerimenti Vendita...».
- 2 L'app si apre (o torna in primo piano). La **prima volta** Chrome chiede «Apri Suggerimenti Vendita.app?»: conferma.
- 3 Nel menu dell'app il pulsante viola **«Chiamata Gestione Lead»** si illumina.
- 4 Premi quel pulsante per avviare la chiamata con la guida (capitolo 23).

 **Nota.** Viene inviato solo lo script del **telefono**: Suggerimenti Vendita gestisce solo chiamate. Senza script telefono compare «Nessuno script TELEFONO disponibile».

 **Consiglio.** Il lead resta «in attesa» finché non avvii una Chiamata Gestione Lead: puoi mandarlo con calma e telefonare dopo. La stessa icona di invio è disponibile dalla finestra di un lead dello Storico.

## 19. Lo Storico dei lead

È la seconda scheda (l'icona dell'orologio). Qui trovi tutti i lead salvati e segni cosa hai già fatto.

### 19.1 L'elenco e le colonne

| DATA            | CLIENTE      | ☎                                   | 📞                                   | ✉                        | LAV.                                |     |     |   |   |   |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|---|---|
| 09/10/26, 16:11 | Laura Gialli | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tel | CRM | 👁 | 📄 | 🗑 |
| 09/10/26, 16:11 | Paolo Neri   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tel | CRM | 👁 | 📄 | 🗑 |
| 09/10/26, 16:11 | Giulia Verdi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tel | CRM | 👁 | 📄 | 🗑 |
| 09/10/26, 16:11 | Mario Rossi  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tel | CRM | 👁 | 📄 | 🗑 |

1 **Data.** Quando è stato creato o assegnato il lead.

3 **Telefonata.** Spunta se hai già telefonato.

5 **Email.** Spunta se hai già inviato l'email.

7 **Le caselle.** Si cambiano con un clic e restano salvate.

9 **CRM.** Apre il lead nel CRM.

11 **Copia.** Duplica il lead.

2 **Cliente.** Il nome. Passando il mouse vedi stato e prodotto.

4 **WhatsApp.** Spunta se hai già inviato il WhatsApp.

6 **Lav. (Lavorato).** Spunta quando hai finito con questo lead.

8 **Tel.** Invia il lead al telefono.

10 **Occhio.** Apre la scheda del lead.

12 **Cestino.** Elimina il lead.

**Nota.** Se la finestra è stretta, le colonne «Prodotto», «Stato» e «Gen.» (numero di canali generati) si nascondono per lasciare spazio. Allarga la finestra per vederle.

## 19. Lo Storico dei lead · continua

### 19.2 Cercare un lead




**1 Campo di ricerca.** Scrivi nome, telefono, email o zona.

**2 Contatore.** Quanti lead vedi sul totale.

- La ricerca ignora maiuscole e accenti. Per cercare un telefono bastano 3 cifre.
- Se scrivi più parole, il lead deve contenerle tutte.
- Per svuotare la ricerca premi la X nel campo.

### 19.3 Ordinare, nascondere e filtrare



**1 Ordina per.** Data (più o meno recenti prima) oppure Cliente A→Z / Z→A.

**3 Esporta storico.** Scarica un foglio Excel (19.4).

**2 Nascondi lavorati.** Toglie dall'elenco i lead già segnati come lavorati.

**4 Filtri.** Apre i filtri. Il numero indica quanti sono attivi.

## 19. Lo Storico dei lead · continua

ORDINA PER  
Data: più recenti prima ▼
☐ Nascondi lavorati

↓ Esporta storico

Filtri 0 ▼

STATO  
Tutti gli stati ▼

1 LAVORATI  
Tutti i lead ▼

DAL  
mm/dd/yyyy 📅

3 AL  
mm/dd/yyyy 📅

Backup: [Scarica](#) [Ripristina](#) [Recupera copia automatica](#)
Copia automatica: 09/10, 16:11

1 **Stato.** Mostra solo i lead di uno stato.

3 **Dal.** Data di inizio.

2 **Lavorati.** Tutti, solo lavorati o solo da lavorare.

4 **Al.** Data di fine.

Quando almeno un filtro è attivo compare il link **«Azzera filtri»**. L'ordinamento e «Nascondi lavorati» vengono ricordati la volta dopo.

### 19.4 Esportare in Excel


«Esporta storico» scarica un file `storico_lead_AAAA-MM-GG.xlsx` con i lead che vedi in quel momento (quindi anche con ricerca e filtri applicati). Le colonne sono: Data, Cliente, Telefono, Telefono (secondario), Email, Prodotto, Zona, Stato, Canali generati, Telefonata, WhatsApp, Email inviata, Lavorato.

## 20. Aprire, duplicare, eliminare e stampare un lead

Le azioni sulla singola riga dello Storico.

### 20.1 Aprire la scheda del lead

Premi l'**occhio** sulla riga. Si apre una finestra con tutto quello che hai salvato: dati, analisi, note e gli script, ognuno con il suo contatto, il pulsante per copiare e quello per inviare (WhatsApp ed email, come nel capitolo 15).



- 1 **Collegamento esterno.** Apre il lead nel CRM.
- 2 **Cornetta.** Invia il lead al telefono.
- 3 **Freccia in alto (blu).** Invia a Suggerimenti Vendita.
- 4 **Stampante.** Stampa il lead o lo salva in PDF.
- 5 **X.** Chiude la finestra.

Se hai modificato gli script a mano, sotto il nome compare «modificato manualmente». Per stampare usa la stampante: la stampa esce su fondo bianco senza i pulsanti.

### 20.2 Duplicare un lead

L'icona dei due quadratini sulla riga **duplica** il lead: porta i suoi dati nella scheda «Lead», con lo stato e le obiezioni, pronti per generare nuovi script. Gli script vecchi non vengono copiati. È comodo per riprendere un lead dopo qualche giorno.

### 20.3 Eliminare un lead


- 1 Premi il **cestino** rosso sulla riga.
- 2 Conferma «Eliminare definitivamente questo lead dallo storico?».



**Attenzione.** L'eliminazione è definitiva. Se elimini un lead per errore, prova subito «Recupera copia automatica» (capitolo 21).

## 21. Backup e recupero dei lead

I lead sono salvati nel browser di questo Mac. Il backup su file ti protegge se i dati del browser vengono cancellati.



1 **Scarica.** Crea il file di backup.

2 **Ripristina.** Rimette i lead da un file di backup.

3 **Recupera copia automatica.** Riprende lead dalle copie di riserva.

4 **Copia automatica.** Data e ora dell'ultima copia di riserva.

### 21.1 Scaricare il backup

1 Nello Storico premi **«Scarica»**, accanto a «Backup».

2 Compare «Backup scaricato: N lead ✓» e il file `leadrework-lead-AAAA-MM-GG_HHMM.json` finisce nella cartella Download.

3 Spostalo in un posto sicuro (una cartella sul Mac o un disco esterno).

Il backup contiene **tutti** i lead, anche quelli che al momento non vedi per la ricerca o i filtri.

### 21.2 Ripristinare da un backup

1 Premi **«Ripristina»** e scegli il file di backup.

2 Se alcuni lead del file esistono già, la Console chiede: **OK** = sostituisci quelli attuali con la versione del backup; **Annulla** = tieni quelli attuali (i lead nuovi vengono aggiunti comunque).

## 21. Backup e recupero dei lead · [continua](#)

- 3 Compare il riepilogo: «Import completato: X aggiunti, Y sostituiti, Z già presenti lasciati invariati ✓».

 **Nota.** Il ripristino **unisce** i lead e non cancella mai niente. Se il file non è un backup della Console compare «Backup non valido» e lo Storico non viene toccato.

### 21.3 La copia automatica


A ogni modifica dello Storico la Console tiene da sola **due copie di riserva** dentro il browser. «Recupera copia automatica» riaggiunge i lead che sono nelle copie ma non più nello Storico (per esempio eliminati per errore). Prima ti chiede conferma; i lead attuali non vengono toccati.

Se aprendo la Console lo Storico risulta assente ma esiste una copia, la Console lo ripristina da sola e avvisa «Storico lead non trovato: ho ripristinato automaticamente N lead dalla copia di sicurezza».

 **Consiglio.** La copia automatica sta nello stesso browser: se i dati del browser vengono cancellati sparisce anche lei. Scarica un backup su file ogni settimana.

## 22. Il menu principale

Il menu è la finestra stretta al centro dello schermo. Da qui avvii le chiamate e gestisci la libreria.




- 1 **Chiamata YesMobility.** Solo suggerimenti live, senza guida.
- 2 **Chiamata Gestione Lead.** Guida del lead più suggerimenti. Si illumina quando c'è un lead in attesa.
- 3 **Rinforzo Facile Salire.** Suggerimenti più una guida fissa.
- 4 **Rivedi frasi raccolte.** Le frasi dei clienti da rivedere (capitolo 28).
- 5 **Aggiungi script.** Crea una nuova voce della libreria (capitolo 27).
- 6 **Vedi libreria.** Elenco degli script già inseriti.
- 7 **Profilo azienda.** Dati che aiutano l'AI a scrivere i testi (capitolo 29).
- 8 **Ambiente.** Setup iniziale, una tantum.
- 9 **API key.** Le chiavi Deepgram e Anthropic.
- 10 **Test: solo audio.** Prova di cattura e trascrizione (capitolo 30).
- 11 **Test: solo matching.** Scrivi una frase e vedi lo script scelto.
- 12 **Stato.** Pallino verde = «ambiente pronto»; giallo = manca qualcosa.
- 13 **Esci.** Chiude l'app e ferma il sistema.

- Mentre un'azione è in corso i pulsanti si disattivano: non fare doppi clic.
- Quando l'azione finisce, il menu torna da solo in primo piano.
- Chiudere la finestra (il pallino rosso) equivale a premere «Esci»: l'app si chiude e il sistema si ferma.



## 22. Il menu principale · [continua](#)

### 22.1 Il pulsante viola che si illumina



«Chiamata Gestione Lead» con il bagliore: c'è un lead in attesa.

Quando dalla Console premi «Invia a Suggerimenti Vendita», il pulsante viola si illumina. Resta acceso finché non avvii quella chiamata. Se non si illumina, il lead resta comunque in attesa e comparirà alla prossima Chiamata Gestione Lead.

## 23. Le tre modalità di chiamata

Tutte e tre aprono lo stesso pannello di chiamata. Cambia solo cosa compare nel riquadro verde «Guida chiamata».



### Chiamata YesMobility

Suggerimenti live sulle frasi del cliente.  
Nessun canovaccio.



### Chiamata Gestione Lead

Suggerimenti live più il canovaccio del lead  
inviato dalla Lead Rework Console. Il pulsante  
si illumina quando c'è un lead in attesa.



### Rinforzo Facile Salire

Suggerimenti live più un canovaccio fisso,  
uguale per ogni chiamata.

### 23.1 Prima di ogni chiamata

- Nel menu, in basso, il pallino deve essere verde: **«ambiente pronto»**.
- Lo splitter e le cuffie sono collegati (capitolo 7).
- Se vuoi la guida di un lead: l'hai inviato dalla Console e il pulsante viola brilla.



**Consiglio.** Avvia il pannello **qualche istante prima** di comporre il numero. La prima volta il sistema carica il suo «cervello» (circa 15 secondi); dalle chiamate successive parte quasi subito.

### 23.2 Avviare la chiamata

- 1 Nel menu premi il pulsante della modalità che ti serve.
- 2 Attendi: il pannello si apre da solo in Chrome, a destra del menu. In alto a destra deve comparire **«connesso»**.
- 3 La prima volta Chrome chiede il permesso del microfono: premi «Consenti».
- 4 Controlla le due barre di livello (capitolo 25) e telefona.


## 23. Le tre modalità di chiamata · continua

### 23.3 Chiamata YesMobility

Solo suggerimenti live sulle frasi del cliente. Il riquadro «Guida chiamata» non compare. Un eventuale lead in attesa non viene toccato: resta per la prossima Chiamata Gestione Lead.

### 23.4 Chiamata Gestione Lead

Il pannello mostra il **nome e il numero** del lead e, nel riquadro verde, lo **script del telefono** preparato dalla Console. Sotto continuano i suggerimenti live. Il lead viene «consumato»: il pulsante viola si spegne.




The screenshot shows the 'SUGGERIMENTI LIVE AUDIO' interface. At the top, there's a dropdown menu set to 'Predefinito di sistema (seq)' with a green 'CONNESSO' status. Below this are three buttons: 'Microfono attivo' (green), 'Pausa' (grey), and 'Termina' (red). There are two progress bars: 'Segnale in ingresso (prima del limiter)' and 'Segnale trascritto (dopo il limiter)'. A form section contains 'Nome: Mario Rossi' and 'Numero di telefono: +39 333 1234567', with an 'Invia a telefono' button. A green box labeled 'GUIDA CHIAMATA' contains a script starting with 'Buongiorno/Buonasera, sono David di YesMobility...'. Below this is a grey box labeled 'IN ATTESA' with the text 'In attesa del primo suggerimento...'. At the bottom is a large grey box labeled 'FRASI CLIENTE'. A circled '1' points to the 'Invia a telefono' button.

**1 Guida chiamata.** Lo script del telefono, diviso in paragrafi.

### 23.5 Rinforzo Facile Salire

Il riquadro verde mostra subito una guida fissa, uguale per ogni chiamata, scritta per i lead da rinforzare. Non dipende dalla Console.



1 **Guida fissa.** Il canovaccio «Rinforzo Facile Salire».

**Nota.** Se prima della chiamata compare «Devi prima usare Configura ambiente» o «Devi prima usare Configura API key», premi **«Ambiente»** oppure **«API key»** nel menu (capitolo 7). Se compare «Il sistema impiega troppo tempo ad avviarsi», riprova dopo un minuto: sta ancora caricando.

## 24. Il pannello chiamata in dettaglio

Il pannello è la finestra a destra, larga il 25% dello schermo. Ecco cosa c'è e a cosa serve.



- 1 **Selettore dell'audio.** Scegli da quale ingresso ascoltare (capitolo 25).
- 2 **Connesso.** Il pannello è collegato al sistema. Se si scollega riprova da solo ogni 2 secondi.
- 3 **Microfono attivo.** Verde = sta ascoltando. Se è spento premi «Avvia microfono».
- 4 **Pausa.** Sospende l'ascolto. Premi «Riprendi» per continuare.
- 5 **Termina.** Chiude la chiamata.
- 6 **Le due barre.** Mostrano il livello dell'audio (capitolo 25).
- 7 **Nome e numero.** Il lead della chiamata. Mostra «—» se non c'è.
- 8 **Invia a telefono.** Manda il lead al telefono (capitolo 26).
- 9 **Suggerimento.** L'etichetta colorata dice in che fase della chiamata sei; sotto, il testo da dire.
- 10 **Frase cliente.** Le frasi del cliente, una sotto l'altra.

## 24. Il pannello chiamata in dettaglio · continua

### 24.1 I colori delle fasi

| Etichetta            | Colore    | Quando                                                 |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| <b>Apertura</b>      | Blu       | Inizio chiamata, saluti, presentazione.                |
| <b>Scoperta</b>      | Turchese  | Domande per capire il bisogno.                         |
| <b>Presentazione</b> | Viola     | Spiegazione della soluzione.                           |
| <b>Obiezioni</b>     | Arancione | Il cliente solleva un dubbio (prezzo, tempi, fiducia). |
| <b>Chiusura</b>      | Verde     | Segnali di interesse e chiusura.                       |

### 24.2 Cosa leggi nel riquadro del suggerimento

- All'inizio compare «In attesa del primo suggerimento...».
- Quando il cliente parla, il testo cambia con il suggerimento più adatto. Se lo script ha un'alternativa, compare sotto con la scritta «Alternativa:».
- Se nessuno script è pertinente, compare «Nessuno script pertinente per l'ultima frase.».
- Alcuni suggerimenti contengono parole tra parentesi quadre (per esempio [Nome] o [tempistica]): sostituiscile a voce con il dato giusto. Leggi il testo come traccia, non parola per parola.

## 25. Regolare il livello audio

Da fare la prima volta, o quando la trascrizione non è precisa. Basta guardare due barre.

### 25.1 Le due barre di livello

Segnale in ingresso (prima del limiter)

Segnale trascritto (dopo il limiter)

1

2

1

2

**Prima del limiter.** Il segnale che arriva dal telefono. È quella da guardare.


**Dopo il limiter.** Quello che viene trascritto. È più lunga perché il sistema la rinforza.

| Colore    | Cosa significa                                       |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Verde     | Il segnale c'è ma è ancora basso.                    |
| Arancione | Segnale forte e sano: la zona giusta per il parlato. |
| Rosso     | Vicino alla saturazione: abbassa il livello.         |


### 25.2 Gli avvisi

## 25. Regolare il livello audio · continua

Segnale in ingresso (prima del limiter)



Segnale trascritto (dopo il limiter)



**Segnale saturo (clipping):** abbassa il volume media del telefono o il livello di ingresso del Mac.

Stai ascoltando il microfono integrato del Mac ("Internal Microphone (Built-in)"), non lo splitter del telefono. Scegli lo splitter nel selettore in alto.

**1 Segnale saturo (clipping).** Compare in rosso per 3 secondi quando il segnale tocca il massimo. Abbassa il volume del telefono o il livello di ingresso del Mac.

**2 Microfono integrato in uso.** Compare in giallo quando stai ascoltando il microfono del Mac invece dello splitter.

**Nota.** Con lo splitter collegato, macOS chiama il jack «**External Microphone (Built-in)**»: l'avviso giallo non deve comparire. L'avviso scatta con «Internal Microphone (Built-in)».

### 25.3 Passo per passo

- 1 Prepara **una voce che parla in modo continuo** sul telefono: un video, un podcast o una chiamata a un tuo secondo numero. Imposta il volume del telefono come lo userai in chiamata e poi non toccarlo.
- 2 Sul Mac apri **Impostazioni di Sistema → Suono → Ingresso** e seleziona **External Microphone**.
- 3 Apri una Chiamata YesMobility e guarda la barra in alto, «prima del limiter».




## PARTE 4 · SUGGERIMENTI VENDITA

### 25. Regolare il livello audio · continua

- 4 Regola il **volume di ingresso** del Mac: la barra deve oscillare tra verde e arancione, con qualche picco verso il rosso.
- 5 Se resta spesso rossa o compare il clipping, **abbassa**. Se resta corta e verde, **alza**.

✓ **Consiglio.** Se i suggerimenti sono giusti ma le **frasi trascritte** non corrispondono a quelle dette, quasi sempre il livello è troppo basso: porta la barra alta verso l'arancione e riprova.

#### 25.4 Scegliere il dispositivo



- 1 **Selettore.** Elenca gli ingressi audio del Mac.
- 2 **Connesso.** Il pannello è collegato.

- **Predefinito di sistema** segue l'ingresso che macOS considera attivo in quel momento.
- Scegliendo un dispositivo preciso, la scelta resta salvata per le chiamate successive.
- Puoi cambiarlo anche durante la chiamata: l'ascolto riparte da solo, senza interrompere i suggerimenti.
- Se il dispositivo salvato non c'è più, il pannello torna al predefinito.

ⓘ **Nota.** Se la spia resta ferma mentre il cliente parla o la trascrizione è vuota, probabilmente stai ascoltando il dispositivo sbagliato: scegli «External Microphone».

## 26. Durante la chiamata e a fine chiamata

Cosa puoi fare mentre parli e come chiudere.

### 26.1 Pausa e Termina



**1 Microfono attivo.** L'ascolto è in corso.

**2 Pausa / Riprendi.** Sospende l'invio delle frasi: le barre di livello continuano a muoversi.

**3 Termina.** Chiude la chiamata e riporta in primo piano il menu.

Dopo «Termina» il pulsante diventa «Chiamata terminata» e il selettore si blocca. Per una nuova chiamata torna al menu e premi di nuovo il pulsante: il sistema resta acceso e riparte subito.

### 26.2 Le frasi del cliente

Nel riquadro «Frasi cliente» compaiono solo le frasi del **cliente**: la tua voce non viene mai trascritta. Le frasi vengono salvate sul Mac per poterle rivedere dopo (capitolo 28).

**⚠ Attenzione.** Poiché le frasi dei clienti vengono salvate, è buona norma informare i clienti che la chiamata può essere monitorata o registrata a fini di qualità. Verifica con chi segue la privacy in azienda.


### 26.3 Invia a telefono dal pannello

**1** Premi **«Invia a telefono»** nel riquadro con nome e numero.

**2** La **prima volta** il pannello chiede «Incolla il codice segreto del telefono»: incolla il codice copiato dalla Console (capitolo 6). Resta salvato.

**3** Compare la striscia «Cosa faccio con questo lead?»: scegli **Salva e chiama**, **Solo salva** o **Annulla**.

## 26. Durante la chiamata e a fine chiamata · continua



Mario Rossi +39 333 1234567  
COSA FACCIO CON QUESTO LEAD

1 Salva e chiama 2 Solo salva 3 Annulla

Segnale in ingresso (prima del limiter)  
Segnale trascritto (dopo il limiter)

Nome: Mario Rossi Numero di telefono: +39 333 1234567 Invia a telefono

**OBJEZIONI**

Capisco, è un investimento importante. Mi faccia capire meglio: la cifra la sorprende rispetto a quello che si aspettava, o ha già in mano un altro preventivo più basso per confronto? Se non ha altri preventivi, posso verificare se con un modello leggermente diverso o un altro produttore riusciamo ad abbassare la cifra mantenendo la qualità dell'installazione. Le preparo un'alternativa e la richiamo entro [tempestiva].

Alternativa: Se ha già un preventivo più basso in mano: mi faccia vedere le cifre, così verifico se è davvero comparabile — a volte mancano voci come manutenzione o assistenza che noi invece includiamo sempre.

FRASI CLIENTE

Pronto, chi parla?  
Il prezzo mi sembra eccessivo

© Designed and crafted by Momandis David Vannini

- 1 **Salva e chiama.** Salva il contatto sul telefono e avvia la chiamata.
- 2 **Solo salva.** Salva il contatto.
- 3 **Annulla.** Non fa nulla.

**Nota.** Se non c'è un numero compare «Nessun numero da inviare». Gli esiti sono gli stessi della Console: «Inviato: il telefono chiama ✓», «Contatto inviato ✓», «Annullato», «Invio non riuscito: ...».

## 27. La libreria degli script

La libreria contiene le frasi che il sistema suggerisce durante la chiamata. Puoi vederla e farla crescere.

### 27.1 Vedere la libreria

Nel menu premi **«Vedi libreria»**. Compare una finestra con il totale degli script e una riga per ognuno, nel formato «[fase] nome». Guardala prima di aggiungere qualcosa, per non fare doppioni.

### 27.2 Aggiungere uno script

Uno script ha due parti: le **frasi di esempio del cliente** (servono al sistema per capire quando usarlo e non si vedono mai in chiamata) e il **suggerimento** (il testo che comparirà nel pannello).

- 1 Nel menu premi **«Aggiungi script»**.
- 2 Scegli dalla lista **in quale fase della chiamata** si usa: apertura, scoperta, presentazione, obiezioni, chiusura.
- 3 Scegli **quale situazione lo attiva** (tabella qui sotto).
- 4 Scrivi un **nome breve**, per esempio «obiezione prezzo sconto». Va bene qualsiasi testo: il sistema lo trasforma in minuscolo con i trattini bassi. Se esiste già uno script con quel nome ti avvisa.
- 5 Scrivi le **frasi di esempio del cliente**, una alla volta. Lascia vuoto quando hai finito. Serve almeno una frase: più ne scrivi (2-5 è l'ideale), meglio il sistema riconosce la situazione.
- 6 Scegli come scrivere il suggerimento: **«Lo scrivo io»** o **«Genera con l'AI»** (vedi 27.3).
- 7 Ti viene chiesto se vuoi anche un **suggerimento alternativo**, che comparirà sotto il principale: «Salta», «Lo scrivo io» o «Genera con l'AI».
- 8 Facoltativo: scrivi una **priorità da 1 a 10**. Serve solo a scegliere tra due script ugualmente adatti. Se lasci vuoto vale 5.
- 9 Compare la conferma «Script ... aggiunto alla libreria». Lo script è **attivo subito**, dalla prossima chiamata o test: non serve riavviare niente.

## 27. La libreria degli script · continua

| Situazione                            | Quando si attiva                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>obiezione prezzo</b>               | Il cliente dice che costa troppo o chiede uno sconto. |
| <b>obiezione tempo</b>                | Il cliente teme i tempi di installazione.             |
| <b>obiezione concorrenza</b>          | Il cliente confronta con un altro fornitore.          |
| <b>obiezione autorità decisionale</b> | Deve chiedere a qualcun altro prima di decidere.      |
| <b>obiezione fiducia</b>              | Il cliente diffida o teme una truffa.                 |
| <b>segnale interesse</b>              | Il cliente mostra interesse.                          |

| Situazione                        | Quando si attiva                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>richiesta informazioni</b>     | Il cliente chiede dettagli.            |
| <b>richiesta referenze</b>        | Il cliente chiede referenze o esempi.  |
| <b>silenzio o esitazione</b>      | Il cliente tace o esita.               |
| <b>tentativo chiusura cliente</b> | Il cliente stesso propone di chiudere. |
| <b>saluto apertura</b>            | I primi saluti della chiamata.         |
| <b>altro</b>                      | Qualunque altra situazione.            |

### 27.3 Far scrivere il testo all'AI

- 1 Scegli **«Genera con l'AI»**.
- 2 L'AI scrive una proposta usando fase, situazione, frasi di esempio e il profilo azienda (capitolo 29).
- 3 La proposta compare in un campo che **puoi modificare liberamente**. Premi **«Usa questo testo»** per salvarla, **«Rigenera»** per averne un'altra, **«Annulla»** per rinunciare.

## 27. La libreria degli script · [continua](#)

 **Nota.** Il testo non viene mai salvato alla cieca: lo vedi sempre prima. Se la generazione non riesce compare «Non sono riuscito a generare una proposta»: scrivilo tu.

 **Nota.** Le condizioni avanzate (per esempio «usa questo script solo per un certo tipo di lead») non si impostano da queste finestre: chiedi a chi cura il sistema.

## 28. Rivedere le frasi raccolte

Ogni chiamata raccoglie le frasi nuove dei clienti. Rivederle fa crescere la libreria.

Le frasi si salvano da sole durante la chiamata, insieme allo script che era stato scelto. Quando vuoi, nel menu premi **«Rivedi frasi raccolte»**.

- 1 Compare il numero di frasi da rivedere. Premi OK.
- 2 Per ogni frase vedi la fase della chiamata e se il sistema aveva trovato uno script («Durante la chiamata non era stato trovato nessuno script pertinente» è il segnale che quella situazione non è ancora coperta).
- 3 Scegli: **«Ignora»** (non era utile), **«Usa questa frase»** o **«Interrompi»** (le frasi non riviste restano per la prossima volta).
- 4 Se hai scelto «Usa questa frase», dalla lista scegli **a quale script aggiungerla** (così lo script riconosce meglio la situazione) oppure **«Crea un nuovo script con questa frase»**.
- 5 Se la frase era già tra gli esempi di quello script, compare «Questa frase era già tra gli esempi» e viene segnata come rivista.
- 6 Alla fine compare «Revisione completata».

 **Nota.** Se non ci sono frasi nuove compare «Non ci sono nuove frasi da rivedere. Compariranno qui dopo le prossime chiamate».

## 29. Profilo azienda, API key e Ambiente

Tre pulsanti del menu che si usano raramente.

### 29.1 Profilo azienda



**Attenzione.** Questo profilo è diverso da quello della Lead Rework Console (capitolo 6): serve solo a far scrivere i testi dell'AI quando aggiungi uno script (capitolo 27).

- 1 Premi «**Profilo azienda**» e poi OK.
- 2 Rispondi alle quattro domande, una alla volta: **nome dell'azienda**; **prodotti, servizi e contesto** (a chi vendete, cosa vi differenzia); **strategia commerciale** (per esempio «puntare sul valore, mai sul prezzo»); **regole fisse** (tono da usare, cose da non promettere mai).
- 3 Compare «Profilo azienda salvato». La volta dopo vedrai i valori già salvati, pronti da modificare.

### 29.2 API key

- 1 Premi «**API key**».
- 2 Incolla la chiave **Deepgram** (da [deepgram.com](https://deepgram.com)) e premi OK.
- 3 Incolla la chiave **Anthropic** (da [console.anthropic.com](https://console.anthropic.com)) e premi OK.
- 4 Compare «API key salvate». Se premi «Annulla» a metà compare «Operazione annullata».

### 29.3 Ambiente

«Ambiente» installa i componenti necessari al funzionamento. Si fa alla prima installazione e quando un aggiornamento lo richiede. Premi OK e attendi qualche minuto: non compare nulla mentre lavora. Se qualcosa va storto compare «Si è verificato un problema durante il setup» e i dettagli sono nel file `logs/setup.log`.



## 30. Test audio e test matching

Due prove per controllare le due metà del sistema, una alla volta.

### 30.1 Test: solo audio

Controlla che il Mac senta il telefono e che la trascrizione funzioni, senza avviare una chiamata vera.

- 1 Premi **«Test: solo audio»**.
- 2 Dalla lista scegli il **dispositivo audio** collegato allo splitter. Se non ne trova compare «Nessun device audio di input trovato».
- 3 Compare «Il test durerà 15 secondi: parla vicino al telefono». Premi OK e parla.
- 4 Alla fine compare «Test terminato» e le trascrizioni si aprono in TextEdit.


### 30.2 Test: solo matching

Controlla quale script sceglie il sistema per una frase, senza audio. È utile dopo aver aggiunto uno script.

- 1 Premi **«Test: solo matching»**. Compare «Carico il motore di matching, attendi qualche secondo»: succede una volta sola per il test.
- 2 Scrivi **una frase come se fossi il cliente**, per esempio «il prezzo mi sembra eccessivo», e premi OK.
- 3 Compare lo script scelto, nel formato «[fase] testo», con l'eventuale alternativa. Se nessuno è pertinente compare «Nessuno script pertinente trovato per questa frase».
- 4 Scrivi un'altra frase, oppure lascia vuoto per tornare al menu.

## 31. Come funziona l'invio al telefono

L'app Rubrica YesMobility riceve il lead dal Mac e lavora da sola, in sottofondo.



Quando premi «Invia a telefono» sul Mac, il lead parte verso un servizio di messaggi (ntfy.sh) protetto dal **codice segreto**. L'app sul telefono è in ascolto con lo stesso codice, riceve il lead e lo elabora.

### 31.1 Cosa succede quando arriva un lead

- 1 L'app normalizza il numero: se manca il prefisso aggiunge **+39**.
- 2 Salva il contatto in rubrica con il nome preceduto da **«YM\_»** (per esempio «YM\_Mario Rossi») e lo mette nell'etichetta **«YesMobility»**. Se il numero è già in rubrica, non crea un doppione.
- 3 **Copia il numero negli appunti.**
- 4 Se avevi scelto «Salva e chiama», apre **Lyber** e fa partire la chiamata.

### 31.2 Se la chiamata non parte

Se Android blocca l'apertura di Lyber (per esempio manca il permesso «Mostra sopra altre app»), compare una notifica **«Chiamata non partita»**: toccala per copiare il numero e chiamare con Lyber.

### 31.3 Gli ultimi lead ricevuti

Aperto l'app, in fondo alla schermata trovi l'elenco degli ultimi **8 lead** ricevuti, con l'esito: «salvato in rubrica», «già in rubrica», «chiamata avviata con Lyber», «chiamata NON avviata (ripiego: notifica)».



☰ Indice

PARTE 1  
Presentazione

PARTE 2  
Installazione e primo avvio

PARTE 3  
Lead Rework Console

PARTE 4  
Suggerimenti Vendita

PARTE 5  
App Android

PARTE 6  
Manutenzione e aiuto


PARTE 5 · APP ANDROID

## 31. Come funziona l'invio al telefono · [continua](#)

✓ **Consiglio.** Per fermare l'ascolto apri l'app e premi «Ferma l'ascolto». Per ripartire premi di nuovo «1. Salva e avvia l'ascolto».

## 32. Aggiornare il sistema

Ogni tanto il sistema viene migliorato. Per avere le novità sul tuo Mac servono pochi passi.



### 32.1 Passo 1: il sync

- 1 Fai doppio clic su `Sync.command` (si trova nella cartella principale `code`).
- 2 Se va tutto bene compare «Fatto. Tutto allineato.» e la finestra si chiude da sola dopo 3 secondi. Se c'è un errore la finestra resta aperta e puoi leggerlo.
- 3 Se il sync dice che è già aggiornato, significa che non ci sono novità: puoi fermarti qui.

### 32.2 Passo 2: se è cambiata l'app Suggerimenti Vendita

Se tra le novità c'è una modifica all'app, vanno fatti questi passi (chi cura il sistema ti dirà se servono). L'app è «firmata» e ogni modifica rompe la firma: va rifatta.

- 1 Chiudi del tutto l'app con **Cmd+Q** (non basta chiudere la finestra).
- 2 Apri **Terminale** e incolla `security find-identity -v -p codesigning`. Copia la sequenza di lettere e numeri che precede il nome del certificato (se ce ne sono due uguali usa la prima).
- 3 Incolla `cd`, uno spazio e il percorso della cartella `SUGGERIMENTIVENDITA` (puoi trascinare la cartella dentro il Terminale), poi premi Invio.
- 4 Incolla `codesign --force --deep --sign SEQUENZA "Suggerimenti Vendita.app"`, sostituendo SEQUENZA con quella copiata, e premi Invio. Se il Mac chiede la password, inseriscila. Può volerci qualche minuto: attendi che torni il simbolo %.
- 5 Per controllare incolla `codesign --verify --deep "Suggerimenti Vendita.app" && echo OK`: deve scrivere **OK**.

## 32. Aggiornare il sistema · continua

6 Riapri l'app e avvia una chiamata di prova.

 **Nota.** Se macOS rifiuta il microfono o i permessi dopo la firma, esegui `ripara_permessi.command`. Se il collegamento «Invia a Suggerimenti Vendita» non apre più l'app, riapri l'app una volta.

### 32.3 Se sono cambiati altri pezzi

- **Estensione Chrome:** ricaricala da `chrome://extensions` (capitolo 4.2).
- **App Android:** scarica di nuovo `RubricaYesMobility.apk` dalla pagina Releases e installala sopra la vecchia.
- **Cartella spostata:** se sposti la cartella del progetto, l'estensione non trova più la Console: chiedi a chi cura il sistema di aggiornare l'indirizzo nel file `background.js` dell'estensione.

## 33. Problemi frequenti e come risolverli

Cerca qui il messaggio che vedi o il comportamento strano.

### 33.1 Lead Rework Console

| Cosa succede                                                           | Cosa fare                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Premo il pulsante blu sul CRM e nella Console non succede nulla</b> | Controlla in <code>chrome://extensions</code> che l'estensione sia attiva e che sia acceso «Consenti accesso agli URL di file» (capitolo 4). Ricarica l'estensione e premi F5 sul CRM. |
| <b>«Impossibile leggere i dati di questa pagina»</b>                   | Premi F5 sulla pagina del CRM e riprova.                                                                                                                                               |
| <b>«Nessun runtime AI disponibile»</b>                                 | Manca la chiave Anthropic: vai in Profilo Azienda → Impostazioni AI (capitolo 6).                                                                                                      |
| <b>Errore che nomina il «Workspace ID»</b>                             | Incolla il Workspace ID nelle Impostazioni AI e riprova «Testa connessione».                                                                                                           |
| <b>«Bozza da libreria (no AI)»</b>                                     | L'AI non era raggiungibile: controlla la chiave e internet, poi premi «Genera script» o «Rigenera».                                                                                    |
| <b>«La risposta dell'AI è arrivata vuota»</b>                          | Riprova a generare. Se si ripete, aspetta qualche minuto.                                                                                                                              |
| Cosa succede                                                           | Cosa fare                                                                                                                                                                              |
| <b>«Testo grezzo»</b>                                                  | La risposta non era leggibile: correggi a mano il testo oppure rigenera.                                                                                                               |
| <b>Il logo di WhatsApp non apre nulla</b>                              | Installa WhatsApp Desktop sul Mac e controlla che il numero sia un cellulare.                                                                                                          |
| <b>La busta della mail non apre nulla</b>                              | Controlla che sul Mac ci sia un programma di posta predefinito e che il lead abbia un indirizzo.                                                                                       |
| <b>«Prima imposta il codice del telefono»</b>                          | Premi «Genera codice» in Profilo Azienda (capitolo 6).                                                                                                                                 |
| <b>«Invio non riuscito» o il telefono non riceve</b>                   | Controlla internet su Mac e telefono; che l'app Rubrica sia in ascolto; che il codice sia identico nei due posti.                                                                      |
| <b>Lo Storico è vuoto</b>                                              | Premi «Recupera copia automatica». Se non basta usa «Ripristina» con un backup (capitolo 21).                                                                                          |

## 33. Problemi frequenti e come risolverli · continua

### 33.2 Suggerimenti Vendita

| Cosa succede                                           | Cosa fare                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «sviluppatore non identificato»                        | Tasto destro sull'app, poi Apri, poi conferma. Solo la prima volta.                                 |
| «Non disponi dei permessi necessari»                   | Esegui <code>ripara_permessi.command</code> .                                                       |
| L'app mostra una lista invece dei pulsanti             | Premi «Ambiente» dalla lista: mancano i componenti del menu grafico.                                |
| «ambiente non configurato» o «API key non configurate» | Premi «Ambiente» oppure «API key» (capitolo 7).                                                     |
| «Il sistema impiega troppo tempo ad avviarsi»          | Il sistema sta caricando: riprova dopo un minuto. I dettagli sono in <code>logs/server.log</code> . |
| Il pannello resta su «disconnesso»                     | Il sistema non è in esecuzione: chiudi l'app con Cmd+Q e riapila.                                   |

| Cosa succede                                               | Cosa fare                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il pulsante «Chiamata Gestione Lead» non si illumina       | Controlla che l'estensione sia aggiornata e ricaricata e che l'app sia aperta. Il lead resta in attesa e compare alla prossima chiamata. |
| La barra di livello resta ferma, o la trascrizione è vuota | Stai ascoltando il dispositivo sbagliato: scegli «External Microphone» nel selettore.                                                    |
| Avviso giallo «microfono integrato»                        | Scegli lo splitter nel selettore e controlla che sia collegato.                                                                          |
| Avviso rosso «clipping»                                    | Abbassa il volume del telefono o il livello di ingresso del Mac (capitolo 25).                                                           |
| Le frasi trascritte non corrispondono a quelle dette       | Quasi sempre il livello è troppo basso: porta la barra «prima del limiter» verso l'arancione.                                            |
| Dopo un aggiornamento le novità non si vedono              | Chiudi l'app con Cmd+Q, rifirma l'app e riapila (capitolo 32).                                                                           |

## 33. Problemi frequenti e come risolverli · [continua](#)

### 33.3 App Android

| Cosa succede                                                            | Cosa fare                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Il contatto non viene salvato</b>                                    | Concedi i permessi dei contatti (pulsante 2).                                                                      |
| <b>La chiamata non parte, arriva la notifica «Chiamata non partita»</b> | Attiva «Mostra sopra altre app» (pulsante 4), controlla che Lyber sia installata e tocca la notifica per chiamare. |
| <b>L'app smette di ricevere lead</b>                                    | Premi «3. Non limitare la batteria» e controlla che l'ascolto sia attivo (notifica fissa).                         |
| <b>Dopo aver cambiato codice non arriva nulla</b>                       | Incolla il nuovo codice nell'app e premi «1. Salva e avvia l'ascolto».                                             |



## 34. Glossario

Le parole usate nel sistema, in ordine alfabetico.

| Parola                             | Significato                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AGC</b>                         | Regolazione automatica del volume del microfono, fatta dal browser.                          |
| <b>API key</b>                     | Chiave segreta che dà accesso a un servizio (Anthropic, Deepgram). Tratta come una password. |
| <b>Canale</b>                      | Il mezzo di contatto: telefono, WhatsApp o email.                                            |
| <b>Canovaccio / Guida chiamata</b> | Lo script del lead mostrato nel riquadro verde durante la chiamata.                          |
| <b>Clipping</b>                    | Il segnale audio è troppo forte e si «taglia»: la voce risulta distorta.                     |
| <b>CRM</b>                         | Il gestionale dove si trovano i lead (Facile Salire).                                        |
| <b>Deepgram</b>                    | Il servizio che trascrive la voce del cliente in testo.                                      |
| <b>Estensione</b>                  | Un piccolo programma aggiunto a Chrome.                                                      |
| <b>Lead</b>                        | Un cliente che ha chiesto informazioni.                                                      |
| <b>Limiter</b>                     | Un limitatore che evita che l'audio diventi troppo forte.                                    |



☰ **Indice**

PARTE 1  
Presentazione

PARTE 2  
Installazione e primo avvio

PARTE 3  
Lead Rework Console

PARTE 4  
Suggerimenti Vendita

PARTE 5  
App Android

**PARTE 6**  
Manutenzione e aiuto

PARTE 6 · MANUTENZIONE E AIUTO

## 34. Glossario · [continua](#)

| Parola                | Significato                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lyber</b>          | L'app del telefono Android con cui parte la chiamata.                              |
| <b>Matching</b>       | Il confronto tra la frase del cliente e gli script, per scegliere il suggerimento. |
| <b>Modello</b>        | Quale versione dell'intelligenza artificiale usare.                                |
| <b>ntfy.sh</b>        | Il servizio di messaggi che porta il lead dal Mac al telefono.                     |
| <b>Obiezione</b>      | Un dubbio o un'opposizione del cliente (prezzo, tempi, fiducia).                   |
| <b>Script</b>         | Il testo da dire o da inviare.                                                     |
| <b>Splitter</b>       | Il cavo a Y che separa la voce del cliente da quella dell'operatore.               |
| <b>Stato del lead</b> | A che punto è il lead; decide gli script preparati.                                |
| <b>Suggerimento</b>   | La frase consigliata che compare mentre il cliente parla.                          |
| <b>Workspace ID</b>   | Un codice che alcune chiavi Anthropic richiedono.                                  |

## A. Appendice A — Gli script della Lead Rework Console

La libreria di riferimento che la Console usa per scrivere gli script. Sono 26, numerati da 1 a 27 (il numero 22 non esiste più).

| N. | Canale   | Titolo                                                       |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Telefono | Apertura nuovo lead da portale                               |
| 2  | Telefono | Apertura lead freddo / secondo preventivo (Match4Markets)    |
| 3  | Telefono | Apertura cliente già visitato da un altro installatore       |
| 4  | Telefono | Recupero trattativa persa                                    |
| 5  | Telefono | Cliente interessato — organizzare sopralluogo                |
| 6  | Telefono | Ultimo richiamo — contatto poco valido                       |
| 7  | Telefono | Chiusura vendita — cliente accetta                           |
| 8  | Telefono | Obiezione trasversale — vuole pensarci / confrontare         |
| 9  | Telefono | Obiezione trasversale — scetticismo sul modello / diffidenza |

## A. Appendice A — Gli script della Lead Rework Console · [continua](#)

| N. | Canale   | Titolo                                                                  |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Telefono | Obiezione trasversale — prezzo troppo alto                              |
| 11 | Telefono | Richiamo su contatto difficile — approccio commerciale                  |
| 12 | Telefono | Obiezione trasversale — risponde un familiare o caregiver               |
| 13 | Telefono | Obiezione trasversale — tempi di installazione lunghi                   |
| 14 | Telefono | Richiamo post-sopralluogo non chiuso                                    |
| 15 | Telefono | Budget limitato — proposta alternativa                                  |
| 16 | Telefono | Obiezione trasversale — come avete avuto il mio numero                  |
| 17 | WhatsApp | WhatsApp — promemoria soft dopo tentativi senza risposta                |
| 18 | Telefono | Obiezione trasversale — con chi faccio il contratto                     |
| N. | Canale   | Titolo                                                                  |
| 19 | WhatsApp | WhatsApp — conferma appuntamento sopralluogo                            |
| 20 | WhatsApp | WhatsApp — reminder appuntamento sopralluogo                            |
| 21 | Email    | Email — confronto per cliente già visitato, interessato ad approfondire |
| 23 | Email    | Email — riepilogo dati richiesti dopo il primo contatto                 |
| 24 | Email    | Email — nuova proposta migliorativa per recupero trattativa persa       |
| 25 | Email    | Email — conferma chiusura vendita e passaggio all'installatore partner  |
| 26 | WhatsApp | WhatsApp — primo contatto (apertura, nessuna chiamata precedente)       |
| 27 | Email    | Email — primo contatto (apertura, nessuna chiamata precedente)          |



**Nota.** Questa libreria è diversa da quella di Suggerimenti Vendita (Appendice B): ognuna ha il suo scopo.

## B. Appendice B — Gli script di Suggerimenti Vendita

La libreria che il sistema usa per i suggerimenti durante la chiamata. Sono 17, di cui 16 attivi.

| Fase            | Script                                  | Situazione                 | Attivo |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------|
| <b>Apertura</b> | apertura nuovo lead portale             | saluto apertura            | sì     |
| <b>Apertura</b> | obiezione come ha mio numero            | obiezione fiducia          | sì     |
| <b>Scoperta</b> | richiesta con chi contratto             | richiesta informazioni     | sì     |
| <b>Apertura</b> | apertura lead freddo secondo preventivo | saluto apertura            | sì     |
| <b>Apertura</b> | apertura già visitato da partner        | saluto apertura            | sì     |
| <b>Apertura</b> | apertura richiamo trattativa persa      | saluto apertura            | sì     |
| <b>Chiusura</b> | segnale interesse organizza sopralluogo | segnale interesse          | sì     |
| <b>Apertura</b> | apertura ultimo richiamo non valido     | saluto apertura            | sì     |
| <b>Chiusura</b> | chiusura cliente accetta offerta        | tentativo chiusura cliente | sì     |

## B. Appendice B — Gli script di Suggerimenti Vendita · continua

| Fase             | Script                               | Situazione            | Attivo |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| <b>Obiezioni</b> | obiezione vuole pensarci confrontare | obiezione concorrenza | sì     |
| <b>Obiezioni</b> | obiezione fiducia truffa             | obiezione fiducia     | sì     |
| <b>Obiezioni</b> | obiezione prezzo troppo alto         | obiezione prezzo      | sì     |
| <b>Apertura</b>  | referimento messaggio segreteria     | altro                 | no     |
| <b>Scoperta</b>  | scoperta parla familiare caregiver   | altro                 | sì     |
| <b>Obiezioni</b> | obiezione tempi installazione lunghi | obiezione tempo       | sì     |
| <b>Apertura</b>  | apertura richiamo post sopralluogo   | saluto apertura       | sì     |
| <b>Obiezioni</b> | obiezione budget limitato            | obiezione prezzo      | sì     |

## C. Appendice C — Le regole che l'AI rispetta sempre

Sono sempre attive, anche se il profilo azienda è vecchio. Servono a evitare errori già visti nella pratica.

| N. Regola, in parole semplici |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             | Il cliente si chiama sempre per cognome con «Sig.» o «Sig.ra» (per esempio «Sig. Rossi»). Mai solo il nome, mai nome e cognome insieme. Se il nome non è noto, si usa «Buongiorno,».                                      |
| 2                             | Nei WhatsApp non ci sono mai emoji o faccine: solo testo semplice.                                                                                                                                                        |
| 3                             | YesMobility non ha mai parlato prima con il cliente. Frasi come «la richiamo» o «come detto la volta scorsa» sono vietate. «Trattativa persa» e «ultimo richiamo» sono nomi interni delle fasi, non telefonate già fatte. |
| 4                             | Non si inventano comportamenti, stati d'animo o frasi del cliente che non siano scritti nei dati del lead. Se un motivo non è nei dati, lo script resta generico.                                                         |
| 5                             | Non si rivelano informazioni interne che il cliente non ha detto in quella telefonata (per chi è il prodotto, condizioni di salute, dettagli di sopralluoghi), anche se sono nel CRM.                                     |
| 6                             | L'obiettivo di ogni script è chiudere la trattativa. Il sopralluogo è un passo secondario, da proporre solo a chi ha già detto sì o quasi.                                                                                |
| 7                             | Il nome dell'installatore partner non si dice mai al cliente: si usa «il nostro installatore locale certificato» o «il nostro partner di zona».                                                                           |
| 8                             | Prima di rispondere l'AI rilegge ogni script riga per riga e controlla di aver rispettato tutto quanto sopra.                                                                                                             |



**Nota.** Le regole complete e i testi che la Console invia all'AI si trovano nei quattro PDF della cartella PDF-REGOLE-ISTRUZIONI.

## D. Appendice D — Dove si trova ogni cosa

Un elenco delle cartelle e dei file più importanti dentro la cartella del progetto.

| Cosa                         | Dove                                                              | A cosa serve                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Console</b>               | LEADREWORKS/src/lead-rework-console.html                          | La Lead Rework Console.                                  |
| <b>Apertura Console</b>      | LEADREWORKS/apri-console.command                                  | Doppio clic per aprire la Console nella finestra giusta. |
| <b>Estensione Chrome</b>     | LEADREWORKS/browser-extension                                     | La cartella da caricare in chrome://extensions.          |
| <b>App Mac</b>               | SUGGERIMENTIVENDITA/Suggerimenti Vendita.app                      | L'app per le chiamate.                                   |
| <b>Libreria suggerimenti</b> | SUGGERIMENTIVENDITA/schema/esempio-libreria-script.json           | Gli script della libreria live.                          |
| <b>Guida fissa</b>           | SUGGERIMENTIVENDITA/schema/canovaccio-rinforzo-facile-salire.json | Il canovaccio di «Rinforzo Facile Salire».               |
| <b>Versione da terminale</b> | SUGGERIMENTIVENDITA/avvia_sistema.command                         | Per vedere i dettagli a video se qualcosa non funziona.  |
| <b>Riparazione permessi</b>  | SUGGERIMENTIVENDITA/ripara_permessi.command                       | Se l'app non si apre.                                    |



## D. Appendice D — Dove si trova ogni cosa · [continua](#)

| Cosa                               | Dove                                                                          | A cosa serve                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Creazione installer</b>         | SUGGERIMENTIVENDITA/Crea Installer.app                                        | Crea il file .dmg per installare l'app in Applicazioni.                                        |
| <b>Registri</b>                    | Dentro l'app: Contents/Resources/progetto/logs                                | setup.log, server.log, test_audio.log, generazione.log e le frasi raccolte.                    |
| <b>App Android</b>                 | RUBRICA-ANDROID                                                               | Il codice dell'app Rubrica YesMobility (l'APK si scarica da GitHub, Releases).                 |
| <b>Regole e istruzioni dell'AI</b> | PDF-REGOLE-ISTRUZIONI                                                         | Quattro PDF con i testi inviati all'AI.                                                        |
| <b>Sync</b>                        | Sync.command (cartella code)                                                  | Allinea il Mac con GitHub.                                                                     |
| <b>Registro dei salvataggi</b>     | REGISTRO-SALVATAGGI.md                                                        | Come tornare a una versione precedente.                                                        |
| <b>Manuale</b>                     | SALESASSISTANT/MANUALE UTENTE                                                 | Questo manuale e i file per rigenerarlo.                                                       |
| <b>File sperimentali</b>           | SUGGERIMENTIVENDITA/dashboard.html, unified-dashboard.html, open-dashboard.sh | Prove di una finestra unica con le tre schermate affiancate. Non fanno parte dell'uso normale. |