



SALES ASSISTANT

User Manual



Indice

1	Cos'è questo sistema e come funziona	5	7	Installare e avviare Suggerimenti Vendita	18
1.1	I tre programmi che lavorano insieme	5	7.1	Aprire l'app	18
1.2	Come si parlano tra loro	5	7.2	Il primo avvio	18
1.3	In una tabella	6	7.3	Il permesso del microfono	19
2	Una giornata di lavoro, passo per passo	7	7.4	Lo splitter e le cuffie	19
2.1	Gli otto passi	7	8	Installare l'app Android Rubrica YesMobility	20
2.2	Cosa succede durante una chiamata	7	8.1	Scaricare e installare	20
2.3	Le tre modalità di chiamata	8	8.2	La prima configurazione	20
2.4	Le tre finestre affiancate	8	9	Importare un lead dal CRM	22
3	Prima di iniziare: cosa serve	9	9.1	Con il pulsante blu sul CRM	22
3.1	La lista di controllo	9	9.2	Cosa viene importato	22
3.2	Poche parole da conoscere	10	9.3	Se compare un avviso sui dati vecchi	23
4	Installare l'estensione Chrome	11	9.4	Se il lead era già nello Storico	23
4.1	Installazione, una sola volta	11	10	Altri modi per caricare i dati	25
4.2	Dopo un aggiornamento del sistema	11	10.1	Aprire la sezione di importazione	25
4.3	Cosa fa l'estensione	12	10.2	Caricare file, screenshot, PDF, Excel	26
5	Aprire la Lead Rework Console	13	11	Controllare e completare i dati del lead	28
5.1	Come si apre	13	11.1	I campi	28
5.2	La barra in alto	13	11.2	L'appuntamento o il sopralluogo	29
5.3	La striscia «Ambiente» in fondo	13	11.3	I campi ambrati	30
6	Le impostazioni iniziali della Console	14	12	Stato del lead, canali e obiezioni	31
6.1	Il profilo azienda	14	12.1	Lasciare che proponga l'AI	31
6.2	Le impostazioni dell'intelligenza artificiale	16	12.2	I dieci stati del lead	32
6.3	Il codice segreto per il telefono	17	12.3	I canali	32
			12.4	Le cinque obiezioni	33

Indice · continua

13	Analisi e strategia	34	21.3	La copia automatica	48
14	Generare gli script	35	22	Il menu principale	49
14.1	Come si genera	35	22.1	Il pulsante viola che si illumina	50
14.2	Le etichette sui riquadri	36	23	Le tre modalità di chiamata	51
14.3	Cosa fa la Console da sola	37	23.1	Prima di ogni chiamata	51
15	Copiare e inviare: WhatsApp ed email	38	23.2	Avviare la chiamata	51
15.1	Copiare un testo	38	23.3	Chiamata YesMobility	51
15.2	Inviare un WhatsApp	38	23.4	Chiamata Gestione Lead	52
15.3	Inviare un'email	39	23.5	Rinforzo Facile Salire	53
16	Invia a telefono	40	24	Il pannello chiamata in dettaglio	54
16.1	Dove trovi il pulsante	40	24.1	I colori delle fasi	54
16.2	Come si usa	40	24.2	Cosa leggi nel riquadro del suggerimento	55
17	Il pulsante CRM	42	25	Regolare il livello audio	56
17.1	I tre posti dove si trova	42	25.1	Le due barre di livello	56
17.2	Cosa fa	42	25.2	Gli avvisi	56
18	Salvare il lead e inviarlo a Suggerimenti Vendita	43	25.3	Passo per passo	57
18.1	Salvare nello Storico	43	25.4	Scegliere il dispositivo	57
18.2	Inviare a Suggerimenti Vendita	43	26	Durante la chiamata e a fine chiamata	58
19	Lo Storico dei lead	44	26.1	Pausa e Termina	58
19.1	L'elenco e le colonne	44	26.2	Le frasi del cliente	58
19.2	Cercare un lead	44	26.3	Invia a telefono dal pannello	58
19.3	Ordinare, nascondere e filtrare	45	27	La libreria degli script	60
19.4	Esportare in Excel	45	27.1	Vedere la libreria	60
20	Aprire, duplicare, eliminare e stampare un lead	46	27.2	Aggiungere uno script	60
20.1	Aprire la scheda del lead	46	27.3	Far scrivere il testo all'AI	61
20.2	Duplicare un lead	46	28	Rivedere le frasi raccolte	62
20.3	Eliminare un lead	46	29	Profilo azienda, API key e Ambiente	63
21	Backup e recupero dei lead	47	29.1	Profilo azienda	63
21.1	Scaricare il backup	47	29.2	API key	63
21.2	Ripristinare da un backup	47			

Indice · continua

29.3	Ambiente	63
30	Test audio e test matching	64
30.1	Test: solo audio	64
30.2	Test: solo matching	64
31	Come funziona l'invio al telefono	65
31.1	Cosa succede quando arriva un lead	65
31.2	Se la chiamata non parte	65
31.3	Gli ultimi lead ricevuti	65
32	Aggiornare il sistema	66
32.1	Passo 1: il sync	66
32.2	Passo 2: se è cambiata l'app Suggerimenti Vendita	66
32.3	Se sono cambiati altri pezzi	67
33	Problemi frequenti e come risolverli	68
33.1	Lead Rework Console	68
33.2	Suggerimenti Vendita	69
33.3	App Android	70
34	Glossario	71
A	Appendice A — Gli script della Lead Rework Console	72
B	Appendice B — Gli script di Suggerimenti Vendita	74
C	Appendice C — Le regole che l'AI rispetta sempre	75
D	Appendice D — Dove si trova ogni cosa	76

I

Cos'è questo sistema e come funziona

Il sistema ti aiuta a lavorare i lead di YesMobility: prepara i messaggi da inviare al cliente e, durante la telefonata, ti suggerisce cosa rispondere.

1.1 I tre programmi che lavorano insieme

Il sistema è fatto di **tre programmi**. Ognuno ha un compito preciso e li userai quasi sempre uno dopo l'altro.



1.2 Come si parlano tra loro

Tutto parte dal **CRM Facile Salire**, dove si trovano i lead. Un piccolo pulsante, aggiunto a Chrome dall'**estensione**, porta i dati del lead nella **Lead Rework Console**. Da lì, per ogni lead, hai quattro strade.



Non devi spostare nessun file a mano: i dati viaggiano da soli da un programma all'altro.

Cos'è questo sistema e come funziona · continua

1.3 In una tabella

Programma	Dove si usa	A cosa serve
Estensione Chrome	Dentro Chrome, sulle pagine del CRM	Aggiunge il pulsante blu «Invia a Lead Rework Console» e porta i dati del lead nella Console.
Lead Rework Console	Una pagina in Chrome sul Mac	Riceve il lead, ti fa controllare i dati e prepara gli script di telefono, WhatsApp ed email. Tiene lo Storico dei lead lavorati.
Suggerimenti Vendita	App per Mac	Ascolta la voce del cliente durante la chiamata e mostra il suggerimento più adatto. Mostra anche la guida (canovaccio) del lead.
Rubrica YesMobility	App per telefono Android	Riceve il lead dal Mac, lo salva in rubrica e, se vuoi, avvia la chiamata con Lyber.

II

Una giornata di lavoro, passo per passo

Ecco come si lavora un lead dall'inizio alla fine. Ogni passo è spiegato in dettaglio nei capitoli successivi.

2.1 Gli otto passi

1  Apri il lead nel CRM Sul CRM Facile Salire apri la pagina del lead da lavorare.	2  Invia alla Console Premi il pulsante blu «Invia a Lead Rework Console»: i dati arrivano da soli.
3  Controlla i dati Verifica nome, telefono, note. I campi ambrati sono da completare a mano.	4  Scegli lo stato L'AI propone stato del lead, obiezioni e strategia: confermi o correggi.
5  Genera gli script Premi «Genera script»: telefono, WhatsApp ed email pronti da usare.	6  Contatta il cliente Invia WhatsApp o email con un clic, oppure invia il numero al telefono.
7  Chiama con i suggerimenti «Chiamata Gestione Lead»: guida e suggerimenti live durante la telefonata.	8  Segna e salva Salva il lead nello Storico e spunta cosa hai fatto (telefonata, WhatsApp, email).


2.2 Cosa succede durante una chiamata

Quando fai partire una chiamata da Suggerimenti Vendita, l'audio segue questo percorso. Tu non devi fare niente: devi solo leggere il suggerimento che compare nel pannello.

Una giornata di lavoro, passo per passo · continua

Importante: il Mac riceve **solo la voce del cliente**. La tua voce va direttamente al telefono e non viene registrata né trascritta.

2.3 Le tre modalità di chiamata



2.4 Le tre finestre affiancate

Le finestre si dispongono da sole una accanto all'altra, così le vedi tutte insieme senza cercarle.



Le tre finestre sono alte il 60% dello schermo e si dispongono da sole, da sinistra a destra.

III

Prima di iniziare: cosa serve

Controlla questa lista una volta sola. Quando è tutto a posto, i capitoli successivi ti guidano passo per passo.

3.1 La lista di controllo

Cosa serve	A cosa serve	Dove si trova
Un Mac con Google Chrome	La Console e il pannello di chiamata si aprono in Chrome.	Chrome si scarica da google.com/chrome .
La cartella del progetto aggiornata	Contiene la Console, l'app Suggerimenti Vendita e l'estensione.	Si aggiorna con <code>Sync.command</code> (capitolo 32).
L'estensione Chrome installata	Porta i dati dal CRM alla Console.	Capitolo 4.
Una chiave Anthropic (API key)	Fa scrivere gli script all'AI e aiuta a scegliere i suggerimenti.	console.anthropic.com . La chiave inizia con <code>sk-ant-</code> .
Una chiave Deepgram	Trascrive la voce del cliente in testo.	deepgram.com (c'è una prova gratuita).
Lo splitter per cuffie (TRRS) e le cuffie	Porta la voce del cliente al Mac senza disturbare la chiamata.	Fa arrivare al Mac solo la voce del cliente (capitolo 7).
Un telefono Android (facoltativo)	Per «Invia a telefono»: salva il contatto e chiama.	Con l'app Rubrica YesMobility e l'app Lyber (capitolo 8).



Consiglio. Non serve avere tutto subito. Per cominciare a preparare script basta la Console con la chiave Anthropic. Il resto si aggiunge quando serve.

Prima di iniziare: cosa serve · continua

3.2 Poche parole da conoscere

Parola	Significato
Lead	Un cliente che ha chiesto informazioni. Nel CRM ogni lead ha una sua pagina.
Script	Il testo da dire al telefono o da inviare per WhatsApp o email.
Canovaccio / Guida chiamata	Lo script del lead, mostrato in un riquadro verde durante la chiamata.
Suggerimento	La frase consigliata che compare mentre il cliente parla (per esempio quando dice che il prezzo è alto).
Stato del lead	A che punto è il lead (per esempio «Nuovo lead» o «Trattativa persa»). Decide quali script vengono preparati.
API key	Una chiave segreta che dà accesso a un servizio (Anthropic, Deepgram). Si tratta come una password.
Estensione	Un piccolo programma aggiunto a Chrome.

IV

Installare l'estensione Chrome

L'estensione serve per far arrivare i dati del lead dal CRM alla Console. Si installa una volta sola.

4.1 Installazione, una sola volta

- 1 Apri **Google Chrome**.
- 2 Nella barra degli indirizzi scrivi `chrome://extensions` e premi Invio.
- 3 In alto a destra attiva l'interruttore **«Modalità sviluppatore»**.
- 4 Premi il pulsante **«Carica estensione non pacchettizzata»**.
- 5 Scegli la cartella `browser-extension`, che si trova dentro `SALESASSISTANT/LEADREWORKS`, e premi **Seleziona**.
- 6 Nell'elenco compare **«YesMobility CRM → Lead Rework Console»**. Premi **«Dettagli»** su quella scheda.
- 7 Attiva l'opzione **«Consenti accesso agli URL di file»**.



Attenzione. L'ultimo passo è indispensabile. La Console è un file sul tuo Mac: senza questa opzione l'estensione non la vede e i dati restano in attesa senza che succeda nulla.

4.2 Dopo un aggiornamento del sistema

- 1 Apri di nuovo `chrome://extensions`.
- 2 Sulla scheda dell'estensione premi il pulsante **«Ricarica»** (la freccia circolare).
- 3 Torna sulla pagina del CRM e premi **F5** per ricaricarla.

Installare l'estensione Chrome · continua

4.3 Cosa fa l'estensione

- Sulle pagine dei lead del CRM (app.facilesalire.it/leads/...) aggiunge in basso a destra il pulsante blu **«Invia a Lead Rework Console»**.
- Quando lo premi, legge i dati del lead dalla pagina e li consegna alla Console. Se la Console non è aperta, la apre da sola.
- Quando dalla Console premi «Invia a Suggerimenti Vendita», porta lo script alla pagina della chiamata.

V

Aprire la Lead Rework Console


La Console è la pagina dove prepari ogni lead. Si apre in Chrome, in una finestra senza barra degli indirizzi.

5.1 Come si apre

- 1 Nella cartella `SALESASSISTANT/LEADREWORKS` fai doppio clic su `apri-console.command`.
- 2 La prima volta macOS può chiedere conferma: fai clic con il tasto destro sul file, scegli **Apri** e conferma.
- 3 Si apre una finestra di Chrome a sinistra dello schermo: larga il 35% e alta il 60%.

La Console si apre anche da sola quando premi il pulsante blu sul CRM e non era già aperta.


5.2 La barra in alto



- 1 **Lead.** Qui lavori un lead: dati, stato, script.
- 2 **Storico Lead.** L'elenco dei lead già salvati.
- 3 **Profilo Azienda.** Impostazioni: profilo, AI e codice per il telefono.
- 4 **Pallino di stato.** Arancione = i dati sono salvati su questo Mac, nel browser. È normale.

Nelle finestre strette si vede il nome solo della scheda aperta: passa il mouse sulle altre icone per leggere il nome.

5.3 La striscia «Ambiente» in fondo



- 1 **db.** «fallback locale» (arancione) è normale: i lead sono salvati nel browser.
- 2 **sample API.** Verde = l'AI è pronta.
- 3 **API key.** «configurata» = la chiave Anthropic è salvata.
- 4 **immagini.** «abilitate» = si possono caricare screenshot da far leggere all'AI.

Nota. I lead restano su questo Mac, dentro il browser. Per non rischiare di perderli fai ogni tanto il backup (capitolo 21).

VI

Le impostazioni iniziali della Console

Da fare una volta sola, nella scheda «Profilo Azienda» (la terza icona in alto).

6.1 Il profilo azienda

Nome azienda	Nome operatore
YesMobility	David
Ruolo percepito dal cliente	
Servizio di selezione e messa in contatto con l'installatore locale certificato (MAI usare la parola 'broker' o 'intermediario' con il cliente)	
Settore	Partner installazione default
Montascale, pedane, elevatori	Facile Salire
Produttori partner (separati da virgola)	
Access, Handicare, AreaLifting, Albatross, PVE	
Value proposition (una per riga)	
Preventivo telefonico in 2 minuti Confronto preventivo esistente con verifica di fattibilità e prezzo Prezzo migliore grazie ai volumi gestiti con i produttori	
Tono di voce	
Consulenziale, cordiale, mai aggressivo. Linguaggio funzionale, mai la parola 'broker'.	
Regole critiche di compliance (una per riga)	
Non rivelare mai di sapere che il cliente è già stato visitato dal nostro installatore partner o che si possiede già il suo preventivo, per motivi di privacy: bisogna farlo emergere dal cliente, mai anticiparlo Non dichiarare mai 'non lo sappiamo' quando in realtà si sa: semplicemente non si anticipa l'informazione Il ruolo di YesMobility va sempre descritto in modo funzionale, mai come 'broker'	
Prodotti selezionabili (separati da virgola)	
Montascale, Pedana, Elevatore	
Salva profilo	

Il profilo azienda: i dati fissi usati ogni volta che l'AI scrive uno script.

Le impostazioni iniziali della Console · continua

Campo	Cosa scrivere
Nome azienda	YesMobility.
Nome operatore	Il nome che compare negli script al posto di «[Nome operatore]».
Ruolo percepito dal cliente	Come il cliente vede YesMobility (per esempio un servizio di selezione e contatto con l'installatore).
Settore	Per esempio «Montascale, pedane, elevatori».
Partner installazione default	Il nome dell'installatore partner. È un dato interno: non viene mai detto al cliente.
Produttori partner	I marchi, separati da virgola.
Value proposition	I punti di forza, uno per riga.
Tono di voce	Come devono suonare gli script (per esempio consulenziale, cordiale).
Regole critiche di compliance	Regole in più, una per riga. Le regole principali sono già sempre attive (Appendice C).
Prodotti selezionabili	Le voci del menu «Prodotto», separate da virgola.

Quando hai finito premi **«Salva profilo»**: accanto compare «Salvato ✓».

Le impostazioni iniziali della Console · continua

6.2 Le impostazioni dell'intelligenza artificiale

Per far scrivere gli script all'AI serve una chiave Anthropic.

Impostazioni AI (opzionale)

Se l'ambiente Claude Artifact non è disponibile (es. test in locale nel browser), puoi collegare direttamente una API key Anthropic per usare comunque la generazione script e l'interpretazione screenshot. La chiave resta solo in questo browser (localStorage) e viene inviata solo ad `api.anthropic.com`, mai altrove.

Anthropic API key

1

Modello

2

Workspace ID (solo se richiesto)

3

.....

claude-sonnet-5-5

wrkspc-...

Se la chiave è di tipo "organizzazione" (non legata a un singolo workspace), l'API risponderà con un errore che chiede l'ID del workspace: incollalo qui. Lo trovi nelle impostazioni della console Anthropic (Settings → Workspaces).

4

5

6

Salva

Testa connessione

Rimuovi chiave

Alcuni browser, quando il file HTML viene aperto con doppio click, non conservano in modo affidabile i dati salvati (localStorage) da una riapertura all'altra. Per non dover reinserire chiave/workspace ogni volta, esporta un file di backup e reimportalo quando serve: non dipende dal browser.

7

8

Esporta impostazioni AI

Importa impostazioni AI

Il file esportato contiene la tua API key in chiaro: conservalo come conservi una password, non condividerlo.

- 1 Anthropic API key.** Incolla qui la chiave (inizia con `sk-ant-`).
- 2 Modello.** Lascia quello proposto.
- 3 Workspace ID.** Solo se un errore lo richiede.
- 4 Salva.** Conferma visiva: i campi si salvano già mentre scrivi.
- 5 Testa connessione.** Controlla che la chiave funzioni.
- 6 Rimuovi chiave.** Cancella chiave e workspace.
- 7 Esporta impostazioni AI.** Salva un file di riserva.
- 8 Importa impostazioni AI.** Rimette i valori da quel file.

- 1 Incolla la chiave nel campo **Anthropic API key**.
- 2 Lascia il **Modello** com'è.
- 3 Premi **«Testa connessione»**. Se tutto va bene compare «✓ Connessione riuscita».
- 4 Se compare un errore che nomina il «Workspace ID», incollalo nel campo apposito (lo trovi su `console.anthropic.com`, in Settings → Workspaces) e riprova.

✓ **Consiglio.** Alcuni browser non ricordano i dati quando la Console viene aperta con doppio clic. Premi «Esporta impostazioni AI» e conserva il file: se un giorno i valori sparissero, «Importa impostazioni AI» li rimette.

Le impostazioni iniziali della Console · continua



Attenzione. Il file esportato contiene la tua chiave in chiaro. Conservalo come una password e non condividerlo.

6.3 Il codice segreto per il telefono

Invio al telefono

Il pulsante "Invia a telefono" manda nome, cognome, numero ed email del lead all'app Android "Rubrica YesMobility". Il lead passa dal servizio pubblico ntfy.sh, protetto solo da questo codice segreto: non condividerlo. Incolla lo stesso codice nell'app sul telefono.

Codice segreto

ym-prova1234567890 def12



Genera codice

- 1 Codice segreto.** Una scritta che inizia con `ym-`.
Va copiata e incollata nell'app del telefono.
- 2 Genera codice.** Crea un nuovo codice.
- 1** Premi **«Genera codice»**: nel campo compare il codice.
- 2** Selezionalo e copialo con **Cmd+C**.
- 3** Lo incollerai nell'app Android (capitolo 8) e, la prima volta che usi «Invia a telefono», nel pannello di chiamata.



Attenzione. Se generi un nuovo codice, quello vecchio smette di funzionare: il Mac ti avvisa «Generare un nuovo codice?». Dovrai incollare il nuovo anche nell'app sul telefono.



Attenzione. Il codice è come una password: chi lo conosce può mandare contatti al tuo telefono. Non condividerlo.

VII

Installare e avviare Suggerimenti Vendita

Suggerimenti Vendita è l'app per Mac che ascolta la chiamata. La prima volta va preparata: ci vogliono pochi minuti.

7.1 Aprire l'app

- 1 Fai doppio clic su **«Suggerimenti Vendita.app»** (nella cartella `SUGGERIMENTIVENDITA` o, se l'hai spostata, in Applicazioni).
- 2 Se macOS dice «sviluppatore non identificato», fai clic con il tasto destro sull'app, scegli **Apri** e conferma. Succede solo la prima volta.
- 3 Se invece dice «Non disponi dei permessi necessari», fai doppio clic su `ripara_permessi.command` nella stessa cartella e riprova.

7.2 Il primo avvio

Al primissimo avvio, prima di aver fatto il setup, l'app può mostrare un menu a lista invece dei pulsanti colorati: è normale. Dopo il setup vedrai il menu a pulsanti.

- 1 Premi **«Ambiente»** (Setup iniziale). Premi OK e **aspetta qualche minuto**: l'app non mostra nulla mentre lavora, è normale. Alla fine compare «Setup completato con successo».
- 2 Premi **«API key»**. Compaiono due finestre: incolla prima la chiave **Deepgram** (da deepgram.com), poi la chiave **Anthropic** (da console.anthropic.com). Alla fine compare «API key salvate».
- 3 Guarda in fondo al menu: deve esserci un pallino verde con la scritta **«ambiente pronto»**.



Se manca qualcosa, il pallino è giallo e la scritta dice cosa fare: «ambiente non configurato» oppure «API key non configurate».

Nota. Se compare «Python non è installato correttamente», installa Python da python.org/downloads/macos (circa 30 MB) e poi ripremi «Ambiente».

Installare e avviare Suggerimenti Vendita · continua

7.3 Il permesso del microfono

La prima volta che avvii una chiamata, **Chrome** chiede il permesso di usare il microfono. Premi **«Consenti»**. Non è l'app Mac a chiederlo: per questo il pannello di chiamata si apre in Chrome.

7.4 Lo splitter e le cuffie

Lo splitter è il piccolo cavo che separa le due voci della telefonata. Serve perché il Mac senta **solo il cliente** e il telefono senta **solo te**:

- la voce del **cliente** (l'uscita cuffie del telefono) arriva sia al microfono del Mac sia alla tua cuffia;
- la **tua voce** (il microfono della cuffia) va direttamente al telefono e non passa dal Mac.

Il collegamento è già stato preparato e provato sulla postazione. Se devi rifarlo, controlla che il Mac, quando lo splitter è collegato, mostri l'ingresso «External Microphone» (capitolo 25).

VIII


Installare l'app Android Rubrica YesMobility

L'app riceve dal Mac il nome e il numero del lead, li salva in rubrica e, se vuoi, avvia la chiamata con Lyber.

8.1 Scaricare e installare

- 1 Dal telefono apri la pagina `github.com/davidvannini-cyber/code/releases/tag/rubrica-android`.
- 2 Scarica il file `RubricaYesMobility.apk`.
- 3 Aprilo. Se Android lo chiede, consenti l'installazione da questa fonte.
- 4 Premi **Installa** e poi **Apri**.

8.2 La prima configurazione

Installare l'app Android Rubrica YesMobility · continua

Schermata dell'app (rappresentazione).

- 1 Campo del codice.** Incolla il codice segreto copiato dalla Console.
- 2 Salva e avvia l'ascolto.** Da qui in poi l'app aspetta i lead dal Mac.
- 3 Concedi i permessi.** Servono per salvare i contatti e mostrare le notifiche.
- 4 Non limitare la batteria.** Altrimenti Android può addormentare l'app.
- 5 Mostra sopra altre app.** Serve per far partire Lyber da sola.
- 6 Ferma l'ascolto.** Spegne l'app finché non premi di nuovo il pulsante 2.
- 7 Riga di stato.** Ogni voce deve avere il segno ✓. Sotto compare l'elenco degli ultimi lead ricevuti.

- 1** Incolla nel campo il **codice segreto** copiato dalla Console (capitolo 6).
- 2** Premi **«1. Salva e avvia l'ascolto»**. Compare una notifica fissa «In ascolto dei lead dal Mac».
- 3** Premi **«2. Concedi i permessi»** e consenti l'accesso ai contatti e alle notifiche.
- 4** Premi **«3. Non limitare la batteria»** e consenti.
- 5** Premi **«4. Consenti Mostra sopra altre app»** e attiva l'interruttore per Rubrica YesMobility.
- 6** Torna nell'app: nella riga di stato ogni voce deve avere il segno ✓.



Consiglio. Tieni installata l'app Lyber: è quella che fa partire la chiamata. Dopo un riavvio del telefono l'ascolto riparte da solo, se il codice è impostato.

IX

Importare un lead dal CRM

Il modo più comodo per caricare un lead: un solo clic sul CRM e la Console si compila da sola.

9.1 Con il pulsante blu sul CRM

- 1 Apri il **CRM Facile Salire** e vai sulla pagina del lead (l'indirizzo comincia con `app.facilesalire.it/leads/`).
- 2 In basso a destra trovi il pulsante blu **«Invia a Lead Rework Console»**. Premilo.
- 3 Il pulsante mostra per un attimo **«✓ Inviato»**.
- 4 La Console si apre (o torna in primo piano e si ricarica) e i campi si riempiono da soli. Compare la scritta **«Dati importati dal CRM ✓»**.
- 5 Subito dopo l'intelligenza artificiale propone da sola stato del lead, obiezioni e strategia (serve la chiave Anthropic, capitolo 6).

9.2 Cosa viene importato

Importare un lead dal CRM · continua

Campo della Console	Da dove arriva nel CRM
Nome cliente	Nome e cognome del lead.
Zona	La città del lead.
Telefono, Email	I recapiti del lead.
Note	Le note del lead.
Storico contatti precedenti	Tutte le attività, ognuna con tipo, data e testo.
Prezzo esistente	L'importo della prima offerta.
Motivazione rifiuto	Il motivo di perdita dell'offerta, se è stato indicato.
Appuntamento: data e orario	L'attività di tipo «Visita» più recente.
Indirizzo	Indirizzo e città del lead.
Prodotto	Montascale, Pedana o Elevatore, scelto dal nome del prodotto. Se non lo riconosce, lascia il valore che c'era.
Data nello Storico	La data in cui il lead è stato assegnato a YesMobility.



Attenzione. Lo stato del lead e le obiezioni non esistono nel CRM, quindi non arrivano da lì. Li propone l'AI e tu li confermi o li correggi (capitolo 12).



Consiglio. Controlla sempre Prodotto e Appuntamento: l'abbinamento è fatto per parole chiave e con prodotti insoliti può non essere perfetto.

9.3 Se compare un avviso sui dati vecchi

Se passi da un lead all'altro cliccando dentro il CRM, senza ricaricare la pagina, i dati letti potrebbero essere ancora quelli del lead precedente. L'estensione se ne accorge e **non invia mai i dati sbagliati**: ricarica la pagina una volta da sola e invia.

Se compare comunque un avviso che dice «Impossibile leggere i dati di questa pagina», premi **F5** sulla pagina del CRM e riprova a premere il pulsante blu.

9.4 Se il lead era già nello Storico

La Console controlla se quel lead è già tra quelli salvati (confronta telefono, email e nome). Se lo trova, lo collega al CRM e aggiorna la data. Vedrai uno di questi messaggi:

Importare un lead dal CRM · continua

- **«Collegato al lead già in storico: ...»:** ha riconosciuto il lead e salvato il collegamento con il CRM.
- **«Data dello Storico aggiornata ✓»:** il lead era già collegato; ha solo aggiornato la data.
- **«Più lead in storico corrispondono (N): nessun collegamento automatico»:** nel dubbio non collega nulla.


X

Altri modi per caricare i dati

Se non vuoi usare il CRM puoi incollare i dati oppure caricare file e screenshot. È la sezione «1. Import dati lead», chiusa all'inizio.

10.1 Aprire la sezione di importazione

In cima alla scheda «Lead» premi «+ Apri» nella sezione «1. Import dati lead». Per richiuderla premi «- Chiudi».



1 Area di caricamento. Trascina qui i file, oppure fai clic per sceglierli.

2 Incolla dati dal CRM (dagli appunti). Legge i dati copiati dal CRM. Serve solo se non usi il pulsante blu.

Altri modi per caricare i dati · continua

10.2 Caricare file, screenshot, PDF, Excel

Puoi caricare più file insieme: **screenshot** (JPG o PNG), **PDF**, **CSV** o **Excel**. I PDF diventano immagini pagina per pagina: se hanno più di 5 pagine vengono lette solo le prime 5 e la Console ti avvisa.

1. Import dati lead (opzionale) - Chiudi

Trascina qui i file oppure clicca per selezionarli
Screenshot (JPG/PNG), PDF, CSV, Excel — anche più file insieme

Incolla dati dal CRM (dagli appunti)

lead-prova.csv
2 righe

console-05-stato-ca...
immagine

Righe trovate nei file — seleziona quale usare per popolare i campi
-- seleziona una riga --
Note aggiuntive sugli screenshot (opzionale — utile come backup se l'estrazione automatica non coglie tutto)

Estrai dati dai file caricati

1 **Il file caricato.** Una miniatura (immagini) o il numero di righe (fogli).

2 **La X.** Toglie il file dall'elenco.

3 **Righe trovate nei file.** Se il foglio ha più righe, scegli quella del lead.

4 **Estrai dati dai file caricati.** Compila i campi e fa leggere le immagini all'AI.

1 Trascina i file nell'area di caricamento, oppure fai clic sull'area e scegli i file.

2 Controlla che compaiano nell'elenco. Per toglierne uno premi la X.

3 Se hai caricato un foglio con più righe, scegli nel menu «Righe trovate nei file» quella del lead da lavorare.

4 Se hai caricato screenshot puoi scrivere due righe nel campo «Note aggiuntive sugli screenshot»: è un aiuto in più se l'AI non coglie tutto.

5 Premi «**Estrai dati dai file caricati**». Compaiono i dati trovati e l'AI propone stato, obiezioni e strategia.

≡ INDICE

26

Altri modi per caricare i dati · continua

6 I campi che non è riuscita a trovare restano **ambrati**: compilali a mano (capitolo 11).

i **Nota.** Se il formato non è supportato compare «Formato file non supportato». Se la lettura di Excel non è disponibile, salva il foglio come CSV e riprova.

XI

Controllare e completare i dati del lead

Sezione «2. Dati lead». È il punto in cui verifichi che nome, telefono e note siano giusti prima di generare gli script.

11.1 I campi

2. Dati lead

Nome cliente	1 Prodotto	2 Zona	3
Mario Rossi	Montascale	Bologna (BO)	
Numero di telefono	4 Numero di telefono (secondario)	5 Indirizzo email	6
+39 333 1234567	051 234567	mario.rossi@example.com	
Prezzo esistente (se noto)	7 Motivazione rifiuto (se nota)	8 Tempistica indicativa	9
€ 4.800	Prezzo	es. 3-4 settimane	
Note			10
Cerca un montascale per la scala interna di casa: 14 gradini, rampa dritta, nessuna curva.			
Storico contatti precedenti			11
[Telefonata - 12/09/2026 10:30] Non ha risposto. Richiamare nel pomeriggio.			
12 Dettagli appuntamento / sopralluogo (opzionali) ▾			

1 **Nome cliente.** Scrivi nome e cognome, per esempio «Mario Rossi».

3 **Zona.** La città.

5 **Telefono secondario.** Un secondo numero, se c'è.

7 **Prezzo esistente.** Se il cliente ha già un'offerta.

9 **Tempistica indicativa.** Per esempio «3-4 settimane».

11 **Storico contatti precedenti.** Cosa è già successo con questo cliente.

2 **Prodotto.** Montascale, Pedana o Elevatore.

4 **Numero di telefono.** Il numero principale.

6 **Indirizzo email.** Se lo scrivi si attiva da solo il canale Email.

8 **Motivazione rifiuto.** Perché ha detto di no, se è noto.

10 **Note.** Il campo si allunga da solo mentre scrivi.

12 **Dettagli appuntamento.** Apre i campi data, orario e indirizzo.



Attenzione. Nome e cognome. La Console chiama il cliente per cognome («Sig. Rossi», «Sig.ra Verdi») e capisce il genere dal nome. Scrivi sempre prima il nome e poi il cognome: se il CRM ti dà «Cognome Nome» controlla gli script, perché l'automatismo può sbagliare.

Controllare e completare i dati del lead · continua

Nota. Se scrivi un **cellulare** (comincia con 3, +39 3 oppure 0039 3) si accende da solo il canale WhatsApp. Se scrivi un indirizzo **email** si accende il canale Email.

11.2 L'appuntamento o il sopralluogo

Premi «Dettagli appuntamento / sopralluogo (opzionali)» per aprire tre campi: **Data** (per esempio «giovedì 15/10»), **Orario** (per esempio «10:00») e **Indirizzo**. Servono per i messaggi di conferma e di promemoria dell'appuntamento.

2. Dati lead

Nome cliente	Prodotto	Zona
Mario Rossi	Montascale	Bologna (BO)
Numero di telefono	Numero di telefono (secondario)	Indirizzo email
+39 333 1234567	051 234567	mario.rossi@example.com
Prezzo esistente (se noto)	Motivazione rifiuto (se nota)	Tempistica indicativa
€ 4.800	Prezzo	es. 3-4 settimane
Note		
Cerca un montascale per la scala interna di casa: 14 gradini, rampa dritta, nessuna curva.		
Storico contatti precedenti		
[Telefonata - 12/09/2026 10:30] Non ha risposto. Richiamare nel pomeriggio.		
📅 Dettagli appuntamento / sopralluogo (opzionali) ^		
Data	Orario	Indirizzo
giovedì 15/10	10:00	Via Roma 10, Bologna

1 Data. Scrivila come la diresti a voce.

2 Orario. Per esempio 10:00.

3 Indirizzo. Dove si svolge il sopralluogo.

Controllare e completare i dati del lead · continua

11.3 I campi ambrati

Quando l'AI o l'importazione non riescono a trovare un dato, il campo diventa **ambrato**. Significa «controlla qui». Appena scrivi qualcosa il colore sparisce. Se un campo ambrato non ti serve, lascialo vuoto.

2. Dati lead

Nome cliente	Prodotto	Zona
Mario Rossi	Montascale	
Numero di telefono	Numero di telefono (secondario)	Indirizzo email
+39 333 1234567	051 234567	mario.rossi@example.com
Prezzo esistente (se noto)	Motivazione rifiuto (se nota)	Tempistica indicativa
	Prezzo	es. 3-4 settimane

Note

Storico contatti precedenti

 [Dettagli appuntamento / sopralluogo \(opzionali\)](#) ^

Data	Orario	Indirizzo
giovedì 15/10	10:00	Via Roma 10, Bologna

I campi ambrati sono quelli che non sono stati trovati: Zona, Prezzo esistente e Tempistica.

XII

Stato del lead, canali e obiezioni

Sezione «3. Stato del lead e canali». Qui dici alla Console a che punto è il lead: da questo dipende quali script prepara.

3. Stato del lead e canali

 **Suggerisci stato, obiezioni e strategia con AI**

Analizza i dati lead già presenti qui sopra (da CRM, file o inseriti a mano) e propone stato lead, obiezioni e analisi/strategia (sezione 4).

1. Nuovo lead da portale (primo contatto)

Presentazione standard, raccolta dati tecnici

Canali da generare

TelefonoWhatsAppEmail

Obiezioni trasversali dire (opzionali)

Prezzo troppo altoTempi lunghiScetticismo sul modelloVuole pensarci

Familiare / caregiver

1 Suggerisci stato, obiezioni e strategia con AI. L'AI legge i dati e propone tutto.

2 Stato del lead. Un menu con dieci stati. Sotto compare una breve spiegazione.

3 Canali da generare. Telefono, WhatsApp, Email.

4 Obiezioni trasversali. Le cinque obiezioni più comuni.

12.1 Lasciare che proponga l'AI

- 1 Premi «**Suggerisci stato, obiezioni e strategia con AI**». Il pulsante mostra «Analisi in corso...».
- 2 Dopo qualche secondo lo stato, le obiezioni e il testo della sezione 4 sono compilati.
- 3 Leggi e correggi quello che non ti convince: tutto si può cambiare.

i Nota. Se non c'è nessuna chiave AI, compare «Nessun runtime AI disponibile». Scegli tu stato e obiezioni: i campi ambrati ti ricordano cosa manca.

Stato del lead, canali e obiezioni · continua

12.2 I dieci stati del lead

N.	Stato del lead	Cosa fare	Script che prepara
1	Nuovo lead da portale (primo contatto)	Presentazione standard, raccolta dei dati tecnici	Telefono
2	Lead freddo / secondo preventivo (Match4Markets)	Capire a che punto è, senza pressione	Telefono
3	Cliente già visitato da un altro installatore (offerta esistente)	Mai anticipare di saperlo: farlo confermare al cliente	Telefono; Email se interessato
4	Trattativa persa — recupero	Nuova proposta migliorativa, leva sul prezzo	Telefono, Email
5	Contatto non valido — ultimo richiamo	Un solo tentativo, leva sul prezzo basso, poi chiusura	Telefono
N.	Stato del lead	Cosa fare	Script che prepara
6	Cliente interessato — organizzare sopralluogo	Il sopralluogo lo fa l'installatore partner, non YesMobility	Telefono, WhatsApp conferma, WhatsApp reminder
7	Cliente irraggiungibile	Dopo 1-2 tentativi senza risposta	Telefono, WhatsApp promemoria
8	Cliente accetta — chiusura vendita	Spiegare il passaggio all'installatore partner per il contratto	Telefono, Email di conferma
9	Post-sopralluogo non chiuso — recupero	Solo se l'installatore partner non ha chiuso da solo	Telefono
10	Budget limitato — proposta alternativa	Due opzioni di prezzo	Telefono

Quando cambi stato, i canali si riportano a quelli previsti per quello stato. Quando lo scegli tu, il campo non è più ambrato.

12.3 I canali

Ogni canale è un pulsante: **chiaro** = **accesso**, **scuro** = **spento**. Premilo per cambiarlo.

- WhatsApp si accende da solo se il lead ha un cellulare; Email si accende da solo se c'è un indirizzo (succede quando scrivi i recapiti, importi i dati o cambi stato). Puoi sempre spegnerli o riaccenderli tu.
- Se accendi un canale che lo stato non prevede, la Console usa uno script di apertura dello stesso canale, mai un messaggio che finge un contatto già avvenuto.

Stato del lead, canali e obiezioni · continua

12.4 Le cinque obiezioni

Obiezione	Quando usarla
Prezzo troppo alto	Il cliente dice che costa troppo.
Tempi lunghi	Il cliente teme che l'installazione richieda troppo.
Scetticismo sul modello	Il cliente diffida: «come funzionate?», «è una truffa?».
Vuole pensarci	Il cliente prende tempo o vuole confrontare.
Familiare / caregiver	Risponde un familiare o chi assiste il cliente.

Ogni obiezione acceso aggiunge allo script la risposta adatta. Sono facoltative: non accendere quelle che non servono.

XIII

Analisi e strategia

Sezione «4. Analisi e strategia»: una breve nota che riassume il lead e come avvicinarlo.

4. Analisi e strategia

Sintesi AI (max 100 parole) di cosa emerge dai dati del lead e della strategia consigliata per approcciarlo. Editabile liberamente.

1

Lead nuovo da portale, interesse concreto per un montascale a rampa dritta. Prima telefonata: presentazione standard e raccolta dei dati tecnici (altezza, larghezza, tipo di scala). Possibile obiezione sul prezzo: puntare sul valore e sulla gratuità della valutazione.

1 Il testo. Compare da solo dopo l'analisi dell'AI. Puoi riscriverlo liberamente.

- L'AI scrive al massimo circa 100 parole: cosa emerge dai dati e come conviene approcciare il lead.
- È una nota **per te**, non un testo da dire al cliente.
- Quello che scrivi qui viene passato all'AI quando genera gli script, quindi puoi correggerlo per guidarla.
- Viene salvato con il lead nello Storico.

XIV

Generare gli script

Sezione «5. Generazione script». Qui la Console prepara i testi da usare: telefono, WhatsApp ed email.

14.1 Come si genera

- 1 Controlla in sezione 3 che ci sia **almeno un canale acceso** (altrimenti compare «Seleziona almeno un canale da generare»).
- 2 Premi **«Genera script»**. Il pulsante mostra «Generazione in corso...».
- 3 Compare un riquadro per ogni canale. Il riquadro Email ha due campi: Oggetto e Corpo.
- 4 Leggi e, se serve, **correggi direttamente nei campi**: puoi scrivere liberamente.
- 5 Per avere una variante di un solo canale premi **«Rigenera»** in quel riquadro.

Generare gli script · continua

5. Generazione script

Nuovo lead vuoto

Genera script

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Telefono

GENERATO DA AI

Rigenera

Numero di telefono: +39 333 1234567

Buongiorno/Buonasera, sono David di YesMobility. La chiamo perché abbiamo ricevuto la sua richiesta online per Montascale tramite uno dei nostri portali, dove ha lasciato i suoi dati. Siamo un servizio che lavora con i migliori produttori del settore — Access, Handicare, AreaLifting, Albatross, PVE — e possiamo darle in pochi minuti una prima valutazione di fattibilità e un'idea di prezzo, gratuita e senza impegno. Le va di dedicarmi 2 minuti per capire meglio la situazione (tipo di scale, altezza da superare, larghezza) così le do già un'indicazione?

WhatsApp

GENERATO DA AI

Rigenera

Numero WhatsApp: +39 333 1234567

Testo

Buongiorno Sig. Rossi, sono David di YesMobility. Le scrivo perché abbiamo ricevuto la sua richiesta online per Montascale. Lavoriamo con i migliori produttori del settore — Access, Handicare, AreaLifting, Albatross, PVE — e possiamo darle in pochi minuti una prima valutazione di fattibilità e un'idea di prezzo, gratuita e senza impegno. Mi conferma qualche dettaglio in più (tipo di scale, altezza da superare, larghezza) così le rispondo già con un'indicazione?

David Vannini

Email

GENERATO DA AI

Rigenera

Indirizzo email: mario.rossi@example.com

Oggetto

YesMobility — la sua richiesta per Montascale

Corpo

Gentile Sig. Rossi,

la contatto in merito alla sua richiesta online per Montascale nella zona di Bologna (BO).

Siamo un servizio che lavora con i migliori produttori del settore (Access, Handicare, AreaLifting, Albatross, PVE) e possiamo fornirle una prima valutazione di fattibilità e un'indicazione di prezzo, gratuita e senza impegno.

Per procedere mi servirebbero alcuni dettagli in più (tipo di scale, altezza da superare, larghezza): può rispondere direttamente a

Salva lead in storico

Invia a Suggerimenti Vendita

- 1

Nuovo lead vuoto. Svuota tutti i campi per ripartire da zero.
- 2

Genera script. Prepara i testi.
- 3

Etichetta. Dice come è stato scritto il testo (vedi 14.2).
- 4

Rigenera. Crea una variante di quel solo canale.
- 5

Copia negli appunti. Copia il valore indicato.
- 6

Logo WhatsApp. Apre WhatsApp con il messaggio già scritto.
- 7

Busta Mail. Apre la posta con la mail già compilata.
- 8

Salva lead in storico. Capitolo 18.
- 9

Invia a Suggerimenti Vendita. Capitolo 18.

14.2 Le etichette sui riquadri

Etichetta	Significato
Generato da AI	Lo script è stato scritto dall'AI per questo lead.
Bozza da libreria (no AI)	L'AI non era disponibile o ha dato un errore. La Console ha preparato una bozza dagli script di libreria: modificala prima di usarla.
Testo grezzo	La risposta dell'AI non era leggibile. Il testo è nel riquadro «Risposta grezza»: correggilo a mano.

Generare gli script · continua

14.3 Cosa fa la Console da sola

- **Firma.** In fondo a WhatsApp e email aggiunge «David Vannini / YesMobility.it». Una firma già presente viene sostituita, mai duplicata.
- **Il cliente per cognome.** Scrive «Sig. Rossi» o «Sig.ra Verdi».
- **WhatsApp senza emoji.** Se l'AI ne mette, le toglie.
- **Il nome dell'installatore partner non viene mai scritto**, in nessun canale.
- **Nessun contatto precedente inventato.** Gli script non fingono mai che YesMobility abbia già parlato con il cliente.



Attenzione. Rileggi sempre lo script prima di usarlo. L'AI può sbagliare. Le regole completamente automatiche sono nell'Appendice C.

XV

Copiare e inviare: WhatsApp ed email

Sopra il testo di WhatsApp e di Email c'è una riga con il contatto del cliente e due pulsanti: copiare e inviare.

WhatsApp

GENERATO DA AI

Rigenera

Numero WhatsApp: +39 333 1234567

Testo

Buongiorno Sig. Rossi, sono David di YesMobility. Le scrivo perché abbiamo ricevuto la sua richiesta online per Montascale. Lavoriamo con i migliori produttori del settore — Access, Handicare, AreaLifting, Albatross, PVE — e possiamo darle in pochi minuti una prima valutazione di fattibilità e un'idea di prezzo, gratuita e senza impegno. Mi conferma qualche dettaglio in più (tipo di scale, altezza da superare, larghezza) così le rispondo già con un'indicazione?

David Vannini

Il riquadro WhatsApp: il numero, l'icona per copiare e il logo WhatsApp per aprire il messaggio.

15.1 Copiare un testo

L'icona dei **due quadratini** si chiama «Copia negli appunti». Copia il valore attuale, anche se lo hai modificato. Per un attimo diventa una spunta (✓). La trovi accanto a: numero WhatsApp, testo WhatsApp, indirizzo email, oggetto e corpo della mail. Per il telefono non c'è.

15.2 Inviare un WhatsApp

- 1 Controlla il **numero** (deve essere un cellulare) e il **testo**.
- 2 Premi il pulsante con il **logo verde di WhatsApp**, accanto al numero.
- 3 Si apre **WhatsApp Desktop** con la chat del cliente e il messaggio già scritto.
- 4 Rileggi il messaggio e premi **Invio** dentro WhatsApp.

 **Attenzione.** La Console non invia nulla da sola: l'invio resta sempre un tuo gesto dentro WhatsApp o dentro la posta.

 **Nota.** Se il numero non ha il prefisso, la Console aggiunge 39 (Italia). Se manca il numero compare «Numero di telefono mancante». Se WhatsApp Desktop non è installato, il pulsante non fa nulla: installa l'app.

Copiare e inviare: WhatsApp ed email · continua

15.3 Inviare un'email

Email

GENERATO DA AI

Rigenera

Indirizzo email: mario.rossi@example.com

Oggetto

YesMobility — la sua richiesta per Montascale

Corpo

Gentile Sig. Rossi,

la contatto in merito alla sua richiesta online per Montascale nella zona di Bologna (BO).

Siamo un servizio che lavora con i migliori produttori del settore (Access, Handicare, AreaLifting, Albatross, PVE) e possiamo fornirle una prima valutazione di fattibilità e un'indicazione di prezzo, gratuita e senza impegno.

Per procedere mi servirebbero alcuni dettagli in più (tipo di scale, altezza da superare, larghezza): può rispondere direttamente a

Il riquadro Email: indirizzo con icona copia e busta blu, poi Oggetto e Corpo.

- 1 Controlla **indirizzo**, **oggetto** e **corpo**.
- 2 Premi la **busta blu** (l'icona di Mail), accanto all'indirizzo.
- 3 Si apre il programma di posta del Mac con destinatario, oggetto e testo già compilati.
- 4 Rileggi e premi **Invia** nel programma di posta.

Nota. Se manca l'indirizzo compare «Indirizzo email mancante». Gli stessi pulsanti si trovano anche nella finestra di un lead dello Storico (capitolo 20).

XVI

Invia a telefono

Manda nome, cognome, numero ed email del lead all'app Rubrica sul telefono Android, che lo salva in rubrica e, se vuoi, chiama.

16.1 Dove trovi il pulsante

Dove	Come si chiama
Scheda Lead, in alto a destra	Pulsante «Invia a telefono»
Storico, su ogni riga	Pulsante «Tel»
Finestra di un lead dello Storico	Icona della cornetta
Pannello di chiamata (Suggerimenti Vendita)	Pulsante «Invia a telefono»

Nuovo Lead	Invia a telefono ¹	 CRM ²
------------	-------------------------------	--

1 Invia a telefono. Manda il lead al telefono.

2 CRM. Apre il lead sul CRM (capitolo 17).

16.2 Come si usa

- 1 Controlla che il lead abbia un numero di telefono (altrimenti compare «Questo lead non ha un numero di telefono»).
- 2 Premi **«Invia a telefono»**. Se non hai ancora il codice compare «Prima imposta il codice del telefono»: vai al capitolo 6.
- 3 In alto a destra compare una striscia con nome e numero e la domanda **«Cosa faccio con questo lead?»**.
- 4 Scegli uno dei tre pulsanti (qui sotto).
- 5 Accanto al pulsante compare l'esito, che sparisce dopo pochi secondi.

Invia a telefono · continua

LEAD REWORK CONSOLE

Lead

© momandis

Nuovo Lead

Compila i dati del lead, seleziona lo stato

1. Import dati lead (opzionale)

Mario Rossi

+39 333 1234567

COSA FACCIO CON QUESTO LEAD?

1

2

3

Salva e chiama

Solo salva

Annulla

2. Dati lead

Nome cliente

Mario Rossi

Prodotto

Montascale

Zona

Bologna (BO)

Numero di telefono

Numero di telefono (secondario)

Indirizzo email

- 1

Salva e chiama. Il telefono salva il contatto e fa partire la chiamata con Lyber.
- 2

Solo salva. Il telefono salva il contatto e copia il numero, ma non chiama.
- 3

Annulla. Non succede nulla.

Messaggio	Cosa significa
Inviato: il telefono chiama ✓	Il telefono ha ricevuto l'ordine di chiamare.
Contatto inviato al telefono ✓	Il telefono salva il contatto.
Annullato	Hai scelto «Annulla».
Invio non riuscito: ...	Controlla la connessione a internet e riprova.

i

Nota. Funziona se l'app Rubrica sul telefono è in ascolto (capitolo 8) con lo stesso codice segreto, e se Mac e telefono hanno internet.

XVII

Il pulsante CRM

Il pulsante CRM apre il lead nel CRM Facile Salire, senza dover cercare a mano.

17.1 I tre posti dove si trova

Dove	Come si presenta
Scheda Lead, in alto a destra	Pulsante con l'icona di collegamento esterno e la scritta «CRM».
Storico, su ogni riga	Pulsante con la sola scritta «CRM», nella colonna a destra.
Finestra di un lead dello Storico	Icona di collegamento esterno nella testata, prima delle altre icone.

17.2 Cosa fa

- Se il lead ha già il suo **codice CRM** (si salva quando importi il lead dal CRM), apre **direttamente quel lead**.
- Se il codice non c'è ancora, apre l'**elenco dei lead** del CRM (il suggerimento sul pulsante dice «ID non ancora collegato»).
- Il CRM si apre in una finestra di Chrome a parte, larga il 40% e alta l'80% dello schermo, in alto a destra. Se il browser blocca la finestra, la apre in una scheda normale.

✓ **Consiglio.** Per far collegare un lead dello Storico al CRM basta importarlo una volta dal CRM con il pulsante blu (capitolo 9): la Console lo riconosce e salva il collegamento.

XVIII

Salvare il lead e inviarlo a Suggerimenti Vendita

Quando gli script sono pronti, salva il lead e, se vuoi telefonare con la guida, mandalo a Suggerimenti Vendita.

18.1 Salvare nello Storico

- 1 In fondo alla sezione 5 premi **«Salva lead in storico»**.
- 2 Compare il messaggio «Lead salvato nello storico» e la Console ti porta nello Storico.

Nello Storico restano salvati i dati, gli script (anche quelli che hai modificato), le obiezioni scelte, l'analisi e gli screenshot caricati. Se il lead arriva dal CRM, la data nello Storico è quella di assegnazione a YesMobility.

18.2 Inviare a Suggerimenti Vendita

Il pulsante **«Invia a Suggerimenti Vendita»** manda all'app il nome, il telefono, l'email e lo **script del telefono**, che comparirà come guida nel riquadro verde durante la chiamata.

- 1 Nella sezione 5 premi **«Invia a Suggerimenti Vendita»**. Accanto compare «Inviato ✓ — apro Suggerimenti Vendita...».
- 2 L'app si apre (o torna in primo piano). La **prima volta** Chrome chiede «Apri Suggerimenti Vendita.app?»: conferma.
- 3 Nel menu dell'app il pulsante viola **«Chiamata Gestione Lead»** si illumina.
- 4 Premi quel pulsante per avviare la chiamata con la guida (capitolo 23).

 **Nota.** Viene inviato solo lo script del **telefono**: Suggerimenti Vendita gestisce solo chiamate. Senza script telefono compare «Nessuno script TELEFONO disponibile».

 **Consiglio.** Il lead resta «in attesa» finché non avvii una Chiamata Gestione Lead: puoi mandarlo con calma e telefonare dopo. La stessa icona di invio è disponibile dalla finestra di un lead dello Storico.

XIX

Lo Storico dei lead

È la seconda scheda (l'icona dell'orologio). Qui trovi tutti i lead salvati e segni cosa hai già fatto.

19.1 L'elenco e le colonne

DATA	CLIENTE											
09/10/26, 16:11	Laura Gialli	☐	☐	☐	☐	Tel	CRM					
09/10/26, 16:11	Paolo Neri	☒	☒	☐	☒	Tel	CRM					
09/10/26, 16:11	Giulia Verdi	☒	☐	☐	☐	Tel	CRM					
09/10/26, 16:11	Mario Rossi	☐	☐	☐	☐	Tel	CRM					

1 Data. Quando è stato creato o assegnato il lead.

3 Telefonata. Spunta se hai già telefonato.

5 Email. Spunta se hai già inviato l'email.

7 Le caselle. Si cambiano con un clic e restano salvate.

9 CRM. Apre il lead nel CRM.

11 Copia. Duplica il lead.

2 Cliente. Il nome. Passando il mouse vedi stato e prodotto.

4 WhatsApp. Spunta se hai già inviato il WhatsApp.

6 Lav. (Lavorato). Spunta quando hai finito con questo lead.

8 Tel. Invia il lead al telefono.

10 Occhio. Apre la scheda del lead.

12 Cestino. Elimina il lead.

i Nota. Se la finestra è stretta, le colonne «Prodotto», «Stato» e «Gen.» (numero di canali generati) si nascondono per lasciare spazio. Allarga la finestra per vederle.

19.2 Cercare un lead

×
1 di 4

1 Campo di ricerca. Scrivi nome, telefono, email o zona.

2 Contatore. Quanti lead vedi sul totale.

- La ricerca ignora maiuscole e accenti. Per cercare un telefono bastano 3 cifre.
- Se scrivi più parole, il lead deve contenerle tutte.
- Per svuotare la ricerca premi la **×** nel campo.

Lo Storico dei lead · continua

19.3 Ordinare, nascondere e filtrare

- 1 Ordina per.** Data (più o meno recenti prima) oppure Cliente A→Z / Z→A.
- 2 Nascondi lavorati.** Toglie dall'elenco i lead già segnati come lavorati.
- 3 Esporta storico.** Scarica un foglio Excel (19.4).
- 4 Filtri.** Apre i filtri. Il numero indica quanti sono attivi.

- 1 Stato.** Mostra solo i lead di uno stato.
- 2 Lavorati.** Tutti, solo lavorati o solo da lavorare.
- 3 Dal.** Data di inizio.
- 4 Al.** Data di fine.

Quando almeno un filtro è attivo compare il link **«Azzera filtri»**. L'ordinamento e «Nascondi lavorati» vengono ricordati la volta dopo.

19.4 Esportare in Excel

«Esporta storico» scarica un file `storico_lead_AAAA-MM-GG.xlsx` con i lead che vedi in quel momento (quindi anche con ricerca e filtri applicati). Le colonne sono: Data, Cliente, Telefono, Telefono (secondario), Email, Prodotto, Zona, Stato, Canali generati, Telefonata, WhatsApp, Email inviata, Lavorato.


XX

Aprire, duplicare, eliminare e stampare un lead

Le azioni sulla singola riga dello Storico.

20.1 Aprire la scheda del lead

Premi l'**occhio** sulla riga. Si apre una finestra con tutto quello che hai salvato: dati, analisi, note e gli script, ognuno con il suo contatto, il pulsante per copiare e quello per inviare (WhatsApp ed email, come nel capitolo 15).



- 1 Collegamento esterno.** Apre il lead nel CRM.
- 2 Cornetta.** Invia il lead al telefono.
- 3 Freccia in alto (blu).** Invia a Suggerimenti Vendita.
- 4 Stampante.** Stampa il lead o lo salva in PDF.
- 5 X.** Chiude la finestra.

Se hai modificato gli script a mano, sotto il nome compare «modificato manualmente». Per stampare usa la stampante: la stampa esce su fondo bianco senza i pulsanti.

20.2 Duplicare un lead

L'icona dei due quadratini sulla riga **duplica** il lead: porta i suoi dati nella scheda «Lead», con lo stato e le obiezioni, pronti per generare nuovi script. Gli script vecchi non vengono copiati. È comodo per riprendere un lead dopo qualche giorno.

20.3 Eliminare un lead

- 1** Premi il **cestino** rosso sulla riga.
- 2** Conferma «Eliminare definitivamente questo lead dallo storico?».




Attenzione. L'eliminazione è definitiva. Se elimini un lead per errore, prova subito «Recupera copia automatica» (capitolo 21).

XXI

Backup e recupero dei lead

I lead sono salvati nel browser di questo Mac. Il backup su file ti protegge se i dati del browser vengono cancellati.



1 **Scarica.** Crea il file di backup.

2 **Ripristina.** Rimette i lead da un file di backup.

3 **Recupera copia automatica.** Riprende lead dalle copie di riserva.

4 **Copia automatica.** Data e ora dell'ultima copia di riserva.

21.1 Scaricare il backup

1 Nello Storico premi **«Scarica»**, accanto a «Backup».

2 Compare «Backup scaricato: N lead ✓» e il file `leadrework-lead-AAAA-MM-GG_HHMM.json` finisce nella cartella Download.

3 Spostalo in un posto sicuro (una cartella sul Mac o un disco esterno).

Il backup contiene **tutti** i lead, anche quelli che al momento non vedi per la ricerca o i filtri.

21.2 Ripristinare da un backup

1 Premi **«Ripristina»** e scegli il file di backup.

2 Se alcuni lead del file esistono già, la Console chiede: **OK** = sostituisci quelli attuali con la versione del backup; **Annulla** = tieni quelli attuali (i lead nuovi vengono aggiunti comunque).

3 Compare il riepilogo: «Import completato: X aggiunti, Y sostituiti, Z già presenti lasciati invariati ✓».

Nota. Il ripristino **unisce** i lead e non cancella mai niente. Se il file non è un backup della Console compare «Backup non valido» e lo Storico non viene toccato.

Backup e recupero dei lead · continua

21.3 La copia automatica

A ogni modifica dello Storico la Console tiene da sola **due copie di riserva** dentro il browser. «Recupera copia automatica» riaggiunge i lead che sono nelle copie ma non più nello Storico (per esempio eliminati per errore). Prima ti chiede conferma; i lead attuali non vengono toccati.

Se apro la Console lo Storico risulta assente ma esiste una copia, la Console lo ripristina da sola e avvisa «Storico lead non trovato: ho ripristinato automaticamente N lead dalla copia di sicurezza».




Consiglio. La copia automatica sta nello stesso browser: se i dati del browser vengono cancellati sparisce anche lei. Scarica un backup su file ogni settimana.

XXII

Il menu principale

Il menu è la finestra stretta al centro dello schermo. Da qui avvii le chiamate e gestisci la libreria.




- 1 **Chiamata YesMobility.** Solo suggerimenti live, senza guida.
- 2 **Chiamata Gestione Lead.** Guida del lead più suggerimenti. Si illumina quando c'è un lead in attesa.
- 3 **Rinforzo Facile Salire.** Suggerimenti più una guida fissa.
- 4 **Rivedi frasi raccolte.** Le frasi dei clienti da rivedere (capitolo 28).
- 5 **Aggiungi script.** Crea una nuova voce della libreria (capitolo 27).
- 6 **Vedi libreria.** Elenco degli script già inseriti.
- 7 **Profilo azienda.** Dati che aiutano l'AI a scrivere i testi (capitolo 29).
- 8 **Ambiente.** Setup iniziale, una tantum.
- 9 **API key.** Le chiavi Deepgram e Anthropic.
- 10 **Test: solo audio.** Prova di cattura e trascrizione (capitolo 30).
- 11 **Test: solo matching.** Scrivi una frase e vedi lo script scelto.
- 12 **Stato.** Pallino verde = «ambiente pronto»; giallo = manca qualcosa.
- 13 **Esci.** Chiude l'app e ferma il sistema.

- Mentre un'azione è in corso i pulsanti si disattivano: non fare doppi clic.
- Quando l'azione finisce, il menu torna da solo in primo piano.
- Chiudere la finestra (il pallino rosso) equivale a premere «Esci»: l'app si chiude e il sistema si ferma.

Il menu principale · continua

22.1 Il pulsante viola che si illumina



«Chiamata Gestione Lead» con il bagliore: c'è un lead in attesa.

Quando dalla Console premi «Invia a Suggerimenti Vendita», il pulsante viola si illumina. Resta acceso finché non avvii quella chiamata. Se non si illumina, il lead resta comunque in attesa e comparirà alla prossima Chiamata Gestione Lead.

XXIII

Le tre modalità di chiamata

Tutte e tre aprono lo stesso pannello di chiamata. Cambia solo cosa compare nel riquadro verde «Guida chiamata».



Chiamata YesMobility

Suggerimenti live sulle frasi del cliente. Nessun canovaccio.



Chiamata Gestione Lead

Suggerimenti live più il canovaccio del lead inviato dalla Lead Rework Console. Il pulsante si illumina quando c'è un lead in attesa.



Rinforzo Facile Salire

Suggerimenti live più un canovaccio fisso, uguale per ogni chiamata.

23.1 Prima di ogni chiamata

- Nel menu, in basso, il pallino deve essere verde: **«ambiente pronto»**.
- Lo splitter e le cuffie sono collegati (capitolo 7).
- Se vuoi la guida di un lead: l'hai inviato dalla Console e il pulsante viola brilla.



Consiglio. Avvia il pannello **qualche istante prima** di comporre il numero. La prima volta il sistema carica il suo «cervello» (circa 15 secondi); dalle chiamate successive parte quasi subito.

23.2 Avviare la chiamata

- 1 Nel menu premi il pulsante della modalità che ti serve.
- 2 Attendi: il pannello si apre da solo in Chrome, a destra del menu. In alto a destra deve comparire **«connesso»**.
- 3 La prima volta Chrome chiede il permesso del microfono: premi «Consenti».
- 4 Controlla le due barre di livello (capitolo 25) e telefona.

23.3 Chiamata YesMobility

Solo suggerimenti live sulle frasi del cliente. Il riquadro «Guida chiamata» non compare. Un eventuale lead in attesa non viene toccato: resta per la prossima Chiamata Gestione Lead.

Le tre modalità di chiamata · continua

23.4 Chiamata Gestione Lead

Il pannello mostra il **nome e il numero** del lead e, nel riquadro verde, lo **script del telefono** preparato dalla Console. Sotto continuano i suggerimenti live. Il lead viene «consumato»: il pulsante viola si spegne.

SUGGERIMENTI LIVE AUDIO Predefinito di sistema (seç) connesso

Microfono attivo Pausa Termina

Segnale In ingresso (prima del limiter)
Segnale trascritto (dopo il limiter)

Nome: Mario Rossi Numero di telefono: +39 333 1234567 Invia a telefono

1

GUIDA CHIAMATA
Buongiorno/Buonasera, sono David di YesMobility. La chiamo perché abbiamo ricevuto la sua richiesta online per montascale tramite uno dei nostri portali dove ha lasciato i suoi dati. Siamo un servizio che lavora con i migliori produttori del settore — Access, Handicare, AreaLifting, Albatross, PVE — e possiamo darle in pochi minuti una prima valutazione di fattibilità e un'idea di prezzo, gratuita e senza impegno. Le va di dedicarmi 2 minuti per capire meglio la situazione (tipo di scale, altezza da superare, larghezza) così le do già un'indicazione?

IN ATTESA
In attesa del primo suggerimento...

FRASI CLIENTE

© Designed and crafted by Momandis David Vannini

1 Guida chiamata. Lo script del telefono, diviso in paragrafi.

Le tre modalità di chiamata · continua

23.5 Rinforzo Facile Salire

Il riquadro verde mostra subito una guida fissa, uguale per ogni chiamata, scritta per i lead da rinforzare. Non dipende dalla Console.

The screenshot shows the 'SUGGERIMENTI LIVE AUDIO' interface. At the top, there's a status bar with 'Predefinito di sistema (seç)' and a green 'connesso' indicator. Below this are three buttons: 'Microfono attivo' (green), 'Pausa' (white with a pause icon), and 'Termina' (red with a phone icon). Underneath are two progress bars: 'Segnale in ingresso (prima del limiter)' and 'Segnale trascritto (dopo il limiter)'. A section for customer information shows 'Nome: Mario Rossi' and 'Numero di telefono: +39 333 1234567', with an 'Invia a telefono' button. A blue circle with the number '1' is next to this button. The main part of the interface is a green box titled 'GUIDA CHIAMATA' containing a script for David, a salesperson at YesMobility, who is calling Mario Rossi to discuss a request for a motorhome. The script includes a greeting, a statement of purpose, and a closing. Below the green box is a grey box labeled 'IN ATTESA' with the text 'In attesa del primo suggerimento...'. At the bottom is a grey box labeled 'FRASI CLIENTE'. A small copyright notice at the very bottom reads '© Designed and crafted by Momandis David Vannini'.

1 Guida fissa. Il canovaccio «Rinforzo Facile Salire».

Nota. Se prima della chiamata compare «Devi prima usare Configura ambiente» o «Devi prima usare Configura API key», premi **«Ambiente»** oppure **«API key»** nel menu (capitolo 7). Se compare «Il sistema impiega troppo tempo ad avviarsi», riprova dopo un minuto: sta ancora caricando.

XXIV

Il pannello chiamata in dettaglio

Il pannello è la finestra a destra, larga il 25% dello schermo. Ecco cosa c'è e a cosa serve.



- 1 **Selettore dell'audio.** Scegli da quale ingresso ascoltare (capitolo 25).
- 2 **Connesso.** Il pannello è collegato al sistema. Se si scollega riprova da solo ogni 2 secondi.
- 3 **Microfono attivo.** Verde = sta ascoltando. Se è spento premi «Avvia microfono».
- 4 **Pausa.** Sospende l'ascolto. Premi «Riprendi» per continuare.
- 5 **Termina.** Chiude la chiamata.
- 6 **Le due barre.** Mostrano il livello dell'audio (capitolo 25).
- 7 **Nome e numero.** Il lead della chiamata. Mostra «—» se non c'è.
- 8 **Invia a telefono.** Mandà il lead al telefono (capitolo 26).
- 9 **Suggerimento.** L'etichetta colorata dice in che fase della chiamata sei; sotto, il testo da dire.
- 10 **Frase cliente.** Le frasi del cliente, una sotto l'altra.

24.1 I colori delle fasi

Etichetta	Colore	Quando
Apertura	Blu	Inizio chiamata, saluti, presentazione.
Scoperta	Turchese	Domande per capire il bisogno.
Presentazione	Viola	Spiegazione della soluzione.
Obiezioni	Arancione	Il cliente solleva un dubbio (prezzo, tempi, fiducia).
Chiusura	Verde	Segnali di interesse e chiusura.

Il pannello chiamata in dettaglio · continua

24.2 Cosa leggi nel riquadro del suggerimento


- All'inizio compare «In attesa del primo suggerimento...».
- Quando il cliente parla, il testo cambia con il suggerimento più adatto. Se lo script ha un'alternativa, compare sotto con la scritta «Alternativa:».
- Se nessuno script è pertinente, compare «Nessuno script pertinente per l'ultima frase.».
- Alcuni suggerimenti contengono parole tra parentesi quadre (per esempio [Nome] o [tempistica]): sostituiscile a voce con il dato giusto. Leggi il testo come traccia, non parola per parola.

XXV

Regolare il livello audio

Da fare la prima volta, o quando la trascrizione non è precisa. Basta guardare due barre.


25.1 Le due barre di livello



- 1 Prima del limiter.** Il segnale che arriva dal telefono. È quella da guardare.
- 2 Dopo il limiter.** Quello che viene trascritto. È più lunga perché il sistema la rinforza.

Colore	Cosa significa
Verde	Il segnale c'è ma è ancora basso.
Arancione	Segnale forte e sano: la zona giusta per il parlato.
Rosso	Vicino alla saturazione: abbassa il livello.

25.2 Gli avvisi



- 1 Segnale saturo (clipping).** Compare in rosso per 3 secondi quando il segnale tocca il massimo. Abbassa il volume del telefono o il livello di ingresso del Mac.
- 2 Microfono integrato in uso.** Compare in giallo quando stai ascoltando il microfono del Mac invece dello splitter.

Regolare il livello audio · continua


Nota. Con lo splitter collegato, macOS chiama il jack «**External Microphone (Built-in)**»: l'avviso giallo non deve comparire. L'avviso scatta con «Internal Microphone (Built-in)».

25.3 Passo per passo

- 1 Prepara **una voce che parla in modo continuo** sul telefono: un video, un podcast o una chiamata a un tuo secondo numero. Imposta il volume del telefono come lo userai in chiamata e poi non toccarlo.
- 2 Sul Mac apri **Impostazioni di Sistema → Suono → Ingresso** e seleziona **External Microphone**.
- 3 Apri una Chiamata YesMobility e guarda la barra in alto, «prima del limiter».
- 4 Regola il **volume di ingresso** del Mac: la barra deve oscillare tra verde e arancione, con qualche picco verso il rosso.
- 5 Se resta spesso rossa o compare il clipping, **abbassa**. Se resta corta e verde, **alza**.

✓ **Consiglio.** Se i suggerimenti sono giusti ma le **frasi trascritte** non corrispondono a quelle dette, quasi sempre il livello è troppo basso: porta la barra alta verso l'arancione e riprova.

25.4 Scegliere il dispositivo



- 1 **Selettore.** Elenca gli ingressi audio del Mac.
 - 2 **Connesso.** Il pannello è collegato.
- **Predefinito di sistema** segue l'ingresso che macOS considera attivo in quel momento.
 - Scegliendo un dispositivo preciso, la scelta resta salvata per le chiamate successive.
 - Puoi cambiarlo anche durante la chiamata: l'ascolto riparte da solo, senza interrompere i suggerimenti.
 - Se il dispositivo salvato non c'è più, il pannello torna al predefinito.


Nota. Se la spia resta ferma mentre il cliente parla o la trascrizione è vuota, probabilmente stai ascoltando il dispositivo sbagliato: scegli «External Microphone».

XXVI

Durante la chiamata e a fine chiamata

Cosa puoi fare mentre parli e come chiudere.

26.1 Pausa e Termina



1 Microfono attivo. L'ascolto è in corso.

2 Pausa / Riprendi. Sospende l'invio delle frasi: le barre di livello continuano a muoversi.

3 Termina. Chiude la chiamata e riporta in primo piano il menu.

Dopo «Termina» il pulsante diventa «Chiamata terminata» e il selettore si blocca. Per una nuova chiamata torna al menu e premi di nuovo il pulsante: il sistema resta acceso e riparte subito.

26.2 Le frasi del cliente

Nel riquadro «Frase cliente» compaiono solo le frasi del **cliente**: la tua voce non viene mai trascritta. Le frasi vengono salvate sul Mac per poterle rivedere dopo (capitolo 28).

⚠ Attenzione. Poiché le frasi dei clienti vengono salvate, è buona norma informare i clienti che la chiamata può essere monitorata o registrata a fini di qualità. Verifica con chi segue la privacy in azienda.

26.3 Invia a telefono dal pannello

1 Premi **«Invia a telefono»** nel riquadro con nome e numero.

2 La **prima volta** il pannello chiede «Incolla il codice segreto del telefono»: incolla il codice copiato dalla Console (capitolo 6). Resta salvato.

3 Compare la striscia «Cosa faccio con questo lead?»: scegli **Salva e chiama**, **Solo salva** o **Annulla**.

Durante la chiamata e a fine chiamata · continua

Mario Rossi +39 333 1234567
COSA FACCIO CON QUESTO LEAD

1 Salva e chiama 2 Solo salva 3 Annulla

Segnale in ingresso (prima del limiter)
Segnale trascritto (dopo il limiter)

Nome: **Mario Rossi** Numero di telefono: **+39 333 1234567** **Invia a telefono**

OBJEZIONI
Capisco, è un investimento importante. Mi faccia capire meglio: la cifra la sorprende rispetto a quello che si aspettava, o ha già in mano un altro preventivo più basso per confronto? Se non ha altri preventivi: posso verificare se con un modello leggermente diverso o un altro produttore riusciamo ad abbassare la cifra mantenendo la qualità dell'installazione. Le preparo un'alternativa e la richiamo entro [tempistica].

Alternativa: Se ha già un preventivo più basso in mano: mi faccia vedere le cifre, così verifico se è davvero comparabile — a volte mancano voci come manutenzione o assistenza che noi invece includiamo sempre.

FRASI CLIENTE
Pronto, chi parla?
Il prezzo mi sembra eccessivo

© Designed and crafted by Momandis David Vannini

- 1 **Salva e chiama.** Salva il contatto sul telefono e avvia la chiamata.
- 2 **Solo salva.** Salva il contatto.
- 3 **Annulla.** Non fa nulla.

Nota. Se non c'è un numero compare «Nessun numero da inviare». Gli esiti sono gli stessi della Console: «Inviato: il telefono chiama ✓», «Contatto inviato ✓», «Annullato», «Invio non riuscito: ...».

XXVII

La libreria degli script

La libreria contiene le frasi che il sistema suggerisce durante la chiamata. Puoi vederla e farla crescere.

27.1 Vedere la libreria

Nel menu premi **«Vedi libreria»**. Compare una finestra con il totale degli script e una riga per ognuno, nel formato «[fase] nome». Guardala prima di aggiungere qualcosa, per non fare doppioni.

27.2 Aggiungere uno script

Uno script ha due parti: le **frasi di esempio del cliente** (servono al sistema per capire quando usarlo e non si vedono mai in chiamata) e il **suggerimento** (il testo che comparirà nel pannello).

- 1 Nel menu premi **«Aggiungi script»**.
- 2 Scegli dalla lista **in quale fase della chiamata** si usa: apertura, scoperta, presentazione, obiezioni, chiusura.
- 3 Scegli **quale situazione lo attiva** (tabella qui sotto).
- 4 Scrivi un **nome breve**, per esempio «obiezione prezzo sconto». Va bene qualsiasi testo: il sistema lo trasforma in minuscolo con i trattini bassi. Se esiste già uno script con quel nome ti avvisa.
- 5 Scrivi le **frasi di esempio del cliente**, una alla volta. Lascia vuoto quando hai finito. Serve almeno una frase: più ne scrivi (2-5 è l'ideale), meglio il sistema riconosce la situazione.
- 6 Scegli come scrivere il suggerimento: **«Lo scrivo io»** o **«Genera con l'AI»** (vedi 27.3).
- 7 Ti viene chiesto se vuoi anche un **suggerimento alternativo**, che comparirà sotto il principale: «Salta», «Lo scrivo io» o «Genera con l'AI».
- 8 Facoltativo: scrivi una **priorità da 1 a 10**. Serve solo a scegliere tra due script ugualmente adatti. Se lasci vuoto vale 5.
- 9 Compare la conferma «Script ... aggiunto alla libreria». Lo script è **attivo subito**, dalla prossima chiamata o test: non serve riavviare niente.

La libreria degli script · continua

Situazione	Quando si attiva
obiezione prezzo	Il cliente dice che costa troppo o chiede uno sconto.
obiezione tempo	Il cliente teme i tempi di installazione.
obiezione concorrenza	Il cliente confronta con un altro fornitore.
obiezione autorità decisionale	Deve chiedere a qualcun altro prima di decidere.
obiezione fiducia	Il cliente diffida o teme una truffa.
segnale interesse	Il cliente mostra interesse.

Situazione	Quando si attiva
richiesta informazioni	Il cliente chiede dettagli.
richiesta referenze	Il cliente chiede referenze o esempi.
silenzio o esitazione	Il cliente tace o esita.
tentativo chiusura cliente	Il cliente stesso propone di chiudere.
saluto apertura	I primi saluti della chiamata.
altro	Qualunque altra situazione.

27.3 Far scrivere il testo all'AI

- 1 Scegli **«Genera con l'AI»**.
- 2 L'AI scrive una proposta usando fase, situazione, frasi di esempio e il profilo azienda (capitolo 29).
- 3 La proposta compare in un campo che **puoi modificare liberamente**. Premi **«Usa questo testo»** per salvarla, **«Rigenera»** per averne un'altra, **«Annulla»** per rinunciare.

i Nota. Il testo non viene mai salvato alla cieca: lo vedi sempre prima. Se la generazione non riesce compare «Non sono riuscito a generare una proposta»: scrivilo tu.

i Nota. Le condizioni avanzate (per esempio «usa questo script solo per un certo tipo di lead») non si impostano da queste finestre: chiedi a chi cura il sistema.

XXVIII

Rivedere le frasi raccolte

Ogni chiamata raccoglie le frasi nuove dei clienti. Rivederle fa crescere la libreria.

Le frasi si salvano da sole durante la chiamata, insieme allo script che era stato scelto. Quando vuoi, nel menu premi **«Rivedi frasi raccolte»**.

- 1 Compare il numero di frasi da rivedere. Premi OK.
- 2 Per ogni frase vedi la fase della chiamata e se il sistema aveva trovato uno script («Durante la chiamata non era stato trovato nessuno script pertinente» è il segnale che quella situazione non è ancora coperta).
- 3 Scegli: **«Ignora»** (non era utile), **«Usa questa frase»** o **«Interrompi»** (le frasi non riviste restano per la prossima volta).
- 4 Se hai scelto «Usa questa frase», dalla lista scegli **a quale script aggiungerla** (così lo script riconosce meglio la situazione) oppure **«Crea un nuovo script con questa frase»**.
- 5 Se la frase era già tra gli esempi di quello script, compare «Questa frase era già tra gli esempi» e viene segnata come rivista.
- 6 Alla fine compare «Revisione completata».

i Nota. Se non ci sono frasi nuove compare «Non ci sono nuove frasi da rivedere. Compariranno qui dopo le prossime chiamate».

XXIX

Profilo azienda, API key e Ambiente

Tre pulsanti del menu che si usano raramente.

29.1 Profilo azienda



Attenzione. Questo profilo è diverso da quello della Lead Rework Console (capitolo 6): serve solo a far scrivere i testi dell'AI quando aggiungi uno script (capitolo 27).

- 1 Premi «**Profilo azienda**» e poi OK.
- 2 Rispondi alle quattro domande, una alla volta: **nome dell'azienda**; **prodotti, servizi e contesto** (a chi vendete, cosa vi differenzia); **strategia commerciale** (per esempio «puntare sul valore, mai sul prezzo»); **regole fisse** (tono da usare, cose da non promettere mai).
- 3 Compare «Profilo azienda salvato». La volta dopo vedrai i valori già salvati, pronti da modificare.

29.2 API key

- 1 Premi «**API key**».
- 2 Incolla la chiave **Deepgram** (da deepgram.com) e premi OK.
- 3 Incolla la chiave **Anthropic** (da console.anthropic.com) e premi OK.
- 4 Compare «API key salvate». Se premi «Annulla» a metà compare «Operazione annullata».

29.3 Ambiente

«Ambiente» installa i componenti necessari al funzionamento. Si fa alla prima installazione e quando un aggiornamento lo richiede. Premi OK e attendi qualche minuto: non compare nulla mentre lavora. Se qualcosa va storto compare «Si è verificato un problema durante il setup» e i dettagli sono nel file `logs/setup.log`.

XXX

Test audio e test matching

Due prove per controllare le due metà del sistema, una alla volta.

30.1 Test: solo audio

Controlla che il Mac senta il telefono e che la trascrizione funzioni, senza avviare una chiamata vera.

- 1 Premi **«Test: solo audio»**.
- 2 Dalla lista scegli il **dispositivo audio** collegato allo splitter. Se non ne trova compare «Nessun device audio di input trovato».
- 3 Compare «Il test durerà 15 secondi: parla vicino al telefono». Premi OK e parla.
- 4 Alla fine compare «Test terminato» e le trascrizioni si aprono in TextEdit.

30.2 Test: solo matching


Controlla quale script sceglie il sistema per una frase, senza audio. È utile dopo aver aggiunto uno script.

- 1 Premi **«Test: solo matching»**. Compare «Carico il motore di matching, attendi qualche secondo»: succede una volta sola per il test.
- 2 Scrivi **una frase come se fossi il cliente**, per esempio «il prezzo mi sembra eccessivo», e premi OK.
- 3 Compare lo script scelto, nel formato «[fase] testo», con l'eventuale alternativa. Se nessuno è pertinente compare «Nessuno script pertinente trovato per questa frase».
- 4 Scrivi un'altra frase, oppure lascia vuoto per tornare al menu.

XXXI

Come funziona l'invio al telefono

L'app Rubrica YesMobility riceve il lead dal Mac e lavora da sola, in sottofondo.



Quando premi «Invia a telefono» sul Mac, il lead parte verso un servizio di messaggi (ntfy.sh) protetto dal **codice segreto**. L'app sul telefono è in ascolto con lo stesso codice, riceve il lead e lo elabora.

31.1 Cosa succede quando arriva un lead

- 1 L'app normalizza il numero: se manca il prefisso aggiunge **+39**.
- 2 Salva il contatto in rubrica con il nome preceduto da **«YM_»** (per esempio «YM_Mario Rossi») e lo mette nell'etichetta **«YesMobility»**. Se il numero è già in rubrica, non crea un doppione.
- 3 **Copia il numero negli appunti.**
- 4 Se avevi scelto «Salva e chiama», apre **Lyber** e fa partire la chiamata.

31.2 Se la chiamata non parte

Se Android blocca l'apertura di Lyber (per esempio manca il permesso «Mostra sopra altre app»), compare una notifica **«Chiamata non partita»**: toccala per copiare il numero e chiamare con Lyber.

31.3 Gli ultimi lead ricevuti

Aprendo l'app, in fondo alla schermata trovi l'elenco degli ultimi **8 lead** ricevuti, con l'esito: «salvato in rubrica», «già in rubrica», «chiamata avviata con Lyber», «chiamata NON avviata (ripiego: notifica)».




Consiglio. Per fermare l'ascolto apri l'app e premi «Ferma l'ascolto». Per ripartire premi di nuovo «1. Salva e avvia l'ascolto».

XXXII

Aggiornare il sistema

Ogni tanto il sistema viene migliorato. Per avere le novità sul tuo Mac servono pochi passi.



32.1 Passo 1: il sync

- 1 Fai doppio clic su `Sync.command` (si trova nella cartella principale `code`).
- 2 Se va tutto bene compare «Fatto. Tutto allineato.» e la finestra si chiude da sola dopo 3 secondi. Se c'è un errore la finestra resta aperta e puoi leggerlo.
- 3 Se il sync dice che è già aggiornato, significa che non ci sono novità: puoi fermarti qui.

32.2 Passo 2: se è cambiata l'app Suggerimenti Vendita

Se tra le novità c'è una modifica all'app, vanno fatti questi passi (chi cura il sistema ti dirà se servono). L'app è «firmata» e ogni modifica rompe la firma: va rifatta.

- 1 Chiudi del tutto l'app con **Cmd+Q** (non basta chiudere la finestra).
- 2 Apri **Terminale** e incolla `security find-identity -v -p codesigning`. Copia la sequenza di lettere e numeri che precede il nome del certificato (se ce ne sono due uguali usa la prima).
- 3 Incolla `cd`, uno spazio e il percorso della cartella `SUGGERIMENTIVENDITA` (puoi trascinare la cartella dentro il Terminale), poi premi Invio.
- 4 Incolla `codesign --force --deep --sign SEQUENZA "Suggerimenti Vendita.app"`, sostituendo `SEQUENZA` con quella copiata, e premi Invio. Se il Mac chiede la password, inseriscila. Può volerci qualche minuto: attendi che torni il simbolo %.
- 5 Per controllare incolla `codesign --verify --deep "Suggerimenti Vendita.app" && echo OK`: deve scrivere **OK**.
- 6 Riapri l'app e avvia una chiamata di prova.

Aggiornare il sistema · continua

 **Nota.** Se macOS rifiuta il microfono o i permessi dopo la firma, esegui `ripara_permessi.command`. Se il collegamento «Invia a Suggerimenti Vendita» non apre più l'app, riapri l'app una volta.

32.3 Se sono cambiati altri pezzi

- **Estensione Chrome:** ricaricala da `chrome://extensions` (capitolo 4.2).
- **App Android:** scarica di nuovo `RubricaYesMobility.apk` dalla pagina Releases e installala sopra la vecchia.
- **Cartella spostata:** se sposti la cartella del progetto, l'estensione non trova più la Console: chiedi a chi cura il sistema di aggiornare l'indirizzo nel file `background.js` dell'estensione.

XXXIII

Problemi frequenti e come risolverli

Cerca qui il messaggio che vedi o il comportamento strano.

33.1 Lead Rework Console

Cosa succede	Cosa fare
Premo il pulsante blu sul CRM e nella Console non succede nulla	Controlla in <code>chrome://extensions</code> che l'estensione sia attiva e che sia acceso «Consenti accesso agli URL di file» (capitolo 4). Ricarica l'estensione e premi F5 sul CRM.
«Impossibile leggere i dati di questa pagina»	Premi F5 sulla pagina del CRM e riprova.
«Nessun runtime AI disponibile»	Manca la chiave Anthropic: vai in Profilo Azienda → Impostazioni AI (capitolo 6).
Errore che nomina il «Workspace ID»	Incolla il Workspace ID nelle Impostazioni AI e riprova «Testa connessione».
«Bozza da libreria (no AI)»	L'AI non era raggiungibile: controlla la chiave e internet, poi premi «Genera script» o «Rigenera».
«La risposta dell'AI è arrivata vuota»	Riprova a generare. Se si ripete, aspetta qualche minuto.

Cosa succede	Cosa fare
«Testo grezzo»	La risposta non era leggibile: correggi a mano il testo oppure rigenera.
Il logo di WhatsApp non apre nulla	Installa WhatsApp Desktop sul Mac e controlla che il numero sia un cellulare.
La busta della mail non apre nulla	Controlla che sul Mac ci sia un programma di posta predefinito e che il lead abbia un indirizzo.
«Prima imposta il codice del telefono»	Premi «Genera codice» in Profilo Azienda (capitolo 6).
«Invio non riuscito» o il telefono non riceve	Controlla internet su Mac e telefono; che l'app Rubrica sia in ascolto; che il codice sia identico nei due posti.
Lo Storico è vuoto	Premi «Recupera copia automatica». Se non basta usa «Ripristina» con un backup (capitolo 21).

Problemi frequenti e come risolverli · continua

33.2 Suggerimenti Vendita

Cosa succede	Cosa fare
«sviluppatore non identificato»	Tasto destro sull'app, poi Apri, poi conferma. Solo la prima volta.
«Non disponi dei permessi necessari»	Esegui <code>ripara_permessi.command</code> .
L'app mostra una lista invece dei pulsanti	Premi «Ambiente» dalla lista: mancano i componenti del menu grafico.
«ambiente non configurato» o «API key non configurate»	Premi «Ambiente» oppure «API key» (capitolo 7).
«Il sistema impiega troppo tempo ad avviarsi»	Il sistema sta caricando: riprova dopo un minuto. I dettagli sono in <code>logs/server.log</code> .
Il pannello resta su «disconnesso»	Il sistema non è in esecuzione: chiudi l'app con Cmd+Q e riaprila.

Cosa succede	Cosa fare
Il pulsante «Chiamata Gestione Lead» non si illumina	Controlla che l'estensione sia aggiornata e ricaricata e che l'app sia aperta. Il lead resta in attesa e compare alla prossima chiamata.
La barra di livello resta ferma, o la trascrizione è vuota	Stai ascoltando il dispositivo sbagliato: scegli «External Microphone» nel selettore.
Avviso giallo «microfono integrato»	Scegli lo splitter nel selettore e controlla che sia collegato.
Avviso rosso «clipping»	Abbassa il volume del telefono o il livello di ingresso del Mac (capitolo 25).
Le frasi trascritte non corrispondono a quelle dette	Quasi sempre il livello è troppo basso: porta la barra «prima del limiter» verso l'arancione.
Dopo un aggiornamento le novità non si vedono	Chiudi l'app con Cmd+Q, rifirma l'app e riaprila (capitolo 32).

Problemi frequenti e come risolverli · continua

33.3 App Android

Cosa succede	Cosa fare
Il contatto non viene salvato	Concedi i permessi dei contatti (pulsante 2).
La chiamata non parte, arriva la notifica «Chiamata non partita»	Attiva «Mostra sopra altre app» (pulsante 4), controlla che Lyber sia installata e tocca la notifica per chiamare.
L'app smette di ricevere lead	Premi «3. Non limitare la batteria» e controlla che l'ascolto sia attivo (notifica fissa).
Dopo aver cambiato codice non arriva nulla	Incolla il nuovo codice nell'app e premi «1. Salva e avvia l'ascolto».

XXXIV

Glossario

Le parole usate nel sistema, in ordine alfabetico.

Parola	Significato
AGC	Regolazione automatica del volume del microfono, fatta dal browser.
API key	Chiave segreta che dà accesso a un servizio (Anthropic, Deepgram). Tratta come una password.
Canale	Il mezzo di contatto: telefono, WhatsApp o email.
Canovaccio / Guida chiamata	Lo script del lead mostrato nel riquadro verde durante la chiamata.
Clipping	Il segnale audio è troppo forte e si «taglia»: la voce risulta distorta.
CRM	Il gestionale dove si trovano i lead (Facile Salire).
Deepgram	Il servizio che trascrive la voce del cliente in testo.
Estensione	Un piccolo programma aggiunto a Chrome.
Lead	Un cliente che ha chiesto informazioni.
Limiter	Un limitatore che evita che l'audio diventi troppo forte.

Parola	Significato
Lyber	L'app del telefono Android con cui parte la chiamata.
Matching	Il confronto tra la frase del cliente e gli script, per scegliere il suggerimento.
Modello	Quale versione dell'intelligenza artificiale usare.
ntfy.sh	Il servizio di messaggi che porta il lead dal Mac al telefono.
Obiezione	Un dubbio o un'opposizione del cliente (prezzo, tempi, fiducia).
Script	Il testo da dire o da inviare.
Splitter	Il cavo a Y che separa la voce del cliente da quella dell'operatore.
Stato del lead	A che punto è il lead; decide gli script preparati.
Suggerimento	La frase consigliata che compare mentre il cliente parla.
Workspace ID	Un codice che alcune chiavi Anthropic richiedono.

A

Appendice A — Gli script della Lead Rework Console

La libreria di riferimento che la Console usa per scrivere gli script. Sono 26, numerati da 1 a 27 (il numero 22 non esiste più).

N.	Canale	Titolo
1	Telefono	Apertura nuovo lead da portale
2	Telefono	Apertura lead freddo / secondo preventivo (Match4Markets)
3	Telefono	Apertura cliente già visitato da un altro installatore
4	Telefono	Recupero trattativa persa
5	Telefono	Cliente interessato — organizzare sopralluogo
6	Telefono	Ultimo richiamo — contatto poco valido
7	Telefono	Chiusura vendita — cliente accetta
8	Telefono	Obiezione trasversale — vuole pensarci / confrontare
9	Telefono	Obiezione trasversale — scetticismo sul modello / diffidenza

N.	Canale	Titolo
10	Telefono	Obiezione trasversale — prezzo troppo alto
11	Telefono	Richiamo su contatto difficile — approccio commerciale
12	Telefono	Obiezione trasversale — risponde un familiare o caregiver
13	Telefono	Obiezione trasversale — tempi di installazione lunghi
14	Telefono	Richiamo post-sopralluogo non chiuso
15	Telefono	Budget limitato — proposta alternativa
16	Telefono	Obiezione trasversale — come avete avuto il mio numero
17	WhatsApp	WhatsApp — promemoria soft dopo tentativi senza risposta
18	Telefono	Obiezione trasversale — con chi faccio il contratto

Appendice A — Gli script della Lead Rework Console · continua

N.	Canale	Titolo
19	WhatsApp	WhatsApp — conferma appuntamento sopralluogo
20	WhatsApp	WhatsApp — reminder appuntamento sopralluogo
21	Email	Email — confronto per cliente già visitato, interessato ad approfondire
23	Email	Email — riepilogo dati richiesti dopo il primo contatto
24	Email	Email — nuova proposta migliorativa per recupero trattativa persa
25	Email	Email — conferma chiusura vendita e passaggio all'installatore partner
26	WhatsApp	WhatsApp — primo contatto (apertura, nessuna chiamata precedente)
27	Email	Email — primo contatto (apertura, nessuna chiamata precedente)

 **Nota.** Questa libreria è diversa da quella di Suggerimenti Vendita (Appendice B): ognuna ha il suo scopo.

B

Appendice B — Gli script di Suggerimenti Vendita

La libreria che il sistema usa per i suggerimenti durante la chiamata. Sono 17, di cui 16 attivi.

Fase	Script	Situazione	Attivo
Apertura	apertura nuovo lead portale	saluto apertura	sì
Apertura	obiezione come ha mio numero	obiezione fiducia	sì
Scoperta	richiesta con chi contratto	richiesta informazioni	sì
Apertura	apertura lead freddo secondo preventivo	saluto apertura	sì
Apertura	apertura già visitato da partner	saluto apertura	sì
Apertura	apertura richiamo trattativa persa	saluto apertura	sì
Chiusura	segnale interesse organizza sopralluogo	segnale interesse	sì
Apertura	apertura ultimo richiamo non valido	saluto apertura	sì
Chiusura	chiusura cliente accetta offerta	tentativo chiusura cliente	sì

Fase	Script	Situazione	Attivo
Obiezioni	obiezione vuole pensarci confrontare	obiezione concorrenza	sì
Obiezioni	obiezione fiducia truffa	obiezione fiducia	sì
Obiezioni	obiezione prezzo troppo alto	obiezione prezzo	sì
Apertura	riferimento messaggio segreteria	altro	no
Scoperta	scoperta parla familiare caregiver	altro	sì
Obiezioni	obiezione tempi installazione lunghi	obiezione tempo	sì
Apertura	apertura richiamo post sopralluogo	saluto apertura	sì
Obiezioni	obiezione budget limitato	obiezione prezzo	sì

C

Appendice C — Le regole che l'AI rispetta sempre

Sono sempre attive, anche se il profilo azienda è vecchio. Servono a evitare errori già visti nella pratica.

N. Regola, in parole semplici

- 1 Il cliente si chiama sempre per cognome con «Sig.» o «Sig.ra» (per esempio «Sig. Rossi»). Mai solo il nome, mai nome e cognome insieme. Se il nome non è noto, si usa «Buongiorno,».
- 2 Nei WhatsApp non ci sono mai emoji o faccine: solo testo semplice.
- 3 YesMobility non ha mai parlato prima con il cliente. Frasi come «la richiamo» o «come detto la volta scorsa» sono vietate. «Trattativa persa» e «ultimo richiamo» sono nomi interni delle fasi, non telefonate già fatte.
- 4 Non si inventano comportamenti, stati d'animo o frasi del cliente che non siano scritti nei dati del lead. Se un motivo non è nei dati, lo script resta generico.
- 5 Non si rivelano informazioni interne che il cliente non ha detto in quella telefonata (per chi è il prodotto, condizioni di salute, dettagli di sopralluoghi), anche se sono nel CRM.
- 6 L'obiettivo di ogni script è chiudere la trattativa. Il sopralluogo è un passo secondario, da proporre solo a chi ha già detto sì o quasi.
- 7 Il nome dell'installatore partner non si dice mai al cliente: si usa «il nostro installatore locale certificato» o «il nostro partner di zona».
- 8 Prima di rispondere l'AI rilegge ogni script riga per riga e controlla di aver rispettato tutto quanto sopra.

 **Nota.** Le regole complete e i testi che la Console invia all'AI si trovano nei quattro PDF della cartella PDF-REGOLE-ISTRUZIONI.

D

Appendice D — Dove si trova ogni cosa

Un elenco delle cartelle e dei file più importanti dentro la cartella del progetto.

Cosa	Dove	A cosa serve
Console	LEADREWORKS/src/lead-rework-console.html	La Lead Rework Console.
Apertura Console	LEADREWORKS/apri-console.command	Doppio clic per aprire la Console nella finestra giusta.
Estensione Chrome	LEADREWORKS/browser-extension	La cartella da caricare in chrome://extensions.
App Mac	SUGGERIMENTIVENDITA/Suggerimenti Vendita.app	L'app per le chiamate.
Libreria suggerimenti	SUGGERIMENTIVENDITA/schema/esempio-libreria-script.json	Gli script della libreria live.
Guida fissa	SUGGERIMENTIVENDITA/schema/canovaccio-rinforzo-facile-salire.json	Il canovaccio di «Rinforzo Facile Salire».
Versione da terminale	SUGGERIMENTIVENDITA/avvia_sistema.command	Per vedere i dettagli a video se qualcosa non funziona.
Riparazione permessi	SUGGERIMENTIVENDITA/ripara_permessi.command	Se l'app non si apre.

Appendice D — Dove si trova ogni cosa · continua

Cosa	Dove	A cosa serve
Creazione installer	SUGGERIMENTIVENDITA/Crea Installer.app	Crea il file .dmg per installare l'app in Applicazioni.
Registri	Dentro l'app: Contents/Resources/progetto/logs	setup.log, server.log, test_audio.log, generazione.log e le frasi raccolte.
App Android	RUBRICA-ANDROID	Il codice dell'app Rubrica YesMobility (l'APK si scarica da GitHub, Releases).
Regole e istruzioni dell'AI	PDF-REGOLE-ISTRUZIONI	Quattro PDF con i testi inviati all'AI.
Sync	Sync.command (cartella code)	Allinea il Mac con GitHub.
Registro dei salvataggi	REGISTRO-SALVATAGGI.md	Come tornare a una versione precedente.
Manuale	SALESASSISTANT/MANUALE UTENTE	Questo manuale e i file per rigenerarlo.
File sperimentali	SUGGERIMENTIVENDITA/dashboard.html, unified-dashboard.html, open-dashboard.sh	Prove di una finestra unica con le tre schermate affiancate. Non fanno parte dell'uso normale.