MOMANDIS

Comandi di Claude

Come usarli, con esempi in italiano semplice.

3 comandi · aggiornato il 13 novembre 2026

Questo PDF si rigenera da solo quando si aggiunge o si cambia un comando.

Elenco dei comandi

/inizio	Inizio sessione - fa partire l'hook generale iniziale (le scelte di avvio) come a una nuova chat
/promemoria	Crea un promemoria via email (una volta, ogni giorno o ogni settimana) descrivendolo a parole
/restore	Mostra gli ultimi 20 salvataggi dal registro e ripristina quello scelto

/inizio

Inizio sessione - fa partire l'hook generale iniziale (le scelte di avvio) come a una nuova chat

A cosa serve

Far partire le domande iniziali di una nuova chat anche quando l'hook di avvio non parte da solo.

Come si usa

Scrivi `/inizio` come primo messaggio della chat. Claude lancia lo stesso script dell'hook di avvio (`.claude/hooks/consensi-avvio.sh`) e ti fa le 4 scelte, una alla volta.

Esempi

- `/inizio` all'apertura di una chat nuova.
- Le 4 scelte sono: nuovo o esistente, cartella di lavoro, sicurezza (passaggio a `main`), promemoria `/restore` .

Cosa succede

- Claude non fa altro finché non hai risposto alle scelte.
- Dopo le scelte lavora solo dentro la cartella che hai scelto.

Cose da non fare

- Non usarlo a metà lavoro: serve all'inizio della chat.

Se qualcosa non va

Se Claude non ti fa le domande, scrivigli «esegui l'hook di avvio e fai le 4 domande».

/promemoria

Crea un promemoria via email (una volta, ogni giorno o ogni settimana) descrivendolo a parole

Cosa scrivere dopo il comando: <cosa vuoi ricevere, quando, a chi (se non sei tu)>

A cosa serve

Ricevere una email di promemoria all'ora che vuoi, una volta sola o ripetuta, descrivendola a parole.

Come si usa

Scrivi `/promemoria` e poi, con parole tue, cosa vuoi ricevere e quando. **Se non indichi nessun indirizzo, la email arriva sempre a `david.vannini@me.com`.**

Esempi

- `/promemoria ogni giorno alle 17 mandami un ricordo del progetto TV-PLAYER con i link`
- `/promemoria il 5 novembre alle 9 ricordami di rinnovare il dominio`
- `/promemoria ogni lunedì alle 8:30 controllare le liste dei canali`
- `/promemoria domani alle 9 ricordami la riunione anche a mario@esempio.it` manda a **te e a Mario**
- `/promemoria il 5 novembre alle 9 avvisa solo anna@esempio.it che la consegna è confermata` manda **solo ad Anna**
- `/promemoria elenco` mostra i promemoria attivi
- `/promemoria cancella TV-PLAYER` ferma quel promemoria

Cosa succede

- Claude crea in Gmail una **bozza** con una sigla speciale nel titolo.
- Uno script del tuo account Google, già installato, controlla le bozze **ogni 5 minuti** e invia la email all'ora giusta.
- Funziona anche a computer spento e senza che nessuna conversazione resti aperta.
- La email può arrivare con **qualche minuto di ritardo**.

Destinatari

- **Senza indirizzo**: sempre `david.vannini@me.com`.
- **«anche a …»**: arriva a te **e** agli indirizzi indicati.
- **«solo a …»** o «a …»: arriva **solo** agli indirizzi indicati.

- Puoi indicare più indirizzi. La email parte da `davan1972@gmail.com` e gli altri destinatari la leggeranno: non scrivere cose riservate.

Cose da non fare

- Non inviare e non modificare a mano le bozze con il titolo che inizia per `[PROM`.
- Non cancellare il progetto «Promemoria» su script.google.com.
- Non creare lo stesso promemoria anche in Google Calendar: arriverebbe due volte (l'evento che c'era è stato tolto).

Se qualcosa non va

- Controlla la cartella **Spam** e, se usi iCloud Mail, cerca il titolo in **«Tutte le caselle»**: la prima volta la email di prova era finita in una cartella diversa dalla posta in arrivo (il 26 ottobre 2026). Una regola in iCloud Mail («se il mittente è davan1972@gmail.com, sposta in Posta in arrivo») evita il problema.
- Scrivi a Claude «controlla il promemoria»: guarda se la bozza esiste e se il titolo è scritto bene.
- Lo script gira nel progetto **Promemoria** su script.google.com (account davan1972@gmail.com), con un controllo ogni 5 minuti.

/restore

Mostra gli ultimi 20 salvataggi dal registro e ripristina quello scelto

A cosa serve

Tornare a una versione precedente del lavoro, se qualcosa è andato storto o se vuoi riavere un punto che funzionava.

Come si usa

Scrivi `/restore`. Claude ti mostra gli **ultimi 20 salvataggi**, numerati, con la data e cosa è stato fatto.

Esempi

- `/restore` e poi scegli il numero del salvataggio che vuoi riavere.
- Puoi ripristinare **tutto** oppure **solo una cartella** (per esempio solo `M3U-PLAYER-WEB`).

Cosa succede

- Claude ti mostra cosa cambierebbe e **chiede la tua conferma** prima di fare qualsiasi cosa.
- Il ripristino **non cancella la storia**: aggiunge un nuovo salvataggio «Ripristino a ...», così puoi sempre tornare indietro anche da lì.
- Alla fine, premi l'icona **Sync** sul Mac per avere i file ripristinati.

Cose da non fare

- Non ripristinare senza guardare l'elenco delle modifiche che Claude mostra.
- Non usare il ripristino per tornare alla versione dell'app Fire TV già installata sulla TV: serve anche rifare l'installazione.

Se qualcosa non va

Se il salvataggio che cerchi non compare tra gli ultimi 20, chiedi a Claude un salvataggio più vecchio dal registro `REGISTRO-SALVATAGGI.md`.