



Negev Nerds

הוראות שימוש



פתיחת האתר

האתר זמין בלינק הבא: <https://negevnerts.cs.bgu.ac.il>.

הרשמה לאתר

סטודנט באוניברסיטת בן גוריון שטרם נרשם לאתר יכול לבצע תהליך הרשמה שמורכב משלושה שלבים:

הרשמה

נא להזין את הפרטים הבאים:

שם פרטי

שם משפחה

מייל אוניברסיטאי

סיסמה

אימות סיסמה

תמונת פרופיל (אופציונלי)
Choose File No file chosen

הרשמה

1. הזנת פרטים אישיים – שם הסטודנט, מייל אוניברסיטאי, סיסמה, ותמונת פרופיל.

אימות דו-שלבי

נא להזין את הקוד שקיבלת במייל:

אישור

2. הזנת קוד האימות שנשלח למייל האוניברסיטאי.

תקנון האתר

ברוכים הבאים לשירות NegevNerds, אנא קרא בעיון את תנאי השימוש להלן לפני השימוש בשירות:

- השימוש בשירות מותנה בקבלת תנאי השימוש המפורטים להלן.
- חל איסור מוחלט להשתמש בשירות לצרכים בלתי חוקיים או לכל מטרה שנגדת את החוק.
- כל המידע והנתונים המוזנים על ידיך לשירות יישמרו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
- השירות ניתן כפי שהוא (AS IS) ואנו לא נושא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש בו.
- אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת, מבלי להודיע מראש.
- חל איסור מוחלט להעליב, לפגוע או להשתמש בשפה פוגענית כלפי משתמשים אחרים באתר, לרבות בדיווחים, בתגובות ובפורומים.
- חל איסור על העלאת תמונות המכילות עירום חלקי/מלא או כל תוכן פוגעני אחר.

דוגמאות למילים אסורות:

- קללות: מטומטם, דפוק, זין, אפס, חרא, בן זונה
- ביטויים פוגעניים: לך תמות, אדיט, מכוער, תסתום את הפה
- כל ביטוי נוסף שעשוי לפגוע בכבודו או בתחושותיו של משתמש אחר.

על ידי לחיצה על הכפתור מטה, אתה מאשר כי קראת, הבנת והסכמת לכל תנאי השימוש, כולל סעיף האוסר על שימוש בשפה פוגענית.

תודה על השימוש בשירות שלנו!

אני מסכים לתנאי השימוש

3. אישור תנאי השימוש של האתר.



התחברות לאתר

סטודנט באוניברסיטת בן גוריון שכבר רשום במערכת יכול להתחבר לאתר על ידי הזנת המייל האוניברסיטאי והסיסמה שבחר (במידה ושכח את הסיסמה קיים תהליך של איפוס הסיסמה).

ניווט באתר

אתר נגב נרדס בנוי בצורה היררכית כך שמתוך דף הבית ניתן להגיע לדף קורס, מתוך דף קורס ניתן להגיע לדף מבחן, ומתוך דף מבחן ניתן להגיע לדף שאלה. כך המשתמש יכול לנווט בקלות לשאלה שעליה הוא מעוניין להתעכב. בפינה הימנית העליונה קיים נתיב שנותן אינדיקציה על מיקום באתר בעת השימוש.

דף הבית < קורס 372.1.3503 - בינה מלאכותית < 2000 סמסטר סתיו מועד א < שאלה 3


סרגל הכלים

מתוך כל אחד מהדפים של משתמש מחובר, קיימת גישה:

לסרגל הכלים העליון (toolbar) שממנו ניתן לחזור לדף הבית, להתנתק מהמערכת, לצפות בהתראות, ולערוך פרטים אישיים.



לתחתית העמוד (footer) שבו הסבר קצר על האתר, דרכי התקשרות, ותנאי שימוש.





דף הבית

בעת ההתחברות המשתמש נוחת לתוך דף הבית שממנו ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

1. חיפוש שאלות לפי נושא/מועד/טקסט עבור כלל הקורסים.
2. צפייה במנהלי המערכת.
3. העלאת שאלה אחת או מבחן שלם.
4. צפייה בקורסים מועדפים וגישה אליהם.
5. חיפוש קורס והוספתו במידה ולא נמצא.

דף קורס

בעת לחיצה על קורס מתוך דף הבית, המשתמש נוחת בדף קורס שממנו ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

1. הוספה/הסרה של הקורס למועדפים.
2. חיפוש שאלות לפי נושא/מועד/טקסט של אותו קורס.
3. צפייה במנהלי הקורס.
4. העלאת שאלה אחת או מבחן שלם.
5. הורדת כלל המבחנים של אותו קורס.
6. צפייה במבחנים של אותו קורס, גישה אליהם והורדה שלהם במידה וזמינים.

שנה	סמסטר	מועד	מעבר לדף מבחן	הורדת המבחן
1970	אביב	ג		
2010	סתיו	א		
2014	סתיו	א		
2014	סתיו	ב		
2018	סתיו	א		

דף מבחן

בעת לחיצה על מבחן מתוך דף קורס, המשתמש נוחת בדף מבחן שממנו ניתן לבצע את הפעולות הבאות:



1. העלאה/הורדה של טופס המבחן בהתאם לקיומו במערכת.
2. העלאה/הורדה של פתרון המבחן בהתאם לקיומו במערכת.
3. העלאת שאלה חדשה.
4. צפייה בשאלות של אותו קורס וגישה אליהן.
5. סינון שאלות לפי קיום פתרון שלהן במערכת.



דף שאלה

בעת לחיצה על שאלה מתוך דף מבחן או מתוך חיפוש שאלות, המשתמש נוחת בדף שאלה שממנו ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

1. מעבר לשאלה הקודמת או הבאה של אותו המבחן.
2. צפייה בקובץ השאלה.
3. עריכת קובץ השאלה.
4. צפייה/העלאה של קובץ הפתרון בהתאם לקיומו במערכת.
5. צפייה בדיון הקיים לגבי אותה שאלה.
6. הוספת תגובה חדשה לדיון – עם אפשרות לצירוף תמונה.
7. הגבה על תגובה קיימת בצ'אט.
8. הוספת אימוג'י על תגובה קיימת בצ'אט.
9. משתמש יכול לבצע עריכה/מחיקה של תגובה שהוא כתב.
10. מנהלים בלבד: עריכת פרטי השאלה, מחיקת השאלה, הסרת תגובות בצ'אט ללא הגבלה.





העלאת שאלה חדשה

תהליך ההעלאה מורכב משני שלבים:

1. הזנת פרטי המועד של השאלה החדשה – קורס, שנה, סמסטר, מספר שאלה.

העלאת שאלה חדשה

מספר קורס: 382.1.2705

שם קורס: אנליזה נומרית

שנה:

סמסטר:

מועד:

מספר שאלה:

2. הזנת פרטי השאלה – קובץ השאלה, קובץ הפתרון, סוג השאלה (אמריקאית/פתוחה), נושאי השאלה.

העלאת שאלה חדשה

קורס 382.1.2705 - אנליזה נומרית שנה 2018 סמסטר אביב מועד ב שאלה 12

* שאלה: No file chosen ⓘ

* פתרון רשמי: No file chosen ⓘ

* סוג השאלה: ⓘ

* נושאי השאלה: ⓘ

העלאת מבחן חדש

תהליך ההעלאה מורכב משני שלבים:

1. הזנת פרטי המועד של המבחן החדש – קורס, שנה, סמסטר.

העלאת מבחן חדש

מספר קורס: 372.1.3501

שם קורס: הנדסת איכות תוכנה

שנה:

סמסטר:

מועד:



2. העלאת קובץ המבחן וחלוקה שלו לשאלות באמצעות קווי הפרדה.

בחר את נקודות ההפרדה בין השאלות (הקו הראשון בתחילת שאלה 1 והאחרון בסוף השאלה האחרונה)

1. Consider the Reed-Solomon code over a field $\mathbb{F}_q$ and block length $n = q - 1$ defined as

$$RS_{\mathbb{F}_q}[n, k, n - k + 1] = \{(p(1), p(\alpha), p(\alpha^2), \dots, p(\alpha^{n-1})) | p \text{ has degree } \leq k - 1\},$$

where α is a generator of $\mathbb{F}_q^*$. Prove that

$$RS_{\mathbb{F}_q}[n, k, n - k + 1] = \{(c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) | c(\alpha^i) = 0 \text{ for } 1 \leq i \leq n - k, \text{ where } c(x) = \sum_{i=0}^{n-1} c_i x^i\}.$$

2. Generalized RS dual to itself. In this exercise we will show that the dual of a Generalized Reed Solomon (GRS) code is a GRS itself with different parameters. First, we state the definition of GRS codes over a general finite field $\mathbb{F}_q$. Define the code $GRS_{S,v,d,q}$ as follows:

$$GRS_{S,v,d,q} = \{v_1 p(\alpha_1), v_2 p(\alpha_2), \dots, v_n p(\alpha_n) | p(X) \in \mathbb{F}_q[X] \text{ has degree } \leq n - d\}.$$

Here $S = \{\alpha_i\}_{i=1}^n$ is a set of evaluation points, $v \in \mathbb{F}_q^n$. Show that $GRS_{S,v,d,q}^\perp = GRS_{S',n-d+2,q}$ for some vector v' .

3. In this exercise we will consider a notion of "average" list decoding that is closely related to our usual notion of list decoding. Sometimes it is easier to work with this average list decoding notion.

- (a) We begin with an equivalent definition of our usual notion of list decoding. Argue that a code $C \subset \Sigma^n$ is (ρ, L) list decodable if and only if for every $w \in \Sigma^n$ and every set of $L + 1$ codewords $c_0, c_1, \dots, c_L \in C$ codewords we have that

אישור הבחירה

הסר את הקו האחרון

ביטול

חיפוש קורס

על מנת לנווט לקורס שלא נמצא ברשימת הקורסים המועדפים, יש ללחוץ על כפתור הפלוס ברשימת הקורסים בדף הבית ולחפש אותו על פי מספר קורס או שם קורס.

X

חפש את הקורס הרצוי

חפש קורס

חפוש לפי מספר קורס
חפוש לפי שם קורס

X

תוצאות חיפוש

הנדסת איכות תוכנה 372.1.3501

לא מה שחיפשת? פתח קורס חדש

מתוך תוצאות החיפוש ניתן לנווט לדף הקורס הרצוי.



הוספת קורס חדש

מספר קורס	מספר קורס:
שם קורס	שם קורס:
No file chosen Choose File	סילבוס:


הוסף קורס

במידה והקורס הרצוי לא נמצא, ניתן להוסיף אותו כקורס חדש למערכת על ידי הזנת שם קורס, מספר קורס וסילבוס עדכני.

עריכת פרופיל

בעת לחיצה על הגדרות פרופיל מתוך סרגל הכלים העליון, המשתמש נוחת בדף הגדרות פרופיל שממנו ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

1. עריכת תמונה, שם פרטי ושם משפחה.
2. עריכת העדפות של התראות למייל.



No file chosen

שמור תמונה

שם פרטי:

שם משפחה:

שמור שם

הגדרות התראות

אני מעוניין/ת לקבל התראות במייל על:

- ☒ מינוי למנהל קורס
- ☒ מינוי למנהל מערכת
- ☒ תגובה לתגובה שלי
- ☒ תגובה לשאלה שאני עוקב/ת אחריה
- ☒ תגובה שלי קיבלה לייק
- ☒ הסרת מנהל קורס

שמור הגדרות התראות

שימוש מהנה ובהצלחה במבחנים!

צוות נגב נרדס.