Sigmund Freud

Add Source or PDF Show Tags

Add a Document To This Folder

Introduzione

- Medico viennese ⇒ i suoi pazienti presentano sintomi senza base organica
- Psiche ⇒ Differenziazione tra **conscio** e **inconscio** (di cui noi non siamo consapevoli)

La ricerca sull'isteria

- Charcot ⇒ ipnosi. Sigmund Freud impara latecnica di ipnosi da lui e inizia ad applicarla
- Freud mette in piedi il metodo psicoanalitico per risolvere il problema a monte
  - Ipnosi → Non risolve il problema ma tratta il singolo sintomo. Il problema si manifestera' con sintomi diversi.
  - Psicanalisi → Processo mediante il quale si cerca di arrivare ai contenuti dell'inconscio. Non permette di cambiare i contenuti, ma permette di cambiare il modo in cui si reagisce a tali contenuti.

La scoperta dell'inconscio

- **Resistenza** ↔ Ricordi non accessibili al paziente, richiamabili alla memoria ma con un rifiuto incontrollabile come forma di difesa
- **RImozioni** ↔ Risultato di conflitto tra una pulsione e una resistenza. Tutte le esperienze che non sono accessibili direttamente alla coscienza, ma che trovano altre vie per scaricarsi (somatizzazioni a livello organico). I sintomi delle nevrosi sono segni dei conflitti irrisolti.
- **Libere associazioni** ↔ Lasciar fluire i pensieri senza preoccuparsi dei collegamenti. Le idee tendono a unirsi indipendentemnte dalla volonta' degli individui (associazionismo). Esiste una **dinamicita' associativa** tra le rimozioni inconscie e i pensieri consci. 1
- **Transfert** ↔ Trasferimento sull'analista di proprie modalita' relazionarie inconscie (e.g. desiderio di essere amato, desiderio di rivalsa, etc etc) e di desideri inconsci risalenti all'infanzia. 1
- **Controtransfert** ↔ Cio' che prova l'analista nei confronti del paziente 1

?

- **Sogni** ↔ Presentano simboli che rappresentano elementi dell'inconscio
- **Metodo psicanalitico** ↔ L'analista analizzera' il Setting, Libere associazioni, il Transfert, il Controtransfert, i **Sogni,** gli Atti mancati, i sintomi, per scoprire la causa scatenante del sintomo. Una volta scoperta la causa, si potra' lavorare a gestire la reazione. La persona dovra' integrare tale parte di se nella propria coscienza.
- **Seduta di psicoanalisi** ↕
  1. Setting
  2. Analisi delle Libere associazioni
  3. Amnesia inspiegaboli
  4. Sogni e lapsus
  5. Interpretazione del tutto
  6. Transfert

L'interpretazione dei sogni

- I sogni esprimono pulsioni, desideri o conflitti inconsci, ma attraverso immagini nascondono un contenuto esplicito
- **Condensazione** ↔ Elementi appartenenti a persone o circostanze diverse si fondono in un'unica immagine
- **Spostamento** ↔ Elementi secondari del sogno sono investiti da profondo significato emozionale (e.g. paure ingiustificate, sentimenti di piacere provocati da oggetti innocui)
- **Cesura onirica** ↔ Desideri, emozioni o fobie entrano nella rappresentazione solo se mimetizzati sotto forme non pericolose o sconvenienti 1
- **Simbolismo onirico** ↔ Immagini palesi stanno spesso per altre (che non potrebbero essere ammesse secondo la Cesura onirica). Presenza di **simboli ricorrenti**

- **1a Topica** ↔ Prima suddivisione della psiche. Spiega un modo in cui l'inconscio si manifesta mediante dei sintomi 1
  - **Inconscio** ↔ elementi inaccessibili dal conscio. I contenuti spingono per realizzare se stessi in modo incosciente. La sede delle esperienze primarie dolorose rimosse. L'inconscio puo' anche essere influenzata dalla fantasia, non necessariamente solo dalle esperienze.
  - **Preconscio** ↔ elementi della psiche che non sono presenti alla coscienza, ma mediante certi lavori attingono in qualsiasi momento.
  - **Conscio** ↔ cio' di cui si è consapevoli

?

- **Atti involontari** ↔ Comportamenti della vita quotidiana che permettono di accedere a processi inconsci: Dimenticanze, lapsus verbali, sbadataggini, atti mancati
  - **Atti mancati** ↔ Errore d'azione (si vuole fare una cosa, ma se ne fa un'altra)

Lo studio della sessualita'

- **Nevrosi e normalita'**
  - Normalita' della nevrosi → Tutti gli uomini presentano resistenze in un continuum di dinamiche simili a tutti. Non e' possibile definire la normalita' se non come soglia di tali resistenze.
  - **(teoria) Tramua sessuale infantile** ↔ Importanza della sessualita' nell'insorgenza di patologie. Isteria prodotta da episodi di seduzione da parte di un adulto. Successivamente questa definizione viene estesa anche per le fantasie create dai pazienti
  - Ogni nevrosi ha origini sessuali derivanti da esperienze o fantasie risalenti all'infanzia
  - **Nevrosi** ↔ Disturbo, ma si ha ancora contatto con la realta'
  - **Psicosi** ↔ Disturbo, si perde contatto con la realta'
  - **Libido** ↔ Pulsione sessuale, il desiderio orientato al suo soddisfacimento
  - **Perversione** ↔ Allontanamento della meta (unione sessuale) dall'oggetto sessuale (persone dell'altro sesso)
- **La sessualita' infantile**
  - *Quali sono le fasi dello sviluppo sessuale infantile?* ↓
    - Fase orale → suzione
    - Fase sadico-anale → defecazione e egocentrismo
    - Fase fallica → scoperta dei genitali e della differenza dei sessi
    - Periodo di latenza → interiorizzazione delle proibizioini sociali, sviluppo del Super-io che controlla le pulsioni sessuali e aggressive
    - Fase genitale → Puberta' e eta' adulta, pulsione rivolta a un oggetto sessuale e al rapporto genitale e alla procreazione
  - **Perversione** ↔ Regressione a uno degli stadi dell'infanzia
  - **Sublimazione** ↔ Energia della libido viene deviata verso oggetti non esplicitamente sessuali (per freud, anche attivita' scientifica, artistica o religiosa) o verso oggetti leciti (giustificando la rinuncia con ragioni etiche)
  -

?

Complesso di Edipo ↔ Attrazione verso il genitore del sesso opposto, con odio inconscio verso quelo dello stesso sesso, visto come rivale.

- Come si sviluppa il complesso di epido? → Bambino aquiscisce la propria identita' sessuale entrando in competizione con il genitore dello stesso sesso, dimostrando atteggiamenti seduttivi verso il genitore di sesso opposto.
- **Complesso di Castrazione** ↔ Timore della punizione da parte del genitore dello stesso sesso, porta il bimbo a rielaborare la propria identita' sessuale
- Fondamentale per lo sviluppo sessuale, per l'interiorizzazione delle proibizioni sessuali e la formazione del Super-io

- **Narcisismo** ↔ Manifestazione del libido verso se stessi. Caratterizza la normalita;
  - **Narcisismo primario** ↔ Bimbo al centro del mondo
  - **Narcisismo secondario** ↔ Mancata risoluzione del complesso di Edipo
- *Quali sono le conseguenze della posizione freudiana?* ↓
  1. Cause reali del comportamento umano sono diverse dalle finalita' proclamate (L'io cosciente è un prodotto dinamico incontrollabile)
  2. L'individuo è il risultato di dinamiche subite

La struttura della personalita'

- **1a Topica** ↔ Prima suddivisione della psiche. Spiega un modo in cui l'inconscio si manifesta mediante dei sintomi 1
  - **Inconscio** ↔ elementi inaccessibili dal conscio. I contenuti spingono per realizzare se stessi in modo incosciente. La sede delle esperienze primarie dolorose rimosse. L'inconscio puo' anche essere influenzata dalla fantasia, non necessariamente solo dalle esperienze.
  - **Preconscio** ↔ elementi della psiche che non sono presenti alla coscienza, ma mediante certi lavori attingono in qualsiasi momento.
  - **Conscio** ↔ cio' di cui si è consapevoli
- **2a Topica** ↔ Seconda suddivisione della psiche, che non corrisponde alla prima.
  - **Ego (Io)** ↔ Armonizza il tutto della psiche, l'es e il super io, e il contesto (la realta'). Parte cosciente della personalita'
  - **Es (inconscio)** ↔ Le richieste del l'es sono di pulsioni, desideri, libido (desiderio di assoggettare a se l'oggetto esterno). Contiene anche esperienze coscienti ritenute negative e rimosse

?

- **Super-io** ↔ Interiorizzazione delle norme morali, con funzione di controllo. Permette gli scambi tra l'Ego e l'Es mediante la **censura.** I contenuti inconsci assumono una forma simbolica. *Deriva da una costruzione storica legata al contesto soiale e culturale* 1

- **Principio di piacere** ↔ Conseguimento del piacere per evitare il dolore (inteso come una diminuzione della tensione), rispondendo a sollecitazione immediate senza calcolo del futuro.
- **Principio di realta'** ↔ Regolamento del comportamento psichico adattando il soddisfacimento della pulsione alle esigenze dettate dall'ambiente esterno

Psicoanalisi e societa'

La psicoanalisi dopo freud

?