Guia passo a passo

Cadastro de medicamentos, materiais, entrada de lotes e criação de protocolos clínicos com itens de estoque

Sistema	Público	Versão do guia
Controle de Estoque - Dra. Ana Morong	Operação da clínica	18/06/2026

Objetivo deste manual
Orientar a equipe a cadastrar corretamente os itens que serão controlados no estoque, registrar os lotes recebidos e montar protocolos clínicos que consumam medicamentos e materiais ao finalizar uma aplicação/procedimento.

Importante
Este guia explica a operação do sistema. Ele não define conduta clínica, dose terapêutica ou indicação médica. Use sempre os protocolos autorizados pela responsável técnica da clínica.

1. Sumário rápido

2. Como o sistema organiza estoque, lotes e protocolos

3. Antes de começar

4. Cadastrar medicamento

5. Cadastrar material

6. Dar entrada nos lotes

7. Cadastrar novo protocolo com medicamentos e materiais

8. Conferência depois do cadastro

9. Problemas comuns e como resolver

10. Checklist final para treinamento

Fluxo correto
Primeiro cadastre os itens. Depois dê entrada nos lotes. Por último, crie ou edite o protocolo usando esses itens. Assim o protocolo já nasce ligado ao estoque real e a baixa acontece corretamente ao finalizar uma aplicação.

2. Como o sistema organiza estoque, lotes e protocolos

O sistema separa o cadastro mestre do item e o saldo físico em lotes. Isso evita misturar o nome do produto com cada compra recebida.

Conceito	O que significa no sistema	Exemplo
Item de estoque	Cadastro principal do produto. Define nome, tipo, unidade, categoria, fornecedor, estoque mínimo e regras de lote/validade.	Vitamina C 10 mL, Seringa 10 mL
Lote	Entrada física recebida. Guarda número do lote, validade, quantidade, local, fornecedor, nota e custo.	Lote VC2026A, validade 12/2026
Protocolo clínico	Modelo de aplicação com itens padrão. Ao executar e finalizar o procedimento, o sistema usa os itens e lotes escolhidos para baixar o estoque.	Protocolo Vitamina C EV
Unidade de controle	Menor unidade usada para saldo, baixa e relatório. Precisa ser coerente com o atendimento.	mL, mg, unidade, par
Entrada de lote	Movimento que aumenta o estoque e cria rastreabilidade. É o caminho indicado para estoque real.	Recebimento de 10 ampolas

Regra operacional principal:

- Cadastrar item não substitui entrada de lote. O cadastro descreve o produto; a entrada registra o estoque recebido.
- Planejar, agendar ou criar protocolo não baixa estoque.
- A baixa de estoque acontece ao finalizar uma aplicação/procedimento.
- Medicamentos e materiais devem ter lote e validade preenchidos para manter rastreabilidade clínica.

3. Antes de começar

Antes de cadastrar, confira se você tem as informações do produto e da compra em mãos. Isso reduz retrabalho e evita estoque sem rastreabilidade.

Prepare	Por quê
Nome padronizado do item	Evita duplicidade como Seringa 10 mL, Seringa 10ml e Seringa descartável 10ml.
Categoria	Facilita filtros, relatórios e compras. Se não existir, use o botão Nova no campo Categoria.
Fornecedor padrão	Ajuda no histórico e no planejamento de reposição. Se não existir, use o botão Novo no campo Fornecedor.
Unidade de controle	É a unidade que aparecerá no saldo e na baixa do protocolo.
Lote e validade	Obrigatórios para medicamentos e materiais no fluxo de entrada.
Local/armário	Define para onde o lote entrou fisicamente.

Boa prática
Quando houver estoque físico já na clínica, prefira cadastrar o item e depois registrar uma entrada de lote com os dados reais. O campo Estoque Inicial pode ajudar no cadastro rápido, mas a entrada de lote é melhor para rastreabilidade.

4. Cadastrar medicamento

Use este fluxo para medicamentos injetáveis, orais ou qualquer produto que precise de controle clínico por unidade, lote e validade.

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em Medicamentos. Você também pode entrar por Estoque e usar Novo Item.
2. Clique em Novo Medicamento. O sistema abrirá a tela Novo Medicamento.
3. Em Informações Básicas, preencha Nome do medicamento. Use um nome claro, com dose/apresentação quando isso diferenciar o item.
4. Confirme Tipo do Item como Medicamento.
5. Escolha Categoria. Se a categoria não existir, clique em Nova ao lado do campo e cadastre rapidamente.
6. Escolha Fornecedor Padrão. Se não existir, clique em Novo ao lado do campo.
7. Deixe Status no Sistema como Ativo (Visível), salvo se for apenas um cadastro antigo ou descontinuado.
8. Em Especificações do Medicamento, preencha Nome Comercial, Princípio Ativo, Concentração, Apresentação e Forma Farmacêutica quando disponíveis.
9. Em Vias de Aplicação, selecione a via usada no atendimento. Se não se aplicar, deixe em branco.
10. Em Controle e Conversão de Unidades, informe a menor unidade que será controlada no estoque, por exemplo mL, mg, UI, ampola ou unidade.
11. Informe como o item costuma ser comprado ou recebido, por exemplo ampola, frasco ou caixa.
12. Se houver conversão, preencha quantas unidades de controle existem dentro de cada unidade recebida. Confira a simulação mostrada pelo sistema.
13. Preencha Aviso de Estoque Mínimo para gerar alerta quando o saldo estiver baixo.
14. Marque Obrigar controle de Lote e Obrigar controle de Validade para medicamentos que exigem rastreabilidade.
15. Se estiver criando do zero, evite usar Estoque Inicial quando você tiver lote/validade em mãos. Dê entrada depois em Estoque > Entrada de Lote.
16. Preencha Observações Internas se houver orientação de conservação, manipulação, uso ou alerta operacional.
17. Clique em Salvar Cadastro.

Campos principais do medicamento

Campo	Como preencher	Atenção
Nome do medicamento	Nome padronizado do item.	Inclua concentração/apresentação quando necessário para não confundir itens.
Tipo do Item	Medicamento.	Não salve medicamento como material.
Categoria	Grupo do item.	Use categorias consistentes.
Fornecedor Padrão	Fornecedor mais comum.	Na entrada de lote você ainda poderá informar outro fornecedor.
Unidade de controle	Unidade do saldo e da baixa.	Escolha a unidade que será usada no protocolo.
Unidade recebida	Como compra ou recebe.	Ex.: ampola, frasco, caixa.
Regra de conversão	Quanto da unidade de controle há em cada unidade recebida.	Ex.: 1 ampola vem com 10 mL.
Estoque mínimo	Quantidade que dispara alerta.	Use a mesma unidade de controle.

Campo	Como preencher	Atenção
Lote e validade obrigatórios	Marque para manter rastreabilidade.	Recomendado para medicamentos.

Exemplo prático
Vitamina C 10 mL: unidade de controle = mL; unidade recebida = ampola; regra de conversão = cada 1 ampola vem com 10 mL. Se der entrada em 10 ampolas, o total controlado será 100 mL.

5. Cadastrar material

Use este fluxo para descartáveis, insumos de enfermagem e materiais consumidos nos protocolos, como seringas, agulhas, luvas, swabs e equipos.

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em Materiais. Você também pode entrar por Estoque e usar Novo Item.
2. Clique em Novo Material. O sistema abrirá a tela Novo Material.
3. Em Informações Básicas, preencha Nome do material. Seja específico: Seringa 10 mL, Agulha 30x7, Luva nitrílica M etc.
4. Confirme Tipo do Item como Material Clínico.
5. Escolha Categoria e Fornecedor Padrão, cadastrando novos se necessário pelos botões Nova e Novo.
6. Mantenha Status no Sistema como Ativo (Visível).
7. Em Especificações do Material, informe Tipo de Material, por exemplo Descartável, Consumo, Enfermagem ou EPI.
8. Preencha Unidade de Controle. Para materiais, normalmente use unidade, par, pacote, caixa ou outra unidade usada na baixa.
9. Preencha Aviso de Estoque Mínimo para que o sistema alerte antes de faltar.
10. Marque Obrigar controle de Lote quando o material precisa ser rastreado por lote.
11. Marque Obrigar controle de Validade quando o material possui validade ou esterilidade com prazo.
12. Marque Pode ser usado em Protocolos Clínicos para materiais que entram na composição de protocolos.
13. Preencha Observações Internas se houver cuidado de armazenamento, tamanho, restrição de uso ou substituição equivalente.
14. Clique em Salvar Cadastro.

Campos principais do material

Campo	Como preencher	Atenção
Nome do material	Nome claro e específico.	Evite nomes genéricos como Material descartável.
Tipo do Item	Material Clínico.	Esse tipo separa materiais de medicamentos nos relatórios.
Tipo de Material	Classificação operacional.	Ex.: Descartável, EPI, Consumo.
Unidade de Controle	Unidade usada no saldo.	Deve bater com a quantidade usada no protocolo.
Estoque mínimo	Limite de alerta.	Use valor realista para reposição.
Lote obrigatório	Marque quando houver rastreabilidade por lote.	Recomendado para materiais clínicos críticos.
Validade obrigatória	Marque quando houver vencimento.	Evita uso de material vencido.
Pode ser usado em Protocolos Clínicos	Marque para itens consumidos em aplicações.	Essencial para montar protocolos com materiais.

Exemplo prático
Seringa 10 mL: tipo = Material Clínico; unidade de controle = unidade; estoque mínimo = quantidade mínima desejada; marcar Pode ser usado em Protocolos Clínicos; marcar lote e validade se a clínica controla por lote/esterilidade.

6. Dar entrada nos lotes

A entrada de lote é o momento em que o estoque aumenta de verdade. Ela registra fornecedor, nota fiscal, item, quantidade, lote, validade, custo, local e etiquetas.

Abrir entrada de lote

1. No menu lateral, clique em Estoque, Medicamentos ou Materiais.
2. Clique em Entrada de Lote.
3. Na tela de entrada, mantenha a aba Entrada manual para digitação direta. Use Importar XML apenas quando for importar dados de nota fiscal eletrônica.

1. Dados da entrada

1. Preencha Fornecedor. O campo aceita fornecedores já cadastrados e também texto digitado.
2. Preencha Nota fiscal, se houver.
3. Preencha Chave da nota, se houver.
4. Confira Data de entrada. O sistema sugere a data atual.

2. Item de estoque

1. Em Item existente, selecione o medicamento ou material que está recebendo.
2. Ao selecionar o item, o sistema puxa a unidade de controle e o estoque mínimo atuais.
3. Se necessário, ajuste Categoria atual e Ajustar estoque mínimo.
4. Escolha Destino (Local/Armário), que indica onde o lote será armazenado fisicamente.

3. Controle de unidade

1. Informe Quantidade recebida. Ex.: 10.
2. Escolha Unidade recebida. Ex.: caixa, frasco, ampola, pacote ou unidade.
3. Informe Conteúdo por unidade. Ex.: se cada ampola tem 10 mL, informe 10.
4. Confira Unidade de controle. Ela deve ser a unidade do saldo e da baixa no protocolo.
5. Confira Quantidade total controlada. O sistema calcula quantidade recebida x conteúdo por unidade.

Situação	Quantidade recebida	Unidade recebida	Conteúdo por unidade	Unidade de controle	Total controlado
10 ampolas de 10 mL	10	ampola	10	mL	100 mL
5 caixas com 100 luvas	5	caixa	100	unidade	500 unidades
20 seringas avulsas	20	unidade	1	unidade	20 unidades
3 frascos de 30 mL	3	frasco	30	mL	90 mL

4. Lote e validade

1. Preencha Lote. Para medicamentos e materiais, esse campo deve ser tratado como obrigatório.
2. Preencha Fabricação se a informação estiver disponível.
3. Preencha Validade. O sistema alerta se a validade estiver vencida ou próxima, em até 30 dias.
4. Preencha Custo unitário, se quiser manter controle financeiro e relatórios de valor em estoque.

Atenção
Se o lote estiver vencido, não finalize a entrada para uso clínico. Corrija a data, se foi erro de digitação, ou separe o produto fisicamente conforme a rotina da clínica.

6.1. Finalizar entrada e etiquetas

Depois de preencher os dados, a tela mostra Revisão da entrada. Leia esse bloco antes de salvar.

Confira	O que olhar
Item	Nome correto do medicamento ou material.
Tipo	Se é medicamento, material, equipamento ou outro.
Fornecedor	Fornecedor correto ou texto informado.
Nota fiscal	Número correto, se houver.
Lote	Mesmo número impresso na embalagem.
Validade	Data correta no formato do sistema.
Entrada	Data de recebimento.
Total controlado	Quantidade que será somada ao estoque.

Na seção Etiquetas:

- Mantenha Gerar etiquetas após salvar marcado se quiser imprimir QR Code do lote.
- Escolha o Template de etiqueta.
- Informe Quantidade de etiquetas conforme a quantidade de embalagens, caixas, frascos ou organização interna da clínica.
- Clique em Salvar entrada.

Após salvar:

- Se etiquetas forem geradas, o sistema abre a tela Etiquetas para impressão.
- Se não houver etiquetas, o sistema volta para Estoque com mensagem de sucesso.
- O saldo do item passa a considerar o novo lote.
- A próxima validade e a quantidade de lotes ativos aparecem nas listagens de Estoque, Medicamentos ou Materiais.

Rastreabilidade
A etiqueta com QR Code identifica o lote no padrão interno do sistema. Ao usar leitor/câmera na tela de Etiquetas, o sistema pode consultar o lote, saldo, validade, item e fornecedor.

7. Cadastrar novo protocolo com medicamentos e materiais

O protocolo clínico é um modelo. Ele define quais medicamentos e materiais normalmente são usados em uma aplicação. O estoque só é baixado quando uma aplicação é finalizada e os lotes são confirmados.

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em Protocolos.
2. Na aba Protocolos & Materiais, clique em Novo Protocolo.
3. Preencha Nome do Protocolo. Ex.: Protocolo Vitamina C EV.
4. Selecione Via de Aplicação, se aplicável.
5. Selecione Categoria, se houver.
6. Mantenha Status como Ativo para permitir uso do protocolo.
7. Preencha Descrição Breve para facilitar identificação em tela.
8. Escolha Modelo de Evolução Padrão, se já existir um modelo preparado. Caso contrário, deixe Usar Padrão Geral.
9. Preencha Observações Internas com instruções operacionais autorizadas, como preparo, conferência ou cuidados de aplicação.

Adicionar composição padrão

1. Na seção Composição Padrão (Itens), clique em Adicionar Item.
2. Em Item de Estoque, selecione o medicamento ou material cadastrado.
3. Quando você seleciona o item, o sistema preenche a unidade e identifica o papel do item com base no cadastro.
4. Em Qtd Padrão, informe a quantidade usada por aplicação na unidade de controle do item.
5. Em Obrigatório?, escolha Sim para itens que sempre devem estar no protocolo. Escolha Não para itens opcionais ou substituíveis.
6. Repita Adicionar Item para cada medicamento e material do protocolo.
7. Use o botão de lixeira para remover qualquer item incluído por engano.
8. Clique em Salvar Protocolo.

Campo no protocolo	O que preencher	Exemplo
Nome do Protocolo	Nome usado na agenda, prontuário e aplicação.	Vitamina C EV
Via de Aplicação	Via geral esperada para o protocolo.	Endovenosa
Categoria	Agrupamento do protocolo.	Injetáveis
Modelo de Evolução Padrão	Texto base para evolução clínica.	Evolução EV padrão
Item de Estoque	Medicamento ou material já cadastrado.	Vitamina C 10 mL; Seringa 10 mL
Qtd Padrão	Quantidade que normalmente será consumida.	10 mL; 1 unidade
Obrigatório?	Se precisa estar presente no protocolo.	Sim para Vitamina C; Sim para seringa

Ponto crítico
Para montar um protocolo com material, o material precisa estar cadastrado e ativo. No cadastro do material, marque Pode ser usado em Protocolos Clínicos para manter a intenção operacional clara e evitar cadastro de materiais que não deveriam compor protocolos.

7.1. Exemplo completo de protocolo

Exemplo ilustrativo para treinamento do sistema. Ajuste nomes, quantidades e itens conforme os protocolos autorizados da clínica.

Parte	Preenchimento sugerido
Nome do protocolo	Vitamina C EV
Via de Aplicação	Endovenosa
Categoria	Injetáveis
Descrição Breve	Aplicação endovenosa de Vitamina C com materiais padrão.
Observações Internas	Conferir lote, validade, material de punção e evolução antes de finalizar.

Item	Tipo	Qtd Padrão	Obrigatório
Vitamina C 10 mL	Medicamento	10 mL	Sim
Seringa 10 mL	Material	1 unidade	Sim
Agulha	Material	1 unidade	Sim
Álcool swab	Material	1 unidade	Sim
Luva	Material	1 par	Sim ou Não, conforme rotina

Como conferir se funcionou

- Abra Protocolos e busque o nome criado.
- Clique em editar e confirme se todos os itens aparecem na composição padrão.
- Crie uma aplicação de teste ou abra a execução de uma aplicação planejada. O sistema deve listar os itens do protocolo para conferência de lote e validade.
- Antes de finalizar uma aplicação real, selecione os lotes corretos e confira se há saldo disponível.

8. Conferência depois do cadastro

Depois de cadastrar item, lote e protocolo, faça uma conferência rápida para evitar surpresas no atendimento.

Onde conferir	O que deve aparecer
Medicamentos	Medicamento cadastrado, saldo, estoque mínimo, lotes, próxima validade e fornecedor.
Materiais	Material cadastrado, saldo, estoque mínimo, lotes, próxima validade, fornecedor e status.
Estoque	Item na lista geral, tipo correto, saldo atualizado e status Ok ou Estoque baixo.
Etiquetas	Etiquetas do lote quando a opção foi marcada na entrada.
Protocolos	Protocolo ativo com composição padrão completa.
Agenda/Aplicações	Ao executar aplicação, itens do protocolo disponíveis para seleção de lote e baixa.

Não ignore alertas
Estoque baixo, validade próxima e lote vencido aparecem para orientar a operação. Se aparecer um alerta logo após a entrada, confira a validade digitada, a quantidade informada e o estoque mínimo do item.

9. Problemas comuns e como resolver

Problema	Causa provável	Como resolver
Medicamento não aparece na lista	Foi salvo como outro tipo, está inativo ou não foi salvo.	Abra Estoque, filtre Todos os tipos e Todos os status. Edite o item e confira Tipo do Item e Status.
Material não aparece para uso no protocolo	Cadastro inativo, nome diferente do esperado ou material não foi configurado para uso clínico.	Abra Materiais, confira status Ativo e marque Pode ser usado em Protocolos Clínicos.
Saldo ficou errado após entrada	Conversão preenchida incorretamente.	Revise Quantidade recebida, Conteúdo por unidade e Unidade de controle. Se necessário, faça acerto de estoque com justificativa.
Lote não aparece para baixa	Entrada não foi salva, lote está vencido, sem saldo ou em local diferente da expectativa.	Confira o item em Estoque, lotes ativos, validade e saldo. Faça nova entrada ou ajuste quando autorizado.
Sistema alerta validade próxima	Validade em até 30 dias.	Confirme a data digitada. Se estiver correta, priorize uso conforme rotina clínica ou separe o lote.
Protocolo salvo sem itens	Nenhum item foi adicionado na Composição Padrão.	Edite o protocolo, clique em Adicionar Item e salve novamente.
Baixa não aconteceu ao agendar	Agendamento não baixa estoque.	A baixa ocorre apenas ao finalizar a aplicação/procedimento.
Item duplicado	Mesmo produto cadastrado com nomes diferentes.	Padronize nomes, inative duplicados não usados e mantenha um cadastro principal.

Quando usar acerto de estoque

- Use acerto para correções justificadas de saldo físico, divergência de contagem ou ajuste autorizado.
- Não use acerto para registrar compras novas. Compra ou recebimento deve entrar por Entrada de Lote.
- Acertos ficam registrados para auditoria.

10. Checklist final para treinamento

Use esta lista ao treinar uma pessoa nova ou ao revisar um cadastro importante.

OK	Conferência
[ ]	Medicamento cadastrado como Tipo do Item = Medicamento.
[ ]	Medicamento tem unidade de controle coerente com a baixa no protocolo.
[ ]	Medicamento tem lote e validade obrigatórios quando necessário.
[ ]	Material cadastrado como Tipo do Item = Material Clínico.
[ ]	Material está ativo e marcado para uso em Protocolos Clínicos quando aplicável.
[ ]	Entrada de lote foi registrada com fornecedor, nota, data, lote, validade, local e quantidade correta.
[ ]	Quantidade total controlada foi conferida antes de salvar.
[ ]	Etiquetas foram geradas quando necessário.
[ ]	Protocolo foi criado ativo, com via, categoria, descrição e itens padrão.
[ ]	Itens do protocolo têm quantidade padrão e obrigatoriedade configuradas.
[ ]	Listas de Medicamentos, Materiais e Estoque mostram saldo e próxima validade.
[ ]	Teste de execução mostra os itens do protocolo para selecionar lote antes de finalizar.

Resumo do fluxo
1. Cadastre medicamento/material. 2. Dê entrada no lote. 3. Crie o protocolo usando os itens. 4. Na aplicação, selecione os lotes e finalize para baixar estoque.