


因應情緒行為議題的 工作流程與安全措施(一)

伊光 x 當龜工作室

鄭伊娟 社工師/園藝治療師/希塔療癒

沈盈君 行為分析師(BCBA)/物理治療師(PT)





Phases of Acting-Out Behavior. Source: Colvin (1992).

階段		1. 平穩期	2. 促發期	3. 震動期	4. 加速期	5. 頂峰期	6. 緩和期	7. 恢復期
特 徵	生理	平穩	緊張非 肉眼可 分辨	呼吸、 肌肉、 眼神的 變化	咬牙切 齒、臉 紅脖子 粗	出現發 飆行為	緩和	平穩
	情緒	平穩	略波動	負向情 緒	強烈波 動		羞愧、 懊悔	平穩
	認知	專注於 任務	分心	出現非 理性想 法	矛盾 (想壓 卻壓不 住)		想逃避、 改過自 新	專注任 務+逃 避檢討
	行為	任務行 為	非任務 行為出 現	出現非 溝通口 語	沒行為 (僵)		討好、 歸罪他 人	任務行 為

階段	1. 平穩期	2. 促發期	3. 震動期	4. 加速期	5. 頂峰期	6. 緩和期	7. 恢復期
處理原則	教育	處理					教育
		•協助解決背後真正的問題 •轉移注意力		安全 緩和	安全 緩和	同理	
溝通重點	1.視覺提示 2.環境線索 3.順序性 4.練習 5.契約書	1. 使用「肯定句」同理孩子 2. 同理：幫孩子標示情緒或想法 3. 鼓勵：說出孩子現有的能力或努力	1. 理解孩子語言背後真正的涵意 2. 避免落入孩子語言的陷阱，不要以字面上的意思進行對談 3. 同理：幫孩子標示情緒或想法 4. 鼓勵：說出孩子現有的能力或努力 5. 用簡潔的語句 6. 注意自己的「肢體語言」、「語調」和「語氣」	1. 引導孩子降低攻擊力 2. 注意「肢體語言」、「語調」和「語氣」 3. 用簡潔的語句，減少口語刺激 4. 以「同一陣線」或「幫助者」的角度對應，避免對立 5. 尋求孩子的合作	1. 減少語言刺激 2. 特別注意「遣詞用字」、「語調」和「語氣」 3. 必要時指令簡潔，以「動詞」為主 4. 確保安全 5. 「等」	1. 同理：幫孩子把他的情緒、感覺或想法說出來 2. 鼓勵：說出孩子現有的能力或努力 3. 互動時注意彼此間的位置 4. 注意「遣詞用字」、「肢體語言」、「語調」和「語氣」 5. 避免長篇大論	1.視覺提示 2.環境線索 3.順序性 4.練習 5.契約書

行為後的可能狀態



第3~5期行為	工作人員 的生理反應	工作人員 當下心裡的想法



理解情緒的共感-鏡像神經元



- 杏仁核的劫持
- 所以我的生理反應其實是有部分是對方的

伊光X富龜工作室





伊光X富龜工作室

工作人員從本能的生理反應中自我調節



1. 去個人化/中性化

- 解讀方式的差異
 - 認為對方是惡意----- 會誘發自己的_____反應
 - 認為對方是呼救或表達或症狀-----
- 學習使用中性化的方法
 - 使用觀察式語言
 - 分析在第幾期
 - 理解行為背後的需求





使用行為觀察的語言

- 客觀-使用攝影機法則
 - 描述語言、聲音、肢體動作、表情
 - 描述正在做的事，而不是沒在做的事
 - (若有觀察到)描述觀察到的前因後果 **ABC**
 - **X**不做內心的推測
 - **X**不使用評價式用詞 (很髒、很懶、愛生氣...等)



需求辨識-發散性思考



- 避免陷入主觀、單一因素的可能性推測
 - 生理因素:
 - 心理因素:
 - 環境因素:



分組練習



- 挑一名服務使用者在第3、第4或第5階段的行為使用觀察性的語言

伊光X富龜工作室





生理調節兩種路徑

- 上到下:認知介入...>中性化-----發生時自我對話
- 下到上:身體介入....>透過肢體、呼吸等重置大腦





人當龜工作室





2. 神經系統重置

- 1. 視線柔焦(不緊盯)+數數
- 2. 呼吸練習
 - 自己常用的呼吸法
 - 吸-吸-吐
- 3. 視覺轉移
 - 下指令給自己搜尋
 - 視線幾何畫圖
 - 眼睛柔焦





2. 神經系統重置

- 4. 本體覺重置 (使用等張收縮避免大幅動作)
- 5. 微調物理環境
- 6. 吞口水
- 7 *必要時團隊彼此協助*





針對服務使用者第六期的緩和策略



情緒行為降溫

- 減法原則
 - 語句簡短、句與句間隔長
 - 肢體語言、手勢、圖卡(若有建立)優先於語言
 - 減少眼神壓迫 (不緊盯)
 - 減少空間壓迫 (增加安全距離)
 - 指令至中性可以緩和行為 (非原本的任務)





關係與心理修復

- 減少羞恥感與罪惡感:冷靜後常伴隨防衛或自我貶低。
- 傳遞「我反對你的行為，但依然接納你」的訊息。
- 修復式對話 4步驟(有時候不會完全造順序)
 - 1. 詮釋情緒或同理
 - 2. 界線重申與事件核對(行為可能帶來的自然後果或規則)
 - 3. 討論替代行為 (部分個案要協助在當下建立)
 - 4. 關係彌補 (協助孩子與他人道歉或復原環境)





第七期：後事策略（常見的後果承擔）



後事策略

- 以下策略使用中性態度引導陪伴完成
 - 環境修復或勞務型活動
 - 代價反應(剝奪)
 - 正向行為重新學習
 - 關係彌補(有代價) ----- 認知能力較高者



A decorative illustration of several green heart-shaped flowers on thin, dark green stems. The flowers are scattered across the bottom right corner of the page, with some stems reaching upwards. The background is a light blue gradient.

伊光x當龜工作室介紹



伊光團隊專業背景

物理治療師、行為分析師、社工師、
園藝輔療師、兒童青少年精神科醫師

芳療師、瑜伽老師，希塔導師、希塔
療癒師、擴大療癒法講師(一階、二階)

 蝦皮購物



服務領域與專長

特殊兒少、心智障礙、嚴重情緒行為障
礙、正向行為支持、三級預防、情緒曲
線、溝通技巧、自我覺察、自我照顧、
行為阻遏(潛在攻擊的介入與管理)

園藝輔療、芳療舒壓、希塔療癒、巴哈
花精、擴大療癒法

服務項目

單位授課、工作坊設計帶領、外聘督
導、個案研討、個案直接服務、個案
諮詢、規劃身心靈+社福領域需求之
綜合工作坊或體驗、希塔療癒

感謝大家



聯絡我們:

伊娟: yizai613@gmail.com

盈君: gafibooboo@gmail.com