

---COMANDOS EM PYTHON!----

.

----- BÁSICO -----

print() #mostrar na tela

input() #ler mensagem

.

-----funções muito utilizadas-----

round #controlar casas decimais

.isnumeric #verificar se pode ser numérico

-----TIPOS PRIMITIVOS-----

int #número inteiro

float #número real ou decimal

bool #verdadeiro ou falso(True ou False)

trunk #truncar número

str # frases

.

-----NUMÉRICOS-----

* # vezes(multiplicação)

** #exponencial(potência)

/ #divisão

// #divisão inteira

% #resto da divisão

.

----- CALCULAR PORCENTAGEM -----

n = valor*produto/100 #calcular porcentagem seja acrescentar ou diminuir

.

----- ESTRUTURAS CONDICIONAIS -----

if #tradução: 'se', quer dizer que se tal coisa acontecer outra acontece!

elif #mesma coisa do if, pode ser usada várias vezes

else #não precisa de condição,(se nenhum if ou elif acontecer o que está dentro do else acontece!)

.

-----ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO-----

são usadas para repetir linhas de código várias vezes!

.

for #é usado quando você sabe quantas vezes o código irá repetir!

.

#OBSERVAÇÃO: QUANDO USADO EX: for c, in range(0, 5)... #o último dígito não é mostrado ou utilizado!

#OBSERVAÇÃO: DENTRO DOS PARÊNTESES PODEM EXISTIR ATÉ 3 VARIÁVEIS! EX: (início, fim, passos)

ex: for c, in range(0, 20, 2)...#começa no 0, termina no 20, pulando de 2 em 2, e quando a terceira variável

enumerate pode ser usado #existem: keys: índice, itens: tudo, values:valores do dicionário é -1 ele volta de trás pra frente!

.

while #é usada para quando você quer repetir linhas de código varias vezes sem saber o limite

.

#OBSERVAÇÃO: repete infinitamente!

#OBSERVAÇÃO: pode ser parada usando o comando: break

#OBSERVAÇÃO: pode ter condição ou não, se não houver condição deverá ser usado:

while True # para repetir e no final o break para parar

.

.

-----MANIPULAMENTO DE STRINGS-----

.

.lower() #deixa tudo minúsculo

.upper() #deixar tudo maiusculo

.join() #junta tudo, ou uma string ou palavras a mais á string original MAIS USADO PARA JUNTAR STRINGS EM LISTAS

.split() # tira espaços desnecessários

.strip() #corta as palavras da string e as separa

.capitalize #apenas a primeira letra da string vai pra maiuscula

.title # cada primeira letra de todas as palavras da string vão pra maiusculas

end =' ' # para não quebrar linha

\n #para quebrar linha

.

-----LISTAS, TUPLAS E DICIONÁRIOS-----

USADAS PARA ARMAZENAR MUITAS COISAS EM UMA SÓ VARIÁVEL!

.

[] # LISTAS(PODE SER DEFINIDO COMO: variável = list()... OU..... []) # É MUTÁVEL# ÍNDICE COMEÇA DE 0! ATÉ O ÚLTIMO ITEM DA LISTA)

.

() #TUPLA(É IMUTÁVEL! , É USADA PARA ARMAZENAR VÁRIAS VARIÁVEIS MAS UMA VEZ FEITA NUNCA PODERÁ SER MUDADA!)

.

{ } # DICIONÁRIOS(É MUTÁVEL E SUA VANTAGEM É PODER DAR NOME AO ÍNDICE)

#EX: n = { }

n['nome'] = 'Davi'

print(n).....: saida: {'nome': 'davi'}

```
.  
----- funções -----  
def função(): #Definir função! # cria uma função personalizada  
def função(a, b): #variáveis a e b recebem o valor que você transferir pra elas chamando  
sua função desse jeito: função(5,8),  
def funcao(a = 0, b = 0): #cria parâmetros opcionais, se o user não passar o valor a variavel  
recebe o parâmetro opcional declarado  
  
.  
return # retorna o valor para fora da função  
  
.  
#atenção nas variáveis globais e locais: globais: funcionam em todo código, locais:  
funcionam em só uma parte  
#para definir uma variável como global utilize: global variável
```