

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diego@icmc.usp.br)

Monitores: Arthur Alexandre Santos Santana
Bruno Uhlmann Marcato
Gabriel Cordeiro Correa Silva
João Pedro Conde Gomes Alves

O Magnata dos Imóveis

Autor: Arthur Santana

1 Descrição

No clássico jogo de tabuleiro *O Magnata dos Imóveis*, os jogadores andam por casas que representam propriedades, taxas ou prêmios. O tabuleiro é cíclico, o que significa que após a última casa, o jogador retorna à primeira.

Você está desenvolvendo a lógica de movimentação financeira do jogo. Você receberá um vetor representando os N valores de cada casa do tabuleiro (valores positivos representam lucros, negativos representam taxas). O jogador começa em uma casa específica e irá jogar os dados M vezes.

Seu objetivo é simular essa movimentação utilizando um ponteiro para indicar a posição atual do jogador no tabuleiro. A cada jogada de dado, o ponteiro deve avançar, respeitando a natureza circular do vetor (pense nas propriedades da aritmética modular), e o valor da casa onde o jogador cair deve ser somado ao seu montante total arrecadado naquela rodada.

2 Instruções Complementares

- A primeira linha contém três inteiros: N ($1 \leq N \leq 100$) o número de casas, P ($0 \leq P < N$) o índice da casa inicial, e M ($1 \leq M \leq 1000$) a quantidade de vezes que o dado será jogado.
- A segunda linha contém N inteiros indicando o valor financeiro de cada casa do tabuleiro.
- A terceira linha contém M inteiros, representando os valores sorteados nos dados em cada rodada.
- **Obrigatório:** A movimentação deve ser feita deslocando um ponteiro sobre o vetor. Quando o movimento ultrapassar o limite do vetor, você deve reposicionar o ponteiro para o início adequadamente.
- O valor da casa inicial P **não** entra na soma, apenas os valores das casas onde o jogador aterrissar após jogar os dados.
- Imprima o saldo total (soma) das casas onde o jogador parou.
- Coloque uma quebra de linha no final da saída.

3 Exemplos de Entrada e Saída