

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diegofsilva@icmc.usp.br)

Monitores: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Notinha

Autor: Gabriel Cordeiro

1 Descrição

Depois de assistir um filme, você e seus amigos costumam utilizar uma "tier list" para determinar o quão vocês gostaram do filme, sistema de classificação que determina nota a partir de uma letra de 'A'-'Z'.

Seu objetivo é, dada as notas de seus amigos, descobrir e imprimir qual é a moda das notas, pra assim, conseguir fornecer da próxima vez a experiência mais insuportável possível.

2 Instruções Complementares

- Em caso de empate diga o primeiro lexicograficamente.
- A segunda linha será composta por uma string de no máximo 199 caracteres. Todos os caracteres estão entre 'A' e 'Z'.
- Coloque uma quebra de linha no final
- Submeta o arquivo `.c` no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

ABBSSB

Saída

B

Entrada

SSFSFSFFSS

Saída

S