

SQL: manipulação

EEEP MANUEL ABDIAS EVANGELISTA
Prof. DAVI MAGALHÃES
BANCO DE DADOS 2023.2

Inserir dados em tabela

Inserir dados (linhas/tuplas) numa tabela:

```
INSERT INTO nome_da_tabela
```

```
(coluna1, coluna2, coluna3, ...)
```

```
VALUES
```

```
(valor1, valor2, valor3, ...);
```

Inserir dados em tabela: **EXEMPLO**

Inserir dados (linhas/tuplas) numa tabela:

```
INSERT INTO pessoa
```

```
(cpf, nome, data_nascimento)
```

```
VALUES
```

```
(123456789, 'Maria', '1998-07-03');
```

Inserir dados em tabela

Inserir em todas as colunas:

```
INSERT INTO pessoa
```

```
VALUES
```

```
(123456789, 'Maria', '1998-07-03');
```

Inserir dados em tabela

Inserir múltiplos valores:

```
INSERT INTO pessoa
```

```
VALUES
```

```
(123456789, 'Maria', '1998-07-03'),
```

```
(354635633, 'João', '1995-03-11'),
```

```
(785735523, 'Antônio', NULL),
```

```
(352234524, 'José', '2001-02-21');
```

Atualizar dados em tabela

Alterar os dados de uma ou mais linhas:

UPDATE nome_da_tabela

SET coluna1 = valor1, coluna2 = valor2, coluna3 = valor3

WHERE <condição>;

Atualizar dados em tabela

Alterar os dados de uma ou mais linhas:

UPDATE nome_da_tabela

SET coluna1 = valor1, coluna2 = valor2, coluna3 = valor3

WHERE coluna = valor;

Atualizar dados em tabela

Alterar os dados de uma ou mais linhas:

UPDATE nome_da_tabela

SET coluna1 = valor1, coluna2 = valor2, coluna3 = valor3

WHERE coluna **>=** valor;

Atualizar dados em tabela

Alterar os dados de uma ou mais linhas:

UPDATE nome_da_tabela

SET coluna1 = valor1, coluna2 = valor2, coluna3 = valor3

WHERE coluna <= valor;

Atualizar dados em tabela

Alterar os dados de uma ou mais linhas:

UPDATE nome_da_tabela

SET coluna1 = valor1, coluna2 = valor2, coluna3 = valor3

WHERE coluna **!=** valor;

Atualizar dados em tabela

Alterar os dados de uma ou mais linhas:

UPDATE nome_da_tabela

SET coluna1 = valor1, coluna2 = valor2, coluna3 = valor3

WHERE coluna <> valor;

Atualizar dados em tabela: **EXEMPLO**

Alterar os dados de uma ou mais linhas:

UPDATE pessoa

SET nome = 'Maria Antonia'

WHERE cpf = 123456789;

Atualizar dados em tabela

Alterar os dados de uma ou mais linhas:

```
UPDATE pessoa
```

```
SET nome = 'Maria Antonia', data_nascimento = '1998-03-07'
```

```
WHERE cpf = 123456789;
```

Excluir dados de tabela

Apagar uma ou mais linhas em uma tabela:

```
DELETE FROM nome_da_tabela
```

```
WHERE <condição>;
```

Excluir dados de tabela: **EXEMPLO**

Apagar uma ou mais linhas em uma tabela:

```
DELETE FROM pessoa
```

```
WHERE cpf = 123456789;
```

Atenção para usar uma condição!



Excluir dados de tabela: **EXEMPLO**

Apagar uma ou mais linhas em uma tabela:

```
DELETE FROM pessoa;
```

CUIDADO! APAGA TUDO!



Contato

davimagal.sc@gmail.com